

DB4401

广 州 市 地 方 标 准

DB4401/T 304.5—2024

卫生健康数据采集规范 第5部分： 慢性病管理

Data collection specification for health data
—Part 5: Chronic disease management

2024 - 12 - 20 发布

2025 - 01 - 20 实施

广州市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元属性描述规则 1

5 慢性病管理数据目录 1

附录 A（规范性） 数据集 5

 A.1 高血压病病例管理 5

 A.2 糖尿病病例管理 27

 A.3 心脑血管病病例管理 54

 A.4 肿瘤病病例管理 62

 A.5 口腔病病例管理 76

 A.6 麻风病病例管理 79

 A.7 结核病病例管理 88

 A.8 性病病例管理 106

附录 B（规范性） 代码表 136

 B.1 就诊卡类型代码 136

 B.2 麻风病部位代码 136

 B.3 麻风病皮损代码 138

 B.4 麻风病自觉症状代码 138

 B.5 麻风病暴露部位代码 139

 B.6 麻风病分布代码 139

 B.7 麻风病形状代码 139

 B.8 麻风病排列代码 140

 B.9 麻风病大小代码 140

 B.10 麻风病皮损描述代码 141

 B.11 麻风病颜色代码 141

 B.12 麻风病表面代码 142

 B.13 麻风病边缘与界限代码 143

 B.14 麻风病触诊代码 143

 B.15 麻风病物理检查代码 143

 B.16 麻风病基地代码 143

 B.17 麻风病皮损检查触觉代码 144

 B.18 麻风病皮肤病理代码 144

 B.19 麻风病皮肤组织液代码 144

 B.20 麻风病就诊科室代码 145

 B.21 性病疾病分类代码 145

B. 22	检出途径代码	145
B. 23	危险分层变化情况代码	146
B. 24	血压控制情况代码	146
B. 25	定转组情况代码	146
B. 26	高血压症型（中医特色）代码	146
B. 27	干预指导措施（中医特色）代码	146
B. 28	其他特色干预（中医特色）代码	147
B. 29	病例种类代码	147
B. 30	失访原因代码	147
B. 31	糖尿病临床症状代码	148
B. 32	糖尿病症型（中医特色）代码	148
B. 33	糖尿病分型代码	148
B. 34	糖尿病并发症代码	149
B. 35	糖尿病临床分级代码	149
B. 36	脑卒中诊断分类代码	149
B. 37	脑卒中诊断依据代码	150
B. 38	心脏病危险因素代码	150
B. 39	心脏病诊断依据代码	150
B. 40	心脏猝死诊断依据代码	150
B. 41	肿瘤诊断部位代码	151
B. 42	肿瘤诊断时期别 T 代码	151
B. 43	肿瘤诊断时期别 N 代码	151
B. 44	肿瘤临床分期代码	152
B. 45	肿瘤初访卡居住未核实原因代码	152
B. 46	肿瘤家族史关系代码	152
B. 47	肿瘤随访卡治疗情况代码	152
B. 48	肿瘤随访卡指导内容代码	153
B. 49	肿瘤初访卡撤销管理原因代码	153
B. 50	麻风病患者当前状态代码	153
B. 51	时间单位代码	154
B. 52	结核病病种代码	154
B. 53	结核病追踪情况代码	154
B. 54	结核病追踪方法代码	155
B. 55	结核病症状代码	155
B. 56	结核病诊断代码	155
B. 57	结核病合并症治疗方式代码	156
B. 58	结核病登记分类代码	156
B. 59	结核病未接受治疗原因代码	156
B. 60	结核病耐药类型代码	157
B. 61	转诊未到位原因代码	157
B. 62	结核病患者 HIV 检查结果代码	157
B. 63	结核病重点人群代码	158
B. 64	结核病通用药物名称代码	158
B. 65	结核病随访卡未落实服药管理原因代码	159
B. 66	结核病随访卡服药管理方式代码	159

B. 67	结核病随访卡随访状态代码	159
B. 68	与结核病患者关系代码	160
B. 69	经呼吸道传播发生的可能地点代码	160
B. 70	结核可疑症状代码	160
B. 71	结核感染检测方式代码	161
B. 72	结核感染检测结果代码	161
B. 73	结核胸部影像学检查方式代码	161
B. 74	结核胸部影像学检查结果代码	162
B. 75	结核痰检结果代码	162
B. 76	结核筛查结果代码	162
B. 77	结核高危人群特征分类代码	162
B. 78	潜伏感染者不良反应类型代码	163
B. 79	潜伏感染者不良反应分级代码	163
B. 80	潜伏感染者用药管理方式代码	164
B. 81	潜伏感染者预防性治疗结局代码	164
B. 82	肺结核药敏试验标本分类代码	164
B. 83	肺结核药敏试验菌型鉴定结果分类代码	164
B. 84	检测分类代码	165
B. 85	标本分类代码	165
B. 86	检测结果代码	165
B. 87	不良反应发生药物代码	166
B. 88	不良反应分类代码	166
B. 89	结核治疗方案代码	167
B. 90	治疗转归结果代码	167
B. 91	肿瘤的治疗方式	168

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB4401/T 304《卫生健康数据采集规范》第5部分。DB4401/T 304已发布以下部分：

- 第1部分：采集与交换；
- 第2部分：居民健康档案；
- 第3部分：卫生资源；
- 第4部分：妇幼保健；
- 第5部分：慢性病管理；
- 第6部分：卫生监督管理；
- 第7部分：公共卫生管理；
- 第8部分：医疗服务与运营管理。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州市卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：广州市卫生健康委员会、广州市疾病预防控制中心、中国电信股份有限公司广州分公司、暨南大学基础医学与公共卫生学院、广州市标准化研究院、广州市胸科医院、广州市皮肤病医院、中山大学附属第六医院、广州医科大学附属市八医院、广州体育学院、广东省电信规划设计院有限公司、广东亿迅科技有限公司。

本文件主要起草人：肖新才、董晓梅、郜艳晖、陈瑾、郑宛珊、金雨晴、陈雄飞、吴雪霁、杨韵鸥、林伟权、陈嘉敏、李科、秦发举、许欢、刘翔翊、吴家刚、熊莉华、林蓉、雷宇、罗权、曾明、吴良才、钟凡、吴怡倩、刘林泉、余文家、辛林丰、易永鑫、王贺珍、何仲强。

卫生健康数据采集规范 第5部分：慢性病管理

1 范围

本文件规定了慢性病管理的术语和定义、数据目录和数据集等内容。

本文件适用于卫生健康数据的慢性病管理相关信息的收集、存储和共享等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658 学历代码

GB/T 4761 家庭关系代码

GB/T 6565 职业分类与代码

GB 11714 全国组织机构代码编制规则

GB/T 14396 疾病分类与代码

WS 218 卫生机构(组织)分类与代码

WS/T 364.3 卫生健康信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会学特征

WS/T 364.5 卫生健康信息数据元值域代码 第5部分：健康危险因素

WS/T 364.10 卫生健康信息数据元值域代码 第10部分：医学诊断

WS/T 364.11 卫生健康信息数据元值域代码 第11部分：医学评估

WS/T 364.12 卫生健康信息数据元值域代码 第12部分：计划与干预

WS/T 364.16 卫生健康信息数据元值域代码 第16部分：药品与医疗器械

DB4401/T 304.1 广州市卫生健康数据采集规范 第1部分：采集与交换

ICD-10 国际疾病分类（international Classification of diseases）

3 术语和定义

DB4401/T 304.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 数据元属性描述规则

数据元属性描述规则应符合DB4401/T 304.1的规定。

5 慢性病管理数据目录

慢性病管理数据分为 8 大类数据集，数据集名称和分类代码具体见 1，数据集基本信息数据元属性符合附录 A 和附录 B 的规定。

表 1 慢性病管理数据目录

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
1	05 慢性病管理	01 高血压病病例管理	01 高血压患者报告卡	05.01.001
2			02 三十五岁首诊复测	05.01.002
3			03 高血压患者管理卡	05.01.003
4			04 高血压患者评估卡	05.01.004
5			05 高血压复测	05.01.005
6			06 高血压患者随访管理卡	05.01.006
7			07 高血压高危人群管理卡	05.01.007
8			08 高血压辅助检查记录	05.01.008
9			09 高血压用药记录	05.01.009
10			10 高血压随访中医信息	05.01.010
11			11 高血压随访健康教育	05.01.011
12			12 随访计划表	05.01.012
13			13 高血压报卡表	05.01.013
14		02 糖尿病病例管理	01 糖尿病患者报病卡	05.02.001
15			02 糖尿病患者管理卡	05.02.002
16			03 糖尿病病例随访记录	05.02.003
17			04 糖尿病辅助检查记录	05.02.004
18			05 糖尿病诊断并发症	05.02.005
19			06 糖尿病用药记录	05.02.006
20			07 糖尿病随访中医信息	05.02.007
21			08 糖尿病高危人群管理卡	05.02.008
22			09 糖尿病高危人群随访卡	05.02.009
23			10 糖尿病随访健康教育	05.02.010
24			11 糖尿病报告卡	05.02.011
25		03 心脑血管病病例管理	01 心脑血管患者基本信息	05.03.001

表 1 慢性病管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
26			02 心脑血管疾病报告卡-脑卒中	05.03.002
27			03 心脑血管疾病报告卡-心肌梗死	05.03.003
28			04 心脑血管疾病报告卡-心脏猝死	05.03.004
29		04 肿瘤病病例管理	01 肿瘤报告卡	05.04.001
30			02 肿瘤初访卡	05.04.002
31			03 肿瘤诊疗信息	05.04.003
32			04 肿瘤随访卡	05.04.004
33			05 肿瘤随访服药信息	05.04.005
34			06 肿瘤复发信息	05.04.006
35			07 肿瘤转移信息	05.04.007
36			08 肿瘤多发信息	05.04.008
37		05 口腔病病例管理	01 窝沟封闭项目	05.05.001
38			02 门诊龋病治疗	05.05.002
39			03 牙齿状态	05.05.003
40		06 麻风病病例管理	01 麻风病报卡	05.06.001
41			02 麻风病报卡的主诉关联	05.06.002
42			03 麻风病疑似病人诊断	05.06.003
43		07 结核病病例管理	01 结核病追踪卡	05.07.001
44			02 结核病管理卡	05.07.002
45			03 结核病治疗卡	05.07.003
46			04 结核病随访卡	05.07.004
47			05 密切接触者卡	05.07.005
48			06 潜伏感染者管理卡	05.07.006
49			07 结核病药敏试验结果	05.07.007
50			08 结核病检验检测结果	05.07.008
51			09 结核病不良反应卡	05.07.009
52		08 性病病例管理	01 梅毒报告卡	05.08.001
53			02 尖锐湿疣报告卡	05.08.002
54			03 生殖器疱疹报告卡	05.08.003
55			04 淋病登记报告卡	05.08.004

表 1 慢性病管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
56			05 生殖道沙眼衣原体感染报告卡	05.08.005

附 录 A
(规范性)
数据集

A. 1 高血压病病例管理

A. 1. 1 高血压患者报告卡见表A. 1。

表 A. 1 高血压患者报告卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBM	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN. . 20	主键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLK	高血压管理卡标识号	必填	S1	AN. . 20	外键
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 052. 00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN. . 3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	必填	S3	AN. . 50	GB/T 6565
—	诊断单位	ZDDW	诊断单位	必填	S1	AN. . 100	—
—	报告时收缩压	BGSSSY	本次报告时的收缩压	必填	N	N. . 3	—
—	报告时舒张压	BGSSZY	本次报告时的舒张压	必填	N	N. . 3	—
—	报告医生工号	BGYSGH	本次报告的医师工号	必填	S1	AN. . 18	—

表 A.1 高血压患者报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告医生姓名	BGYSXM	本次报告的医师姓名	必填	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室编号	KSBH	本次报告的科室编号	必填	S3	AN3. . 9	—
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	本次报告的科室名称	必填	S1	AN. . 50	—

A.1.2 三十五岁首诊复测见表A. 2。

表 A.2 三十五岁首诊复测

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	首诊复测编码	SZFCBM	首诊复测编码	必填	S1	AN. . 20	主键
—	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBM	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN. . 20	外键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLK	高血压管理卡标识号	—	S1	AN. . 20	外键
—	高血压报卡类型代码	GXYBKLXDM	高血压报卡类型代码	必填	S2	AN. . 2	1 首诊；2 复测
—	高血压报卡类型名称	GXYBKLMC	高血压报卡类型名称	必填	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
—	报告时收缩压	BGSSSY	本次报告时的收缩压	必填	N	N. . 3	—
—	报告时舒张压	BGSSZY	本次报告时的舒张压	必填	N	N. . 3	—
—	是否已经是高血压患者	SFYJSGXYHZ	本人是否已经是高血压患者	—	L	T/F	—
—	是否首次发现血压异常	SFSCFXXYYC	本人是否首次发现血压异常	—	L	T/F	—
—	是否本次确认为高血压	SFBCQRWGXY	本人是否本次确认为高血压	—	L	T/F	—

表 A.2 三十五岁首诊复测（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告医生工号	BGYSGH	本次报告的医生工号	—	S1	AN. . 18	—
—	报告医生姓名	BGYSDM	本次报告的医师姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	报告科室代码	BGKSDM	本次报告的科室代码	—	S1	AN. . 9	—
—	报告科室名称	BGKSMC	本次报告的科室名称	—	S1	AN. . 50	—

A.1.3 高血压患者管理卡见表A.3。

表 A.3 高血压患者管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压管理卡标识号	GXYGLKBSH	高血压管理卡标识号	必填	S1	AN. . 20	主键
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN. . 18	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	联系电话	LXDH	联系电话	必填	S1	AN. . 20	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S1	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—

A.1.4 高血压患者评估卡见表A.4。

表 A.4 高血压患者评估卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压患者评估卡编码	PGKBH	患者高血压患者评估卡编码	必填	S1	AN..64	主键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLK	患者高血压管理卡标识号	必填	S1	AN..20	外键
DE01.00.001.00	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBH	患者高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN..20	外键
—	高血压分级编码	GXYFJBM	患者高血压分级编码	必填	S3	AN..2	
—	高血压分级名称	GXYFJMC	患者高血压分级名称	必填	S1	AN..20	—
—	历史最高高血压分级编码	LSZGGXYFJBM	患者历史最高高血压分级编码	—	S3	AN..2	
—	历史最高高血压分级名称	LSZGGXYFJMC	患者历史最高高血压分级名称	—	S1	AN..20	—
—	危险分层编码	WXFCBM	患者危险分层编码	必填	S3	AN..1	
—	危险分层名称	WXFCMC	患者危险分层名称	必填	S1	AN..10	—
—	历史最高危险分层编码	LSZGWXFCBM	患者历史最高危险分层编码	必填	S3	AN..1	
—	历史最高危险分层名称	LSZGWXFCMC	患者历史最高危险分层名称	必填	S1	AN..10	—
—	危险分层变化情况编码	WXFCBHQKBM	患者危险分层变化情况编码	—	S2	AN..2	附录 B.23 危险分层变化情况代码
—	危险分层变化情况名称	WXFCBHQKMC	患者危险分层变化情况名称	—	S1	AN..20	—
—	本年度血压控制情况	BNDXYKZQK	患者本年度血压控制情况	—	S2	AN..2	附录 B.24 血压控制情况代码
—	本年度血压控制情况名称	BNDXYKZQKMC	患者本年度血压控制情况名称	—	S1	AN..20	—
—	计划内随访次数	JHNSFCS	患者计划内随访次数	—	N	N..3	—
—	计划内随访血压正常次数	JHNSFXYZCCS	患者计划内随访血压正常次数	—	N	N..3	—
—	本年度随访总次数	BNSDFZCS	患者本年度随访总次数	—	N	N..3	—
—	收缩压	SSY	患者收缩压	必填	N	N..3	—
—	舒张压	SZY	患者舒张压	必填	N	N..3	—
—	靶器官损害编码	BQGSBHM	患者靶器官损害编码	—	S3	AN..2	—
—	靶器官损害名称	BQGSHMC	患者靶器官损害名称	—	S1	AN..100	—

表 A.4 高血压患者评估卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	并发症情况编码	BFZQKBM	患者并发症情况编码	—	S1	AN..10	—
—	并发症情况名称	BFZQKMC	患者并发症情况名称	—	S1	AN..50	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重(KG)	TZ	患者体重测量值，计量单位为 kg	必填	N	N3..6,2	—
—	血清尿酸 1	XQNS1	患者血清尿酸 1	—	S1	AN..100	—
—	血尿素氮检测值 2(MMOL/L)	XNSDJCZ2	血尿素氮检测值 2(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	血清肌酐检测值 3(MMOL/L)	XQJGJCZ3	血清肌酐检测值 3(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	尿蛋白定性检测结果 4	NDBDXJCJG4	尿蛋白定性检测结果 4	—	S1	AN..100	—
—	尿微量白蛋白 5	NWLBDB5	尿微量白蛋白 5	—	S1	AN..100	—
—	C 反应蛋白值 6	CFYDBZ6	C 反应蛋白值 6	—	S1	AN..100	—
—	高敏 C 反应蛋白值 7	GMCIFYDBZ7	高敏 C 反应蛋白值 7	—	S1	AN..100	—
—	甘油三酯值 8(MMOL/L)	GYSZZ8	甘油三酯值 8(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	血清低密度脂蛋白胆固醇检测值 9(MMOL/L)	XQDMDZDBDGCJCZ9	血清低密度脂蛋白胆固醇检测值 9(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	血清高密度脂蛋白胆固醇检测值 10(MMOL/L)	XQGMDZDBDGCJCZ10	血清高密度脂蛋白胆固醇检测值 10(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	总胆固醇值 11(MMOL/L)	ZDGCZ11	总胆固醇值 11(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	血糖检测值 12(MMOL/L)	XTJCZ12	血糖检测值 12(MMOL/L)	—	S1	AN..100	—
—	眼底检查结果 13	YDJCJG13	眼底检查结果 13	—	S1	AN..100	—
—	颈动脉超声 14	JDMCS1	颈动脉超声 14	—	S1	AN..100	—
—	心电图检查结果 15	XDTJCJG15	心电图检查结果 15	—	S1	AN..100	—

表 A.4 高血压患者评估卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	胸部 X 线检查结果 16	XBXXJCJG16	胸部 X 线检查结果 16	—	S1	AN. . 100	—
—	超声心动图 17	CSXDT17	超声心动图 17	—	S1	AN. . 100	—
—	评估年度	PGND	本次评估年度	必填	S1	AN. . 4	—
—	评估者工号	PGZGH	本次评估者工号	—	S1	AN. . 16	—
—	评估者姓名	PGZXM	本次评估者姓名	必填	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 085. 00	诊断机构代码	ZDJGDM	本次诊断机构代码	必填	S3	AN. . 10	WS 218
—	评估机构名称	PGJGMC	本次评估机构名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	评估科室编码	PGKSBM	本次评估科室编码	—	S3	AN3. . 9	—
—	评估科室名称	PGKSMC	本次评估科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	评估团队编码	PGTDBM	本次评估团队编码	—	S3	AN. . 22	—
—	评估团队名称	PGTDMC	本次评估团队名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 1.5 高血压复测见表A. 5。

表 A.5 高血压复测

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	复测记录编码	FCJLBM	复测记录编码	必填	S1	AN. . 20	主键
—	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBH	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN. . 20	外键
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—

表 A.5 高血压复测（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告时收缩压	BGSSSY	本次报告时的收缩压	必填	N	N..3	—
—	报告时舒张压	BGSSZY	本次报告时的舒张压	必填	N	N..3	—
—	报告医生工号	BGYSGH	本次报告医生的工号	—	S1	AN..18	—
—	报告医生姓名	BGYSDM	本次报告医生的姓名	—	S1	AN..50	—
—	报告科室代码	BGKSDM	本次报告科室的代码	—	S1	AN..9	—
—	报告科室名称	BGKSMC	本次报告科室的名称	—	S1	AN..50	—
—	是否已经是高血压患者	SFYJSGXYHZ	本人是否已经是高血压患者	—	L	T/F	—
—	是否首次发现血压异常	SFSCFXYYC	本人是否首次发现血压异常	—	L	T/F	—
—	是否本次确认为高血压	SFBCQRWGX	本人是否本次确认为高血压	—	L	T/F	—

A.1.6 高血压患者随访管理卡见表A.6。

表 A.6 高血压患者随访管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压随访编号	GXYSTBH	高血压随访编号	必填	S1	AN..20	主键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLK	高血压管理卡标识号	必填	S1	AN..20	外键
DE01.00.001.00	高血压患者报告卡编码	GXYHGBGKBH	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN..20	外键
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	随访结果代码	SFJGDM	本次随访的结果代码	必填	S3	AN..2	—
—	随访结果名称	SFJGMC	本次随访的结果名称	必填	S1	AN..100	—
—	本次随访管理状态代码	BCSFGLZTDM	本次随访管理的状态代码	必填	S3	AN..2	—
—	本次随访管理状态名称	BCSFGLZTMC	本次随访管理状态名称	必填	S1	AN..100	—

表 A.6 高血压患者随访管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	失访原因代码	SFY YDM	本次失访原因代码	—	S2	AN..2	1. 死亡；2. 外出打工；3. 迁居他处；4. 走失；5. 连续 3 次未访到；9. 其他
—	失访原因名称	SFY YMC	本次失访原因名称	—	S1	AN..20	—
—	危险分层代码	WXF CDM	本次危险分层的代码	必填	S3	AN..2	附录 B. 23 危险分层变化情况代码
—	危险分层名称	WXF CMC	本次危险分层的名称	必填	S1	AN..100	—
—	高血压血压水平分级编码	GXYXYS PFJBM	本次高血压血压水平分级编码	—	S3	AN..2	—
—	高血压血压水平分级名称	GXYXYS PFJMC	本次高血压血压水平分级名称	—	S1	AN..100	—
—	高血压管理分组代码	GXYGLFZDM	本次高血压管理分组代码	—	S3	AN..2	—
—	高血压管理分组名称	GXYGLFZMC	本次高血压管理分组名称	—	S1	AN..100	—
—	定转组情况代码	DZZQKDM	本次定转组情况的代码	—	S2	AN..2	附录 B. 25 定转组情况代码
—	定转组情况名称	DZZQKMC	本次定转组情况的名称	—	S1	AN..20	—
—	目前主要症状	MQZYZZ	本人目前主要的症状	—	S1	AN..200	—
—	目前症状名称	MQZZMC	本人目前症状的名称	—	S1	AN..200	—
—	目前症状描述	MQZZMS	本人目前症状的描述	—	S1	AN..2000	—
—	目前非药物治疗措施代码	MQFYWZLCSDM	目前非药物治疗措施代码	—	S3	AN..2	—
—	目前非药物治疗措施名称	MQFYWZLCSMC	目前非药物治疗措施名称	—	S1	AN..200	—
DE06. 00. 027. 00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXMC	本人服药的依从性名称	必填	S1	AN..20	—
—	不规律服药原因代码	BGLFY Y YDM	本人不规律服药的原因代码	—	S3	AN..2	—
—	不规律服药原因名称	BGLFY Y YMC	本人不规律服药的原因名称	—	S1	AN..100	—
—	不服药原因代码	BFY Y YDM	本人不服药的原因代码	—	S3	AN..2	—

表 A.6 高血压患者随访管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	不服药原因名称	BFYYMC	本人不服药的原因名称	—	S1	AN..100	—
DE04.10.174.00	收缩压(mmHg)	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2..3	—
DE04.10.176.00	舒张压(mmHg)	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2..3	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重(KG)	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
—	体重指数	TZZS	体重指数	必填	N	N3..6,2	—
—	腰围(CM)	YW	腰围(CM)	—	N	N..6	—
DE03.00.086.00	运动方式说明	YDFSSM	个体主动锻炼最常采用的运动方式的详细描述	—	S1	AN..100	—
—	运动频率名称	YDPLMC	运动频率名称	—	S3	AN..2	—
—	运动时长(分钟)	YDSC	运动时长(分钟)	—	S1	AN..3	—
—	周运动次数	ZYDCS	周运动次数	—	N	N..12	—
—	每次运动时间(分钟)	MCYDSJ	每次运动时间(分钟)	—	N	N..12	—
—	目标运动时长(分钟)	MBYDSC	目标运动时长(分钟)	—	N	N..3	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为 次/min	—	N	N2..3	—
—	阳性体征	YXTZ	阳性体征	—	S1	AN..500	—
DE03.00.053.00	日吸烟量(支)	RXYL	最近 1 个月内个体平均每天的吸烟量，计量单位为支	必填	N	N..3	—
—	日饮酒量(两)	RYJL	日饮酒量(两)	必填	N	N..12	—
DE03.00.056.00	摄盐量分级代码	SYLFJDM	患者目前饮食摄盐的咸淡情况在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1. 轻；2. 中；3. 重
—	摄盐量分级名称	SYLFJMC	摄盐量分级名称	必填	S1	AN..30	—
—	摄盐情况(克/天)	SYQK	摄盐情况(克/天)	—	N	N..12	—

表 A.6 高血压患者随访管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	日吸氧时间(分钟)	RXYSJ	日吸氧时间(分钟)	—	N	N. . 12	—
DE05. 10. 067. 00	随访饮食合理性评价类别代码	SFYSHLXPJLBDM	随访对象饮食合理性评价结果在特定分类中的代码	—	S2	AN. . 2	1. 合理；2. 基本合理；3. 不合理
—	随访饮食合理性评价类别名称	SFYSHLXPJLBMC	本次随访饮食合理性评价类别名称	—	S1	AN. . 30	—
DE05. 10. 083. 00	心理调整评价结果代码	XLTZPJJGDM	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类中的代码	—	S2	AN. . 2	1. 良好；2. 一般；3. 差
—	心理调整评价结果名称	XLTZPJJGMC	本次心理调整评价结果名称	—	S1	AN. . 30	—
DE05. 10. 068. 00	随访遵医行为评价结果代码	SFZYXWPJJGDM	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	必填	S2	AN. . 2	1. 良好；2. 一般；3. 差
—	随访遵医行为评价结果名称	SFZYXWPJJGMC	本次随访遵医行为评价结果名称	必填	S1	AN. . 30	—
—	是否有药物不良反应	SFYYWBLFY	本人是否有药物不良反应	—	S3	AN. . 2	—
DE06. 00. 130. 00	药物不良反应描述	YWBLFYMS	对患者出现药物不良反应表现的描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	并发症情况编码	BFZQKBM	并发症情况编码	—	S1	AN. . 10	—
—	并发症情况名称	BFZQKMC	并发症情况名称	—	S1	AN. . 50	—
—	并发症情况描述	BFZQKMS	并发症情况描述	—	S1	AN. . 500	—
—	是否接受过健康教育	SFJSGJKJY	本人是否接受过健康教育	—	S3	AN. . 2	—
—	健康处方建议代码	JKCFJYDM	健康处方建议代码	—	S3	AN. . 2	—
—	健康处方建议名称	JKCFJYMC	健康处方建议名称	—	S1	AN. . 200	—
—	健康处方建议描述	JKCFJYMS	健康处方建议描述	—	S1	AN. . 2000	—
—	指导意见	ZDYJ	指导意见	—	S1	AN. . 2000	—

A. 1.7 高血压高危人群管理卡见表A. 7。

表 A. 7 高血压高危人群管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压高危人群管理卡编码	GXYGWRQGLKBM	高血压高危人群管理卡编码	必填	S1	AN. . 20	主键
DE01. 00. 001. 00	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBH	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN. . 20	外键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLK	高血压管理卡标识号	—	S1	AN. . 20	外键
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	危险分层代码	WXFCDM	危险分层代码	必填	S3	AN. . 2	附录 B. 23 危险分层变化情况代码
—	危险分层名称	WXFCMC	危险分层名称	必填	S1	AN. . 2	—
—	易患危险因素代码	YHWXYSDM	易患危险因素代码	必填	S3	AN. . 2	—
—	易患危险因素名称	YHWXYSMC	易患危险因素名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	高血压血压水平分级编码	GXYXYSPFJBM	高血压血压水平分级编码	—	S3	AN. . 2	—
—	高血压血压水平分级名称	GXYXYSPFJMC	高血压血压水平分级名称	—	S1	AN. . 100	—
—	高血压管理分组代码	GXYGLFZDM	高血压管理分组代码	—	S3	AN. . 2	—
—	高血压管理分组名称	GXYGLFZMC	高血压管理分组名称	—	S1	AN. . 100	—
—	定转组情况代码	DZZQKDM	定转组情况代码	—	S3	AN. . 2	1. 初次定组；2. 维持原组不变；3. 定期转组；4. 不定期转组
—	定转组情况名称	DZZQKMC	定转组情况名称	—	S1	AN. . 20	—
—	目前症状代码	MQZZDM	目前症状代码	—	S1	AN. . 2	—
—	目前症状名称	MQZZMC	目前症状名称	—	S1	AN. . 2	—
—	目前其他症状名称	MQQTZZMC	目前其他症状名称	—	S1	AN. . 2	—
—	登记员工号	DJRYGH	登记员工号	—	S1	AN. . 2	—

表 A.7 高血压高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	登记人员姓名	DJRYXM	登记人员姓名	—	S1	AN..50	—
—	目前非药物治疗措施代码	MQFYWZLCSDM	目前非药物治疗措施代码	—	S3	AN..2	—
—	目前非药物治疗措施名称	MQFYWZLCSMC	目前非药物治疗措施名称	—	S1	AN..100	—
DE06.00.027.00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXMC	服药依从性名称	—	S1	AN..20	—
—	不规律服药原因代码	BGLFYYYDM	本人不规律服药原因代码	—	S3	AN..2	—
—	不规律服药原因名称	BGLFYYMC	本人不规律服药原因名称	—	S1	AN..100	—
—	不服药原因代码	BFYYDM	本人不服药原因代码	—	S3	AN..2	—
—	不服药原因名称	BFYYMC	本人不服药原因名称	—	S1	AN..100	—
DE06.00.129.00	药物不良反应标志	YWBLFYBZ	标识个体是否出现药物不良反应	—	L	T/F	—
DE06.00.130.00	药物不良反应描述	YWBLFYMS	对患者出现药物不良反应表现的描述	—	S1	AN..1000	—
—	收缩压	SSY	收缩压	—	N	N..3	—
—	舒张压	SZY	舒张压	—	N	N..3	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重(KG)	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE06.00.081.00	目标体重(KG)	MBTZ	建议受检者应该达到体重的目标数值，计量单位为 kg	—	N	N3..5,1	—
—	体质指数(BMI)	TZZS	体质指数(BMI)	—	N	N..5,2	—
—	目标体质指数(BMI)	MBTZZS	目标体质指数(BMI)	—	N	N..5	—
—	腰围(CM)	YW	腰围(CM)	—	N	N..6	—
DE03.00.086.00	运动方式说明	YDFSSM	个体主动锻炼最常采用的运动方式的详细描述	—	S1	AN..100	—

表 A.7 高血压高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	运动时长(分钟)	YDSC	运动时长(分钟)	—	N	N..3	—
—	周运动次数	ZYDCS	周运动次数	—	N	N..3	—
—	每次运动时间(分钟)	MCYDSJ	本人每次运动时间(分钟)	—	N	N..3	—
—	目标运动时长(分钟)	MBYDSC	目标运动时长(分钟)	—	N	N..3	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
—	阳性体征	YXTZ	阳性体征	—	S1	AN..2	—
DE03.00.073.00	吸烟状况代码	XYZKDM	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1. 从不吸烟; 2. 过去吸, 已戒烟; 3. 吸烟
—	吸烟状况名称	XYZKMC	吸烟状况名称	必填	S1	AN..20	—
—	日吸烟量	RXYL	日吸烟量	—	N	N..3	—
—	目标日吸烟量(支)	MBRXYL	目标日吸烟量(支)	—	N	N..3	—
—	日饮酒量	RYJL	日饮酒量	—	N	N..2	—
—	目标日饮酒量	MBRYJL	目标日饮酒量	—	N	N..2	—
DE03.00.056.00	摄盐量分级代码	SYLFJDM	患者目前饮食摄盐的咸淡情况在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 轻; 2. 中; 3. 重
—	摄盐量分级名称	SYLFJMC	摄盐量分级名称	—	S1	AN..20	—
—	摄盐情况(克/天)	SYQK	摄盐情况(克/天)	—	N	N..4	—
DE03.00.046.00	目标摄盐量分级代码	MBSYLFJDM	患者下次随访时的目标饮食摄盐的咸淡情况代码	—	S2	AN..2	1. 轻; 2. 中; 3. 重
—	目标摄盐量分级名称	MBSYLFJMC	目标摄盐量分级名称	—	S1	AN..20	—
—	日吸氧时间(分钟)	RXYSJ	日吸氧时间(分钟)	—	N	N..3	—
DE05.10.083.00	心理调整评价结果代码	XLTZPJJGDM	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 良好; 2. 一般; 3. 差

表 A.7 高血压高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	心理调整评价结果名称	XLTZPJJGMC	心理调整评价结果名称	—	S1	AN..20	—
—	并发症情况编码	BFZQKBM	并发症情况编码	—	S1	AN..10	—
—	并发症情况名称	BFZQKMC	并发症情况名称	—	S1	AN..50	—
—	是否接受过健康教育	SFJSGJKJY	本人是否接受过健康教育	—	L	T/F	—
—	健康处方建议编码	JKCFJYBM	健康处方建议编码	—	S3	AN..2	—
—	健康处方建议名称	JKCFJYMC	健康处方建议名称	—	S1	AN..100	—
—	指导意见	ZDYJ	指导意见	—	S1	AN..2	—
—	默认随访医生工号	MRSFYSGH	默认随访医生工号	—	S1	AN..2	—
—	默认随访医生姓名	MRSFYSEX	默认随访医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	责任医生工号	ZRYSGH	责任医生工号	—	S1	AN..2	—
—	责任医生姓名	ZRYSEX	责任医生姓名	—	S1	AN..50	—

A.1.8 高血压辅助检查记录见表A.8。

表 A.8 高血压辅助检查记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	辅助检查流水编码	FZJCLSBM	本次辅助检查流水编码	必填	S1	AN..20	主键
—	高血压随访编号	GXYFBH	高血压随访编号	—	S1	AN..20	外键
—	高血压高危人群随访卡编码	GXYGWRQSFKI	高血压高危人群随访卡编码	—	S1	AN..20	外键
—	随访类型编码	SFLXBM	随访类型编码	必填	S2	AN..2	1. 高血压患者随访; 2. 高血压高危人群随
—	检查/检验-类别代码	JC_JY_LBDM	检查/检验-类别代码	必填	S3	AN..2	—
—	检查/检验-类别名称	JC_JY_LBMC	本人在本次检查/检验的类别名称	必填	S1	AN..100	—

表 A.8 高血压辅助检查记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	检查/检验-项目代码	JC_JY_XMDM	本人在本次检查/检验的项目代码	必填	S1	AN..2	—
—	检查/检验-项目名称	JC_JY_XMMC	本人在本次检查/检验的项目名称	必填	S1	AN..2	—
—	检查/检验-结果代码	JC_JY_JGDM	本人在本次检查/检验的结果代码	必填	S2	AN..2	1. 正常；2. 异常；3. 不确定
—	检查/检验-结果名称	JC_JY_JGMC	本人在本次检查/检验的结果名称	必填	S1	AN..20	—
—	检查/检验结果描述	JC_JY_JGMS	检查/检验结果描述	必填	S1	AN..2	—
—	检查/检验-结果(定性)	JC_JY_JG_DX	检查/检验-结果(定性)	—	S3	AN..2	—
—	检查/检验-结果(定量)	JC_JY_JG_DL	检查/检验-结果(定量)	—	S1	AN..2	—
—	检查/检验-计量单位	JC_JY_JLDW	检查/检验-计量单位	—	S1	AN..2	—
—	参考值范围	CKZFW	本次的参考值范围	—	S1	AN..2	—
—	仪器编号	YQBH	本次检测的仪器编号	—	S1	AN..2	—
—	仪器名称	YQMC	本次检测的仪器名称	—	S1	AN..2	—
—	检测人工号	JCRGH	本次检测的人工号	—	S1	AN..2	—
—	检测人姓名	JCRXM	本次检测人的姓名	—	S1	AN..50	—
—	审核人工号	SHRGH	本次检测的审核人工号	—	S1	AN..2	—
—	审核人姓名	SHRXM	本次检测的审核人姓名	—	S1	AN..50	—
—	检测机构代码	JCJGDM	本次检测的检测机构代码	必填	S1	AN..20	—
—	检测机构名称	JCJGMC	本次检测的检测机构名称	必填	S1	AN..100	—

A.1.9 高血压用药记录见表A.9。

表 A.9 高血压用药记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	用药记录编码	YYJLLSH	用药记录编码	必填	S1	AN..20	主键
—	高血压随访编号	GXYSEFBH	高血压随访编号	—	S1	AN..20	外键

表 A.9 高血压用药记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压高危人群随访卡编码	GXYGWRQSFKI	高血压高危人群随访卡编码	—	S1	AN..20	—
—	随访类型编码	SFLXBM	本次用药的随访类型编码	—	S2	AN..2	1. 高血压患者随访；2. 高血压高危人群随
—	药物基药属性代码	YWJYSXDM	本次用药的药物基药属性代码	—	S3	AN..2	—
—	药物基药属性名称	YWJYSXMC	本次用药的药物基药属性名称	—	S1	AN..100	—
—	药物代码	YWDM	本次用药的药物代码(国家药管平台药品采购编码)	必填	S1	AN..2	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	本次用药的药物通用名称	必填	S1	AN..50	—
—	药物种类代码	YWZLDM	本次用药的药物种类代码	—	S3	AN..2	—
—	药物种类名称	YWZLMC	本次用药的药物种类名称	—	S1	AN..100	—
—	单次使用药物剂量	DCSYWJL	本次用药的单次使用药物剂量	—	N	N..10	—
—	参考剂量	CKJL	本次用药的参考剂量	—	S1	AN..20	—
—	药物剂量单位	YWJLDW	本次用药的药物剂量单位	—	S1	AN..20	—
—	药物使用-总剂量	YWSYZJL	本次用药的药物使用-总剂量	—	N	N..10	—
—	药物使用-频率代码	YWSYPLDM	本次用药的药物使用-频率代码	—	S3	AN..2	—
—	药物用法描述	YWYFMS	本次用药的药物用法描述	—	S1	AN..2	—
—	药品规格	YPGG	本次用药的药品规格	—	S1	AN..2	—
—	CDA 标志位	CDABZW	本次用药的 CDA 标志位	—	S1	AN..1	—
—	电子档案标志位	DZDABZW	本次用药的电子档案标志位	—	S1	AN..1	—
DE06.00.027.00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXMC	本次用药的服药依从性名称	—	S1	AN..20	—
—	药物效果描述	YWXGMS	本次用药的药物效果描述	—	S1	AN..2	—
—	药物使用-频率说明	YWSYPLSM	本次用药的药物使用-频率说明	—	S1	AN..2	—

表 A.9 高血压用药记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.131.00	药物副作用标志	YWFZYBZ	标识个体是否出现药物副作用	—	L	T/F	—
—	药物副作用描述	YWFZYMS	本次用药的药物副作用描述	—	S1	AN..100	—

A.1.10 高血压随访中医信息见表A.10。

表 A.10 高血压随访中医信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访中医信息编码	SFZYXXBM	本次随访的中医信息编码	—	S1	AN..20	主键
—	高血压随访编号	GXYSEFBH	本次随访人的高血压随访编号	—	S1	AN..20	外键
—	高血压高危人群随访卡编码	GXYGWRQSFKI	高血压高危人群随访卡编码	—	S1	AN..20	—
—	随访类型编码	SFLXBM	本次随访的人员类型编码	—	S2	AN..2	1. 高血压患者随访；2. 高血压高危人群随
—	药物基药属性代码	YWJYSXDM	本次随访的中医药物基药属性代码	—	S3	AN..2	—
—	药物基药属性名称	YWJYSXMC	本次随访的中医药物基药属性名称	—	S1	AN..100	—
—	药物代码	YWDM	本次随访的中医药物代码(国家药管平台药品采购编码)	必填	S1	AN..20	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	本次随访的中医药物通用名称	必填	S1	AN..50	—
—	药物种类代码	YWZLDM	本次随访的药物种类代码	—	S3	AN..2	—
—	药物种类名称	YWZLMC	本次随访的药物种类名称	—	S1	AN..100	—
—	单次使用药物剂量	DCSYWJL	本次随访的单次使用药物剂量	—	N	N..10	—
—	参考剂量	CKJL	本次随访的药物参考剂量	—	S1	AN..2	—

表 A.10 高血压随访中医信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物剂量单位	YWJLDW	本次随访的药物剂量单位	—	S1	AN..2	—
—	药物使用-总剂量	YWSY_ZJL	本次随访的药物使用-总剂量	—	N	N..10	—
—	药物使用-频率代码	YWSY_PLDM	本次随访的药物使用频率代码	—	S3	AN..2	—
—	药物使用-频率说明	YWSY_PLSM	本次随访的药物使用频率说明	—	S1	AN..200	—
—	药物用法描述	YWYFMS	本次随访的药物用法描述	—	S1	AN..2	—
—	药品规格	YPGG	本次随访的药品规格	—	S1	AN..2	—
—	CDA 标志位	CDABZW	本次随访的 CDA 标志位	—	S1	AN..1	—
—	电子档案标志位	DZDABZW	本次随访的电子档案标志位	—	S1	AN..1	—
DE06.00.027.00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXMC	本次随访的服药依从性名称	—	S1	AN..20	—
—	药物效果描述	YWXGMS	本次随访的药物效果描述	—	S1	AN..2	—
DE06.00.131.00	药物副作用标志	YWFZYBZ	标识个体是否出现药物副作用	—	L	T/F	—
—	药物副作用描述	YWFZYMS	药物副作用描述	—	S1	AN..100	—
—	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBH	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN..20	主键
—	中医诊断编号	ZYZDBH	中医诊断编号	必填	S1	AN..64	—
—	症型（中医特色）代码	ZX_ZYTS_DM	症型（中医特色）代码	—	S3	AN..2	附录 B.26 高血压症型（中医特色）代码
—	症型（中医特色）其他描述	ZX_ZYTS_QTMS	症型（中医特色）其他描述	—	S1	AN..200	—
—	干预指导措施（中医特色）代码	GYZDCS_ZYTS_DM	干预指导措施（中医特色）代码	—	S3	AN..2	附录 B.27 干预指导措施（中医特色）代码

表 A.10 高血压随访中医信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	干预指导措施（中医特色）描述	GYZDCS_ZYTS_MS	干预指导措施（中医特色）描述	—	S1	AN..20	—
—	其他特色干预（中医特色）代码	QTTSYG_ZYTS_DM	其他特色干预（中医特色）代码	—	S3	AN..2	附录 B.28 其他特色干预（中医特色）代码
—	其他特色干预（中医特色）名称	QTTSYG_ZYTS_MC	其他特色干预（中医特色）名称	—	S1	AN..20	—
—	其他特色干预中其他的说明（中医特色）	QTTSGYZQTDSM_ZYTS_	其他特色干预中其他的说明（中医特色）	—	S1	AN..200	—

A.1.11 高血压随访健康教育见表A.11。

表 A.11 高血压随访健康教育

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访健康教育编码	SFJKJYBM	随访健康教育编码	必填	S1	AN..20	主键
—	高血压随访编号	GXYSFBH	高血压随访编号	—	S1	AN..20	外键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLKBSH	高血压管理卡标识号	必填	S1	AN..20	外键
DE01.00.001.00	高血压患者报告卡编码	GXYHZBGKBH	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN..20	外键
—	指导医生	ZDYS	指导医生	—	S1	AN..20	—
—	指导内容	ZDNR	指导内容	—	S1	AN..4000	—
—	指导途径	ZDTJ	指导途径	必填	S2	AN..2	1. 高血压随访健康教育；2. 糖尿病随访健康教育
—	录入单位	LRDW	本次录入单位	—	S1	AN..20	—
—	录入员工	LRYG	本次录入员工	—	S1	AN..20	—

A.1.12 随访计划表见表A.12。

表 A. 12 随访计划表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访计划编码	SFJHBM	随访计划的唯一编码	必填	S1	AN16	主键
—	高血压管理卡标识号	GXYGLKBSH	随访计划对象的高血压管理卡标识号	必填	S1	AN. . 20	外键
—	个人基本信息标识号	GRJBXXBZH	随访计划对象的个人基本信息标识号	必填	S1	AN. . 64	—
—	高血压患者报告卡编号	GXYHZBGKBH	随访计划对象的高血压患者报告卡编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	患者主索引	HZZSY	随访计划对象的患者主索引	必填	S1	AN. . 32	—
—	计划类型	JHLX	本次随访计划的类型	—	S1	AN. . 2	—
—	分组组别	FZZB	本次随访计划的分组组别	—	S1	AN. . 2	—
—	计划状态	JHZT	本次随访计划的状态	—	S1	AN. . 10	—
—	工作计划列表医生	GZJHLBYS	本次随访工作计划列表医生	—	S1	AN. . 20	—
—	计划类型状态	JHLXZT	本次随访工作的计划类型状态	—	S1	AN. . 10	—

A. 1. 13 高血压报卡表见表A. 13。

表 A. 13 高血压报卡表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高血压患者报告卡编码	BGKBM	高血压患者报告卡编码	必填	S1	AN. . 20	主键
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的 姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体的生理性别在特定编码体系中的 代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1

表 A. 13 高血压报卡表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体的出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度, 计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 010. 02	本人电话号码	BRDHMM	电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体的所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 052. 00	职业类别代码	ZYLBDM	个体所从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 3	GB/T 6565
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	有无居住证	YWJZZ	个体有无居住证	—	S2	AN. . 2	0. 无; 1. 有
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	个体的居住地省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	个体的居住地市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	个体的居住地区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	个体的居住地乡镇街道-户籍地区划代码	—	S3	N12	—
—	户籍地址	HJDZ	个体的户籍详细地址	—	S1	AN. . 500	—
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—

表 A. 13 高血压报卡表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	必填	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	必填	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	必填	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地代码	XZJD_JZDDM	乡镇街道-居住地代码	必填	S3	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	必填	S1	AN..500	—
—	本次收缩压	BCSSY	本人本次报卡的收缩压	—	N	N2..3	—
—	本次舒张压	BCSZY	本人本次报卡的	—	N	N2..3	—
—	确诊日期	QZRQ	本人的高血压确诊日期	必填	D	D8	—
—	报告日期	BGRQ	本人高血压报告日期	必填	D	D8	—
—	报告医生工号	BGYSGH	本次报告卡的填报医生工号	—	S1	AN..18	—
—	报告医生姓名	BGYSXM	本次报告卡的填报医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	本次报告卡的填报医疗机构代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	本次报告卡的填报医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	本次报告卡的填报医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	录入机构代码	LRJGDM	本次录入的机构代码	—	S1	AN..22	—
—	录入者机构平台代码	LRZJGPTDM	本次录入者所在机构平台的代码	—	S1	AN..22	—
—	录入医疗机构名称	LRYLJGMC	本次录入的医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	录入日期	LRRQ	本次录入的日期	—	D	D8	—
—	录入者工号	LRZGH	本次录入的工作者者的工号	—	S1	AN..18	—
—	录入者姓名	LRZXM	本次录入的工作者的者姓名	—	S1	AN..50	—

A.2 糖尿病病例管理

A.2.1 糖尿病患者报病卡见表A.14。

表 A.14 糖尿病患者报病卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病报病卡编号	TNBBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN..20	主键
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	—	S1	AN..50	—
—	糖尿病分型代码	TNBFXDM	患者的糖尿病分型代码	必填	S3	AN..2	附录 B.33 糖尿病分型代码
—	糖尿病分型名称	TNBFXMC	患者的糖尿病分型名称	必填	S1	AN..100	—
—	糖尿病其他分型名称	TNBQTFXMC	患者的糖尿病其他分型名称	必填	S1	AN..50	—
—	空腹血糖值	KFXTZ	患者的空腹血糖值	必填	N	N..4	—
—	空腹血糖测量方式代码	KFXTCLFSDM	患者的空腹血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1. 末梢血；2. 血浆
—	空腹血糖测量方式名称	KFXTCLFSMC	患者的空腹血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	随机血糖值	SJXTZ	患者的随机血糖值	—	N	N..4	—
—	随机血糖测量方式代码	SJXTCLFSDM	患者的随机血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1. 末梢血；2. 血浆
—	随机血糖测量方式名称	SJXTCLFSMC	患者的随机血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—

表 A.14 糖尿病患者报病卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖耐量测试值	TNLCSZ	患者的糖耐量测试值	—	S1	AN. . 50	—
—	糖耐量血糖测量方式代码	TNLXTCLFSDM	患者的糖耐量血糖测量方式代码	—	S2	AN. . 2	1. 末梢血；2. 血浆
—	糖耐量血糖测量方式名称	TNLXTCLFSMC	患者的糖耐量血糖测量方式名称	—	S1	AN. . 20	—
—	餐后 2 小时血糖值	CH2XSXTZ	患者餐后 2 小时的血糖值	—	N	N. . 4	—
—	餐后 2 小时血糖测量方式代码	CH2XSXTCLFSDM	患者餐后 2 小时血糖的测量方式代码	—	S2	AN. . 2	1. 末梢血；2. 血浆
—	餐后 2 小时血糖测量方式名称	CH2XSXTCLFSMC	患者餐后 2 小时血糖的测量方式名称	—	S1	AN. . 20	—
—	报告医生工号	BGYSGH	本次报告的医生工号	—	S1	AN. . 16	—
—	报告医生姓名	BGYXXM	本次报告的医师姓名	必填	S1	AN. . 50	—
—	报告科室编码	BGKSBM	本次报告的科室编码	—	S1	AN. . 9	—
—	报告科室名称	BGKSMC	本次报告的科室名称	—	S1	AN. . 50	—

A.2.2 糖尿病患者管理卡见表A. 15。

表 A.15 糖尿病患者管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	联系电话	LXDH	联系电话	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	卡类型代码	KLXDM	患者管理卡的类型代码	—	S3	AN..2	附录 B.1 就诊卡类型代码
—	卡类型名称	KLXMC	患者管理卡的卡类型名称	—	S1	AN..100	—
—	卡号	KH	患者管理卡的卡号	—	S1	AN..32	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	必填	S3	N2	GB/T 2261.2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	个体的婚姻状况名称	必填	S3	AN..50	GB/T 2261.2
—	常住地址类别	CZDZLB	个体的常住地址类别	—	S2	AN..2	1. 城市；2. 农村
—	来源地代码	LYDDM	个体的来源地代码	必填	S3	AN..1	—
—	来源地名称	LYDMC	个体的来源地名称	必填	S1	AN..100	—
—	居住地行政区划代码	JZDXZQHDM	个体的居住地行政区划代码	—	S3	N..6	GB/T 2260
—	居住地行政区划名称	JZDXZQHMC	个体的居住地行政区划名称	—	S3	AN..50	GB/T 2260
—	居住地-省(自治区、直辖市)编码	JZD_SZZQZXSBM	个体的居住地-省(自治区、直辖市)编码	—	N	N..6	—
—	居住地-市(地区)编码	JZD_S_DQBM	个体的居住地-市(地区)编码	—	N	N..6	—
—	居住地-县(区)编码	JZD_XQBM	个体的居住地-县(区)编码	—	N	N..6	—
—	居住地-乡(镇、街道)编码	JZD_XZJDBM	个体的居住地-乡(镇、街道)编码	—	S1	AN..20	—
—	居住地-居委编码	JZD_JWBM	个体的居住地-居委编码	—	S1	AN..20	—
—	居住地-村(街、路、弄等)	JZD_CJLND	个体的居住地-村(街、路、弄等)	—	S1	AN..70	—
—	居住地-门牌号(包括“室”)	JZD_MPHBKS	个体的居住地-门牌号(包括“室”)	—	S1	AN..70	—
—	居住详细地址	JZXXDZ	个体的居住详细地址	—	S1	AN..500	—
—	户籍地址-编码(居委会、村委会)	HJDZ_BMJWHCHH	个体的户籍地址-编码(居委会、村委会)	—	S1	AN..70	—
—	户籍地址	HJDZ	个体的户籍地址	—	S1	AN..500	—
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	个体的户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.092.06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	个体的卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	个体户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	个体的卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	个体的卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	个体的户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	个体的身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重(KG)	TZ	个体的体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE03.00.073.00	吸烟状况代码	XYZKDM	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1. 从不吸烟；2. 过去吸，已戒烟；3. 吸烟
—	吸烟状况名称	XYZKMC	患者的吸烟状况描述	必填	S1	AN..30	—
—	开始吸烟年龄	KSXYNL	患者开始吸烟的年龄	—	N	N..3	—
DE03.00.053.00	日吸烟量(支)	RXYL	最近 1 个月内个体平均每天的吸烟量，计量单位为支	—	N	N..3	—
—	戒烟标志	JYBZ	标识患者是否成功戒烟	—	L	T/F	—
—	戒烟年龄	JYNL	患者成功戒烟的年龄	—	N	N..3	—
—	开始饮酒年龄	KSYJNL	患者开始饮酒的年龄	—	N	N..3	—
DE03.00.098.00	醉酒标志	ZJBZ	标识个体近一年内是否曾醉酒	必填	L	T/F	—
DE03.00.030.00	戒酒标志	JJBZ	标识饮酒者是否成功戒酒	—	L	T/F	—
—	戒酒年龄	JJNL	患者戒酒的年龄	—	N	N..3	—
—	日饮酒量(两)	RYJL	患者日饮酒的酒量(两)	必填	N	N..10	—

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	日主食量(克)	RZSL	患者日主食的食量(克)	—	N	N. . 10	—
DE03. 00. 086. 00	运动方式说明	YDFSSM	个体主动锻炼最常采用的运动方式的详细描述	必填	S1	AN. . 100	—
—	坚持运动时长(年)	JCYDSC	患者坚持运动的时长(年)	必填	N	N. . 10	—
—	遵医行为	ZYXW	患者的遵医行为代码	必填	S3	AN. . 2	—
—	遵医行为名称	ZYXWMC	遵医行为名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	职业暴露标志	ZYBLBZ	职业暴露标志	必填	S1	AN. . 1	—
DE03. 00. 090. 00	职业暴露危险因素名称	ZYBLWXYSMC	个体因职业接触化学品、毒物或射线的名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	有危害因素的具体职业	YWHYSDJTZY	本人有危害因素的具体职业	必填	S1	AN. . 100	—
—	从事有危害因素职业时长(年)	CSYWHYSZYSC	本人从事有危害因素职业时长(年)	必填	N	N. . 10	—
—	防护措施标志	FHCSBZ	防护措施标志	必填	S1	AN. . 1	—
—	家庭成员吸烟标志	JTCYXYBZ	家庭成员的吸烟标志	必填	S1	AN. . 1	—
DE05. 10. 080. 00	现存主要健康问题代码	XCZYJKWTD	曾经出现或一直存在，并影响目前身体健康状况的疾病在特定编码体系中的编码	必填	S3	AN. . 18	GB/T 14396
—	现存主要健康问题名称	XCZYJKWTMC	本人现存主要健康问题名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	文化程度名称	WHCDMC	文化程度名称	—	S1	AN. . 30	—
DE02. 01. 052. 00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN. . 3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别的名称	必填	S1	AN. . 50	—

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	患者身份类别代码	HZSFLBDM	患者身份类别的代码	必填	S3	AN..1	—
—	患者身份类别名称	HZSFLBMC	患者身份类别的名称	必填	S1	AN..100	—
—	糖尿病疾患家族史标志	TNBJHJZSBZ	表示患者近亲中是否有精神疾患病史	—	S1	AN..1	—
—	家族性糖尿病疾病名称	JZXTNBJBMC	家族性糖尿病疾病名称	—	S1	AN..100	—
—	患家族病成员与本人关系代码	HJZBCYYBRGXDM	患家族病成员与本人关系代码	—	S3	AN..2	GB/T 4761
—	患家族病成员与本人关系名称	HJZBCYYBRGXMC	患家族病成员与本人关系名称	—	S1	AN..30	—
—	糖尿病分型代码	TNBFXDM	患者的糖尿病分型代码	必填	S3	AN..2	附录 B.33 糖尿病分型代码
—	糖尿病分型名称	TNBFXMC	患者的糖尿病分型名称	必填	S1	AN..100	—
—	糖尿病其他分型名称	TNBQTFXMC	患者的糖尿病其他分型名称	必填	S1	AN..50	—
—	主要症状代码	ZYZZDM	患者的糖尿病主要症状代码	必填	S1	AN..50	—
—	主要症状名称	ZYZZMC	患者的糖尿病的主要症状名称	必填	S1	AN..50	—
—	病例来源编码	BLLYBM	患者的病例来源编码	必填	S3	AN..2	—
—	病例来源名称	BLLYMC	患者的病例来源名称	必填	S1	AN..100	—
—	病例种类编码	BLZLBM	患者的病例种类编码	—	S2	AN..2	附录 B.29 病例种类代码
—	肾脏病变年数	SZBBNS	患者的肾脏病变年数	—	N	N..3	—
—	神经病变年数	SJBBNS	患者的神经病变年数	—	N	N..3	—
—	血管病变年数	XGBBNS	患者的血管病变年数	—	N	N..3	—
—	视网膜病变年数	SWMBBNS	患者的视网膜病变年数	—	N	N..3	—
—	皮肤感染年数	PFGRNS	患者的皮肤感染年数	—	N	N..3	—
—	空腹血糖值	KFXTZ	患者的空腹血糖值	必填	N	N..10	—
—	空腹血糖测量方式代码	KFXTCLFSDM	患者的空腹血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1.末梢血；2.血浆

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	空腹血糖测量方式名称	KFXTCLFSMC	患者的空腹血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	随机血糖值	SJXTZ	患者的随机血糖的测量值	—	N	N..10	—
—	随机血糖测量方式代码	SJXTCLFSDM	患者的随机血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1. 末梢血；2. 血浆
—	随机血糖测量方式名称	SJXTCLFSMC	患者的随机血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	糖化血红蛋白值	THXHDBZ	患者的糖化血红蛋白值	—	N	N..5	—
—	糖耐量测试值	TNLCSZ	患者的糖耐量测试值	—	S1	AN..50	—
—	糖耐量血糖测量方式名称	TNLXTCLFSMC	患者的糖耐量血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	糖耐量血糖测量方式代码	TNLXTCLFSDM	患者的糖耐量血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1. 末梢血；2. 血浆
—	餐后 0.5 小时血糖值	CHBXSTZ	患者的餐后 0.5 小时血糖值	—	N	N..10	—
—	餐后 1 小时血糖值	CHYXSXTZ	患者的餐后 1 小时血糖值	—	N	N..10	—
—	餐后 2 小时血糖值	CHLXSXTZ	患者的餐后 2 小时血糖值	—	N	N..10	—
—	餐后 2 小时血糖测量方式代码	CH2XSXTCLFSDM	患者的餐后 2 小时血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1. 末梢血；2. 血浆
—	餐后 2 小时血糖测量方式名称	CH2XSXTCLFSMC	患者的餐后 2 小时血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	危险分层编码	WXFCBM	患者的糖尿病危险分层编码	必填	S3	AN..1	附录 B.23 危险分层变化情况代码
—	危险分层名称	WXFCMC	患者的糖尿病危险分层名称	必填	S1	AN..10	—
—	体质指数 (BMI)	TZZS	患者建档时候的体质指数 (BMI)	—	N	N..5	—
DE04.10.118.00	脉率 (次/MIN)	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
—	腰围 (CM)	YW	患者建档时候的腰围 (CM)	—	N	N..6	—
—	收缩压	SSY	患者建档时候的收缩压	—	N	N..3	—
—	舒张压	SZY	患者建档时候的舒张压	—	N	N..3	—

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病程	BC	患者建档时候的主要病程情况描述	—	S1	AN. . 500	—
DE01.00.001.00	报告卡编码	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	—
—	管理对象状态编码	GLDXZTBM	管理对象状态编码	—	S3	AN. . 1	—
—	管理对象状态名称	GLDXZTMC	管理对象状态名称	—	S1	AN. . 100	—
—	是否重点管理对象	SFZDGLDX	本人是否重点管理对象	必填	L	T/F	—
—	责任医生工号	ZRYSGH	责任医生工号	—	S1	AN. . 64	—
—	责任医生姓名	ZRYSXM	责任医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	目前管理团队名称	MQGLTDMC	目前管理团队名称	—	S1	AN. . 50	—
—	默认随访医生工号	MRSFYSGH	默认随访医生工号	—	S1	AN. . 16	—
—	默认随访医生姓名	MRSFYSEX	默认随访医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	建档机构名称	JDJGMC	建档机构名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	建档机构代码	JDJGDM	建档机构代码	必填	S1	AN. . 64	—
—	建档医生姓名	JDYSXM	建档医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	建档医生工号	JDYSGH	建档医生工号	—	S1	AN. . 64	—
—	建档科室编码	JDKSBM	建档科室编码	—	S1	AN. . 9	—
—	建档科室名称	JDKSMC	建档科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	建档团队编码	JDTDBM	建档团队编码	—	S1	AN. . 22	—
—	建档团队名称	JDTDMC	建档团队名称	—	S1	AN. . 50	—
—	疾病确诊医院代码	JBQZYDM	疾病确诊医院代码	必填	S1	AN. . 22	—
—	疾病确诊医院名称	JBQZYMC	疾病确诊医院名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	是否结案	SFJA	本人是否结案	必填	L	T/F	—
—	结案原因说明	JAYYSM	结案原因说明	—	S1	AN. . 200	—
—	结案医生工号	JAYSGH	结案医生工号	—	S1	AN. . 64	—

表 A.15 糖尿病患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结案医生姓名	JAYSXM	结案医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	结案单位机构代码	JADWJGDM	结案单位机构代码	—	S1	AN..64	—
—	结案单位名称	JADWMC	结案单位名称	—	S1	AN..50	—

A.2.3 糖尿病病例随访记录见表A.16。

表 A.16 糖尿病病例随访记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病随访卡编号	TNBSFKBH	糖尿病随访卡编号	必填	S1	AN..64	—
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN..64	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	随访结果代码	SFJGDM	随访结果代码	必填	S3	AN..1	—
—	随访结果名称	SFJGMC	本次随访结果的名称描述	必填	S1	AN..100	—
—	本次随访管理状态代码	BCSFGLZTDM	本次随访管理状态代码	必填	S3	AN..1	—
—	本次随访管理状态名称	BCSFGLZTMC	本次随访管理状态名称	必填	S1	AN..100	—
—	失访原因代码	SFYDDM	本次失访的原因代码	—	S2	AN..2	附录 B.30 失访原因代码
—	失访原因名称	SFYDMC	本次失访的原因名称	—	S1	AN..30	—
DE05.10.067.00	随访饮食合理性评价类别代码	SFYSHLXPJLBDM	随访对象饮食合理性评价结果在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 合理；2. 基本合理；3. 不合理
—	随访饮食合理性评价类别名称	SFYSHLXPJLBMC	随访饮食合理性评价类别名称	—	S2	AN..30	—
DE05.10.068.00	随访遵医行为评价结果代码	SFZYXWPJJGDM	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1. 良好；2. 一般；3. 差

表 A.16 糖尿病病例随访记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访遵医行为评价结果名称	SFZYXWPJJGMC	随访遵医行为评价结果名称	必填	S1	AN..30	—
—	指导意见	ZDYJ	本次病例随访的指导意见描述	—	S1	AN..500	—
—	糖尿病临床症状代码	TNBLCZZDM	本次病例随访的糖尿病临床症状代码	—	S2	AN..2	附录 B.31 糖尿病临床症状代码
—	糖尿病临床症状名称	TNBLCZZMC	本次病例随访的糖尿病临床症状名称	—	S1	AN..50	—
—	临床症状描述	LCZZMS	本次病例随访的临床症状描述	—	S1	AN..200	—
—	足背动脉搏动描述	ZBDMBDMS	本次病例随访的足背动脉搏动描述	—	S1	AN..200	—
DE04.50.024.00	低血糖反应代码	DXTFYDM	患者出现的低血糖反应情况代码	必填	S2	AN..2	1. 无；2. 偶尔；3. 频繁
—	低血糖反应名称	DXTFYMC	患者出现的低血糖反应名称	必填	S1	AN..20	—
—	糖尿病家族史	TNBJZS	患者有无糖尿病家族史	—	S3	AN..1	—
—	有无规律活动	YWGLHD	患者有无规律活动的情况	—	S3	AN..1	—
—	规律活动种类代码	GLHDZLDM	患者规律活动的种类代码	—	S2	AN..2	1. 轻度；2. 中度；3. 重度；9. 不详
—	规律活动种类名称	GLHDZLMC	患者规律活动种类的名称	—	S1	AN..20	—
—	规律活动种类描述	GLHDZLMS	患者规律活动种类的描述	—	S1	AN..500	—
—	运动频率类别代码	YDPLLBDM	患者运动频率的类别代码	—	S3	AN..2	—
—	运动频率名称	YDPLMC	患者运动频率名称描述	—	S1	AN..100	—
—	每次运动时间(分钟)	MCYDSJ	患者每次运动时间(分钟)	—	N	N..12	—
—	周运动次数	ZYDCS	患者的周运动次数	必填	N	N..12	—
—	目前主要症状	MQZYZZ	患者目前主要症状	必填	S1	AN..50	—
—	目前主要症状名称	MQZYZZMC	患者目前主要症状名称	必填	S1	AN..50	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—

表 A.16 糖尿病病例随访记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.188.00	体重(KG)	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
—	体重指数	TZZS	体重指数	—	N	N..5,2	—
—	日主食量(克)	RZSL	日主食量(克)	—	N	N..4	—
DE03.00.080.00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1.良好；2.一般；3.较差
—	饮食情况名称	YSQKMC	饮食情况名称	必填	S1	AN..30	—
DE04.10.176.00	舒张压(mmHg)	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.174.00	收缩压(mmHg)	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
—	腰围(CM)	YW	腰围(CM)	—	N	N..12	—
—	臀围(CM)	TW	臀围(CM)	—	N	N..12	—
—	腰臀比(WHR)	YTB	腰臀比(WHR)	—	N	N..4	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为 次/min	—	N	N2..3	—
—	空腹血糖值	KFXTZ	空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值，计量单位为 MMOL/L	必填	N	N..12	—
—	空腹血糖测量方式代码	KFXTCLFSDM	空腹血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1.末梢血；2.血浆
—	空腹血糖测量方式名称	KFXTCLFSMC	空腹血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	随机血糖值	SJXTZ	随机血糖值计量单位为 MMOL/L	—	N	N..12	—
—	随机血糖测量方式代码	SJXTCLFSDM	随机血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1.末梢血；2.血浆
—	随机血糖测量方式名称	SJXTCLFSMC	随机血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	糖耐量测试值	TNLCSZ	糖耐量测试值	—	S1	AN..50	—
—	糖耐量血糖测量方式代码	TNLXTCLFSDM	糖耐量血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1.末梢血；2.血浆
—	糖耐量血糖测量方式名称	TNLXTCLFSMC	糖耐量血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—

表 A. 16 糖尿病病例随访记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	餐后 0.5 小时血糖值	CHBXSXTZ	餐后 0.5 小时血糖的测量值，计量单位为 MMOL/L	—	N	N. . 12	—
—	餐后 1 小时血糖值	CHYXSXTZ	餐后 1 小时血糖的测量值，计量单位为 MMOL/L	—	N	N. . 12	—
—	餐后 2 小时血糖值	CHLXSXTZ	餐后 2 小时血糖的测量值，计量单位为 MMOL/L	—	N	N. . 12	—
—	餐后 2 小时血糖测量方式代码	CH2XSXTCLFSDM	餐后 2 小时血糖测量方式代码	—	S2	AN. . 2	1. 末梢血；2. 血浆
—	餐后 2 小时血糖测量方式名称	CH2XSXTCLFSMC	餐后 2 小时血糖测量方式名称	—	S1	AN. . 20	—
—	糖化血红蛋白值	THXHDBZ	血液中糖化血红蛋白的测量值，计量单位为%	—	N	N. . 5, 2	—
DE04. 50. 125. 00	总胆固醇值 (mmol/L)	ZDGCZ	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为 mmol/L	—	N	N. . 5, 2	—
DE04. 50. 098. 00	血清高密度脂蛋白胆固醇检测值 (mmol/L)	XQGMDZDBDGCJCZ	血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	—	N	N. . 5, 2	—
DE04. 50. 097. 00	血清低密度脂蛋白胆固醇检测值 (mmol/L)	XQDMZDBDGCJCZ	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	—	N	N. . 5, 2	—
DE04. 50. 025. 00	甘油三酯值 (mmol/L))	GYSZZ	甘油三酯的检测结果值，计量单位为 mmol/L	—	N	N. . 3, 1	—
—	尿微量白蛋白 / 尿肌酐 (MG/MMOL)	NWLBDNJG	尿微量白蛋白 / 尿肌酐 (MG/MMOL)	—	N	N. . 5	—
—	24 小时尿蛋白定量 (MG/24H)	XSNDBDL	24 小时尿蛋白定量 (MG/24H)	—	N	N. . 5	—

表 A.16 糖尿病病例随访记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.143.00	其他阳性体征	QTYXTZ	患者随访时出现其他阳性体征的描述	—	S1	AN..200	—
—	胰岛素使用-种类	YDSSY_ZL	胰岛素使用-种类	—	S1	AN..50	—
—	胰岛素使用-次剂量	YDSSY_CJL	胰岛素使用-次剂量	—	S1	AN..10	—
—	胰岛素使用-频率	YDSSY_PL	胰岛素使用-频率	—	S1	AN..32	—
DE06.00.027.00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	必填	S2	AN..2	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXM	服药依从性名称	必填	S1	AN..30	—
—	是否有药物不良反应	SFYYWBLFY	是否有药物不良反应	—	S3	AN..1	—
DE06.00.130.00	药物不良反应描述	YWBLFYMS	对患者出现药物不良反应表现的描述	—	S1	AN..1000	—
—	精神状况描述	JSZKMS	精神状况描述	—	S1	AN..100	—
—	饮食情况描述	YSQKMS	饮食情况描述	—	S1	AN..100	—
DE03.00.053.00	日吸烟量(支)	RXYL	最近1个月内个体平均每天的吸烟量，计量单位为支	必填	N	N..3	—
—	日饮酒量(两)	RYJL	日饮酒量(两)	必填	N	N..12	—
—	日吸氧时间(分钟)	RXYSJ	日吸氧时间(分钟)	必填	N	N..12	—
—	体征其他描述	TZQTMS	体征其他描述	—	S1	AN..200	—
DE05.10.083.00	心理调整评价结果代码	XLTZPJJGDM	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 良好；2. 一般；3. 差
—	心理调整评价结果名称	XLTZPJJGMC	心理调整评价结果名称	必填	S1	AN..30	—
DE06.00.174.00	转诊标志	ZZBZ	标识就诊者是否转诊	必填	L	T/F	—

表 A. 16 糖尿病病例随访记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.177.00	转诊原因	ZZYY	对患者转诊原因的简要描述	—	S1	AN..500	—
—	转入医院机构代码	ZRYYJGDM	转入医院机构代码	—	S1	AN..64	—
—	转入医院名称	ZRYYMC	转入医院名称	必填	S1	AN..50	—
—	转入科室名称	ZRKSMC	转入科室名称	必填	S1	AN..50	—
—	随访建议代码	SFJYDM	随访建议代码	—	S3	AN..1	—
—	随访建议名称	SFJYMC	随访建议名称	—	S1	AN..100	—
—	随访医生工号	SFYSGH	随访医生工号	—	S1	AN..64	—
—	随访医生姓名	SFYSXM	随访医生姓名	必填	S1	AN..50	—
—	责任医生工号	ZRYSGH	责任医生工号	—	S1	AN..16	—
—	责任医生姓名	ZRYSXM	责任医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	随访科室编码	SFKSBM	随访科室编码	—	S1	AN..9	—
—	随访科室名称	SFKSMC	随访科室名称	—	S1	AN..50	—
—	随访团队名称	SFTDMC	随访团队名称	—	S1	AN..50	—
—	随访团队编号	SFTDBH	随访团队编号	—	S1	AN..50	—
—	随访机构代码	SFJGDM	随访机构代码	必填	S1	AN..64	—
—	随访机构名称	SFJGMC	随访机构名称	必填	S1	AN..50	—

A. 2. 4 糖尿病辅助检查记录见表A. 17。

表 A. 17 糖尿病辅助检查记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	检测编号	JCBH	检测编号	必填	S1	AN..64	主键
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN..64	外键
—	糖尿病随访卡编号	TNBSFKBH	糖尿病随访卡编号	必填	S1	AN..64	外键

表 A.17 糖尿病辅助检查记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病高危人群随访卡编号	TNBGWRQSFKBH	糖尿病高危人群随访卡编号	必填	S1	AN..64	—
—	随访类型编码	SFLXBM	随访类型编码	必填	S2	AN..2	1. 糖尿病患者随访; 2. 糖尿病高危人群随访
—	检查/检验-类别代码	JC_JY_LBDM	本次辅助检查/检验-类别代码	必填	S3	AN..1	—
—	检查/检验-类别名称	JC_JY_LBMC	本次辅助检查/检验-类别名称	必填	S1	AN..100	—
—	检查/检验-项目代码	JC_JY_XMDM	本次辅助检查/检验-项目代码	—	S1	AN..30	—
—	检查/检验-项目名称	JC_JY_XMMC	本次辅助检查/检验-项目名称	—	S1	AN..30	—
—	检查/检验-项目代码体系	JC_JY_XMDMTX	本次辅助检查/检验-项目代码体系	—	S1	AN..30	—
—	检查/检验-结果代码	JC_JY_JGDM	本次辅助检查/检验-结果代码	必填	S2	AN..2	1. 正常; 2. 异常; 3. 不确定
—	检查/检验-结果名称	JC_JY_JGMC	本次辅助检查/检验-结果名称	必填	S1	AN..30	—
—	检查/检验结果描述	JC_JY_JGMS	本次辅助检查/检验结果描述	—	S1	AN..200	—
—	检查/检验-结果(定性)	JC_JY_JG_DX	本次辅助检查/检验-结果(定性)	—	S1	AN..200	—
—	检查/检验-结果(定量)	JC_JY_JG_DL	本次辅助检查/检验-结果(定量)	—	S1	AN..10	—
—	检查/检验-定量计量单位	JC_JY_DLJLDW	本次辅助检查/检验-定量计量单位	—	S1	AN..20	—
—	参考值范围	CKZFW	本次辅助检测的系统参考值范围	—	S1	AN..50	—
—	仪器编号	YQBH	本次仪器编号	必填	S1	AN..20	—
—	仪器名称	YQMC	本次仪器名称	必填	S1	AN..100	—
—	检测人工号	JCRGH	本次检测人工号	—	S1	AN..64	—
—	检测人姓名	JCRXM	本次检测人姓名	—	S1	AN..50	—
—	检测机构代码	JCJGDM	本次检测机构代码	必填	S1	AN..64	—
—	检测机构名称	JCJGMC	本次检测机构名称	必填	S1	AN..50	—
—	审核人工号	SHRGH	本次审核人工号	必填	S1	AN..64	—

表 A. 17 糖尿病辅助检查记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	审核人姓名	SHRXM	本次审核人姓名	必填	S1	AN. . 50	—

A. 2. 5 糖尿病诊断并发症见表A. 18。

表 A. 18 糖尿病诊断并发症

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断并发症编号	ZDBFZBH	诊断并发症编号	必填	S1	AN. . 64	主键
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN. . 64	外键
—	糖尿病随访卡编号	TNBSFKBH	糖尿病随访卡编号	—	S1	AN. . 64	外键
—	糖尿病高危人群随访卡编号	TNBGWRQSFKBH	糖尿病高危人群随访卡编号	—	S1	AN. . 64	—
—	随访类型编码	SFLXBM	随访类型编码	必填	S2	AN. . 2	1. 糖尿病患者随访;2. 糖尿病高危人群随访
—	诊断的相关疾病代码	ZDDXGJBDM	诊断的相关疾病代码	—	S3	AN. . 2	—
—	诊断的相关疾病名称	ZDDXGJBMC	诊断的相关疾病名称	—	S1	AN. . 100	—
—	诊断的相关疾病描述	ZDDXGJBMS	诊断的相关疾病描述	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 085. 00	诊断机构代码	ZDJGDM	诊断机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S3	AN. . 10	WS 218
—	诊断机构名称	ZDJGMC	诊断机构名称	—	S1	AN. . 100	—

A. 2. 6 糖尿病用药记录见表A. 19。

表 A. 19 糖尿病用药记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	用药记录编号	YYJLBH	用药记录编号	必填	S1	AN. . 64	主键

表 A. 19 糖尿病用药记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN..64	外键
—	糖尿病随访卡编号	TNBSFKBH	糖尿病随访卡编号	必填	S1	AN..64	外键
—	糖尿病高危人群随访卡编号	TNBGWRQSFKBH	糖尿病高危人群随访卡编号	必填	S1	AN..64	—
—	随访类型编码	SFLXBM	随访类型编码	必填	S2	AN..2	1. 糖尿病患者随访；2. 糖尿病高危人群随访
—	药物基药属性代码	YWJYSXDM	药物基药属性代码	必填	S3	AN..10	—
—	药物基药属性名称	YWJYSXMC	本次用药记录的药物基药属性名称	—	S1	AN..100	—
—	药物代码	YWDM	本次用药记录的药物代码(国家药管平台药品采购编码)	必填	S1	AN..64	—
—	药物编码	YWBm	本次用药记录的药物编码	—	S1	AN..32	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	本次用药记录的药物的通用名称	必填	S1	AN..50	—
—	药物类型	YWLX	本次用药记录的药物类型	—	S1	AN..12	—
—	药物使用-次剂量	YWSY_CJL	本次用药记录的药物使用-次剂量	—	N	N..10	—
—	参考剂量	CKJL	本次用药记录的用药参考剂量	—	S1	AN..50	—
—	药物使用-剂量单位	YWSY_JLDW	本次用药记录的药物使用-剂量单位	—	S1	AN..32	—
—	药物使用-总剂量	YWSY_ZJL	本次用药记录的药物使用-总剂量	—	N	N..10	—
—	药物使用-频率	YWSY_PL	本次用药记录的药物使用-频率	—	S1	AN..50	—
—	药物使用-频率说明	YWSY_PLSM	本次用药记录的药物使用-频率说明	—	S1	AN..128	—

表 A.19 糖尿病用药记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物用法描述	YWYFMS	本次用药记录的药物用法描述	—	S1	AN..200	—
—	药品规格	YPGG	本次用药记录的药品规格	—	S1	AN..50	—
DE06.00.027.00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXMC	本次用药记录的服药依从性名称	—	S1	AN..100	—
—	药物效果描述	YWXGMS	本次用药记录的药物效果描述	—	S1	AN..200	—
DE06.00.131.00	药物副作用标志	YWFZYBZ	标识个体是否出现药物副作用	—	L	T/F	—
—	药物副作用描述	YWFZYMS	本次用药记录的药物副作用描述	—	S1	AN..200	—
—	其他用药描述	QTYYMS	本次用药记录的其他用药描述	—	S1	AN..200	—

A.2.7 糖尿病随访中医信息见表A.20。

表 A.20 糖尿病随访中医信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病随访中医信息编号	TNBSFZYXXBH	糖尿病随访中医信息编号	必填	S1	AN..128	主键
—	糖尿病随访卡编号	TNBSFKBH	糖尿病随访卡编号	—	S1	AN..64	外键
—	糖尿病高危人群随访卡编号	TNBGWRQSFKBH	糖尿病高危人群随访卡编号	—	S1	AN..64	—
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN..64	外键
—	随访类型编码	SFLXBM	本次随访的类型编码	必填	S2	AN..2	1. 糖尿病患者随访；2. 糖尿病高危人群随访
—	症型（中医特色）代码	ZX_ZYTS_DM	症型（中医特色）代码	—	S2	AN..2	附录 B.32 糖尿病症型（中医特色）代码
—	症型（中医特色）其他描述	ZX_ZYTS_QTMS	症型（中医特色）其他描述	—	S1	AN..200	—

表 A.20 糖尿病随访中医信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	干预指导措施（中医特色）代码	GYZDCS_ZYTS_DM	干预指导措施（中医特色）代码	—	S2	AN..2	附录 B.27 干预指导措施（中医特色）代码
—	干预指导措施（中医特色）名称	GYZDCS_ZYTS_MC	干预指导措施（中医特色）名称	—	S1	AN..50	—
—	其他特色干预（中医特色）代码	QTTSYG_ZYTS_DM	其他特色干预（中医特色）代码	—	S2	AN..2	附录 B.28 其他特色干预（中医特色）代码
—	其他特色干预（中医特色）名称	QTTSYG_ZYTS_MC	其他特色干预（中医特色）名称	—	S1	AN..50	—
—	其他特色干预中其他的说明	QTTSYGZQTDSM	其他特色干预中其他的说明	—	S1	AN..200	—

A.2.8 糖尿病高危人群管理卡见表A.21。

表 A.21 糖尿病高危人群管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病高危人群管理卡编号	TNBGWRQGLKBH	糖尿病高危人群管理卡编号	必填	S1	AN..2	主键
—	居民健康档案编号	JMJKDABH	居民健康档案编号	必填	S1	AN..2	—
—	卡类型代码	KLXDM	卡类型代码	—	S3	AN..1	—
—	卡类型名称	KLXMC	卡类型名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	患者个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1

表 A. 21 糖尿病高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	患者个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	联系电话	LXDH	患者的联系电话	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 018. 00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	必填	S3	N2	GB/T 2261. 2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	婚姻状况名称	必填	S3	AN. . 2	GB/T 2261. 2
DE04. 10. 167. 00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 188. 00	体重(KG)	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
DE03. 00. 073. 00	吸烟状况代码	XYZKDM	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码	必填	S2	AN. . 2	1. 从不吸烟；2. 过去吸，已戒烟；3. 吸烟
—	吸烟状况名称	XYZKMC	喊着的吸烟状况名称	必填	S1	AN. . 20	—
—	开始吸烟年龄	KSXYNL	患者开始吸烟年龄	—	N	N. . 3	—
—	戒烟年龄	JYNL	患者戒烟年龄	—	N	N. . 3	—
—	日吸烟量	RXYL	患者日吸烟量	—	N	N. . 3	—
—	开始饮酒年龄	KSYJNL	患者开始饮酒年龄	—	N	N. . 3	—
DE03. 00. 098. 00	醉酒标志	ZJBZ	标识个体近一年内是否曾醉酒	必填	L	T/F	—
—	戒酒年龄	JJNL	患者的戒酒年龄	—	N	N. . 3	—
—	日饮酒量	RYJL	患者的日饮酒量	必填	N	N. . 2	—
DE03. 00. 055. 00	日主食量(g)	RZSL	个体平均每天进食的主食量，计量单位为 g	—	N	N. . 4	—
DE03. 00. 086. 00	运动方式说明	YDFSSM	个体主动锻炼最常采用的运动方式的详细描述	必填	S1	AN. . 100	—
—	坚持运动时长(年)	JCYDSC	坚持运动时长(年)	必填	N	N. . 2	—

表 A.21 糖尿病高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	遵医行为代码	ZYXWDM	遵医行为代码	必填	S3	AN..2	—
—	遵医行为名称	ZYXWMC	遵医行为名称	必填	S1	AN..100	—
—	职业暴露标志	ZYBLBZ	职业暴露标志	必填	S3	AN..2	—
DE03.00.090.00	职业暴露危险因素名称	ZYBLWXYSMC	个体因职业接触化学品、毒物或射线的名称	必填	S1	AN..50	—
—	有危害因素的具体职业	YWHYSDJTZY	有危害因素的具体职业	必填	S1	AN..2	—
—	从事有危害因素职业时长(年)	CSYWHYSZYSC	从事有危害因素职业时长(年)	必填	N	N..2	—
—	防护措施标志	FHCSBZ	防护措施标志	必填	S3	AN..2	—
—	家庭成员吸烟标志	JTCYXYBZ	家庭成员吸烟标志	必填	S3	AN..2	—
DE05.10.080.00	现存主要健康问题代码	XCZYJKWTDM	曾经出现或一直存在,并影响目前身体健康状况的疾病在特定编码体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
—	现存主要健康问题名称	XCZYJKWTMC	现存主要健康问题名称	必填	S1	AN..2	—
—	易患危险因素代码	YHWXYSDM	易患危险因素代码	必填	S3	AN..2	—
—	易患危险因素名称	YHWXYSMC	易患危险因素名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	文化程度名称	WHCDMC	文化程度名称	—	S3	AN..2	GB/T 4658
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN..3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	患者的职业类别名称	必填	S3	AN..2	—
—	患者身份类别代码	HZSFLBDM	患者身份类别代码	必填	S3	AN..2	—
—	患者身份类别名称	HZSFLBMC	患者身份类别名称	必填	S1	AN..100	—

表 A. 21 糖尿病高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病家族史	TNBJZS	患者的糖尿病家族史	必填	S3	AN..2	—
—	家族性糖尿病疾病名称	JZXTNBJBMC	家族性糖尿病疾病名称	—	S1	AN..2	—
—	患家族病成员与本人关系代码	HJZBCYYBRGXDM	患家族病成员与本人关系代码	—	S3	AN..2	GB/T 4761
—	患家族病成员与本人关系名称	HJZBCYYBRGXMC	患家族病成员与本人关系名称	—	S3	AN..2	GB/T 4761
—	糖尿病并发症描述	TNBBFZMS	患者的糖尿病并发症描述	—	S1	AN..2	—
—	糖尿病分型代码	TNBFXDM	患者的糖尿病分型代码	必填	S3	AN..2	附录 B. 33 糖尿病分型代码
—	糖尿病分型名称	TNBFXMC	糖尿病分型名称	必填	S1	AN..100	—
—	糖尿病其他分型名称	TNBQTFXMC	糖尿病其他分型名称	必填	S1	AN..2	—
—	主要症状代码	ZYZZDM	主要症状代码	必填	S1	AN..2	—
—	主要症状名称	ZYZZMC	主要症状名称	必填	S1	AN..2	—
—	病例来源编码	BLLYBM	病例来源编码	必填	S3	AN..2	—
—	病例来源名称	BLLYMC	病例来源名称	必填	S1	AN..100	—
—	肾脏病变年数	SZBBNS	患者的肾脏病变年数	—	N	N..2	—
—	神经病变年数	SJBBNS	患者的神经病变年数	—	N	N..2	—
—	血管病变年数	XGBBNS	患者的血管病变年数	—	N	N..2	—
—	视网膜病变年数	SWMBBNS	患者的视网膜病变年数	—	N	N..2	—
—	皮肤感染年数	PFGRNS	患者的皮肤感染年数	—	N	N..2	—
—	空腹血糖值	KFXTZ	患者的空腹血糖值	—	N	N..4	—
—	糖耐量血糖测量方式代码	TNLXTCLFSDM	糖耐量血糖测量方式代码	—	S2	AN..2	1. 末梢血；2. 血浆
—	糖耐量血糖测量方式名称	TNLXTCLFSMC	糖耐量血糖测量方式名称	—	S1	AN..20	—
—	餐后 0.5 小时血糖值	CHBXSXTZ	患者的餐后 0.5 小时血糖值	—	N	N..4	—
—	餐后 1 小时血糖值	CHYXSXTZ	患者的餐后 1 小时血糖值	—	N	N..4	—

表 A.21 糖尿病高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	餐后 2 小时血糖值	CH2XSXTZ	患者的餐后 2 小时血糖值	—	N	N. . 4	—
—	餐后 2 小时血糖测量方式代码	CH2XSXTCLFSDM	患者的餐后 2 小时血糖测量方式代码	—	S2	AN. . 2	1. 末梢血；2. 血浆
—	餐后 2 小时血糖测量方式名称	CH2XSXTCLFSMC	患者的餐后 2 小时血糖测量方式名称	—	S1	AN. . 20	—
—	危险分层编码	WXFCBM	危险分层编码	必填	S3	AN. . 2	—
—	危险分层名称	WXFCMC	危险分层名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	体质指数 (BMI)	TZZS	体质指数 (BMI)	—	N	N. . 5	—
DE04. 10. 118. 00	脉率 (次/MIN)	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
—	腰围 (CM)	YW	腰围 (CM)	—	N	N. . 6	—
—	收缩压	SSY	收缩压	—	N	N. . 3	—
—	舒张压	SZY	舒张压	—	N	N. . 3	—
DE01. 00. 001. 00	报告卡编码	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	—
—	管理对象状态编码	GLDXZTBM	管理对象状态编码	—	S3	AN. . 2	—
—	管理对象状态名称	GLDXZTMC	管理对象状态名称	—	S1	AN. . 100	—
—	是否重点管理对象	SFZDGLDX	是否重点管理对象	必填	L	T/F	—
—	目前责任医生工号	MQZRYSGH	目前责任医生工号	—	S1	AN. . 20	—
—	目前责任医生姓名	MQZRYSDM	目前责任医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	目前管理团队名称	MQGLTDMC	目前管理团队名称	—	S1	AN. . 20	—
—	默认随访医生工号	MRSFYSGH	默认随访医生工号	—	S1	AN. . 20	—
—	默认随访医生姓名	MRSFYSDM	默认随访医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	建档医疗机构名称	JDYLJGMC	建档医疗机构名称	必填	S1	AN. . 20	—

表 A. 21 糖尿病高危人群管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	建档医生工号	JDYSGH	建档医生工号	—	S1	AN. . 20	—
—	建档医生姓名	JDYSXM	建档医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	建档科室编码	JDKSBM	建档科室编码	—	S1	AN. . 20	—
—	建档科室名称	JDKSMC	建档科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	建档团队名称	JDTDMC	建档团队名称	—	S1	AN. . 20	—
—	疾病确诊医院名称	JBQZYMC	疾病确诊医院名称	必填	S1	AN. . 20	—
—	是否结案	SFJA	是否结案	必填	L	T/F	—
—	结案原因说明	JAYYSM	结案原因说明	—	S1	AN. . 200	—
—	结案医生工号	JAYSGH	结案医生工号	—	S1	AN. . 20	—
—	结案医生姓名	JAYSXM	结案医生姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	结案单位机构代码	JADWJGDM	结案单位机构代码	—	S1	AN. . 20	—
—	结案单位名称	JADWMC	结案单位名称	—	S1	AN. . 20	—

A. 2. 9 糖尿病高危人群随访卡见表A. 22。

表 A. 22 糖尿病高危人群随访卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病高危人群随访卡编号	TNBGWRQSFKBH	糖尿病高危人群随访卡编号	必填	S1	AN. . 64	主键
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN. . 64	外键
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	失访原因代码	SFYYSM	失访原因代码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 30 失访原因代码
—	失访原因名称	SFYPMC	失访原因名称	—	S1	AN. . 30	—

表 A.22 糖尿病高危人群随访卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	易患危险因素名称	YHWXYSMC	易患危险因素名称	必填	S1	AN..100	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	高危人群身高的测量值，计量单位为cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重(KG)	TZ	高危人群体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
—	体质指数(BMI)	TZZS	高危人群的体质指数(BMI)	必填	N	N..5	—
—	收缩压	SSY	高危人群的收缩压	—	N	N..3	—
—	舒张压	SZY	高危人群的舒张压	—	N	N..3	—
—	空腹血糖值	KFXTZ	高危人群的空腹血糖值	—	N	N..4	—
—	糖负荷 2H 血糖	TFH2XT	高危人群的糖负荷 2H 血糖	—	N	N..4	—
—	随访医生工号	SFYSGH	随访医生工号	—	S1	AN..16	—
—	随访医生姓名	SFYSEX	随访医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	随访医疗机构名称	SFYLJGMC	随访医疗机构名称	必填	S1	AN..100	—
—	随访科室编码	SFKSBM	随访科室编码	—	S1	AN..9	—
—	随访科室名称	SFKSMC	随访科室名称	—	S1	AN..50	—
—	随访团队名称	SFTDMC	随访团队名称	—	S1	AN..50	—
—	责任医生工号	ZRYSGH	责任医生工号	—	S1	AN..16	—
—	责任医生姓名	ZRYSEX	责任医生姓名	—	S1	AN..50	—

A.2.10 糖尿病随访健康教育见表A.23。

表 A.23 糖尿病随访健康教育

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病随访卡编号	TNBSFKBH	糖尿病随访卡编号	必填	S1	AN..64	主键

表 A. 23 糖尿病随访健康教育（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	糖尿病患者管理卡编号	TNBHZGLKBH	糖尿病患者管理卡编号	必填	S1	AN. . 64	外键
DE01. 00. 001. 00	报告卡编码	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	—
—	指导医生	ZDYS	指导医生	—	S1	AN. . 20	—
—	指导内容	ZDNR	指导内容	—	S1	AN. . 4000	—
—	指导途径	ZDTJ	指导途径	必填	S2	AN. . 2	1. 高血压随访健康教育；2. 糖尿病随访健康教育
—	录入单位	LRDW	录入单位	—	S1	AN. . 20	—
—	录入员工	LRYG	录入员工	—	S1	AN. . 20	—

A. 2. 11 糖尿病报告卡表见表A. 24。

表 A. 24 糖尿病报告卡表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 001. 00	糖尿病报告卡编号	TNBBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	患者个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表
—	证件号码	ZJHM	患者的证件号码	必填	S1	AN. . 32	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	患者个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	年龄(岁)	NL	患者的年龄(岁)	—	N	N1. . 3	—

表 A.24 糖尿病报告卡表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	联系电话	LXDH	患者的联系电话	—	S1	AN. . 20	—
—	户籍类型	HJLX	患者的户籍类型	—	S2	AN. . 2	1. 本地户口；2. 非本地户口； 3. 非本地户口居住一年以上
—	有无广州居住证	YWGZJZZ	患者有无广州居住证	必填	S2	AN. . 2	0. 无；1. 有
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	患者的居住地详细地址	—	S1	AN. . 500	—
—	OGTT2 小时血糖值 (mmol/L)	OXSXTZ	患者的 OGTT2 小时血糖值 (mmol/L)	必填	N	N3. . 4, 1	—
—	空腹血糖值 (mmol/L)	KFXTZ	患者的空腹血糖值 (mmol/L)	必填	N	N3. . 4, 1	—
—	随机血糖值 (mmol/L)	SJXTZ	患者的随机血糖值 (mmol/L)	必填	N	N3. . 4, 1	—
—	餐后 2 小时血糖值 (mmol/L)	CH2XSXTZ	患者的餐后 2 小时血糖值 (mmol/L)	必填	N	N3. . 4, 1	—
—	糖化血红蛋白	THXHDB	患者的糖化血红蛋白	必填	N	N3. . 4, 1	—
—	空腹血糖测量时间	KFXTCLSJ	患者的空腹血糖测量时间	—	D	D8	—
—	随机血糖测量时间	SJXTCLSJ	患者的随机血糖测量时间	—	D	D8	—
—	餐后 2 小时血糖值测量时间	CH2XSXTZCLSJ	患者的餐后 2 小时血糖值测量时间	—	D	D8	—
—	糖化血红蛋白测量时间	THXHDBCLSJ	患者的糖化血红蛋白测量时间	—	D	D8	—
—	OGTT2 小时测量时间	OXSCLSJ	患者的 OGTT2 小时测量时间	—	D	D8	—
—	糖尿病分型代码	TNBFXDM	患者的糖尿病分型代码	必填	S2	AN. . 2	附录 B.33 糖尿病分型代码
—	是否有糖尿病并发症	SFYTNBBFZ	患者是否有糖尿病并发症	—	S2	AN. . 2	附录 B.34 糖尿病并发症代码
—	临床分级代码	LCFJDM	患者的糖尿病临床分级代码	—	S2	AN. . 2	附录 B.31 糖尿病临床症状代码
—	最大肿瘤大小	ZDZLDX	患者的最大肿瘤大小	—	S1	AN. . 20	—
—	诊疗方案	ZLFA	患者的诊疗方案	—	S1	AN. . 500	—

表 A. 24 糖尿病报告卡表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	确诊日期	QZRQ	患者的糖尿病确诊日期	必填	D	D8	—
—	报告日期	BGRQ	报告日期	必填	D	D8	—
—	报告医生工号	BGYSGH	报告医生工号	必填	S1	AN. .18	—
—	报告医生姓名	BGYSXN	报告医生姓名	—	S1	AN. .50	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	报告医疗机构代码	必填	S1	AN. .22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	报告医疗机构平台代码	—	S1	AN. .22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	报告医疗机构名称	必填	S1	AN. .70	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN. .22	—
—	录入者机构平台代码	LRZJGPTDM	录入者机构平台代码	—	S1	AN. .22	—
—	录入医疗机构名称	LRYLJGMC	录入医疗机构名称	—	S1	AN. .70	—
—	录入日期	LRRQ	录入日期	—	D	D8	—
—	录入者工号	LRZGH	录入者工号	—	S1	AN. .18	—
—	录入者姓名	LRZXN	录入者姓名	—	S1	AN. .50	—

A. 3 心脑血管病病例管理

A. 3. 1 心脑血管患者基本信息见表A. 25。

表 A. 25 心脑血管患者基本信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	心脑血管患者编号	XNHZBH	心脑血管患者编号	必填	S1	AN. .36	—
—	证件类型	ZJLX	证件类型	—	S3	N2	—
DE02. 01. 031. 00	证件号码	ZJHM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN. .32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表

表 A.25 心脑血管患者基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.010.02	本人电话号码	BRDHHM	电话号码,包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	籍贯	JG	居民本人的籍贯地址	—	S1	AN..50	—
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.018.00	婚姻状况	HYZK	婚姻状况	—	S3	N2	GB/T 2261.2
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S1	N..6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S1	N..6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S1	N..6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	乡镇街道-户籍地区划代码	—	S1	N..12	—
—	居委会-户籍地区划代码	JWH_HJDQHDM	居委会-户籍地区划代码	—	S1	N..12	—
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	必填	S1	AN..500	—
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—

表 A. 25 心脑血管患者基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.092.06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JDZXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JDZXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S3	N12	—
—	居委会-居住地区划代码	JWH_JZDQHDM	居委会-居住地区划代码	—	S3	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN..500	—
—	创建人工号	CJRGH	创建人工号	—	S1	AN..18	—
—	创建人姓名	CJRXM	创建人姓名	—	S1	AN..50	—
—	录入日期	LRRQ	录入日期	—	D	D8	—

A. 3. 2 心脑血管疾病报告卡-脑卒中见表A. 26。

表 A. 26 心脑血管疾病报告卡-脑卒中

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	脑卒中数据编号	NCZSJBH	脑卒中数据中的唯一编号	必填	S1	AN..36	主键
—	心脑血管患者编号	XNHZBH	心脑血管患者的编号	必填	S1	AN..36	外键
DE01.00.001.00	报告卡编号	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN..20	—
—	报告卡类别	BGKLB	报告卡类别	—	S2	AN..2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	户口类别	HKLB	患者的户口类别	—	S2	AN..2	1. 常住户籍；2. 常住非户籍；3. 流动
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—
—	确诊日期	QZRQ	患者被确诊有脑卒中的确诊日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	脑卒中的报告医疗机构代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	脑卒中的报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	脑卒中的报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告医生工号	BGYSGH	脑卒中的报告医生工号	—	S1	AN..18	—
—	报告医生姓名	BGYSXM	脑卒中的报告医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	报告日期	BGRQ	脑卒中的报告日期	—	D	D8	—
—	收卡机构代码	SKJGDM	脑卒中的收卡机构代码	—	S1	AN..22	—
—	收卡机构名称	SKJGMC	脑卒中的收卡机构名称	—	S1	AN..70	—
—	收卡人工号	SKRGH	脑卒中的收卡人工号	—	S1	AN..18	—
—	收卡人姓名	SKRXM	脑卒中的收卡人姓名	—	S1	AN..50	—
—	收卡日期	SKRQ	脑卒中的收卡日期	—	D	D8	—
—	诊断名称	ZDMC	患者脑卒中的诊断名称	—	S1	AN..50	—

表 A. 26 心脑血管疾病报告卡-脑卒中（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断分类	ZDFL	患者脑卒中的诊断分类	—	S2	AN..2	附录 B. 36 脑卒中诊断分类代码
—	诊断依据	ZDYJ	患者脑卒中的诊断依据	—	S2	AN..2	附录 B. 37 脑卒中诊断依据代码
—	急性发作日期	JXFZRQ	患者脑卒中的急性发作日期	—	D	D8	—
—	前次脑卒中	QCNZZ	患者脑卒中的前次脑卒中	—	S2	AN..2	0. 有, 见过记录; 1. 有, 未有记录; 2. 无
—	发病次数	FBCS	患者的发病次数	—	S1	N..10	—
—	ICD-10_脑卒中确诊代码	ICD10_NZZQZDM	ICD-10_脑卒中确诊代码	—	S3	AN..5	ICD-10
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	根本死因描述	GBSYMS	根本死因描述	—	S3	AN..200	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN..22	—
—	录入机构平台代码	LRJGPTDM	录入机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	录入医疗机构名称	LRYLJGMC	录入医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	录入者工号	LRZGH	录入者工号	—	S1	AN..18	—
—	录入者姓名	LRZXM	录入者姓名	—	S1	AN..50	—
—	录入日期	LRRQ	录入日期	—	D	D8	—

A. 3. 3 心脑血管疾病报告卡-心肌梗死见表A. 27。

表 A. 27 心脑血管疾病报告卡-心肌梗死

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	心肌梗死数据编号	XJGSSJBH	心肌梗死数据编号	必填	S1	AN..36	主键
—	心脑血管患者编号	XNHZBH	心脑血管患者编号	必填	S1	AN..36	外键

表 A.27 心脑血管疾病报告卡-心肌梗死（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.001.00	报告卡编号	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN..20	—
—	报告卡类别	BGKLB	报告卡类别	—	S2	AN..2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	户口类别	HKLB	患者的户口类别	—	S2	AN..2	1. 常住户籍；2. 常住非户籍；3. 流动
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—
—	确诊日期	QZRQ	患者确诊心肌梗死的确诊日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	心肌梗死报告的报告医疗机构代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	心肌梗死报告的报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	心肌梗死报告的报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告医生工号	BGYSGH	心肌梗死报告的报告医生工号	—	S1	AN..18	—
—	报告医生姓名	BGYXXM	心肌梗死报告的报告医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	报告日期	BGRQ	心肌梗死报告的报告日期	—	D	D8	—
—	收卡机构代码	SKJGDM	心肌梗死报告的收卡机构代码	—	S1	AN..22	—
—	收卡机构平台代码	SKJGPTDM	心肌梗死报告的收卡机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	收卡机构名称	SKJGMC	心肌梗死报告的收卡机构名称	—	S1	AN..70	—
—	收卡人工号	SKRGH	心肌梗死报告的收卡人工号	—	S1	AN..18	—
—	收卡人姓名	SKRXM	心肌梗死报告的收卡人姓名	—	S1	AN..50	—
—	收卡日期	SKRQ	心肌梗死报告的收卡日期	—	D	D8	—
—	诊断名称	ZDMC	心肌梗死报告的诊断名称	—	S1	AN..50	—

表 A. 27 心脑血管疾病报告卡-心肌梗死（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	危险因素	WXYS	患者心脏病危险因素	—	S2	AN..2	附录 B. 38 心脏病危险因素代码
—	吸烟频率	XYPL	患者的吸烟频率	—	S3	N1	WS/T 364. 5 CV03. 00. 101 吸烟状态代码表
—	饮酒频率	YJPL	患者的饮酒频率	—	S2	N1	—
—	诊断依据	ZDYJ	患者的诊断依据	—	S2	AN..2	附录 B. 39 心脏病诊断依据代码
—	发病日期	FBRQ	患者的发病日期	—	D	D8	—
—	前次急性心肌梗死	QCJXXJGS	患者的前次急性心肌梗死	—	S2	AN..2	1. 有； 0. 无
—	ICD-10_心肌梗死确诊代码	ICD-10_XJGSQZDM	ICD-10_心肌梗死确诊代码	—	S3	AN..5	ICD-10
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	根本死因描述	GBSYMS	患者根本死因的描述情况	—	S3	AN..200	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN..22	—
—	录入医疗机构名称	LRYLJGMC	录入医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	录入者工号	LRZGH	录入者工号	—	S1	AN..18	—
—	录入者姓名	LRZXM	录入者姓名	—	S1	AN..50	—
—	录入日期	LRRQ	录入日期	—	D	D8	—

A. 3. 4 心脑血管疾病报告卡-心脏猝死见表A. 28。

表 A.28 心脑血管疾病报告卡-心脏猝死

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	心脏猝死数据编号	XZCSBH	心脏猝死数据编号	必填	S1	AN..36	主键
—	心脑血管患者编号	XNHZBH	心脑血管患者编号	必填	S1	AN..36	外键
DE01.00.001.00	报告卡编号	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN..20	—
—	报告卡类别	BGKLB	报告卡类别	—	S2	AN..2	1.初次报告；2.订正报告
—	户口类别	HKLB	患者的户口类别	—	S2	AN..2	1.常住户籍；2.常住非户籍；3.流动
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—
—	确诊日期	QZRQ	患者心脏猝死的确诊日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	患者心脏猝死的报告医疗机构代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	患者心脏猝死的报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	患者心脏猝死的报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告医生工号	BGYSGH	患者心脏猝死的报告医生工号	—	S1	AN..18	—
—	报告医生姓名	BGYSTM	患者心脏猝死的报告医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	报告日期	BGRQ	患者心脏猝死的报告日期	—	D	D8	—
—	收卡机构代码	SKJGDM	患者心脏猝死的收卡机构代码	—	S1	AN..22	—
—	收卡机构平台代码	SKJGPTDM	患者心脏猝死的收卡机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	收卡机构名称	SKJGMC	患者心脏猝死的收卡机构名称	—	S1	AN..70	—
—	收卡人工号	SKRGH	患者心脏猝死的收卡人工号	—	S1	AN..18	—
—	收卡人姓名	SKRXM	患者心脏猝死的收卡人姓名	—	S1	AN..50	—

表 A. 28 心脑血管疾病报告卡-心脏猝死（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收卡日期	SKRQ	患者心脏猝死的收卡日期	—	D	D8	—
—	诊断名称	ZDMC	患者心脏猝死的诊断名称	—	S1	AN. . 50	—
—	诊断依据	ZDYJ	患者心脏猝死的诊断依据	—	S2	AN. . 2	附录 B. 40 心脏猝死诊断依据代码
—	发病日期	FBRQ	患者心脏猝死的发病日期	—	D	D8	—
—	ICD-10_心脏猝死确诊代码	IXZCSQZDM	ICD-10_心脏猝死确诊代码	—	S3	AN. . 5	ICD-10
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	根本死因描述	GBSYMS	根本死因描述	—	S3	AN. . 200	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN. . 22	—
—	录入机构平台代码	LRJGPTDM	录入机构平台代码	—	S1	AN. . 22	—
—	录入医疗机构名称	LRYLJGMC	录入医疗机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	录入者工号	LRZGH	录入者工号	—	S1	AN. . 18	—
—	录入者姓名	LRZXM	录入者姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	录入日期	LRRQ	录入日期	—	D	D8	—

A. 4 肿瘤病病例管理

A. 4. 1 肿瘤报告卡见表A. 29。

表 A. 29 肿瘤报告卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 001. 00	肿瘤报告卡编号	ZLBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键
—	管理医疗机构	GLYLJG	管理医疗机构	必填	S1	AN. . 22	—

表 A.29 肿瘤报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	个人保健号	GRBJH	个人保健号	—	S1	AN..60	—
—	卡号	KH	卡号	—	S1	AN..64	—
—	卡类型	KLX	卡类型	—	S1	AN..30	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表
—	证件号码	ZJHM	证件号码	必填	S1	AN..32	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	—	S1	AN..20	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE03.00.008.00	从事职业工种描述	CSZYGZMS	个体所从事工作种类的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	—	S1	AN..128	—
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.012.00	电子邮件地址	DZYJDZ	个体或机构的电子邮箱名称	—	S1	AN..70	—

表 A. 29 肿瘤报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 010. 02	本人电话号码	BRDHMM	电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	联系人姓名	LXRXM	联系人姓名	—	S1	AN. . 20	—
—	联系人与患者关系	LXRYHZGX	联系人与患者关系	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 06	联系人电话号码	JRDHMM	家人联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	户籍地-省(自治区、直辖市)编码	HJD_SZZQZXSBM	户籍地-省(自治区、直辖市)编码	—	S1	N6	—
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
—	户籍地-市(地区)编码	HJD_S_DQBM	户籍地-市(地区)编码	—	S1	N6	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
—	户籍地-县(区)编码	HJD_XQBM	户籍地-县(区)编码	—	S1	N6	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
—	户籍地-乡(镇、街道)编码	HJD_XZJDBM	户籍地-乡(镇、街道)编码	—	S1	N6	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
—	户籍地-居委编码	HJD_JWBM	户籍地-居委编码	—	S1	N6	—
—	户籍地-居委名称	HJD_JWMC	户籍地-居委名称	—	S1	AN. . 100	—

表 A.29 肿瘤报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	—	S1	AN..500	—
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	居住地-省(自治区、直辖市)编码	JZD_SZZQZXSBM	居住地-省(自治区、直辖市)编码	—	S1	N6	—
—	居住地-省(自治区、直辖市)-名称	JZD_SZZQZXS MC	居住地-省(自治区、直辖市)-名称	—	S1	AN..70	—
—	居住地-市(地区)编码	JZD_S_DQBM	居住地-市(地区)编码	—	S1	N6	—
—	居住地-市(地区)-名称	JZD_S_DQMC	居住地-市(地区)-名称	—	S1	AN..70	—
—	居住地-县(区)编码	JZD_XQBM	居住地-县(区)编码	—	S1	N6	—
—	居住地-县(区)-名称	JZD_XQMC	居住地-县(区)-名称	—	S1	AN..70	—
—	居住地-乡(镇、街道)编码	JZD_XZJDBM	居住地-乡(镇、街道)编码	—	S1	N6	—
—	居住地-乡(镇、街道)名称	JZD_XZJDMC	居住地-乡(镇、街道)名称	—	S1	AN..70	—
—	居住地-居委编码	JZD_JWBM	居住地-居委编码	—	S1	N6	—
—	居住地-居委	JZD_JW	居住地-居委	—	S1	AN..70	—
—	居住地-村(街、路、弄等)	JZD_CJLND	居住地-村(街、路、弄等)	—	S1	AN..70	—
—	居住地-门牌号(包括“室”)	JZD_MPHBKS	居住地-门牌号(包括“室”)	—	S1	AN..70	—
—	居住详细地址	JZXXDZ	居住详细地址	—	S1	AN..500	—

表 A.29 肿瘤报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.047.00	邮政编码	YZBM	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	—	S1	N6	—
DE02.01.016.00	户口迁移日期	HKQYRQ	户口迁移当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—
—	ICD9 编码	ICD9BM	ICD9 编码	—	S1	AN..20	—
—	ICD-10 编码	ICD_10BM	ICD-10 编码	—	S1	AN..10	ICD-10
—	ICD0 编码	ICD0BM	ICD0 编码	—	S1	AN..32	—
—	ICDOM 编码	ICDOMBM	ICDOM 编码	—	S1	AN..32	—
—	ICD0 第六位编码	ICD0DLWBM	ICD0 第六位编码	—	S1	AN..32	—
—	接受社区服务意愿	JSSQFWYY	患者是否接受社区服务意愿	必填	S2	AN..2	T 愿意；F 不愿意
—	是否告知病人	SFGZBR	是否将患者病程告知病人	—	L	T/F	—
DE05.01.025.21	肿瘤诊断名称	ZLZDMC	肿瘤疾病西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
—	肿瘤诊断部位	ZLZDBW	肿瘤诊断部位	必填	S2	AN..2	附录 B.41 肿瘤诊断部位代码
DE01.00.005.00	病理号	BLH	受检者病理检查登记顺序号	必填	S1	AN..18	—
—	病理学类型	BLXLX	受检者病理检查的病理学类型文字描述	必填	S1	AN..100	—
—	分化程度	FHCD	肿瘤病理检查的分化程度	必填	S1	AN..100	—
—	报告区县编码	BGQXBM	受检者病理检查报告的区县编码	—	S1	N6	—
—	报告科室名称	BGKSMC	受检者病理检查报告的科室名称	—	S1	AN..50	—

表 A.29 肿瘤报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	TNM 分期能否判定	TNM_FQNFPD	受检者病理检查的 TNM 分期能否判定	—	L	T/F	—
—	诊断时期别 T	ZDSQBT	诊断时期别 T	—	S2	AN..2	附录 B.42 肿瘤诊断时期别 T 代码
—	诊断时期别 N	ZDSQBN	诊断时期别 N	—	S2	AN..2	附录 B.43 肿瘤诊断时期别 N 代码
—	诊断时期别 M	ZDSQBM	诊断时期别 M	—	S2	AN..2	0.M0(远处转移不存在); 1.M1(远处转移存在); 2.MX(远处转移不确定)
—	临床分期代码	LCFQDM	受检者病理检查的临床分期代码	—	S2	AN..2	附录 B.44 肿瘤临床分期代码
DE05.01.058.00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE05.01.070.00	肿瘤诊断依据代码	ZLZDYJDM	肿瘤诊断依据在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	WS/T 364.10 CV05.01.027 肿瘤诊断依据代码表
—	诊断依据名称	ZDYJMC	诊断依据名称	—	S1	AN..120	—
—	肿瘤治疗方式	ZLZLFS	肿瘤治疗方式分类	必填	S2	N2	B.91 肿瘤的治疗方式
DE02.01.035.00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE05.10.099.00	死亡原因	SWYY	患者死亡直接原因的详细描述	—	S1	AN..2000	—
—	报告机构代码	BGJGDM	报告机构代码	必填	S1	AN..10	—
—	报告机构名称	BGJGMC	报告机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	报告医疗机构等级	BGYLJGDJ	报告医疗机构等级	—	S2	N1	1.一级医院 2.二级医院 3.三级医院
—	报告医生工号	BGYSGH	报告医生工号	—	S1	N18	—
—	报告医生姓名	BGYSXM	报告医生姓名	—	S1	AN..50	—

表 A. 29 肿瘤报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告医生类别	BGYSLB	报告医生类别	—	S2	AN..2	1. 主任医师；2. 主治医师； 3. 住院医师
—	报告日期	BGRQ	报告日期	—	D	D8	—
—	漏报标志	LBBZ	漏报标志	—	S2	AN..2	T. 漏报；F. 非漏报
—	区疾控审核日期	QJKSHRQ	区疾控审核日期	—	D	D8	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN..10	—
—	录入医师工号	LRYSGH	录入医师工号	—	S1	N18	—
—	录入医师姓名	LRYSXM	录入医师姓名	—	S1	AN..50	—
DE09. 00. 052. 00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	录入科室编码	LRKSBM	录入科室编码	—	S1	AN..5	—
—	录入科室名称	LRKSMC	录入科室名称	—	S1	AN..50	—

A. 4. 2 肿瘤初访卡见表A. 30。

表 A. 30 肿瘤初访卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肿瘤初访卡编号	ZLCFKBH	肿瘤初访卡编号	必填	S1	AN..32	—
DE01. 00. 001. 00	肿瘤报告卡编号	ZLBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的 顺序号	必填	S1	AN..20	外键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S3	AN18	GB 11714
—	户口地核实标志	HKDHSBZ	户口地核实标志	—	L	T/F	—
—	户口未核实原因代码	HKWHSYYDM	户口未核实原因代码	—	S2	AN..2	0. 无此地；1. 无此人
—	居住地核实标志	JZDSBZ	居住地核实标志	—	L	T/F	—

表 A.30 肿瘤初访卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	居住未核实原因代码	JZWSYDDM	居住未核实原因代码	—	S2	AN..2	肿瘤初访卡居住未核实原因代码表
—	是否有纸质卡	SFYZZK	是否有纸质卡	—	L	T/F	—
DE04.10.167.00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值, 计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—
DE03.00.073.00	吸烟状况代码	XYZKDM	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 从不吸烟; 2. 过去吸, 已戒烟; 3. 吸烟
—	吸烟状况名称	XYZKMC	吸烟状况名称	—	S1	AN..20	—
DE03.00.003.00	被动吸烟场所代码	BDXYCSDM	个体被动吸烟所在场所特定编码体系中的类别代码	—	S3	N1	WS/T 364.5 CV03.00.102 被动吸烟场所类别代码表
—	被动吸烟场所名称	BDXYCSMC	被动吸烟场所名称	—	S1	AN..50	—
DE03.00.036.00	开始吸烟年龄(岁)	KSXYNL	个体开始吸第一支烟的周岁年龄, 计量单位为岁	—	N	N..2	—
DE03.00.032.00	戒烟年龄(岁)	JYNL	吸烟者成功戒烟时的周岁年龄, 计量单位为岁	—	N	N..2	—
DE03.00.072.00	吸烟时长(年)	XYSC	个体吸烟的累积时间长度, 计量单位为年	—	N	N..2	—
DE03.00.053.00	日吸烟量(支)	RXYL	最近 1 个月内个体平均每天的吸烟量, 计量单位为支	—	N	N..3	—
DE04.01.068.00	首次出现症状日期	SCCXZZRQ	个体首次发生某症状的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE06.00.100.00	首次就诊日期时间	SCJZRQSJ	患者首次就诊当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	首次手术医院	SCSSYY	首次手术医院	—	S1	AN..70	—

表 A. 30 肿瘤初访卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—
DE01.00.005.00	病理号	BLH	受检者病理检查登记顺序号	—	S1	AN..18	—
DE06.00.221.00	首次手术日期时间	SCSSRQSJ	首次手术日期时间	—	DT	DT15	—
DE06.00.171.00	肿瘤首次手术性质代码	ZLSCSSXZDM	肿瘤首次手术性质在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 根治；2. 姑息；3. 探查
DE02.10.087.00	肿瘤家族史标志	ZLJZSBZ	标识个体家族成员中是否有肿瘤患者	—	L	T/F	—
—	肿瘤家族史关系	ZLJZSGX	肿瘤家族史关系	—	S2	AN..5	附录 B. 46 肿瘤家族史关系代码
DE02.10.088.00	肿瘤家族史瘤别编码	ZLJZSLBBM	家族成员所患肿瘤的国际疾病分类代码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
—	初访机构代码	CFJGDM	初访机构代码	必填	S1	AN..10	—
—	初访医生工号	CFYSGH	初访医生工号	—	S1	N18	—
—	初访医生姓名	CFYSXM	初访医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	初访日期	CFRQ	初访日期	—	D	D8	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN..10	—
—	录入机构名称	LRJGMC	录入机构名称	—	S1	AN..70	—
—	录入医师工号	LRYSGH	录入医师工号	—	S1	N18	—
—	录入医师姓名	LRYSXM	录入医师姓名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—

A. 4. 3 肿瘤诊疗信息见表A. 31。

表 A. 31 肿瘤诊疗信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊疗信息编号	ZLXXBH	诊疗信息编号	必填	S1	AN..32	主键
—	管理机构代码	GLJGDM	管理机构代码	必填	S1	AN..22	—
—	肿瘤初访卡编号	ZLCFKBH	肿瘤初访卡编号	必填	S1	AN..32	外键
—	肿瘤诊疗性质	ZLZLXZ	肿瘤诊疗性质	必填	S2	N1	1 手术；2 化疗；3 放疗
—	诊疗日期	ZLRQ	诊疗日期	—	D	D8	—
—	诊疗机构代码	ZLJGDM	诊疗机构代码	—	S1	AN..10	—
—	诊疗机构名称	ZLJGMC	诊疗机构名称	必填	S1	AN..70	—

A. 4. 4 肿瘤随访卡见表A. 32。

表 A. 32 肿瘤随访服药信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肿瘤随访卡编号	ZLSFKBH	肿瘤随访卡编号	必填	S1	AN..32	主键
DE01. 00. 001. 00	肿瘤报告卡编号	ZLBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN..20	外键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S3	AN18	GB 11714
—	是否有纸质卡	SPYZZK	患者是否有纸质卡	—	L	T/F	—
—	接受随访者姓名	JSSFZX	接受随访的姓名，可能是患者的家属	—	S1	AN..50	—
—	证件号码	ZJHM	接受随访的证件号码	必填	S1	AN..32	—
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表

表 A. 32 肿瘤随访服药信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	治疗情况代码	ZLQKDM	随访者的治疗情况代码	—	S2	AN. . 3	附录 B. 47 肿瘤随访卡治疗情况代码
—	治疗情况名称	ZLQKMC	随访者的治疗情况名称	—	S1	AN. . 100	—
—	目前情况编码	MQQKBM	随访者目前的情况编码	—	S2	AN. . 5	1. 稳定；2. 好转；3. 恶化
DE04. 10. 188. 00	体重(KG)	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
DE04. 10. 167. 00	身高(CM)	SG	患者身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
—	指导内容编码	ZDNRBM	指导内容编码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 48 肿瘤随访卡指导内容代码
—	指导内容名称	ZDNRMC	指导内容名称	—	S1	AN. . 50	—
—	是否死亡	SFSW	患者是否死亡	必填	L	T/F	—
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	死亡原因代码	SWYYDM	死亡原因代码	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 034. 00	死亡地点类别代码	SWDDLBDM	个体死亡时所在地点类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 103 死亡地点类别代码表
—	死亡地点类别名称	SWDDL BMC	死亡地点类别名称	—	S1	AN. . 32	—
—	是否撤销肿瘤管理	SFCXZLGL	是否撤销肿瘤管理	必填	L	T/F	—
—	撤销管理日期	CXGLRQ	撤销管理日期	—	D	D8	—
—	撤销管理原因	CXGLYY	撤销管理原因	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 49 肿瘤初访卡撤销管理原因代码
—	撤销原因其他描述	CXYQTMS	撤销原因其他描述	—	S1	AN. . 100	—
—	卡氏评分	KSPF	卡氏评分	—	N	AN. . 3	—

表 A. 32 肿瘤随访服药信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访医疗机构代码	SFYLJGDM	随访医疗机构代码	必填	S1	AN..10	—
—	随访医疗机构名称	SFYLJGMC	随访医疗机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	随访医生工号	SFYSGH	随访医生工号	—	S1	N18	—
—	随访医生姓名	SFYSXM	随访医生姓名	—	S1	AN..50	—
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年 日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	下次随访日期	XCSFRQ	下次随访日期	—	D	D8	—
—	备注	BZ	备注	—	S1	AN..200	—
—	录入机构代码	LRJGDM	录入机构代码	—	S1	AN..10	—
—	录入医师工号	LRYSGH	录入医师工号	—	S1	N18	—
—	录入医师姓名	LRYSXM	录入医师姓名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	录入科室编码	LRKSBM	录入科室编码	—	S1	AN..5	—
—	录入科室名称	LRKSMC	录入科室名称	—	S1	AN..50	—
—	密级	MJ	密级	—	S1	AN..16	—

A. 4.5 肿瘤随访服药信息见表A. 33。

表 A. 33 肿瘤随访服药信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访服药信息编号	SFFYXXBH	随访服药信息编号	必填	S1	AN..32	主键
—	肿瘤随访卡编号	ZLSFKBH	肿瘤随访卡编号	必填	S1	AN..32	外键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S3	AN18	GB 11714

表 A.33 肿瘤随访服药信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物编码	YWBM	药物编码	—	S1	AN..16	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	必填	S1	AN..50	—
DE08.50.020.00	胰岛素用药次剂量(U)	YDSYJCJL	糖尿病患者单次使用药物的剂量。计量单位为U	—	N	N..3	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
—	参考剂量	CKJL	参考剂量	—	S1	AN..50	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—
DE06.00.135.00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N..12,2	—
DE06.00.134.00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N..3	WS/T 364.12 CV06.00.102 用药途径代码表
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	WS/T 364.12 CV06.00.228 药物使用频次代码表
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	WS/T 364.12 CV06.00.101 中药使用类别代码表
—	中药类别名称	ZYLBMC	中药类别名称	—	S1	AN..10	—
—	数据业务生成时间	SJYWSCSJ	数据业务生成时间	必填	DT	DT15	—
—	修改标志	XGBZ	修改标志	必填	S2	AN..2	T. 正常；F. 撤销
—	密级	MJ	密级	—	S1	AN..16	—

A.4.6 肿瘤复发信息见表A.34。

表 A. 34 肿瘤复发信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肿瘤复发信息编号	ZLFFXXBH	肿瘤复发信息编号	必填	S1	AN..32	—
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S3	AN18	GB 11714
—	肿瘤随访卡 ID	ZLSFKID	肿瘤随访卡 ID	必填	S1	AN..32	—
DE05.10.026.00	复发日期	FFRQ	患者既往罹患疾病复发第一天的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.10.025.00	复发次数	FFCS	随访者某段时间内既往罹患疾病复发的累计次数	必填	N	N2	—
—	数据业务生成时间	SJYWSCSJ	数据业务生成时间	必填	DT	DT15	—
—	修改标志	XGBZ	修改标志	必填	S2	AN..2	T. 正常;F;撤销

A. 4. 7 肿瘤转移信息见表A. 35。

表 A. 35 肿瘤转移信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肿瘤转移信息编号	ZLZYXXBH	肿瘤转移信息编号	必填	S1	AN..32	主键
—	肿瘤随访卡编号	ZLSFKBH	肿瘤随访卡编号	必填	S1	AN..32	外键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S3	AN18	GB 11714
—	转移日期	ZYRQ	转移日期	—	D	D8	—
—	转移部位	ZYBW	转移部位	必填	S1	AN..50	—

A. 4.8 肿瘤多发信息见表A. 36。

表 A. 36 肿瘤多发信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肿瘤多发编号	ZLDFBH	肿瘤多发编号	必填	S1	AN. . 32	主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S3	AN18	GB 11714
—	肿瘤多原发卡号	ZLDYFQH	肿瘤多原发卡号	必填	S1	AN. . 32	—
—	该多原发发病时间	GDYFFBSJ	该多原发发病时间	—	D	D8	—
—	肿瘤多原发部位	ZLDYFBW	肿瘤多原发部位	必填	S1	AN. . 50	—
—	肿瘤多原发病理	ZLDYFBL	肿瘤多原发病理	必填	S1	AN. . 50	—

A. 5 口腔病病例管理

A. 5. 1 窝沟封闭项目见表A. 37。

表 A. 37 窝沟封闭项目

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	窝沟封闭信息编号	WGFBXXBH	窝沟封闭信息编号	必填	S1	A. . 32	主键
—	门诊龋病信息编号	MZJBXXBH	门诊龋病信息编号	必填	S1	A. . 32	—
—	所属行政区名称	SSXZQMC	所属行政区	必填	S1	AN. . 50	—
—	窝沟封闭实施医疗机构名称	WGBSSYLJGMC	窝沟封闭实施医疗机构名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	学校名称	XXMC	个体学生所在的学校名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	学校年级	XXNJ	个体学生所在的学校年级	必填	S1	AN. . 20	—
—	学校班级	XXBJ	个体学生所在的学校班级	必填	S1	AN. . 20	—

表 A.37 窝沟封闭项目（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

A.5.2 门诊龋病治疗见表A.38。

表 A.38 门诊龋病治疗

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊龋病信息编号	MZJBXXBH	门诊龋病信息编号	必填	S1	A..32	主键
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度, 计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
DE02.01.010.02	本人电话号码	BRDHMM	电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN..20	—

表 A. 38 门诊龋病治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	家庭住址	JTZZ	患者的家庭住址	必填	S1	AN..500	—
—	治疗时间	ZLSJ	患者的治疗时间	必填	D	D8	—
—	门诊诊断	MZZD	患者的门诊诊断	必填	S1	AN..500	—
—	户籍地址	HJDZ	患者的户籍地址	—	S1	AN..500	—
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—

A. 5. 3 牙齿状态见表A. 39。

表 A. 39 牙齿状态

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	牙齿状态信息编号	YCZTXXBH	牙齿状态信息编号	必填	S1	AN..32	主键
—	患者卡号	HZKH	患者的卡号	必填	S1	AN..32	—

表 A.39 牙齿状态（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	患者出生日期	HZCSRQ	患者出生日期	必填	D	D8	—
—	牙位数	YWS	患者的牙位数	必填	N	N..2	—
—	牙齿数	YCS	患者的牙齿数	必填	N	N..2	—
—	职业代码	ZYDM	患者的职业代码	必填	S1	AN..2	—
—	全身系统性疾病	QSXTXJB	患者的全身系统性疾病	必填	S1	AN..500	—
—	不良咬合习惯	BLYHXG	患者的不良咬合习惯	必填	S1	AN..500	—
—	口腔卫生情况	KQWSQK	患者的口腔卫生情况	必填	S1	AN..500	—
—	饮食习惯	YSXG	患者的饮食习惯	必填	S1	AN..500	—
—	复查情况	FCQK	患者的复查情况	必填	S1	AN..500	—
—	医疗机构	YLJG	患者检查所在的医疗机构	必填	S1	AN..50	—
DE04.30.174.00	检查日期	JCRQ	检查项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—

A.6 麻风病病例管理

A.6.1 麻风病报卡见表A.40。

表 A.40 麻风病报卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻风病报卡编号	MFBBKBH	麻风病报卡编号	必填	S1	AN..36	主键
—	登记卡类别	DJKLB	登记卡类别	—	S2	AN..2	1. 主登记卡；0. 普通登记卡

表 A. 40 麻风病报卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
—	卡类型	KLX	卡类型	—	S1	N2	—
—	卡号码	KHM	卡号码	—	S1	AN. . 32	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度, 计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 010. 00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
DE08. 10. 007. 00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 007. 00	传染病患者职业代码	CRBHZZYDM	传染病患者从事职业类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 202 传染病患者职业代码表
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658

表 A.40 麻风病报卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.058.00	户籍类型代码	HJLXDM	表示个体户籍类型在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 本地户口；2. 非本地户口；3. 非本地户口居住一年以上
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	乡镇街道-户籍地区划代码	—	S1	N12	—
—	户籍详细地址	HJXXDZ	户籍详细地址	—	S1	AN..500	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S1	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN..500	—
—	慢性皮肤病线索标记 1 的 x 坐标	MXPFBSBJ1DXZB	慢性皮肤病线索标记 1 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 1 的 y 坐标	MXPFBSBJ1DYZB	慢性皮肤病线索标记 1 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 2 的 x 坐标	MXPFBSBJ2DXZB	慢性皮肤病线索标记 2 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 2 的 y 坐标	MXPFBSBJ2DYZB	慢性皮肤病线索标记 2 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—

表 A.40 麻风病报卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	慢性皮肤病线索标记 3 的 x 坐标	MXPFBXSBJ3DXZB	慢性皮肤病线索标记 3 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 3 的 y 坐标	MXPFBXSBJ3DYZB	慢性皮肤病线索标记 3 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 4 的 x 坐标	MXPFBXSBJ4DXZB	慢性皮肤病线索标记 4 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 4 的 y 坐标	MXPFBXSBJ4DYZB	慢性皮肤病线索标记 4 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 5 的 x 坐标	MXPFBXSBJ5DXZB	慢性皮肤病线索标记 5 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 5 的 y 坐标	MXPFBXSBJ5DYZB	慢性皮肤病线索标记 5 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 6 的 x 坐标	MXPFBXSBJ6DXZB	慢性皮肤病线索标记 6 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 6 的 y 坐标	MXPFBXSBJ6DYZB	慢性皮肤病线索标记 6 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 7 的 x 坐标	MXPFBXSBJ7DXZB	慢性皮肤病线索标记 7 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 7 的 y 坐标	MXPFBXSBJ7DYZB	慢性皮肤病线索标记 7 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 8 的 x 坐标	MXPFBXSBJ8DXZB	慢性皮肤病线索标记 8 的 x 坐标	—	S1	AN..100	—
—	慢性皮肤病线索标记 8 的 y 坐标	MXPFBXSBJ8DYZB	慢性皮肤病线索标记 8 的 y 坐标	—	S1	AN..100	—

表 A.40 麻风病报卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	对勾的 x 坐标	DG_XZB	对勾的 x 坐标	—	S1	AN. . 100	—
—	对勾的 y 坐标	DG_YZB	对勾的 y 坐标	—	S1	AN. . 100	—
—	主述	ZS	主述	—	S1	AN. . 200	—
—	线索人区县	XSRQX	线索人区县	—	S3	N6	—
—	线索人单位代码	XSRDWD	线索人单位代码	—	S1	AN. . 22	—
—	线索人单位平台代码	XSRDWPTDM	线索人单位平台代码	—	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	线索人科室编码	XSRKSBM	线索人科室编码	—	S1	AN. . 15	—
—	线索人科室平台编码	XSRKSPTBM	线索人科室平台编码	—	S1	AN. . 32	—
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	线索人社康代码	XSRSKDM	线索人社康代码	—	S3	AN. . 22	WS 218
—	线索人社康平台代码	XSRSKPTDM	线索人社康平台代码	—	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	线索人工号	XSRGH	线索人工号	—	S1	AN. . 18	—
—	线索日期	XSRQ	线索日期	—	D	D8	—
—	麻风病患者当前状态代码	MFHBZDQZTDM	麻风病患者当前状态代码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 50 麻风病患者当前状态代码
—	录入区县	LRQX	录入区县	—	S3	N6	GB/T 2260
—	录入人单位代码	LRRDWD	录入人单位代码	—	S3	AN. . 22	WS 218
—	录入医疗机构名称	LRYLJGMC	录入医疗机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	录入人科室编码	LRRKSBM	录入人科室编码	—	S1	AN. . 15	—
—	录入科室名称	LRKSMC	录入科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	录入人社康代码	LRRSKDM	录入人社康代码	—	S3	AN. . 22	WS 218
—	录入人社康名称	LRRSKMC	录入人社康名称	—	S1	AN. . 70	—

表 A.40 麻风病报卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	录入者工号	LRZGH	录入者工号	—	S1	AN. . 18	—
—	录入者姓名	LRZXM	录入者姓名	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 052. 00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE06. 00. 174. 00	转诊标志	ZZBZ	标识就诊者是否转诊	—	L	T/F	—
—	转诊类型	ZZLX	转诊类型	—	S2	AN. . 2	1. 慢病院；2. 医院
—	转入医院代码	ZRYYDM	转入医院代码	—	S3	AN. . 22	WS 218
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	创建人工号	CJRGH	创建人工号	—	S1	AN. . 18	—
—	创建日期	CJRQ	创建日期	—	D	D8	—

A. 6. 2 麻风病报卡的主诉关联见表A. 41。

表 A.41 麻风病报卡的主诉关联

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主诉关联表编号	ZSGLBBH	主诉关联表编号	必填	S1	AN. . 36	主键
—	麻风病报卡编号	MFBBKBH	麻风病报卡编号	必填	S1	AN. . 36	外键
—	传染病病变部位代码	CRBBBBWDM	传染病病变部位代码	—	S3	AN. . 2	附录 B. 2 麻风病部位代码
—	麻风病暴露部位代码	MFBBLBWDM	麻风病暴露部位代码	—	S3	AN. . 2	附录 B. 5 麻风病暴露部位代码
—	皮损	PS	皮损	—	S3	AN. . 2	附录 B. 3 麻风病皮损代码
—	基地	JD	基地	—	S3	AN. . 2	—
—	麻风病表面代码	MFBBMDM	麻风病表面代码	—	S3	AN. . 2	附录 B. 12 麻风病表面代码
—	麻风病分布代码	MFBBFDM	麻风病分布代码	—	S3	AN. . 2	附录 B. 6 麻风病分布代码
—	麻风病排列代码	MFBP LDM	麻风病排列代码	—	S3	AN. . 2	附录 B. 8 麻风病排列代码

表 A.41 麻风病报卡的主诉关联（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻风病皮损大小(数值)	MFbpsdx_SZ	麻风病皮损大小(数值)	—	N	N..10	—
—	麻风病皮损大小(单位)	MFbpsdx_DW	麻风病皮损大小(单位)	—	S3	AN..2	附录 B.9 麻风病大小代码
—	数目	SM	数目	—	N	N..10	—
—	皮损描述	PSMS	皮损描述	—	S3	AN..2	附录 B.10 麻风病皮损描述代码
—	颜色	YS	颜色	—	S3	AN..2	附录 B.11 麻风病颜色代码
—	边缘	BY	边缘	—	S3	AN..2	附录 B.13 麻风病边缘与界限代码
—	形状	XZ	形状	—	S3	AN..2	附录 B.7 麻风病形状代码
—	麻风病触诊代码	MFBCZDM	麻风病触诊代码	—	S3	AN..2	附录 B.14 麻风病触诊代码
—	自觉症状	ZJZZ	自觉症状	—	S3	AN..2	附录 B.4 麻风病自觉症状代码
—	物理检查	WLJC	物理检查	—	S3	AN..2	附录 B.15 麻风病物理检查代码
—	时间(数值)	SJ_SZ	时间(数值)	—	N	N..10	—
—	时间(单位)	SJ_DW	时间(单位)	—	S2	AN..2	附录 B.51 时间单位代码

A.6.3 麻风病疑似病人诊断见表A.42。

表 A.42 麻风病疑似病人诊断

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻风病诊断表编号	MFbzdbbh	麻风病诊断表编号	必填	S1	AN..36	主键
—	对象 ID	DXI	对象 ID	—	S1	AN..36	—

表 A. 42 麻风病疑似病人诊断（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的 公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	医生工号	YSGH	医生工号	—	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	治疗地点	ZLDD	治疗地点	—	S1	AN. . 500	—
—	疑似病人病史情况说明	YSBRBSQKSM	疑似病人病史情况说明	—	S1	AN. . 500	—
—	皮损特点	PSTD	皮损特点	—	S3	AN. . 2	附录 B. 3 麻风病皮损代码
—	框上检查结果描述	KSJCJGMS	框上检查结果描述	—	S1	AN. . 100	—
—	耳大检查结果描述	EDJCJGMS	耳大检查结果描述	—	S1	AN. . 100	—
—	麻风病外周神经检查尺检 查结果描述	MFBWZSJJCJCJGMS	麻风病外周神经检查尺检查结果描 述	—	S1	AN. . 100	—
—	腓总检查结果描述	FZJCJGMS	腓总检查结果描述	—	S1	AN. . 100	—
—	皮神经	PSJ	皮神经	—	S1	AN. . 100	—
—	皮损检查触觉	PSJCCJ	皮损检查触觉	—	S3	AN. . 2	附录 B. 14 麻风病触诊代码
—	皮损检查触觉部位	PSJCCJBW	皮损检查触觉部位	—	S3	AN. . 2	附录 B. 2 麻风病部位代码
—	皮损检查触觉暴露部位	PSJCCJBLBW	皮损检查触觉暴露部位	—	S3	AN. . 2	附录 B. 5 麻风病暴露部位代 码
—	皮损检查触觉	PSJCCJ	皮损检查触觉	—	S3	AN. . 2	附录 B. 17 麻风病皮损检查触 觉代码
—	皮损检查痛觉	PSJCTJ	皮损检查痛觉	—	S2	AN. . 2	1. 无；2. 正常
—	皮损检查痛觉部位	PSJCTJBW	皮损检查痛觉部位	—	S3	AN. . 2	附录 B. 2 麻风病部位代码
—	皮损检查痛觉暴露部位	PSJCTJBLBW	皮损检查痛觉暴露部位	—	S3	AN. . 2	附录 B. 5 麻风病暴露部位代 码

表 A.42 麻风病疑似病人诊断表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	皮损检查痛觉皮损	PSJCTJPS	皮损检查痛觉皮损	—	S3	AN. . 2	附录B.10麻风病皮损描述代码
—	其他皮肤病实验室检查结果	QTPFBSYSJCJG	其他皮肤病实验室检查结果	—	S1	AN. . 100	—
—	皮肤组织液眶上左	PFZZYKSZ	皮肤组织液眶上左	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液眶上右	PFZZYKSY	皮肤组织液眶上右	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液耳垂左	PFZZYECZ	皮肤组织液耳垂左	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液耳垂右	PFZZYECY	皮肤组织液耳垂右	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液下颌	PFZZYXH	皮肤组织液下颌	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液皮损 1	PFZZYPS1	皮肤组织液皮损 1	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液皮损 2	PFZZYPS2	皮肤组织液皮损 2	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液皮损 3	PFZZYPS3	皮肤组织液皮损 3	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液皮损结果 1	PFZZYPSJG1	皮肤组织液皮损结果 1	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码
—	皮肤组织液皮损结果 2	PFZZYPSJG2	皮肤组织液皮损结果 2	—	S3	AN. . 2	附录B.19麻风病皮肤组织液代码

表 A.42 麻风病疑似病人诊断表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	皮肤组织液皮损结果 3	PFZZYPSJG3	皮肤组织液皮损结果 3	—	S3	AN. . 2	附录B. 19麻风病皮肤组织液代码
—	麻风病皮肤组织液细菌密度指数 (BI)	MFBPFZZYXJMDZS_BI	麻风病皮肤组织液细菌密度指数 (BI)	—	N	N2, 1	—
—	麻风病皮肤病理代码	MFBPFB LDM	麻风病皮肤病理代码	—	S3	AN. . 2	附录B. 18麻风病皮肤病理代码
—	其他皮肤组织液检查结果	QTPFZZYJCJG	其他皮肤组织液检查结果	—	S3	AN. . 200	附录B. 19麻风病皮肤组织液代码
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
—	处理记录描述	CLJLMS	处理记录描述	—	S1	AN. . 200	—
—	结论与建议	JLYJY	结论与建议	—	S1	AN. . 200	—
—	诊断表类型随访 (次数)	ZDBLXSF	诊断表类型随访 (次数)	—	N	N. . 10	—
—	转诊医院类型	ZZYYLX	转诊医院类型	—	S2	AN. . 2	1. 慢病院；2. 医院
—	线索符合条数	XSFHTS	线索符合条数	—	S1	N. . 10	—
—	线索	XS	线索	—	S1	AN. . 30	—
—	创建人工号	CJRGH	创建人工号	—	S1	AN. . 18	—
—	创建日期	CJRQ	创建日期	—	D	D8	—

A.7 结核病病例管理

A.7.1 结核病追踪卡见表A.43。

表 A. 43 结核病追踪卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结核病追踪卡编号	JHBZZKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键
—	疾病病种	JBBZ	传染病防治法规定的结核病名称的代码	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 52 结核病病种代码
—	病例分类	BLFL	疾病的诊断状态类型代码	必填	S3	N1	WS/T 364. 10 CV05. 01. 002 诊断状态代码表
—	人群分类	RQFL	不同人群特征分类的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 202 传染病患者职业代码表
DE08. 10. 007. 00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	追踪地区	ZZDQ	追踪患者工作人员所在单位的省、地市、县(区)编码	必填	S3	N6	—
—	追踪单位	ZZDW	追踪患者工作人员所在单位	必填	S3	AN. . 22	—
—	追踪日期	ZZRQ	本次追踪日期	必填	D	D8	—
—	追踪情况	ZZQK	本次追踪的结果	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 53 结核病追踪情况代码
—	追踪方法	ZZFF	本次追踪的方法	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 54 结核病追踪方法代码
—	到位日期	DWRQ	追踪到位的日期	—	D	D8	—
—	排除日期	PCRQ	排除结核病诊断的日期	—	D	D8	—

表 A. 43 结核病追踪卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	排除机构地区	PCJGDQ	排除结核病诊断的机构所在省、地 市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	排除机构	PCJG	排除结核病诊断的机构名称	—	S3	AN. . 22	—
—	住院日期	ZYRQ	患者住院日期	—	D	D8	—
DE06. 00. 016. 00	出院日期	CYRQ	住院者实际办理出院手续当日的公 元纪年日期	—	D	D8	—
—	核实后人群分类	HSHRQFL	经追踪确认的不同人群特征分类的 代码	—	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 202 传染病患者职 业代码表
—	核实后单位所在地	HSHDWSZD	经追踪确认的本人工作单位或所在 学校的省、地市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	核实后单位全称	HSHDWQC	经追踪确认的本人工作单位或所在 学校的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	备注	BZ	对追踪信息的补充	—	S1	AN. . 70	—
—	传报卡备注	CBKBZ	对传染病报告卡信息的补充	—	S1	AN. . 70	—
—	报告地区	BGDQ	报告患者追踪结果单位的地址中的 省、地市、县(区)编码	必填	S3	N6	—
—	报告单位	BGDW	报告患者追踪管理结果单位	必填	S3	AN. . 22	—

A. 7. 2 结核病管理卡见表A. 44。

表 A. 44 结核病管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结核病管理卡编号	JHBGLKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡 的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键

表 A.44 结核病管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN..24	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.015.00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3	GB/T2659
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 4658
DE02.01.058.00	户籍代码	HJDM	标识户籍代码	必填	S2	AN..2	1. 本地户口；2. 非本地户口； 3. 非本地户口居住一年以上
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	必填	S1	AN..100	—
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	必填	S1	AN..500	—

表 A.44 结核病管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.091.12	现住地址-省(自治区、直辖市)	XZDZ_SZZ	本人现住地址-省(自治区、直辖市)	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.092.12	现住地址-市(地区、州)	XZDZ_SDZ	本人现住地址-市(地区、州)	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.093.12	现住地址-县(市、区)	XZDZ_XSQ	本人现住地址-县(市、区)	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.094.12	现住地址-乡(镇、街道办事处)	XZDZ_XZJ	本人现住地址-乡(镇、街道办事处)	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.095.12	现住地址-村(街、路、弄等)	XZDZ_CJLL	本人现住地址-村(街、路、弄等)	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.010.05	患者电话号码	HZDHHM	患者电话号码,包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN..20	—
—	工作单位或学校名称	GZDWHXXMC	本人工作单位或所在学校的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表 A.44 结核病管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	人群分类代码	RQFLDM	不同人群特征分类的代码	必填	S3	AN..2	WS/T 364.3 CV02.01.202 传染病患者职业代码表
—	联系人/监护人与本人关系代码	LXRJHRYBRGXDM	联系人或监护人与本人家庭和社会关系类别的代码	必填	S3	AN..2	GB/T 4761
—	联系人/监护人姓名	LXRJHRXM	联系人或监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..20	—
—	联系人/监护人电话号码	LXRJHRDHM	联系人或监护人联系的电话号码	必填	S1	AN..20	—
—	症状代码	ZZDM	患者在就诊时的肺结核可疑症状	必填	S2	AN..2	附录 B.55 结核病症状代码
—	本次症状出现日期	BCZZCXRQ	疾病发病症状的首次出现的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
DE04.01.127.00	发现方式代码	FXFSDM	本人发现方式的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.12 CV06.00.236 发现方式代码表
—	就诊日期	JZRQ	患者前往医疗机构就诊当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	既往抗结核治疗史	JWKJHZLS	患者是否有既往抗结核治疗史	必填	L	T/F	—
DE05.01.059.00	诊断日期时间	ZDRQSJ	对患者罹患疾病做出诊断时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	疾病诊断代码	JBZDDM	患者所患的疾病诊断特定编码体系中的代码	必填	S2	AN..5	附录 B.56 结核病诊断代码
DE05.01.060.00	诊断状态代码	ZDZTDM	疾病的诊断状态类型在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	WS/T 364.10 CV05.01.002 诊断状态代码表

表 A.44 结核病管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断分型	ZDFX	对结核相关的诊断做出分型	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	合并其它结核	HBQTJH	患者合并其它类型的结核病	必填	S1	AN. . 50	—
—	合并症治疗方式	HBZZLFS	肺结核患者合并其他疾病治疗方式	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 57 结核病合并症治疗方式代码
DE06. 00. 438. 00	治疗类型代码	ZLLXDM	本人发病治疗类型在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. . 2	WS/T 364. 11 CV05. 10. 034 治疗类型代码表
—	治疗转归结果代码	ZLZGJGDM	停止治疗时转归结果的原因代码	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 90 治疗转归结果代码
—	抗结核治疗入院日期	KJHZLRYSRQ	受检者最近 1 年内实际办理因抗结核治疗入院手续当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	抗结核治疗出院日期	KJHZLCYSRQ	受检者最近 1 年内实际办理因抗结核治疗出院手续当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	登记分类代码	DJFLDM	普通/耐药登记分类	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 58 结核病登记分类代码
—	是否接受抗结核治疗	SFJSKJHZL	患者是否接受抗结核治疗	必填	S2	AN. . 2	1. 治疗；2. 未治疗；3. 等待治疗
—	未接受治疗原因代码	WJSZLYYDM	肺结核患者确诊后未接受抗结核治疗的原因	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 59 结核病未接受治疗原因代码
—	耐药类型代码	NYLXDM	对抗结核药物耐药的类型	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 60 结核病耐药类型代码

表 A.44 结核病管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转入日期	ZRRQ	患者转入到定点医疗机构首次就诊当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	转诊未到位原因代码	ZZWDWYYDM	患者未到目的地就诊的原因	必填	S2	AN..2	附录 B.61 转诊未到位原因代码
—	HIV 检查结果	HJCJG	患者进行 HIV 检查结果	必填	S2	AN..2	附录 B.62 结核病患者 HIV 检查结果代码
—	HIV 检查时间	HJCSJ	患者进行 HIV 检测的日期	必填	D	D8	—
—	重点人群	ZDRQ	属于结核病防治的哪类重点人群	必填	S2	AN..2	附录 B.63 结核病重点人群代码
—	治疗分类	ZLFL	患者使用抗结核药物的治疗分类代码	必填	S1	AN..2	1. 初治；2. 复治
—	诊断医生	ZDYS	诊断患者的医生姓名	必填	S1	AN..20	—
—	报告日期	BGRQ	报告传染病报告卡当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	报告单位代码	BGDWDM	报告传染病报告卡单位的组织机构代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.085.00	诊断机构代码	ZDJGDM	诊断机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S3	AN..10	WS 218
—	管理单位代码	GLDWDM	负责患者管理的机构的单位代码	必填	S1	AN..22	—
—	登记单位代码	DJDWDM	登记肺结核患者的单位	必填	S1	AN..22	—
—	督导单位代码	DDDWDM	督导肺结核患者的单位	必填	S1	AN..22	—
—	治疗机构代码	ZLJGDM	为患者提供治疗服务的医疗卫生机构的组织机构代码	必填	S1	AN..22	—

A.7.3 结核病治疗卡见表A.45。

表 A. 45 结核病治疗卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结核病治疗编号	JHBZLBH	结核病治疗编号	必填	S1	AN..24	主键
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN..24	—
—	治疗方案代码	ZLFADM	临床医师对就诊者需要进一步治疗提出的治疗方案代码	必填	S2	N3	附录 B. 89 结核治疗方案代码
—	通用药物名称代码	TYYWMCDM	用于抗结核治疗药物的通用名称代码	必填	S2	N3	附录 B. 64 结核病通用药物名称代码
DE08. 50. 011. 00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	WS/T 364. 16 CV08. 50. 002 药品剂型代码表
—	开始本次处方用药日期	KSBCCFYYRQ	开始本次治疗方案当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	停止本次处方用药日期	TZBCCFYYRQ	停止本次治疗方案当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	取药机构所在地区	QYJGSZDQ	患者领取抗结核药物单位的省、地市、县(区)编码	必填	S3	N6	—
—	取药机构	QYJG	患者领取抗结核药物单位	必填	S3	AN..22	—
—	可用药天数	KYYTS	患者领取的抗结核药品可服用的天数	必填	N	N..3	—

A. 7. 4 结核病随访卡见表A. 46。

表 A. 46 结核病随访卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结核病随访卡编号	JHBSFKBH	结核病随访卡编号	必填	S1	AN..24	主键

表 A. 46 结核病随访卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访机构所在地区	SFJGSZDQ	肺结核患者居家服药治疗期间的随访单位的省、地市、县(区)编码	必填	S3	N6	—
—	随访机构代码	SFJGDM	肺结核患者居家服药治疗期间的随访单位	必填	S3	AN. . 22	—
—	本次随访日期	BCSFRQ	本次对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE06. 00. 108. 00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	WS/T 364. 12 CV06. 00. 207 随访方式代码表
—	首次入户访视日期	SCRHFSRQ	基层医务人员第一次入户随访当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	未落实服药管理原因代码	WLSFYGLYYDM	未在基层进行服药管理的原因	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 65 结核病随访卡未落实服药管理原因代码
—	服药管理单位代码	FYGLDWD	对患者进行服药管理的单位代码	必填	S3	AN. . 22	—
—	服药管理方式代码	FYGLFSDM	在抗结核治疗疗程中的实际服药管理方式代码	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 66 结核病随访卡服药管理方式代码
—	应服药天数	YFYTS	按照化疗方案应服药天数	必填	N	N. . 2	—
—	实际服药天数	SJFYTS	询问患者并查看相关记录所得知的实际服药天数	必填	N	N. . 2	—
—	随访状态代码	SFZTDM	患者目前随访的状态	必填	S2	AN. . 2	附录 B. 67 结核病随访卡随访状态代码
—	报告机构所在地区	BGJGSZDQ	报告患者随访管理结果单位的地址中的省、地市、县(区)编码	必填	S3	N6	—
—	报告机构代码	BGJGDM	报告患者随访管理结果单位	必填	S3	AN. . 22	—

表 A. 46 结核病随访卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否基层管理	SFJCGL	患者是否纳入基层管理	必填	L	T/F	—

A. 7. 5 密切接触者卡见表A. 47。

表 A. 47 密切接触者卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	密切接触者编号	MQJCZBH	密切接触者编号	必填	S1	AN. . 24	主键
—	关联患者姓名	GLHZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 011. 00	调查日期	DCRQ	开展调查当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	接触者登记号	JCZDJH	根据关联患者登记号、年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN. . 24	—
—	接触者姓名	JCZXM	密切接触者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	接触者身份证件号码	JCZSFZJHM	身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	接触者出生日期	JCZCSRQ	本人出生当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	接触者电话号码	JCZDHMM	联系接触者的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
—	接触者与患者的关系代码	JCZYHZDGXDM	密切接触者与肺结核患者的关系代码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 68 与结核病患者关系代码
—	呼吸道传播的可能地点代码	HXDCBDKNDDDM	经呼吸道传播发生的可能地点	—	S2	AN. . 2	附录 B. 69 经呼吸道传播发生的可能地点代码

表 A.47 密切接触者卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	症状筛查日期	ZZSCRQ	密切接触者症状筛查当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	肺结核可疑症状	FJHKYZZ	症状筛查时的肺结核可疑症状	—	S2	AN..2	附录 B.70 结核可疑症状代码
—	首次感染检测日期	SCGRJCRQ	密切接触者首次感染检测筛查当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	首次检测方式代码	SCJCFSDM	密切接触者首次感染检测采用的方法	—	S2	AN..2	附录 B.71 结核感染检测方式代码
—	首次检测结果	SCJCJG	密切接触者首次感染检测结果	—	S2	AN..2	附录 B.72 结核感染检测结果代码
—	二次感染检测日期	ECGRJCRQ	密切接触者二次感染检测筛查当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	二次检测方式代码	ECJCFSDM	密切接触者二次感染检测采用的方法	—	S2	AN..2	附录 B.71 结核感染检测方式代码
—	二次检测结果	ECJCJG	密切接触者二次感染检测结果	—	S2	AN..2	附录 B.72 结核感染检测结果代码
—	胸部影像学检查日期	XBYXXJCRQ	密切接触者胸部影像学检查当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	胸部影像学检查方式	XBYXXJCFS	密切接触者胸部影像学检查采用的方法	—	S2	AN..2	附录 B.73 结核胸部影像学检查方式代码
—	胸部影像学检查结果	XBYXXJCJG	密切接触者胸部影像学检查结果	—	S2	AN..2	附录 B.74 结核胸部影像学检查结果代码
—	痰检日期	TJRQ	密切接触者痰检当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—

表 A. 47 密切接触者卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	痰检方法	TJFF	密切接触者痰检采用的方法	—	S2	AN..2	1. 涂片；2. 培养；3. 分子生物学
—	痰检结果	TJJG	密切接触者痰检检查结果	—	S2	AN..2	附录 B. 75 结核痰检结果代码
—	筛查结果	SCJG	密切接触者筛查结果评估	—	S2	AN..2	附录 B. 76 结核筛查结果代码
—	是否为预防性治疗对象	SFWYFXZLDX	评估是否为预防性治疗对象	—	L	T/F	—
—	是否接受预防性治疗	SFJSYFXZL	本人是否接受预防性治疗	—	L	T/F	—
—	是否完成预防性治疗	SFWCYFXZL	本人是否完成预防性治疗全疗程	—	L	T/F	—

A. 7. 6 潜伏感染者管理卡见表A. 48。

表 A. 48 潜伏感染者管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	潜伏感染者编号	QFGZZBH	潜伏感染者编号	必填	S1	AN..24	主键
—	关联患者姓名	GLHZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的 姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	接触者登记号	JCZDJH	根据关联患者登记号、年份和编码给患 者指定的登记号	—	S1	AN..24	—
—	感染者与患者的关系代码	GRZYHZDGXDM	密切接触者与肺结核患者的关系代码	—	S2	AN..2	附录 B. 68 与结核病患者 关系代码
—	呼吸道传播的可能地点代 码	HXDCBDKNDDDM	经呼吸道传播发生的可能地点	—	S2	AN..2	附录 B. 69 经呼吸道传播 发生的可能地点代码
—	感染者姓名	GRZXM	密切接触者在公安管理部门正式登记 注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	感染者身份证件号码	GRZSFZJHM	身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN..18	—

表 A. 48 潜伏感染者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	感染者出生日期	GRZCSRQ	本人出生当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	感染者电话号码	GRZDHHM	联系接触者的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	人员类型	RYLX	高危人群特征分类的代码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 77 结核高危人群特征分类代码
—	感染检测阳性日期	GRJCYXRQ	首次感染检测阳性日期	—	D	D8	—
—	检测方式代码	JCFSDM	首次感染检测阳性采用的方法	—	S2	AN. . 2	附录 B. 71 结核感染检测方式代码
—	感染检测结果	GRJCJG	首次感染检测阳性结果	—	S2	AN. . 2	附录 B. 72 结核感染检测结果代码
—	排除活动性结核病	PCHDXJHB	是否排除活动性肺结核	—	L	T/F	—
—	排除禁忌症	PCJJZ	是否排除禁忌症	—	L	T/F	—
—	知情同意	ZQTY	是否知情同意	—	L	T/F	—
—	体重 (KG)	TZK	体重 (KG)	—	N	N. . 3	—
DE06. 00. 159. 00	治疗方案	ZLFA	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	开始治疗日期	KSZLRQ	开始本次治疗方案当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	不良反应类型	BLFYLX	不良反应发生的分类代码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 78 潜伏感染者不良反应类型代码

表 A. 48 潜伏感染者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	不良反应分级	BLFYFJ	不良反应发生的严重程度	—	S2	AN. . 2	附录 B. 79 潜伏感染者不良反应分级代码
—	完成治疗日期	WCZLRQ	停止本次治疗方案当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	用药管理方式	YYGLFS	在抗结核治疗疗程中的实际服药管理方式代码	—	S2	AN. . 2	附录 B. 80 潜伏感染者用药管理方式代码
—	治疗结局	ZLJJ	预防性治疗的结局	—	S2	AN. . 2	附录 B. 81 潜伏感染者预防性治疗结局代码
—	转为患者日期	ZWHZRQ	本人转为患者的日期	—	D	D8	—

A. 7. 7 结核病药敏试验结果见表A. 49。

表 A. 49 结核病药敏试验结果

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药敏试验编号	YMSYBH	药敏试验编号	必填	S1	AN. . 24	主键
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN. . 24	—
—	月序	YX	耐药试验检测日期处于本次治疗的月序	—	N	N. . 2	—
—	采样单位所在地区	CYDWSZDQ	采样单位地址中省、地市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	采样单位	CYDW	采样机构的名称	—	S3	AN. . 22	—
—	采样日期	CYRQ	采集标本时的公元纪年日期的完整描述	—	DT	DT15	—

表 A.49 结核病药敏试验结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	标本分类代码	BBFLDM	送检样本的分类代码	—	S2	AN..2	附录 B.82 肺结核药敏试验标本分类代码
—	标本号	BBH	送检样本的号码	—	S1	AN..24	—
—	标本接收日期	BBJSRQ	接收到标本时的公元纪年日期的完整描述	—	DT	DT15	—
—	检测单位所在地区	JCDWSZDQ	检测单位地址中省、地市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	检测单位	JCDW	检测的机构的名称	—	S3	AN..22	—
—	检测日期	JCRQ	检测当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	检测方法	JCFF	患者接受医学检查项目所采用的检测方法代码	—	S2	AN..2	1. 分子生物学；2. 固体药敏；3. 液体药敏
—	菌型鉴定	JXJD	菌型鉴定结果分类	—	S2	AN..2	附录 B.83 肺结核药敏试验菌型鉴定结果分类代码
—	药敏结果：利福平(R)	YMJG_LFP_R	对利福平(R)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：异烟肼(H)	YMJG_YYJ_H	对异烟肼(H)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：乙胺丁醇(E)	YMJG_YADC_E	对乙胺丁醇(E)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：卡那霉素(Km)	YMJG_KNMS_Km	对卡那霉素(Km)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：氧氟沙星(Ofx)	YMJG_YFSX_Ofx	对氧氟沙星(Ofx)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：吡嗪酰胺_Z	YMJG_BQXA_Z	对吡嗪酰胺_Z的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：阿米卡星(Am)	YMJG_AMKX_Am	对阿米卡星(Am)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：左氧氟沙星(Lfx)	YMJG_ZYFSX_Lfx	对左氧氟沙星(Lfx)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：莫西沙星(Mfx)	YMJG_MXSX_Mfx	对莫西沙星(Mfx)的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查

表 A. 49 结核病药敏试验结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药敏结果：贝达喹啉_BdQ	YMJG_BDKL_BdQ	对贝达喹啉_BdQ 的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：利奈唑胺_Lzd	YMJG_LNZA_Lzd	对利奈唑胺_Lzd 的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：氯法齐明_CfZ	YMJG_LFQM_CfZ	对氯法齐明_CfZ 的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：德拉马尼_Dlm	YMJG-DLMN_Dlm	对德拉马尼_Dlm 的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	药敏结果：其他药物名称	YMJG_QTYWMC	其他药物的全称	—	S1	AN..24	—
—	药敏结果：其他药物结果	YMJG_QTYWJG	对其他药物的药敏结果	—	S2	AN..2	1. 敏感；2. 耐药；3. 未查
—	检测报告日期	JCBGRQ	检测报告当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	检测报告单位所在地区	JCBGDWSZDQ	检测报告单中报告单位地址中的省、地市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	检测报告单位	JCBGDW	检测报告单中报告单位的名称	—	S3	AN..22	—
—	耐药筛查登记号	NYSCDJH	根据登记年份和编码给耐药筛查对象指定的登记号	—	S1	AN..24	—

A. 7. 8 结核病检验检测结果见表A. 50。

表 A. 50 结核病检验检测结果

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结核病检验检测编号	JHBJYJCBH	结核病检验检测编号	必填	S1	AN..24	主键
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN..24	—
—	月序	YX	检测日期处于本次治疗的月序	—	N	N..2	—
—	检测分类代码	JCFLDM	患者检测项目所属的类别代码	—	S2	AN..2	附录 B. 84 检测分类代码
—	标本分类代码	BBFLDM	送检样本的分类代码	—	S2	AN..2	附录 B. 85 标本分类代码

表 A.50 结核病检验检测结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	检测单位所在地区	JCDWSZDQ	检测单位地址中省、地市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	检测单位	JCDW	检测的机构的名称	—	S3	AN..22	—
—	检测日期	JCRQ	检测当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	检测报告日期	JCBGRQ	检测报告当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	报告单位所在地区	BGDWSZDQ	检测报告单中报告单位地址中的省、地市、县(区)编码	—	S3	N6	—
—	检测报告单位	JCBGDW	检测报告单中报告单位的名称	—	S3	AN..22	—
—	检测结果代码	JCJGDM	患者送样标本的检测结果分类	—	S2	AN..2	附录 B.86 检测结果代码
—	检测结果	JCJG	检测报告内容	—	S1	AN..200	—
—	检查标本号	JCBBH	按照某一特定编码规则赋予检查标本的顺序号	—	S1	AN..20	—
DE04.30.173.00	标本采样日期时间	BBCYRQSJ	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	采样单位代码	CYDWM	采样单位的机构代码	—	S3	AN..22	—
DE04.50.141.00	接收标本日期时间	JSBBRQSJ	检查科室实际接收标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN..24	主键

A.7.9 结核病不良反应卡见表A.51。

表 A. 51 结核病不良反应卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	月序	YX	不良反应日期处于本次治疗的月序	—	N	N..2	—
—	不良反应出现日期	BLFYCXRQ	出现不良反应当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	不良反应确诊日期	BLFYQZRQ	确诊不良反应当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	不良反应诊断代码	BLFYZDDM	不良反应诊断的分类代码	—	S3	AN..5	—
—	不良反应发生药物代码	BLFYFSYWDM	不良反应发生的药物代码	必填	S2	AN..2	附录 B. 87 不良反应发生药物代码
—	不良反应分类	BLFYFL	不良反应发生的分类代码	—	S2	AN..2	附录 B. 88 不良反应分类代码
—	不良反应严重程度	BLFYYZCD	不良反应发生的严重程度	—	S2	AN..2	1. 轻度；2. 中度；3. 严重
—	不良反应处理方法	BLFYCLFF	不良反应的处理方法	—	S2	AN..2	1. 未处理；2. 更换药物；3. 停药

A. 8 性病病例管理

A. 8. 1 梅毒报告卡见表A. 52。

表 A. 52 梅毒报告卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	梅毒报告卡编号	MDBGKBH	梅毒报告卡编号	必填	S1	AN..20	主键
DE01. 00. 002. 00	报告卡类别代码	BGKLBDM	报告卡所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN..24	—

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	监护人身份证件号码	JHRSFZJHM	监护人身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	年龄数值	NLSZ	年龄数值	—	N	N1..3	—
—	年龄计量单位代码	NLJLDWDM	年龄计量单位代码	—	S3	N1	—
—	孕妇标志	YFBZ	孕妇标志	—	L	T/F	—
DE04.10.242.00	孕周(D)	YZ	产前随访时孕妇的妊娠时长，计量单位为 d	—	N	N2..3	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	短信提醒服务标志	DXTXFWBZ	短信提醒服务标志	—	L	T/F	—
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364.3 CV02.01.104 传染病患者归属代码表
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE02.01.007.00	传染病患者职业代码	CRBHZZYDM	传染病患者从事职业类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.202 传染病患者职业代码表
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	乡镇街道-户籍地区划代码	—	S1	N12	—
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	—	S1	AN..500	—
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S1	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN..500	—
—	有无性病史	YWXBS	有无性病史	—	S2	AN..5	1.有 2；无 3；不详
—	性病史	XBS	性病史	—	S2	AN..2	1.梅毒；2.艾滋病；3.淋病；4.沙眼衣原体感染；5.生殖器疱疹；6.尖锐湿疣；99.其他
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	性病史诊断日期	XBSZDRQ	性病史诊断日期	—	D	D8	—
—	曾规范治疗标志	CGFZLBZ	曾规范治疗标志	—	L	T/F	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	既往治疗日期	JWZLRQ	既往治疗日期	—	D	D8	—
—	治疗药物分类	ZLYWFL	治疗药物分类	—	S2	AN..5	1.长效青霉素；2.头孢曲松；3.多西环素；4.四环素；5.红霉素；6.其他
—	治疗药物-其他分类名称	ZLYW_QTFLMC	治疗药物-其他分类名称	—	S1	AN..500	—
—	治疗药物剂量	ZLYWJL	治疗药物剂量	—	S1	AN..500	—

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	梅毒 TRUST 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TRUST 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查
—	梅毒 TPPA 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TPPA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 RPR 检测结果代码	MDRJCJGDM	梅毒 RPR 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 ELISA 检测结果代码	MDEJCJGDM	梅毒 ELISA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 CLIA 检测结果代码	MDCJCJGDM	梅毒 CLIA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	接触史(传染来源)	JCS_CRLY	接触史(传染来源)	—	S2	AN..5	1. 非婚异性性接触 2. 配偶 3. 同性性接触 4. 母婴传播 5. 血液传播 6. 不详
—	吸毒史	XDS	吸毒史	—	S2	AN..5	1. 无；2. 静脉注射；3. 口鼻吸入；4. 两种方式都有；5. 不清楚
—	就诊编码	JZLSH	就诊编码	—	S1	AN..32	—
DE06.00.004.00	本次就诊日期	BCJZRQ	本次就诊时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	性病就诊原因代码	XBZYDYDM	性病就诊原因代码	—	S2	AN..5	1. 出现症状；2. 自愿监测；3. 术前筛查；4. 孕产期筛查；5. 婚前筛查；6. 献血筛查；7. 性伴通知；8. 其他
—	就诊原因-其他说明	JZYY_QTSM	就诊原因-其他说明	—	S1	AN..500	—
—	就诊情况分类	JZQKFL	就诊情况分类	—	S2	AN..2	1. 初诊；2. 复诊

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断医院	ZDYY	诊断医院	—	S3	AN. . 22	WS 218
—	性病临床表现代码	XBLCBXDM	性病临床表现代码	—	S3	N4. . 6	—
—	发病日期	FBRQ	发病日期	—	D	D8	—
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	慢性病病例分类代码	MXBBLFLDM	慢性病病例分类代码	—	S2	AN. . 5	1. 确诊病例 2. 疑似病例 3. 临床诊断病例 4. 无症状病例
—	性病(疾病)分类代码	XB_JB_FLDM	性病(疾病)分类代码	—	S2	AN. . 5	10. 一期梅毒； 11. 二期梅毒； 12. 三期梅毒； 13. 胎传梅毒； 14. 隐性梅毒； 20. 艾滋病 21. HIV (+)； 30. 淋病； 40. 尖锐湿疣； 50. 生殖器疱疹； 60. 生殖道沙眼衣原体
—	合并衣原体感染标志	HBYYTGRBZ	合并衣原体感染标志	—	L	T/F	—
DE09. 00. 052. 00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	收卡日期	SKRQ	收卡日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	报告医疗机构代码	—	S3	AN. . 22	WS 218
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	报告医疗机构平台代码	—	S1	AN. . 22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	报告医疗机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	报告科室代码	BGKS DM	报告科室代码	—	S1	AN. . 15	—
—	报告科室平台代码	BGKSPTDM	报告科室平台代码	—	S1	AN. . 32	—
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	报告医生工号	BGYSGH	报告医生工号	—	S1	AN. . 18	—

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.179.00	备注	BZ	备注	—	S1	AN..500	—
—	标本类型名称代码	BBLXMCDM	标本类型名称代码	—	S2	AN..5	1. 全血；2. 血清；3. 分泌物
—	TP 暗视野镜检结果代码	TASYJJJGDM	TP 暗视野镜检结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查
—	RPR 或 TRUST 定性检测结果代码	RHTDXJCJGDM	RPR 或 TRUST 定性检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	RPR 或 TRUST 滴度检测值代码	RHTDDJCZDM	RPR 或 TRUST 滴度检测值代码	—	S2	AN..5	1. 1；1. 2；1. 4；1. 8；1. 16；1. 32；1. 64；1. 128；1. 256；1. 512 以上；99. 不详
—	TPPA 或 TPHA 定性结果代码	THTDXJGDM	TPPA 或 TPHA 定性结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒螺旋体核酸检测结果代码	MDLXTHSJCJGDM	梅毒螺旋体核酸检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	19sIgM 检测结果代码	sIgM_JCJGDM	19sIgM 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
DE04.50.009.00	HIV 抗体检测结果代码	HIV_KTJCJGDM	受检者 HIV 抗体检测结果在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 阴性；2. 阳性；3. 不确定
—	HBsAg 检测结果代码	HBsAg_JCJGDM	HBsAg 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	HCV-Ab 检测结果代码	HCV_Ab_JCJGDM	HCV-Ab 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	其他检测方法	QTJCFF	其他检测方法	—	S1	AN..32	—
—	其他检测方法定性	QTJCFFDX	其他检测方法定性	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—

表 A.52 梅毒报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	录入人工号	LRRGH	录入人工号	—	S1	AN. . 18	—
—	录入人姓名	LRRXM	录入人姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	创建日期	CJRQ	创建日期	—	D	D8	—

A.8.2 尖锐湿疣报告卡见表A.53。

表 A.53 尖锐湿疣报告卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	尖锐湿疣报告卡编号	JRSYBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键
DE01.00.002.00	报告卡类别代码	BGKLBDM	报告卡所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN. . 2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN. . 24	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZX M	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02.01.030.03	监护人身份证件号码	JHR SFZJHM	监护人身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	年龄数值	NLSZ	年龄数值	—	N	N1. . 3	—

表 A. 53 尖锐湿疣报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	年龄计量单位代码	NLJLDWDM	年龄计量单位代码	—	S3	N1	—
—	孕妇标志	YFBZ	孕妇标志	—	L	T/F	—
DE04. 10. 242. 00	孕周 (D)	YZ	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为 d	—	N	N2. . 3	—
DE02. 01. 010. 00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	短信提醒服务	DXTXFW	短信提醒服务	—	L	T/F	—
DE02. 01. 006. 00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364. 3 CV02. 01. 104 传染病患者归属代码表
DE02. 01. 018. 00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261. 2
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE02. 01. 007. 00	传染病患者职业代码	CRBHZZYDM	传染病患者从事职业类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 202 传染病患者职业代码表
DE08. 10. 007. 00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	乡镇街道-户籍地区划代码	—	S1	N12	—

表 A. 53 尖锐湿疣报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	—	S1	AN. . 500	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S1	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN. . 500	—
—	有无性病史	YWXBS	有无性病史	—	S2	AN. . 2	1. 有 2; 无 3; 不详
—	性病史	XBS	性病史	—	S2	AN. . 2	1. 梅毒; 2. 艾滋病; 3. 淋病; 4. 沙眼衣原体感染; 5. 生殖器疱疹; 6. 尖锐湿疣; 99. 其他
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	性病史诊断日期	XBSZDRQ	性病史诊断日期	—	D	D8	—
—	曾规范治疗标志	CGFZLBZ	曾规范治疗标志	—	L	T/F	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	既往治疗日期	JWZLRQ	既往治疗日期	—	D	D8	—
—	治疗药物分类	ZLYWFL	治疗药物分类	—	S2	AN. . 5	1. 长效青霉素; 2. 头孢曲松; 3. 多西环素; 4. 四环素; 5. 红霉素; 6. 其他
—	治疗药物-其他分类名称	ZLYW_QTFLMC	治疗药物-其他分类名称	—	S1	AN. . 500	—
—	治疗药物剂量	ZLYWJL	治疗药物剂量	—	S1	AN. . 500	—
—	梅毒 TRUST 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TRUST 检测结果代码	—	S2	AN. . 2	1. 阳性; 2. 阴性; 3. 未查

表 A. 53 尖锐湿疣报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	梅毒 TPPA 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TPPA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详； 9. 未查
—	接触史(传染来源)	JCS_CRLY	接触史(传染来源)	—	S2	AN..5	1. 非婚异性性接触 2. 配偶 3. 同性性接触 4. 母婴传播 5. 血液传播 6. 不详
—	吸毒史	XDS	吸毒史	—	S2	AN..5	1. 无；2. 静脉注射；3. 口鼻 吸入；4. 两种方式都有；5. 不清楚
—	就诊编码	JZLSH	就诊编码	—	S1	AN..32	—
DE06. 00. 004. 00	本次就诊日期	BCJZRQ	本次就诊时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	性病就诊原因代码	XBJZYDM	性病就诊原因代码	—	S2	AN..5	1. 出现症状；2. 自愿监测； 3. 术前筛查；4. 孕产期筛 查；5. 婚前筛查；6. 献血筛 查；7. 性伴通知；8. 其他
—	就诊原因-其他说明	JZYY_QTSM	就诊原因-其他说明	—	S1	AN..500	—
—	就诊情况分类	JZQKFL	就诊情况分类	—	S2	AN..2	1. 初诊；2. 复诊
—	诊断医院	ZDYY	诊断医院	—	S3	AN..22	WS 218
—	性病临床表现代码	XBLCBXDM	性病临床表现代码	—	S3	N4..6	—
—	发病日期	FBRQ	发病日期	—	D	D8	—
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公 元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	慢性病病例分类代码	MXBBLFLDM	慢性病病例分类代码	—	S2	AN..5	1. 确诊病例 2. 疑似病例 3. 临床诊断病例 4. 无症状病 例

表 A.53 尖锐湿疣报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性病(疾病)分类代码	XB_JB_FLDM	性病(疾病)分类代码	—	S2	AN..5	10. 一期梅毒；11. 二期梅毒；12. 三期梅毒；13. 胎传梅毒；14. 隐性梅毒；20. 艾滋病 21. HIV(+); 30. 淋病；40. 尖锐湿疣；50. 生殖器疱疹；60. 生殖道沙眼衣原体
—	合并衣原体感染标志	HBYYTGRBZ	合并衣原体感染标志	—	L	T/F	—
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.035.00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	收卡日期	SKRQ	收卡日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	报告医疗机构代码	—	S3	AN..22	WS 218
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告科室代码	BGKS DM	报告科室代码	—	S1	AN..15	—
—	报告科室平台代码	BGKSPTDM	报告科室平台代码	—	S1	AN..32	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	报告医生工号	BGYSGH	报告医生工号	—	S1	AN..18	—
DE06.00.179.00	备注	BZ	备注	—	S1	AN..500	—
—	标本类型名称代码	BBLXMCDM	标本类型名称代码	—	S2	AN..5	1. 全血；2. 血清；3. 组织标本
—	病理学检查结果代码	BLXJCJGDM	病理学检查结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查
—	核酸检测结果代码	HSJCJGDM	核酸检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查

表 A. 53 尖锐湿疣报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	其他检测方法	QTJCFF	其他检测方法	—	S1	AN..32	—
—	其他检测方法定性	QTJCFFDX	其他检测方法定性	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详； 9. 未查
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	录入人工号	LRRGH	录入人工号	—	S1	AN..18	—
—	录入人姓名	LRRXM	录入人姓名	—	S1	AN..50	—
—	创建日期	CJRQ	创建日期	—	D	D8	—

A. 8. 3 生殖器疱疹报告卡见表A. 54。

表 A. 54 生殖器疱疹报告卡

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	生殖器疱疹报告卡编号	SZQBZBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN..20	主键
DE01.00.002.00	报告卡类别代码	BGKLBDM	报告卡所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN..2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN..24	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.030.03	监护人身份证件号码	JHRSFZJHM	监护人身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN..18	—

表 A.54 生殖器疱疹报告卡（续）

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	年龄数值	NLSZ	年龄数值	—	N	N1..3	—
—	年龄计量单位代码	NLJLDWDM	年龄计量单位代码	—	S3	N1	—
—	孕妇标志	YFBZ	孕妇标志	—	L	T/F	—
DE04.10.242.00	孕周(D)	YZ	产前随访时孕妇的妊娠时长，计量单位为 d	—	N	N2..3	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	短信提醒服务	DXTXFW	短信提醒服务	—	L	T/F	—
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364.3 CV02.01.104 传染病患者归属代码表
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	职业	ZY	职业	—	S3	AN..3	WS/T 364.3 CV02.01.202 传染病患者职业代码表
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—

表 A.54 生殖器疱疹报告卡（续）

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	乡镇街道-户籍地区划代码	—	S1	N12	—
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	—	S1	AN. . 500	—
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S1	N12	—

表 A. 54 生殖器疱疹报告卡（续）

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN. . 500	—
—	有无性病史	YWXB	有无性病史	—	S2	AN. . 5	1. 有；2. 无；3. 不详
—	性病史	XBS	性病史	—	S2	AN. . 2	1. 梅毒；2. 艾滋病；3. 淋病；4. 沙眼衣原体感染；5. 生殖器疱疹；6. 尖锐湿疣；99. 其他
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	性病史诊断日期	XBSZDRQ	性病史诊断日期	—	D	D8	—
—	曾规范治疗标志	CGFZLBZ	曾规范治疗标志	—	L	T/F	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	既往治疗日期	JWZLRQ	既往治疗日期	—	D	D8	—
—	治疗药物分类	ZLYWFL	治疗药物分类	—	S2	AN. . 5	1. 长效青霉素；2. 头孢曲松；3. 多西环素；4. 四环素；5. 红霉素；6. 其他
—	治疗药物-其他分类名称	ZLYW_QTFLMC	治疗药物-其他分类名称	—	S1	AN. . 500	—
—	治疗药物剂量	ZLYWJL	治疗药物剂量	—	S1	AN. . 500	—
—	梅毒 TRUST 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TRUST 检测结果代码	—	S2	AN. . 2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查
—	梅毒 TPPA 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TPPA 检测结果代码	—	S2	AN. . 2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 RPR 检测结果代码	MDRJCJGDM	梅毒 RPR 检测结果代码	—	S2	AN. . 2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查

表 A.54 生殖器疱疹报告卡（续）

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	梅毒 ELISA 检测结果代码	MDEJCJGDM	梅毒 ELISA 检测结果代码	—	S2	AN. . 2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 CLIA 检测结果代码	MDCJCJGDM	梅毒 CLIA 检测结果代码	—	S2	AN. . 2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	接触史(传染来源)	JCS_CRLY	接触史(传染来源)	—	S2	AN. . 5	1. 非婚异性性接触 2. 配偶 3. 同性性接触 4. 母婴传播 5. 血液传播 6. 不详
—	吸毒史	XDS	吸毒史	—	S2	AN. . 5	1. 无；2. 静脉注射；3. 口鼻吸入；4. 两种方式都有；5. 不清楚
—	就诊编码	JZLSH	就诊编码	—	S1	AN. . 32	—
DE06. 00. 004. 00	本次就诊日期	BCJZRQ	本次就诊时的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	性病就诊原因代码	XBJZYYDM	性病就诊原因代码	—	S2	AN. . 5	1. 出现症状；2. 自愿监测；3. 术前筛查；4. 孕产期筛查；5. 婚前筛查；6. 献血筛查；7. 性伴通知；8. 其他
—	就诊原因-其他说明	JZYY_QTSM	就诊原因-其他说明	—	S1	AN. . 500	—
—	就诊情况分类	JZQKFL	就诊情况分类	—	S2	AN. . 2	1. 初诊；2. 复诊
—	诊断医院	ZDYY	诊断医院	—	S3	AN. . 22	WS 218
—	性病临床表现代码	XBLCBXDM	性病临床表现代码	—	S3	N4. . 6	—
—	发病日期	FBRQ	发病日期	—	D	D8	—
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—

表 A.54 生殖器疱疹报告卡（续）

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	慢性病病例分类代码	MXBBLFLDM	慢性病病例分类代码	—	S2	AN..5	1. 确诊病例 2. 疑似病例 3. 临床诊断病例 4. 无症状病例
—	性病(疾病)分类代码	XB_JB_FLDM	性病(疾病)分类代码	—	S2	AN..5	10. 一期梅毒；11. 二期梅毒；12. 三期梅毒；13. 胎传梅毒；14. 隐性梅毒；20. 艾滋病 21. HIV(+)；30. 淋病；40. 尖锐湿疣；50. 生殖器疱疹；60. 生殖道沙眼衣原体
—	合并衣原体感染标志	HBYYTGRBZ	合并衣原体感染标志	—	L	T/F	—
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.035.00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	收卡日期	SKRQ	收卡日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	报告医疗机构代码	—	S3	AN..22	WS 218
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告科室代码	BGKS DM	报告科室代码	—	S1	AN..15	—
—	报告科室平台代码	BGKSPTDM	报告科室平台代码	—	S1	AN..32	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	报告医生工号	BGYSGH	报告医生工号	—	S1	AN..18	—
DE06.00.179.00	备注	BZ	备注	—	S1	AN..500	—
—	标本类型名称代码	BBLXMCDM	标本类型名称代码	—	S2	AN..5	1. 全血；2. 血清；3. 组织标本；4. 疱液
—	病理学检查结果代码	BLXJCJGDM	病理学检查结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查

表 A. 54 生殖器疱疹报告卡（续）

据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	核酸检测结果代码	HSJCJGDM	核酸检测结果代码	—	S2	AN. . 2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	其他检测方法	QTJCFF	其他检测方法	—	S1	AN. . 32	—
—	其他检测方法定性	QTJCFFDX	其他检测方法定性	—	S2	AN. . 2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详； 9. 未查
DE09. 00. 052. 00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	录入人工号	LRRGH	录入人工号	—	S1	AN. . 18	—
—	录入人姓名	LRRXM	录入人姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	创建日期	CJRQ	创建日期	—	D	D8	—

A. 8. 4 淋病登记报告卡见表A. 55。

表 A. 55 淋病登记报告卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	淋病报告卡编号	JLBBGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键
DE01. 00. 002. 00	报告卡类别代码	BGKLBDM	报告卡所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN. . 2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN. . 24	—
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—

表 A.55 淋病登记报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.00	患者姓名	HZX	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.030.03	监护人身份证件号码	JHRSFZJHM	监护人身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	年龄数值	NLSZ	年龄数值	—	N	N1..3	—
—	年龄计量单位代码	NLJLDWDM	年龄计量单位代码	—	S3	N1	—
—	孕妇标志	YFBZ	孕妇标志	必填	L	T/F	—
DE04.10.242.00	孕周(D)	YZ	产前随访时孕妇的妊娠时长，计量单位为 d	必填	N	N2..3	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	短信提醒服务标志	DXTXFWBZ	短信提醒服务标志	—	L	T/F	—
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364.3 CV02.01.104 传染病患者归属代码表
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	必填	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658

表 A. 55 淋病登记报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 007. 00	传染病患者职业代码	CRBHZZYDM	传染病患者从事职业类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 202 传染病患者职业代码表
DE08. 10. 007. 00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-户籍地区划代码	XZJD_HJDQHDM	乡镇街道-户籍地区划代码	—	S1	N12	—
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	—	S1	AN. . 500	—
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—

表 A.55 淋病登记报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	省-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JZDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S1	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN..500	—
—	有无性病史	YWXBS	有无性病史	必填	S2	AN..5	1. 有 2; 无 3; 不详
—	性病史	XBS	性病史	—	S2	AN..2	1. 梅毒; 2. 艾滋病; 3. 淋病; 4. 沙眼衣原体感染; 5. 生殖器疱疹; 6. 尖锐湿疣; 99. 其他
—	性病史诊断日期	XBSZDRQ	性病史诊断日期	—	D	D8	—
—	曾规范治疗标志	CGFZLBZ	曾规范治疗标志	—	L	AN..2	—
—	既往治疗日期	JWZLRQ	既往治疗日期	—	D	D8	—
—	治疗药物分类	ZLYWFL	治疗药物分类	—	S2	AN..5	1. 长效青霉素; 2. 头孢曲松; 3. 多西环素; 4. 四环素; 5. 红霉素; 6. 其他
—	治疗药物-其他分类名称	ZLYW_QTFLMC	治疗药物-其他分类名称	—	S1	AN..500	—
—	治疗药物剂量	ZLYWJL	治疗药物剂量	—	S1	AN..500	—
—	梅毒 TRUST 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TRUST 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性; 2. 阴性; 3. 未查
—	梅毒 TPPA 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TPPA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性; 2. 阴性; 3. 不详; 9. 未查
—	梅毒 RPR 检测结果代码	MDRJCJGDM	梅毒 RPR 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性; 2. 阴性; 3. 不详; 9. 未查

表 A. 55 淋病登记报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	梅毒 ELISA 检测结果代码	MDEJCJGDM	梅毒 ELISA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 CLIA 检测结果代码	MDCJCJGDM	梅毒 CLIA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	接触史(传染来源)	JCS_CRLY	接触史(传染来源)	—	S2	AN..5	1. 非婚异性性接触 2. 配偶 3. 同性性接触 4. 母婴传播 5. 血液传播 6. 不详
—	吸毒史	XDS	吸毒史	—	S2	AN..5	1. 无；2. 静脉注射；3. 口鼻吸入；4. 两种方式都有；5. 不清楚
—	性病就诊原因代码	XBJZYYDM	性病就诊原因代码	—	S2	AN..5	1. 出现症状；2. 自愿监测；3. 术前筛查；4. 孕产期筛查；5. 婚前筛查；6. 献血筛查；7. 性伴通知；8. 其他
—	就诊原因-其他说明	JZYY_QTSM	就诊原因-其他说明	—	S1	AN..500	—
—	就诊情况分类	JZQKFL	就诊情况分类	—	S2	AN..2	1. 初诊；2. 复诊
—	诊断医院	ZDYY	诊断医院	—	S1	AN..22	—
—	性病临床表现代码	XBLCBXDM	性病临床表现代码	—	S3	N4..6	—
—	发病日期	FBRQ	发病日期	—	D	D8	—
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	慢性病病例分类代码	MXBBLFLDM	慢性病病例分类代码	—	S2	AN..5	1. 确诊病例 2. 疑似病例 3. 临床诊断病例 4. 无症状病例

表 A.55 淋病登记报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性病(疾病)分类代码	XB_JB_FLD	性病(疾病)分类代码	—	S2	AN..5	10. 一期梅毒；11. 二期梅毒；12. 三期梅毒；13. 胎传梅毒；14. 隐性梅毒；20. 艾滋病 21. HIV(+); 30. 淋病；40. 尖锐湿疣；50. 生殖器疱疹；60. 生殖道沙眼衣原体
—	合并衣原体感染标志	HBYYTGRBZ	合并衣原体感染标志	—	L	T/F	—
—	标本类型名称代码	BBLXMCDM	标本类型名称代码	—	S2	AN..5	1. 全血；2. 血清；3. 分泌物
—	涂片检测	TPJC	涂片检测	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	培养法结果代码	PYFJGDM	培养法结果代码	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	核酸检测结果代码	HSJCJGDM	核酸检测结果代码	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	其他检测方法代码	QTJCFFDM	其他检测方法代码	—	S2	AN..2	1. 细胞培养；2. 直接免疫荧光法；3. 酶联免疫吸附试验；4. 快速免疫层析试验；5. 血清抗体检验
—	其他检测方法定性	QTJCFFDX	其他检测方法定性	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	收卡日期	SKRQ	收卡日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	报告医疗机构代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告科室代码	BGKSDM	报告科室代码	—	S1	AN..15	—
—	报告科室平台代码	BGKSPTDM	报告科室平台代码	—	S1	AN..32	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—

表 A. 55 淋病登记报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告医生工号	BGYSGH	报告医生工号	—	S1	AN. . 18	—
DE06. 00. 179. 00	备注	BZ	备注	—	S1	AN. . 500	—

A. 8. 5 生殖道沙眼衣原体感染报告卡见表A. 56。

表 A. 56 生殖道沙眼衣原体感染报告卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	生殖道沙眼衣原体报告卡编号	SZDSYYTBTGBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	AN. . 20	主键
DE01. 00. 002. 00	报告卡类别代码	BGKLBDM	报告卡所属类别在特定分类中的代码	—	S2	AN. . 2	1. 初次报告；2. 订正报告
—	患者登记号	HZDJH	根据登记单位国标代码、登记年份和编码给患者指定的登记号	必填	S1	AN. . 24	—
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	监护人身份证件号码	JHRSFZJHM	监护人身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1

表 A.56 生殖道沙眼衣原体感染报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	年龄数值	NLSZ	年龄数值	—	N	N1..3	—
—	年龄计量单位代码	NLJLDWDM	年龄计量单位代码	—	S3	N1	—
—	孕妇标志	YFBZ	孕妇标志	—	L	T/F	—
DE04.10.242.00	孕周(D)	YZ	产前随访时孕妇的妊娠时长，计量单位为 d	—	N	N2..3	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	短信提醒服务	DXTXFW	短信提醒服务	—	L	T/F	—
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364.3 CV02.01.104 传染病患者归属代码表
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	省-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	省-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-户籍地行政区划代码	S_HJDXZQHDM	市-户籍地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-户籍地区划代码	QX_HJDQHDM	区县-户籍地区划代码	—	S3	N6	—
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	户籍地址	HJDZ	户籍地址	—	S1	AN..500	—

表 A. 56 生殖道沙眼衣原体感染报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—
—	省-居住地行政区划代码	S_JDXZQHDM	省-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	市-居住地行政区划代码	S_JDXZQHDM	市-居住地行政区划代码	—	S3	N6	—
—	区县-居住地区划代码	QX_JZDQHDM	区县-居住地区划代码	—	S3	N6	—
—	乡镇街道-居住地区划代码	XZJD_JZDQHDM	乡镇街道-居住地区划代码	—	S1	N12	—
—	居住地详细地址	JZDXXDZ	居住地详细地址	—	S1	AN. . 500	—
—	有无性病史	YWXBS	有无性病史	—	S2	AN. . 5	1. 有 2; 无 3; 不详
—	性病史	XBS	性病史	—	S2	AN. . 2	1. 梅毒; 2. 艾滋病; 3. 淋病; 4. 沙眼衣原体感染; 5. 生殖器疱疹; 6. 尖锐湿疣; 99. 其他
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	性病史诊断日期	XBSZDRQ	性病史诊断日期	—	D	D8	—
—	曾规范治疗标志	CGFZLBZ	曾规范治疗标志	—	L	T/F	—

表 A.56 生殖道沙眼衣原体感染报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	既往治疗日期	JWZLRQ	既往治疗日期	—	D	D8	—
—	治疗药物分类	ZLYWFL	治疗药物分类	—	S2	AN..5	1. 长效青霉素；2. 头孢曲松； 3. 多西环素；4. 四环素；5. 红霉素；6. 其他
—	治疗药物-其他分类名称	ZLYW_QTFLMC	治疗药物-其他分类名称	—	S1	AN..500	—
—	治疗药物剂量	ZLYWJL	治疗药物剂量	—	S1	AN..500	—
—	梅毒 TRUST 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TRUST 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查
—	梅毒 TPPA 检测结果代码	MDTJCJGDM	梅毒 TPPA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 RPR 检测结果代码	MDRJCJGDM	梅毒 RPR 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 ELISA 检测结果代码	MDEJCJGDM	梅毒 ELISA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	梅毒 CLIA 检测结果代码	MDCJCJGDM	梅毒 CLIA 检测结果代码	—	S2	AN..2	1. 阳性；2. 阴性；3. 不详；9. 未查
—	接触史(传染来源)	JCS_CRLY	接触史(传染来源)	—	S2	AN..5	1. 非婚异性性接触 2. 配偶 3. 同性性接触 4. 母婴传播 5. 血 液传播 6. 不详
—	吸毒史	XDS	吸毒史	—	S2	AN..5	1. 无；2. 静脉注射；3. 口鼻吸 入；4. 两种方式都有；5. 不清 楚
—	就诊编码	JZLSH	就诊编码	—	S1	AN..32	—
DE06.00.004.00	本次就诊日期	BCJZRQ	本次就诊时的公元纪年日期	—	D	D8	—

表 A. 56 生殖道沙眼衣原体感染报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性病就诊原因代码	XBJZYYDM	性病就诊原因代码	—	S2	AN..5	1. 出现症状；2. 自愿监测；3. 术前筛查；4. 孕产期筛查；5. 婚前筛查；6. 献血筛查；7. 性伴通知；8. 其他
—	就诊原因-其他说明	JZYY_QTSM	就诊原因-其他说明	—	S1	AN..500	—
—	就诊情况分类	JZQKFL	就诊情况分类	—	S2	AN..2	1. 初诊；2. 复诊
—	诊断医院	ZDYY	诊断医院	—	S1	AN..22	—
—	性病临床表现代码	XBLCBXDM	性病临床表现代码	—	S3	N4..6	—
—	发病日期	FBRQ	发病日期	—	D	D8	—
DE05.01.058.00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	慢性病病例分类代码	MXBBLFLDM	慢性病病例分类代码	—	S2	AN..5	1. 确诊病例 2. 疑似病例 3. 临床诊断病例 4. 无症状病例
—	性病(疾病)分类代码	XB_JB_FLDM	性病(疾病)分类代码	—	S2	AN..5	10. 一期梅毒；11. 二期梅毒；12. 三期梅毒；13. 胎传梅毒；14. 隐性梅毒；20. 艾滋病 21. HIV(+); 30. 淋病；40. 尖锐湿疣；50. 生殖器疱疹；60. 生殖道沙眼衣原体
—	合并衣原体感染标志	HBYYTGRBZ	合并衣原体感染标志	—	L	T/F	—
—	标本类型名称代码	BBLXMCDM	标本类型名称代码	—	S2	AN..5	1. 全血；2. 血清；3. 分泌物
—	涂片检测	TPJC	涂片检测	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	培养法结果代码	PYFJGDM	培养法结果代码	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	抗原检测结果代码	KYJCJGDM	抗原检测结果代码	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查

表 A.56 生殖道沙眼衣原体感染报告卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	核酸检测结果代码	HSJCJGDM	核酸检测结果代码	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性；2. 未查
—	其他检测方法代码	QTJCFFDM	其他检测方法代码	—	S2	AN..2	1. 细胞培养；2. 直接免疫荧光法；3. 酶联免疫吸附试验；4. 快速免疫层析试验；5. 血清抗体检验
—	其他检测方法定性	QTJCFFDX	其他检测方法定性	—	S2	AN..2	0. 阴性；1. 阳性
DE09.00.052.00	填报日期	TBRQ	填报记录表单时的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	收卡日期	SKRQ	收卡日期	—	D	D8	—
—	报告医疗机构代码	BGYLJGDM	报告医疗机构代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构平台代码	BGYLJGPTDM	报告医疗机构平台代码	—	S1	AN..22	—
—	报告医疗机构名称	BGYLJGMC	报告医疗机构名称	—	S1	AN..70	—
—	报告科室代码	BGKS DM	报告科室代码	—	S1	AN..15	—
—	报告科室平台代码	BGKSPTDM	报告科室平台代码	—	S1	AN..32	—

附 录 B
(规范性)
代码表

B.1 就诊卡类型代码

就诊卡类型代码见表B.1。

表 B.1 就诊卡类型代码表

值	值含义	说明
0	社保卡	—
1	医保卡	—
2	全市统一自费就诊卡	—
3	医院自费卡	—
4	区内统一自费就诊卡	—
5	新农合卡	—
6	居民健康卡	—
9	其他卡	—

B.2 麻风病部位代码

麻风病部位代码见表B.2。

表 B.2 麻风病部位代码表

值	值含义	说明
1	头面	—
2	面部	—
3	头顶	—
4	发际	—
5	头皮	—
6	后脑	—
7	口唇	—
8	唇部	—
9	唇缘	—
10	舌部	—
11	颊部	—
12	耳廓	—
13	耳前	—
14	耳背	—
15	耳后	—
16	腋下	—
17	上肢	—

表 B.2 麻风病部位代码表（续）

值	值含义	说明
18	上臂	—
19	前臂	—
20	肘窝	—
21	下肢	—
22	手掌	—
23	手背	—
24	手指	—
25	大腿	—
26	小腿	—
27	胫前	—
28	膝窝	—
29	足底	—
30	足背	—
31	躯干	—
32	颈	—
33	胸前	—
34	乳部	—
35	胸背部	—
36	腋部	—
37	腹部	—
38	腹股沟	—
39	脐周	—
40	小腹	—
41	腹背部	—
42	臀部	—
43	生殖器	—
44	阴茎	—
45	包皮	—
46	冠状沟	—
47	阴囊	—
48	会阴	—
49	女阴	—
50	大小阴唇	—
51	阴道口	—
52	肛门	—
53	肛周	—
54	暴露部位	—
55	遮盖部位	—
56	伸侧	—

表 B.2 麻风病部位代码表（续）

值	值含义	说明
57	曲侧	—
58	外侧	—
59	内侧	—
60	间擦部	—
61	皮脂分泌多的部位	—
62	皮肤粘膜交界部位	—
63	背部	—
99	其他	—

B.3 麻风病皮损代码

麻风病皮损代码见表B.3。

表 B.3 麻风病皮损代码表

值	值含义	说明
0	斑疹/瘀斑	—
1	丘疹	—
2	丘疱疹	—
3	斑块	—
4	脓包	—
5	结节	—
6	风团	—
7	鳞屑	—
8	囊肿	—
9	水疱	—
10	溃疡	—
99	其他	—

B.4 麻风病自觉症状代码

麻风病自觉症状代码见表B.4。

表 B.4 麻风病自觉症状代码表

值	值含义	说明
1	瘙痒	—
2	剧烈瘙痒	—
3	轻度瘙痒	—
4	疼痛	—
5	刺痛	—
6	烧灼	—
7	麻木	—

表 B.4 麻风病自觉症状代码表（续）

值	值含义	说明
8	不痒不痛	—
9	感觉减弱	—
99	其他	—

B.5 麻风病暴露部位代码

麻风病暴露部位代码见表B.5。

表 B.5 麻风病暴露部位代码表

值	值含义	说明
1	暴露部位	—
2	遮盖部位	—
3	伸侧	—
4	曲侧	—
5	外侧	—
6	内侧	—
7	间擦部	—
8	皮脂分泌多的部位	—
9	皮肤黏膜交接部位	—
99	其他	—

B.6 麻风病分布代码

麻风病分布代码见表B.6。

表 B.6 麻风病分布代码表

值	值含义	说明
1	全身性	—
2	泛发性	—
3	对称性	—
4	单侧性	—
5	局限性	—
6	播散性	—
7	沿神经分布	—
8	沿血管分布	—
99	其他	—

B.7 麻风病形状代码

麻风病形状代码见表B.7。

表 B.7 麻风病形状代码表

值	值含义	说明
1	圆形	—
2	椭圆形	—
3	多角形	—
4	弧形	—
5	线状	—
6	环状	—
7	不规则	—
99	其他	—

B.8 麻风病排列代码

麻风病排列代码见表B.8。

表 B.8 麻风病排列代码表

值	值含义	说明
1	散在	—
2	融合	—
3	孤立	—
4	群集	—
5	线状	—
6	带状	—
7	弧状	—
8	多弧状	—
9	地图状	—
10	不规则	—
99	其他	—

B.9 麻风病大小代码

麻风病大小代码见表B.9。

表 B.9 麻风病大小代码表

值	值含义	说明
1	厘米	—
2	针尖	—
3	帽针头	—
4	粟粒	—
5	绿豆	—
6	黄豆	—
7	豌豆	—

表 B.9 麻风病大小代码表（续）

值	值含义	说明
8	核桃	—
9	鸡蛋大小	—

B.10 麻风病皮损描述代码

麻风病皮损描述代码见表B.10。

表 B.10 麻风病皮损描述代码表

值	值含义	说明
1	弥漫	—
2	轻度浸润	—
3	浸润肥厚	—
4	肿胀	—
5	水肿性	—
6	融合成片	—
7	基底潮红	—
8	宽阔	—
9	狭窄	—
10	蒂状	—
11	周围绕以红晕	—
12	中心较重	—
13	逐渐向周围蔓延	—
14	有卫星疹样皮损	—
15	触之稍硬	—
16	油腻	—
17	脆	—
18	粘着	—
19	糠秕样	—
20	鱼鳞状	—
21	云母片样	—
22	叠瓦形鳞屑或痂	—
99	其他	—

B.11 麻风病颜色代码

麻风病颜色代码见表B.11。

表 B.11 麻风病颜色代码表

值	值含义	说明
1	正常肤色	—
2	红	—

表 B.11 麻风病颜色代码表（续）

值	值含义	说明
3	黄	—
4	紫	—
5	黑	—
6	蓝	—
7	白色	—
8	鲜红	—
9	红色	—
10	淡红色	—
11	粉红	—
12	暗红	—
13	棕红色	—
14	苍白色	—
15	乳白色	—
16	灰黄	—
17	污褐	—
18	淡褐	—
19	黑色	—
99	其他	—

B.12 麻风病表面代码

麻风病表面代码见表B.12。

表 B.12 麻风病表面代码表

值	值含义	说明
1	光滑	—
2	粗糙	—
3	扁平	—
4	隆起	—
5	中央脐窝	—
6	乳头状	—
7	菜花状	—
8	半球形	—
9	圆锥形	—
10	干燥	—
11	渗液	—
12	潮湿	—
13	多汁	—
14	表皮毛囊口向下凹陷	—
99	其他	—

B.13 麻风病边缘与界限代码

麻风病边缘与界限代码见表B.13。

表 B.13 麻风病边缘与界限代码表

值	值含义	说明
2	边缘比较清楚	—
3	境界不清	—
4	边缘模糊	—
5	整齐	—
6	隆起	—
7	凹陷	—
99	其他	—

B.14 麻风病触诊代码

麻风病触诊代码见表B.14。

表 B.14 麻风病触诊代码表

值	值含义	说明
1	皮损坚实	—
2	柔软	—
3	局部温度升高	—
4	降低	—
5	附近淋巴结有无肿大	—
6	触痛	—
99	其他	—

B.15 麻风病物理检查代码

麻风病物理检查代码见表B.15。

表 B.15 麻风病物理检查代码表

值	值含义	说明
1	玻片压诊消失	—
2	苹果酱色	—
3	皮肤痕试验阳性/阴性	—
4	触觉/痛觉正常	—
5	迟钝	—
6	消失	—
7	Nikolsky 征阳性	—
99	其他	—

B.16 麻风病基地代码

麻风病基地代码见表B.16。

表 B. 16 麻风病基地代码表

值	值含义	说明
1	宽阔	—
2	狭窄	—
3	蒂状	—
99	其他	—

B. 17 麻风病皮损检查触觉代码

麻风病皮损检查触觉代码见表B. 17。

表 B. 17 麻风病皮损检查触觉代码表

值	值含义	说明
0	迟钝	—
1	消失	—
2	正常	—

B. 18 麻风病皮肤病理代码

麻风病皮肤病理代码见表B. 18。

表 B. 18 麻风病皮肤病理代码表

值	值含义	说明
1	符合麻风病	—
2	不符合麻风病	—
3	不能排除麻风病	—
4	未查	—
5	已查结果未出	—

B. 19 麻风病皮肤组织液代码

麻风病皮肤组织液代码见表B. 19。

表 B. 19 麻风病皮肤组织液代码表

值	值含义	说明
-1	未查	—
-2	已查结果未出	—
0	阴	—
1	1+	—
2	2+	—
3	3+	—
4	4+	—
5	5+	—
6	6+	—

B. 20 麻风病就诊科室代码

麻风病就诊科室代码见表B. 20。

表 B. 20 麻风病就诊科室代码表

值	值含义	说明
1	皮肤科	—
2	神经科	—
3	外科	—
4	内科	—
5	眼科	—
6	体检科	—
7	社康中心	—
8	骨科	—
9	儿科	—
10	内分泌科	—

B. 21 性病疾病分类代码

性病疾病分类代码见表B. 21。

表 B. 21 性病疾病分类代码表

值	值含义	说明
10	一期梅毒	—
11	二期梅毒	—
12	三期梅毒	—
13	胎传梅毒	—
14	隐性梅毒	—
20	艾滋病	—
21	HIV（+）	—
30	淋病	—
40	尖锐湿疣	—
50	生殖器疱疹	—
60	生殖道沙眼衣原体感染	—

B. 22 检出途径代码

检出途径代码见表B. 22。

表 B. 22 检出途径代码表

值	值含义	说明
1	健康档案	—
2	首诊测压	—
3	普查	—
4	门诊就诊	—

B.23 危险分层变化情况代码

危险分层变化情况代码见表B.23。

表 B.23 危险分层变化情况代码表

值	值含义	说明
1	初次评估	—
2	维持原危险度不变	—
3	危险度上升	—
4	危险度下降	—

B.24 血压控制情况代码

血压控制情况代码见表B.24。

表 B.24 血压控制情况代码表

值	值含义	说明
1	优良	—
2	尚可	—
3	不良	—
4	不可评估	—

B.25 定转组情况代码

定转组情况代码见表B.25。

表 B.25 定转组情况代码表

值	值含义	说明
1	初次定组	—
2	维持原组不变	—
3	定期转组	—
4	不定期转组	—

B.26 高血压症型（中医特色）代码

高血压症型（中医特色）代码见表B.26。

表 B.26 高血压症型（中医特色）代码表

值	值含义	说明
1	风阳上扰型	—
2	肝肾阴虚型	—
3	气血亏虚型	—
4	痰浊上蒙型	—
5	其他	—

B.27 干预指导措施（中医特色）代码

干预指导措施（中医特色）代码见表B. 27。

表 B. 27 干预指导措施（中医特色）代码表

值	值含义	说明
1	饮食调养	—
2	生活起居	—
3	养生锻炼	—
4	按摩调养	—
5	情志调摄	—

B. 28 其他特色干预（中医特色）代码

其他特色干预（中医特色）代码见表B. 28。

表 B. 28 其他特色干预（中医特色）代码表

值	值含义	说明
61	中药	—
62	中成药	—
63	针灸	—
64	刮痧	—
65	足浴	—
66	其他	—

B. 29 病例种类代码

病例种类代码见表B. 29。

表 B. 29 病例种类代码表

值	值含义	说明
1	1 型糖尿病	—
2	2 型糖尿病	—
3	营养不良型	—
4	其他	—
5	IGT	—
6	IFG	—

B. 30 失访原因代码

失访原因代码见表B. 30。

表 B. 30 失访原因代码表

值	值含义	说明
1	死亡	—
2	外出打工	—
3	迁居他处	—

表 B.30 失访原因代码表（续）

值	值含义	说明
4	走失	—
5	连续 3 次未访到	—
6	其他	—

B.31 糖尿病临床症状代码

糖尿病临床症状代码见表B.31。

表 B.31 糖尿病临床症状代码表

值	值含义	说明
1	无症状	—
2	多饮	—
3	多食	—
4	多尿	—
5	视力模糊	—
6	感染	—
7	手脚麻木	—
8	下肢浮肿	—
9	体重明显下降	—
99	其他	—

B.32 糖尿病症型（中医特色）代码

糖尿病症型（中医特色）代码见表B.32。

表 B.32 糖尿病症型（中医特色）代码表

值	值含义	说明
1	燥热伤肺型	—
2	胃燥津伤型	—
3	肾阴亏虚型	—
4	阴阳两虚型	—
5	其他	—

B.33 糖尿病分型代码

糖尿病分型代码见表B.33。

表 B.33 糖尿病分型代码表

值	值含义	说明
1	1 型糖尿病	—
2	2 型糖尿病	—

表 B.33 糖尿病分型代码表（续）

值	值含义	说明
3	营养不良性糖尿病	—
4	其他特指的糖尿病	—
5	未特指糖尿病	—

B.34 糖尿病并发症代码

糖尿病并发症代码见表B.34。

表 B.34 糖尿病并发症代码表

值	值含义	说明
0	无	—
1	糖尿病肾脏病	—
2	糖尿病视网膜病变	—
3	糖尿病周围神经病变	—
4	糖尿下肢动脉病变与足病	—
5	其他	—

B.35 糖尿病临床分级代码

糖尿病临床分级代码见表B.35。

表 B.35 糖尿病临床分级代码表

值	值含义	说明
1	I级高分化	—
2	II级中分化	—
3	III级低分化	—
4	IV级未分化	—
5	间变	—
6	T细胞	—
7	B细胞	—
8	无标记淋巴细胞	—
9	NK自然杀伤细胞	—
10	未确定或未说明或不适用	—

B.36 脑卒中诊断分类代码

脑卒中诊断分类代码见表B.36。

表 B.36 脑卒中诊断分类代码表

值	值含义	说明
1	确诊脑卒中伴有冠心病	—

表 B. 36 脑卒中诊断分类代码表（续）

值	值含义	说明
2	确诊脑卒中伴有糖尿病	—
3	确诊脑卒中伴有血脂异常	—
4	确诊脑卒中伴有高血压	—
5	资料不全	—

B. 37 脑卒中诊断依据代码

脑卒中诊断依据代码见表B. 37。

表 B. 37 脑卒中诊断依据代码表

值	值含义	说明
1	影像学检查CT或MRI	—
2	神经系统检查	—
3	腰穿	—
4	脑血管造影	—
5	其他	—

B. 38 心脏病危险因素代码

心脏病危险因素代码见表B. 38。

表 B. 38 心脏病危险因素代码表

值	值含义	说明
1	糖尿病	—
2	高血压	—
3	高血脂	—
4	饮酒	—
5	吸烟	—

B. 39 心脏病诊断依据代码

心脏病诊断依据代码见表B. 39。

表 B. 39 心脏病诊断依据代码表

值	值含义	说明
1	临床症状	—
2	心电图	—
3	血清酶	—
4	影像学检查/CT/MRI	—
5	其他	—

B. 40 心脏猝死诊断依据代码

心脏猝死诊断依据代码见表B. 40。

表 B. 40 心脏猝死诊断依据代码表

值	值含义	说明
1	临床症状	—
2	心电图	—
3	血清酶	—
4	影像学检查/CT/MRI	—
5	其他	—
6	尸检	—

B. 41 肿瘤诊断部位代码

肿瘤诊断部位代码见表B. 41。

表 B. 41 肿瘤诊断部位代码表

值	值含义	说明
1	左侧	—
2	右侧	—
3	双侧	—
4	不详	—

B. 42 肿瘤诊断时期别 T 代码

肿瘤诊断时期别T代码见表B. 42。

表 B. 42 肿瘤诊断时期别 T 代码表

值	值含义	说明
0	T0	—
1	T1	—
2	T2	—
3	T3	—
4	T4	—
5	X（未知）	—
6	TIS 原位癌	—

B. 43 肿瘤诊断时期别 N 代码

肿瘤诊断时期别N代码见表B. 43。

表 B. 43 肿瘤诊断时期别 N 代码表

值	值含义	说明
0	N0	—
1	N1	—
2	N2	—

表 B. 43 肿瘤诊断时期别 N 代码表（续）

值	值含义	说明
3	N3	—
4	N4	—
5	X（未知）	—

B. 44 肿瘤临床分期代码

肿瘤临床分期代码见表B. 44。

表 B. 44 肿瘤临床分期代码表

值	值含义	说明
1	0 期	—
2	I 期	—
3	II 期	—
4	III 期	—
5	IV 期	—
6	无法判定	—

B. 45 肿瘤初访卡居住未核实原因代码

肿瘤初访卡居住未核实原因代码见表B. 45。

表 B. 45 肿瘤初访卡居住未核实原因代码表

值	值含义	说明
1	户口空挂	—
2	袋袋户口	—
3	动迁	—
4	拒访	—

B. 46 肿瘤家族史关系代码

肿瘤家族史关系代码见表B. 46。

表 B. 46 肿瘤家族史关系代码表

值	值含义	说明
1	子	—
2	女	—
3	父母	—
4	外祖父母	—
5	兄弟姐妹	—

B. 47 肿瘤随访卡治疗情况代码

肿瘤随访卡治疗情况代码见表B. 47。

表 B. 47 肿瘤随访卡治疗情况代码表

值	值含义	说明
1	手术	—
2	化疗	—
3	放疗	—
4	中药	—
5	免疫	—
6	介入	—
7	止痛治疗	—
8	未治疗	—
9	其他治疗	—

B. 48 肿瘤随访卡指导内容代码

肿瘤随访卡指导内容代码见表B. 48。

表 B. 48 肿瘤随访卡指导内容代码表

值	值含义	说明
1	督导随访	—
2	用药	—
3	饮食	—
4	康复	—
5	家床	—
6	住院	—
7	出诊	—

B. 49 肿瘤初访卡撤销管理原因代码

肿瘤初访卡撤销管理原因代码见表B. 49。

表 B. 49 肿瘤初访卡撤销管理原因代码表

值	值含义	说明
1	误诊	—
2	拒访	—
3	寄居外地	—
4	户口迁往外地	—
5	其他	—

B. 50 麻风病患者当前状态代码

麻风病患者当前状态代码见表B. 50。

表 B. 50 麻风病患者当前状态代码表

值	值含义	说明
1	上报待排查	—

表 B.50 麻风病患者当前状态代码表（续）

值	值含义	说明
2	随访中	—
3	诊断性治疗	—
4	已确诊	—
5	已排除	—
6	退回	—

B.51 时间单位代码

时间单位代码见表B.51。

表 B.51 时间单位代码表

值	值含义	说明
1	天	—
2	周	—
3	月	—
4	年	—

B.52 结核病病种代码

结核病病种代码见表B.52。

表 B.52 结核病病种代码表

值	值含义	说明
1	利福平耐药	—
2	病原学阳性	—
3	病原学阴性	—
4	无病原学结果	—
5	肺外结核	—
6	其它疾病（肺结核排除）	—

B.53 结核病追踪情况代码

结核病追踪情况代码见表B.53。

表 B.53 结核病追踪情况代码表

值	值含义	说明
1	转诊到位	—
2	追踪到位	—
3	其它（到位）	—
4	死亡	—
5	住院治疗	—
6	查无此人	—

表 B. 53 结核病追踪情况代码表（续）

值	值含义	说明
7	拒绝就诊	—
8	外出	—
9	其它（未到位）	—
10	未追踪（地址不详）	—
11	未追踪（其他）	—
12	结防机构报告	—
13	重卡	—

B. 54 结核病追踪方法代码

结核病追踪方法代码见表B. 54。

表 B. 54 结核病追踪方法代码表

值	值含义	说明
1	乡医追踪	—
2	村医追踪	—
3	县结防机构医生追踪	—
4	县级电话追踪	—

B. 55 结核病症状代码

结核病症状代码见表B. 55。

表 B. 55 结核病症状代码表

值	值含义	说明
1	咳嗽	—
2	咳痰	—
3	咯血或血痰	—
4	胸闷或胸痛	—
5	低热	—
6	乏力	—
7	盗汗	—
8	纳差	—
9	食欲不振	—
10	体重减轻	—
11	不明原因消瘦	—
12	其他	—

B. 56 结核病诊断代码

结核病诊断代码见表B. 56。

表 B. 56 结核病诊断代码表

值	值含义	说明
1	原发	—
2	血行播散	—
3	继发	—
4	气管支气管	—
5	结核性胸膜炎	—
6	肺外结核	—
7	NTM	—

B. 57 结核病合并症治疗方式代码

结核病合并症治疗方式代码见表B. 57。

表 B. 57 结核病合并症治疗方式代码表

值	值含义	说明
1	化学药物治疗	—
2	外科手术治疗	—
3	中医药治疗	—
99	其他（如介入治疗、免疫治疗等）	—

B. 58 结核病登记分类代码

结核病登记分类代码见表B. 58。

表 B. 58 结核病登记分类代码表

值	值含义	说明
1	新患者	—
2	复发	—
3	返回	—
4	初治失败	—
5	复治失败	—
6	慢性患者	—
7	2 和 3 月末痰涂片阳性	—
8	MDR 治疗失败	—
9	其他随访	—
99	其他	—

B. 59 结核病未接受治疗原因代码

结核病未接受治疗原因代码见表B. 59。

表 B. 59 结核病未接受治疗原因代码表

值	值含义	说明
1	死亡	—

表 B. 59 结核病未接受治疗原因代码表（续）

值	值含义	说明
2	失访	—
3	拒治	—
4	无有效方案	—
5	维持原方案	—
6	排除	—
7	重复筛查	—
8	其他	—

B. 60 结核病耐药类型代码

结核病耐药类型代码见表B. 60。

表 B. 60 结核病耐药类型代码表

值	值含义	说明
1	异烟肼和利福平敏感	—
2	异烟肼耐药(除利福平耐药)	—
3	利福平耐药(除异烟肼耐药)	—
4	耐多药(除准广泛耐药和广泛耐药)	—
5	准广泛耐药	—
6	广泛耐药	—

B. 61 转诊未到位原因代码

转诊未到位原因代码见表B. 61。

表 B. 61 转诊未到位原因代码表

值	值含义	说明
1	查无此人	—
2	拒绝就诊	—
3	外出	—
4	地址不详	—
5	死亡	—
6	其它	—

B. 62 结核病患者 HIV 检查结果代码

结核病患者HIV检查结果代码见表B. 62。

表 B. 62 结核病患者 HIV 检查结果代码表

值	值含义	说明
1	已知阳性	—
2	新检测初筛阳性	—
3	新检测确认阳性	—

表 B. 62 结核病患者 HIV 检查结果代码表（续）

值	值含义	说明
4	阴性	—
5	拒查	—
6	未提供	—

B. 63 结核病重点人群代码

结核病重点人群代码见表B. 63。

表 B. 63 结核病重点人群代码表

值	值含义	说明
0	否	—
1	密切接触者	—
2	HIV/AIDS 患者	—
3	糖尿病患者 D	—
4	医务人员	—
5	学校托幼机构人员	—
6	监管人员	—
7	养殖人员	—
8	接尘人员/尘肺病患者	—
9	精神病院患者	—
10	养老院居住者	—
11	福利院居住者	—
12	其他人群聚集场所人员	—

B. 64 结核病通用药物名称代码

结核病通用药物名称代码见表B. 64。

表 B. 64 结核病通用药物名称代码表

值	值含义	说明
1	异烟肼	—
2	利福平	—
3	吡嗪酰胺	—
4	乙胺丁醇	—
5	链霉素	—
6	氧氟沙星	—
7	左氧氟沙星	—
8	莫西沙星	—
9	贝达喹啉	—
10	利奈唑胺	—
11	氯法齐明	—

表 B. 64 结核病通用药物名称代码表（续）

值	值含义	说明
12	环丝氨酸	—
13	德拉马尼	—
14	亚胺培南-西司他汀	—
15	美罗培南	—
16	丙硫异烟胺	—
17	丁胺卡那霉素	—
18	卡那霉素	—
19	卷曲霉素	—
20	对氨基水杨酸	—
21	其他	—

B. 65 结核病随访卡未落实服药管理原因代码

结核病随访卡未落实服药管理原因代码见表B. 65。

表 B. 65 结核病随访卡未落实服药管理原因代码表

值	值含义	说明
1	联系不上	—
2	拒绝管理	—
3	死亡	—
4	外出	—
99	其他	—

B. 66 结核病随访卡服药管理方式代码

结核病随访卡服药管理方式代码见表B. 66。

表 B. 66 结核病随访卡服药管理方式代码表

值	值含义	说明
1	医务人员管理	—
2	家庭成员管理	—
3	志愿者管理	—
4	智能工具辅助督导	—
5	自我管理	—
6	其他	—

B. 67 结核病随访卡随访状态代码

结核病随访卡随访状态代码见表B. 67。

表 B. 67 结核病随访卡随访状态代码表

值	值含义	说明
1	在治	—

表 B. 67 结核病随访卡随访状态代码表（续）

值	值含义	说明
2	失访	—
3	死亡	—
4	转出	—
5	停药	—
6	其它	—

B. 68 与结核病患者关系代码

与结核病患者关系代码见表B. 68。

表 B. 68 与结核病患者关系代码表

值	值含义	说明
1	家庭成员	—
2	同事	—
3	同寝室同学	—
4	同班同学	—
5	同班老师	—
6	朋友	—
7	其他	—

B. 69 经呼吸道传播发生的可能地点代码

经呼吸道传播发生的可能地点代码见表B. 69。

表 B. 69 经呼吸道传播发生的可能地点代码表

值	值含义	说明
1	家庭内	—
2	学校教室	—
3	学校宿舍	—
4	养老机构	—
5	监狱	—
6	交通工具	—
7	医院	—
99	不明	—

B. 70 结核可疑症状代码

结核可疑症状代码见表B. 70。

表 B. 70 结核可疑症状代码表

值	值含义	说明
1	咳嗽	—
2	咳痰	—

表 B. 70 结核可疑症状代码表（续）

值	值含义	说明
3	咯血或血痰	—
4	胸闷或胸痛	—
5	低热	—
6	乏力	—
7	盗汗	—
8	纳差(食欲不振)	—
9	体重减轻(不明原因消瘦)	—
99	其他	—

B. 71 结核感染检测方式代码

结核感染检测方式代码见表B. 71。

表 B. 71 结核感染检测方式代码表

值	值含义	说明
1	BCG-PPD	—
2	TB-PPD	—
3	EC	—
4	IGRA	—
99	其他	—

B. 72 结核感染检测结果代码

结核感染检测结果代码见表B. 72。

表 B. 72 结核感染检测结果代码表

值	值含义	说明
1	PPD 一般阳性	—
2	PPD 中度阳性	—
3	PPD 强阳性	—
4	EC 阳性	—
5	EC 强阳性	—
6	IGRA 阳性	—
7	阴性	—
99	其他	—

B. 73 结核胸部影像学检查方式代码

结核胸部影像学检查方式代码见表B. 73。

表 B. 73 结核胸部影像学检查方式代码表

值	值含义	说明
1	胸片	—

表 B. 73 结核胸部影像学检查方式代码表（续）

值	值含义	说明
2	CT	—
3	MRI	—
4	其它	—

B. 74 结核胸部影像学检查结果代码

结核胸部影像学检查结果代码见表B. 74。

表 B. 74 结核胸部影像学检查结果代码表

值	值含义	说明
1	未见异常	—
2	异常(疑似结核病变)	—
3	异常(非结核病变)	—
4	未查	—

B. 75 结核痰检结果代码

结核痰检结果代码见表B. 75。

表 B. 75 结核痰检结果代码表

值	值含义	说明
1	涂片阳性	—
2	培养阳性	—
3	分子生物学阳性	—
4	污染	—
5	阴性	—
6	未出	—
99	其它	—

B. 76 结核筛查结果代码

结核筛查结果代码见表B. 76。

表 B. 76 结核筛查结果代码表

值	值含义	说明
1	活动性肺结核	—
2	疑似肺结核	—
3	单纯 PPD 强阳性	—
4	单纯 EC 阳性	—
5	单纯 IGRA 阳性	—
6	未发现异常	—

B. 77 结核高危人群特征分类代码

结核高危人群特征分类代码见表B. 77。

表 B. 77 结核高危人群特征分类代码表

值	值含义	说明
1	结核病患者密切接触者	—
2	HIV 感染者/AIDS 患者	—
4	使用抗肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体	—
5	长期应用透析治疗	—
6	准备做器官移植或骨髓移植者	—
7	矽肺患者	—
8	长期应用糖皮质激素	—
9	其他	—

B. 78 潜伏感染者不良反应类型代码

潜伏感染者不良反应类型代码见表B. 78。

表 B. 78 潜伏感染者不良反应类型代码表

值	值含义	说明
1	肠胃道反应(恶心、呕吐、食欲不振)	—
2	肝功能损伤	—
3	血液系统异常	—
4	泌尿系统	—
5	神经系统反应(头晕、头痛)	—
6	过敏反应	—
7	精神反应	—
8	肾功能损伤	—
9	听力下降	—
10	QT时间延长	—
99	其他	—

B. 79 潜伏感染者不良反应分级代码

潜伏感染者不良反应分级代码见表B. 79。

表 B. 79 潜伏感染者不良反应分级代码表

值	值含义	说明
1	轻度, 无症状或者轻微, 不需干顶	—
2	需要较小, 局部和非侵人性治疗	—
3	严重或者具有重要医学意义但不会立即危及生命, 需要住院治疗	—
4	可能致残	—
5	危及生命, 需要紧急治疗	—
6	与不良反应相关的死亡	—

B.80 潜伏感染者用药管理方式代码

潜伏感染者用药管理方式代码见表B.80。

表 B.80 潜伏感染者用药管理方式编码

值	值含义	说明
1	医务人员管理	—
2	家庭成员管理	—
3	志愿者管理	—
4	智能工具辅助管理	—
5	自我管理	—

B.81 潜伏感染者预防性治疗结局代码

潜伏感染者预防性治疗结局代码见表B.81。

表 B.81 潜伏感染者预防性治疗结局代码表

值	值含义	说明
1	完成治疗	—
2	失败	—
3	死亡	—
4	失访	—
5	不良反应停药	—
6	未评估	—

B.82 肺结核药敏试验标本分类代码

肺结核药敏试验标本分类代码见表B.82。

表 B.82 肺结核药敏试验标本分类代码表

值	值含义	说明
1	痰	—
2	分泌物	—
3	血液	—
4	支气管肺泡灌洗液	—
5	皮肤试验	—
6	其它	—

B.83 肺结核药敏试验菌型鉴定结果分类代码

肺结核药敏试验菌型鉴定结果分类代码见表B.83。

表 B.83 肺结核药敏试验菌型鉴定结果分类代码表

值	值含义	说明
1	结核分枝杆菌	—
2	非结核分枝杆菌	—

表 B. 83 肺结核药敏试验菌型鉴定结果分类代码表（续）

值	值含义	说明
3	未检测到分枝杆菌	—
4	未获得实验结果	—
0	未查	—

B. 84 检测分类代码

检测分类代码见表B. 84。

表 B. 84 检测分类代码表

值	值含义	说明
1	X 线	—
2	CT	—
3	涂片	—
4	培养	—
5	分子生物学	—
6	病理学	—
7	菌种鉴定	—
8	免疫学检查	—
9	支气管镜检查	—
99	其它	—

B. 85 标本分类代码

标本分类代码见表B. 85。

表 B. 85 标本分类代码表

值	值含义	说明
1	痰	—
2	分泌物	—
3	血液	—
4	支气管肺泡灌洗液	—
5	皮肤试验	—
6	菌体	—
99	其它	—

B. 86 检测结果代码

检测结果代码见表B. 86。

表 B. 86 检测结果代码表

值	值含义	说明
1	结核分枝杆菌复合群	—
2	非结核分枝杆菌复合群	—

表 B. 86 检测结果代码表（续）

值	值含义	说明
3	阴性	—
4	阳性	—
5	污染	—
6	敏感	—
7	耐药	—
8	异常	—
9	未见异常	—
10	无结果	—
99	其它	—

B. 87 不良反应发生药物代码

不良反应发生药物代码见表B. 87。

表 B. 87 不良反应发生药物代码表

值	值含义	说明
1	异烟肼	—
2	利福平	—
3	吡嗪酰胺	—
4	乙胺丁醇	—
5	链霉素	—
6	氧氟沙星	—
7	左氧氟沙星	—
8	莫西沙星	—
9	贝达喹啉	—
10	利奈唑胺	—
11	氯法齐明	—
12	环丝氨酸	—
13	德拉马尼	—
14	亚胺培南-西司他汀	—
15	美罗培南	—
16	丙硫异烟胺	—
17	丁胺卡那霉素	—
18	卡那霉素	—
19	卷曲霉素	—
20	对氨基水杨酸	—
99	其他	—

B. 88 不良反应分类代码

不良反应分类代码见表B. 88。

表 B. 88 不良反应分类代码表

值	值含义	说明
1	肠胃道反应(恶心、呕吐、食欲不振)	—
2	肝功能损伤	—
3	血液系统异常	—
4	泌尿系统	—
5	神经系统反应(头晕、头痛)	—
6	过敏反应	—
7	精神反应	—
8	肾功能损伤	—
9	听力下降	—
10	QT 时间延长	—
11	基他	—

B. 89 结核治疗方案代码

结核治疗方案代码见表B. 89。

表 B. 89 结核治疗方案代码表

值	值含义	说明
1	2HRZE/4HR	—
2	6-9RZELfx	—
3	2HRZE/7HRE	—
4	2HRZE/10HRE	—
5	6Lfx(Mfx)Bdq Lzd(Cs)Cfz /12Lfx(Mfx)Cfz Lzd(Cs)	—
6	6Lfx(Mfx)Cfz Cs Am(Cm)Z(E,Pto) / 14Lfx(Mfx)Cfz Cs Z(E, Pto)	—
7	6 Bdg Lzd Cfz Cs/14 Lzd Cfz Cs	—
8	4-6 Am Mfx Pto Cfz Z H(高剂量)E/5Mfx Cfz Z E	—
99	其他治疗方案	—

B. 90 治疗转归结果代码

治疗转归结果代码见表B. 90。

表 B. 90 治疗转归结果代码表

值	值含义	说明
1	治愈	—
2	完成疗程	—
3	结核死亡	—
4	非结核死亡	—
5	失败	—
6	丢失	—
7	诊断变更	—

表 B. 90 治疗转归结果代码表（续）

值	值含义	说明
8	不良反应	—
9	转入耐多药治疗	—
10	转出(境外)	—
99	其他	—

B. 91 肿瘤的治疗方式

肿瘤的治疗方式见表B. 91。

表 B. 91 肿瘤的治疗方式代码表

值	值含义	说明
1	手术	—
2	化疗	—
3	放射	—
4	中药	—
5	免疫	—
6	介入	—
7	对症治疗	—
8	止痛治疗	—
9	靶向治疗	—
10	其他	—