

DB4401

广 州 市 地 方 标 准

DB4401/T 304.8—2024

卫生健康数据采集规范 第8部分： 医疗服务与运营管理

Data collection specification for health data
—Part 8: Medical services and operations management

2024 - 12 - 20 发布

2025 - 01 - 20 实施

广州市市场监督管理局 发 布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 数据元属性描述规则 2

5 医疗服务与运营管理数据目录 2

附录 A（规范性） 数据集 12

 A.1 医疗服务基础信息 12

 A.2 临床诊疗记录 30

 A.3 电子病历 67

 A.4 病案首页 246

 A.5 检验检查 307

 A.6 用血管理 326

 A.7 家庭病床 354

 A.8 手术麻醉 358

 A.9 体检信息 374

 A.10 转诊（院）记录 387

 A.11 法定医学证明及报告 391

 A.12 院感管理 399

 A.13 血透质控 403

 A.14 腹透管理 423

 A.15 院前急救 446

 A.16 重症医学 481

 A.17 中医药 490

 A.18 专科疾病-脑科 584

 A.19 专科疾病-呼吸科 612

 A.20 专科疾病-胸科 634

 A.21 专科疾病-肿瘤科 639

 A.22 专科疾病-口腔科 661

 A.23 专科疾病-皮肤科 664

 A.24 医院运营 671

 A.25 医保药品溯源码 754

附录 B（规范性） 代码表 760

 B.1 卡类型代码表 760

 B.2 胸廓外形类型代码表 760

 B.3 呼吸节律类型代码表 760

 B.4 胸廓扩张度代码表 761

B.5	语音震颤类型代码表	761
B.6	胸膜摩擦感类型代码表	761
B.7	叩诊音类型代码表	762
B.8	呼吸音类型代码表	762
B.9	啰音类型代码表	762
B.10	语音共振类型代码表	763
B.11	哮鸣音时相类型代码表	763
B.12	患者初复诊类型代码表	763
B.13	通风情况代码表	764
B.14	结核菌群检测结果代码表	764
B.15	痰菌情况代码表	764
B.16	入户随访方式代码表	764
B.17	耐药情况代码表	764
B.18	用药用法代码表	765
B.19	会议类型代码表	765
B.20	意识状态	765
B.21	患者类型	765
B.22	诊疗卡类型	765
B.23	急诊病情分级	766
B.24	急诊预检分诊常见症状	766
B.25	急诊重点病种绿色通道	766
B.26	急诊分诊去向表	767
B.27	医保科室	767
B.28	数据采集类型代码	769
B.29	患者来源代码	769
B.30	到院方式代码	769
B.31	当前所在区域代码	769
B.32	转归情况代码	770
B.33	续报状态代码	770
B.34	手术类型代码	770
B.35	血袋回收状态代码	770
B.36	感染转归情况代码	771

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB4401/T 304《卫生健康数据采集规范》第8部分。DB4401/T 304已发布以下部分：

- 第1部分：采集与交换；
- 第2部分：居民健康档案；
- 第3部分：卫生资源；
- 第4部分：妇幼保健；
- 第5部分：慢性病管理；
- 第6部分：卫生监督管理；
- 第7部分：公共卫生管理；
- 第8部分：医疗服务与运营管理。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州市卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：广州市卫生健康委员会、中国电信股份有限公司广州分公司、广州市第一人民医院、广州医科大学附属中医医院、广州市红十字会医院、广州医科大学附属妇女儿童医疗中心、广州医科大学附属市八医院、广州市胸科医院、广州医科大学附属脑科医院、广州市第十二人民医院、广州市皮肤病医院、广州市急救医疗指挥中心、广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第二医院、广州医科大学附属第三医院、广州医科大学附属第四医院、广州医科大学附属第五医院、广州医科大学附属肿瘤医院、广州医科大学附属口腔医院、广州市标准化研究院、广东省电信规划设计院有限公司、中国移动通信集团广东有限公司广州分公司、广东亿迅科技有限公司、卫宁健康科技集团股份有限公司、东华医为科技有限公司、金医慧通科技有限公司、广州医博信息技术有限公司、北京嘉和美康信息技术有限公司、广东省人工智能中医工程技术研究中心（华南理工大学）、广州华见智能科技有限公司、湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司、东软集团股份有限公司、广州天鹏计算机科技有限公司。

本文件主要起草人：王文辉、李斌、杨广黔、华军、范培珉、曾意丽、黄超仪、茹文龙、张远辉、曹晓均、郭海燕、魏国文、刁彩媚、代科伟、赵俊航、张亮鸣、宁德锋、李小喆、池佳成、余文家、李漫婷、刘帆、陈泽铿、刘林泉、王博、石洪雷、穆斌、王贺珍、曾睿、林建权、潘洪昌、胡建龙、张志强、庞少军、劳坤、伍骏、文贵华、陈超然、殷宪法、叶方全。

卫生健康数据采集规范

第8部分：医疗服务与运营管理

1 范围

本文件规定了医疗服务与运营管理的术语和定义、数据目录和数据集等内容。
本文件适用于卫生健康数据的医疗服务与运营管理相关信息的收集、存储与共享等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
- GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
- GB/T 2261.4 个人基本信息分类与代码 第4部分：从业状况(个人身份)代码
- GB/T 2659(所有部分) 世界各国和地区及其行政区划名称代码
- GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 4761 家庭关系代码
- GB/T 6565 职业分类与代码
- GB/T 6864 中华人民共和国学位代码
- GB/T 7635.1 全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品
- GB/T 8561 专业技术职务代码
- GB 11714 全国组织机构代码编制规则
- GB/T 12402 经济类型分类与代码
- GB/T 12403 干部职务名称代码
- GB/T 12404 单位隶属关系代码
- GB/T 13745 学科分类与代码
- GB/T 14396 疾病分类与代码
- GB/T 15657 中医病证分类与代码
- GB 15810 一次性使用无菌注射器
- GB 15811 一次性使用无菌注射针
- GB/T 16835 高等学校本科、专科专业名称代码
- WS 218 卫生机构(组织)分类与代码
- WS/T 363.1 卫生健康信息数据元目录 第1部分：总则
- WS/T 364.3 卫生健康信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征
- WS/T 364.11 卫生健康信息数据元值域代码 第11部分：医学评估
- WS/T 364.15 卫生健康信息数据元值域代码 第15部分：卫生健康人员
- DB4401/T 304.1 广州市卫生健康数据采集规范 第1部分：采集与交换

- T/CIATCM 003 中医药信息数据元值域代码
- T/CIATCM 010 中医舌象诊断信息分类与代码
- T/CIATCM 011 中医脉象诊断信息分类与代码
- T/CIATCM 020 中医临床基本症状信息分类与代码
- T/CIATCM 024 临床中药基本信息分类与代码
- T/CIATCM 030.2 中医临床护理信息基本数据集 第2部分：护理记录
- T/CIATCM 047 基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康信息平台信息数据元值域代码
- ICD-9-CM-3 国际疾病分类手术与操作（International Classification of Diseases Clinical Modification of 9th Revision Operations and Procedures）
- ICD-10 国际疾病分类（international Classification of diseases）

3 术语和定义

DB4401/T 304. 1界定的术语和定义适用于本文件。

4 数据元属性描述规则

数据元属性描述规则应符合DB4401/T 304. 1的规定。

5 医疗服务与运营管理数据目录

医疗服务与运营管理数据分为25大类数据集，数据集名称和分类代码具体见表1，数据集基本信息数据元属性符合附录A和附录B的规定。

表 1 医疗服务与运营管理数据目录

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
1	02 医疗服务与运营管理	01 医疗服务基础信息	01 医疗机构基本信息	02. 01. 001
2			02 组织机构科室信息	02. 01. 002
3			03 患者个体基本信息	02. 01. 003
4			04 药品目录信息	02. 01. 004
5			05 诊疗项目信息	02. 01. 005
6			06 医用耗材信息	02. 01. 006
7			07 西医诊断信息	02. 01. 007
8			08 中医病名信息	02. 01. 008
9			09 手术及操作信息	02. 01. 009
10		02 临床诊疗记录	01 挂号表	02. 02. 001
11			02 门诊就诊记录	02. 02. 002
12			03 门诊医嘱	02. 02. 003
13			04 门诊处方明细	02. 02. 004

表 1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
14			05 门诊收费	02. 02. 005
15			06 门诊收费明细	02. 02. 006
16			07 入院登记	02. 02. 007
17			08 住院就诊记录	02. 02. 008
18			09 住院医嘱明细	02. 02. 009
19			10 在/出院结算	02. 02. 010
20			11 住院收费明细	02. 02. 011
21			12 住院诊疗临床路径记录	02. 02. 012
22			13 出院登记	02. 02. 013
23		03 电子病历	01 门急诊病历	02. 03. 001
24			02 门急诊病历-诊断	02. 03. 002
25			03 门急诊病历-辅助检查	02. 03. 003
26			04 急诊留观病历	02. 03. 004
27			05 入院记录	02. 03. 005
28			06 24 小时内入出院记录	02. 03. 006
29			07 24 小时入院死亡记录	02. 03. 007
30			08 出院小结记录	02. 03. 008
31			09 手术/治疗记录	02. 03. 009
32			10 一般护理记录-护理评估	02. 03. 010
33			11 一般护理记录-护理记录	02. 03. 011
34			12 病重患者护理记录-护理评估	02. 03. 012
35			13 病重患者护理记录-护理记录	02. 03. 013
36			14 护理计划	02. 03. 014
37			15 出入量记录	02. 03. 015
38			16 出入量记录-护理记录	02. 03. 016
39			17 出入量记录-用药	02. 03. 017
40			18 待产记录	02. 03. 018
41			19 阴道分娩记录	02. 03. 019
42			20 阴道分娩记录-产后观察情况	02. 03. 020
43			21 剖宫产记录	02. 03. 021

表1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
44			22 剖宫产手术记录-产后情况	02.03.022
45			23 手术护理记录	02.03.023
46			24 高值耗材使用记录-耗材	02.03.024
47			25 入院评估记录	02.03.025
48			26 出院评估及指导记录	02.03.026
49			27 高值耗材使用记录	02.03.027
50			28 手术同意书	02.03.028
51			29 麻醉知情同意书	02.03.029
52			30 输血治疗同意书	02.03.030
53			31 特殊检查及特殊治疗同意书	02.03.031
54			32 病危通知书	02.03.032
55			33 其他知情告知同意书	02.03.033
56			34 生命体征测量记录	02.03.034
57			35 首次病程记录	02.03.035
58			36 首次病程记录-诊断	02.03.036
59			37 日常病程记录	02.03.037
60			38 上级医师查房记录	02.03.038
61			39 疑难病例讨论记录	02.03.039
62			40 交接班记录	02.03.040
63			41 转入转出记录	02.03.041
64			42 阶段小结	02.03.042
65			43 抢救记录	02.03.043
66			44 会诊记录	02.03.044
67			45 术前小结	02.03.045
68			46 术前讨论	02.03.046
69			47 术后首次病程记录	02.03.047
70			48 出院记录	02.03.048
71			49 出院小结	02.03.049
72			50 死亡记录	02.03.050
73			51 死亡病例讨论记录	02.03.051

表 1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
74		04 病案首页	01 西医住院病案首页	02. 04. 001
75			02 住院病案首页-诊断	02. 04. 002
76			03 住院病案首页-手术操作	02. 04. 003
77			04 住院病案首页-费用	02. 04. 004
78			05 住院病案首页-重症监护记录	02. 04. 005
79			06 中医住院病案首页	02. 04. 006
80			07 中医住院病案首页-诊断	02. 04. 007
81			08 中医住院病案首页-手术操作	02. 04. 008
82			09 中医住院病案首页-费用	02. 04. 009
83			10 中医住院病案首页-重症监护记录	02. 04. 010
84		05 检验检查	01 实验室检验报告表头	02. 05. 001
85			02 实验室检验诊断报告	02. 05. 002
86			03 检验结果指标	02. 05. 003
87			04 细菌结果	02. 05. 004
88			05 药敏结果	02. 05. 005
89			06 基因检测结果主表	02. 05. 006
90			07 基因检测结果明细	02. 05. 007
91			08 影像检查报告	02. 05. 008
92		06 用血管理	01 血液库存摘要明细	02. 06. 001
93			02 临床用血信息	02. 06. 002
94			03 临床用血血袋明细	02. 06. 003
95			04 医院血液报废信息	02. 06. 004
96			05 输血不良反应信息	02. 06. 005
97			06 输血不良反应分类	02. 06. 006
98			07 输血反应血袋明细	02. 06. 007
99			08 输血传染病信息	02. 06. 008
100			09 输血传染病血袋明细	02. 06. 009
101			10 患者血液输注信息	02. 06. 010
102			11 患者配血信息	02. 06. 011
103			12 患者输血后评价信息	02. 06. 012

表1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
104			13 血液血袋回收	02.06.013
105		07 家庭病床	01 家床登记信息	02.07.001
106			02 费用明细信息	02.07.002
107			03 结算发票信息	02.07.003
108		08 手术麻醉	01 麻醉术前访视记录单	02.08.001
109			02 麻醉知情同意书	02.08.002
110			03 麻醉记录	02.08.003
111			04 麻醉术后随访记录	02.08.004
112			05 术后镇痛记录单	02.08.005
113			06 手术操作主表	02.08.006
114		09 体检信息	01 医院体检报告信息	02.09.001
115			02 医院体检项目报告	02.09.002
116			03 医院体检结果明细	02.09.003
117			04 健康证信息	02.09.004
118			05 健康证检查结果	02.10.001
119		10 转诊（院）记录	01 转诊记录	02.10.001
120		11 法定医学证明及报告	01 出生证明	02.11.001
121			02 死亡证明	02.11.002
122		12 院感管理	01 住院病人体温腹泻次数	02.12.001
123			02 医院感染报告信息	02.12.002
124		13 血透质控	01 血透信息登记	02.13.001
125			02 病人排班明细	02.13.002
126			03 透析医嘱明细	02.13.003
127			04 透析处方明细	02.13.004
128			05 病人透前评估记录	02.13.005
129			06 病人监测数据记录	02.13.006
130			07 透析病人透后评估	02.13.007
131			08 透析病人转归记录	02.13.008
132		14 腹透管理	01 腹透病人基本信息	02.14.001
133			02 腹透指标枚举	02.14.002

表 1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
134			03 腹透管理-超滤量	02. 14. 003
135			04 腹透管理-一般情况及体格检查	02. 14. 004
136			05 腹透管理-透析方式	02. 14. 005
137			06 腹透管理-腹膜炎	02. 14. 006
138		15 院前急救	01 院前急救急救网络分站	02. 15. 001
139			02 院前急救急救网络人员	02. 15. 002
140			03 院前急救车辆	02. 15. 003
141			04 院前急救病历	02. 15. 004
142			05 急诊服务负荷记录	02. 15. 005
143			06 呼叫受理记录	02. 15. 006
144			07 急救指导推送	02. 15. 007
145			08 志愿者调度指令	02. 15. 008
146			09 车辆调度信息	02. 15. 009
147			10 志愿者调度信息	02. 15. 010
148			11 车辆定位	02. 15. 011
149			12 请求院内建档	02. 15. 012
150			13 急诊登记完成	02. 15. 013
151			14 院内急诊资源	02. 15. 014
152			15 院内急诊质量	02. 15. 015
153			16 急诊疾病监测	02. 15. 016
154			17 突发事件上报记录	02. 15. 017
155			18 上报伤病员记录表	02. 15. 018
156		16 重症医学	01 住院病案表-重症监护记录	02. 16. 001
157			02 重症监护记录-拔管评估记录	02. 16. 002
158			03 重症监护记录-平衡量目标值	02. 16. 003
159			04 重症监护记录-床旁体征数据	02. 16. 004
160			05 重症监护记录-药物配置	02. 16. 005
161			06 重症监护记录-交班记录	02. 16. 006
162			07 重症监护记录-护理记录	02. 16. 007
163			08 重症监护记录-管道信息记录	02. 16. 008

表1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
164			09 重症监护记录-用药记录	02.16.009
165		17 中医药	01 中医电子病历	02.17.001
166			02 中药处方业务	02.17.002
167			03 中医体质辨识	02.17.003
168			04 中医诊断业务	02.17.004
169			05 中医辨证业务	02.17.005
170			06 中医针刺穴位业务	02.17.006
171			07 中医推拿业务	02.17.007
172			08 中医艾灸业务	02.17.008
173			09 中医理疗业务	02.17.009
174			10 中医拔罐业务	02.17.010
175			11 中医治疗慢病业务	02.17.011
176			12 中医分型治疗	02.17.012
177			13 中药饮片、药材、制剂业务	02.17.013
178			14 中医在线舌诊	02.17.014
179			15 中医电子脉诊	02.17.015
180			16 中医工作室	02.17.016
181			17 中医医师培养业务	02.17.017
182			18 中医师带徒业务	02.17.018
183			19 中医医师考核	02.17.019
184			20 中医项目费用	02.17.020
185		18 专科疾病-脑科	01 严重精神障碍患者管理卡	02.18.001
186			02 严重精神障碍患者出院信息单	02.18.002
187			03 严重精神障碍患者出院信息单-药物	02.18.003
188			04 严重精神障碍患者随访	02.18.004
189			05 严重精神障碍患者随访用药	02.18.005
190			06 严重精神障碍患者应急处置	02.18.006
191		19 专科疾病-呼吸科	01 呼吸科-病史	02.19.001
192			02 呼吸科-专科检查	02.19.002
193			03 呼吸科-辅助检验检查	02.19.003

表1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
194			04 呼吸科-药物治疗	02.19.004
195			05 呼吸科-操作治疗	02.19.005
196			06 呼吸科-呼吸专科量	02.19.006
197		20 专科疾病-胸科	01 专科疾病-胸科	02.20.001
198		21 专科疾病-肿瘤科	01 专科疾病-肿瘤科	02.21.001
199		22 专科疾病-口腔科	01 专科疾病-口腔科	02.22.001
200		23 专科疾病-皮肤科	01 专科疾病-皮肤科	02.23.001
201		24 医院运营	01 组织机构岗位设置管理	02.24.001
202			02 从业人员调离信息	02.24.002
203			03 从业人员资质管理	02.24.003
204			04 从业人员薪酬福利管理	02.24.004
205			05 放射诊疗管理信息	02.24.005
206			06 医师处方权限	02.24.006
207			07 组织机构诊疗项目管理	02.24.007
208			08 结算管理	02.24.008
209			09 预算管理	02.24.009
210			10 医保统筹金管理	02.24.010
211			11 账务管理	02.24.011
212			12 医疗服务价格上报数据	02.24.012
213			13 药品价格上报数据	02.24.013
214			14 耗材价格上报数据	02.24.014
215			15 其它服务价格数据	02.24.015
216			16 公立医疗卫生机构药品采购计划	02.24.016
217			17 公立医疗卫生机构药品采购计划明细	02.24.017
218			18 公立医疗卫生机构药品短缺情况	02.24.018
219			19 公立医疗卫生机构药品目录	02.24.019
220			20 公立医疗卫生机构药品出入库情况	02.24.020
221			21 公立医疗卫生机构抗菌药物使用指标	02.24.021
222			22 公立医疗卫生机构药品使用情况	02.24.022

表1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
223			23 医疗卫生机构资源与国家基本药物中药饮片等基本情况	02.24.023
224			24 医疗机构药房药品库存信息	02.24.024
225			25 公立医疗卫生机构药物制度落实情况	02.24.025
226			26 床位使用情况统计	02.24.026
227			27 后勤物资管理	02.24.027
228			28 资产形成管理	02.24.028
229			29 资产形成使用	02.24.029
230			30 医用耗材管理	02.24.030
231			31 核算管理表	02.24.031
232			32 放射诊疗机构设备信息	02.24.032
233			33 医疗机构大型设备	02.24.033
234			34 消毒产品物资使用情况	02.24.034
235			35 医院分担超指标数	02.24.035
236			36 基本数字数据表	02.24.036
237			37 医院药物管理资产指标情况	02.24.037
238			38 医院药物治疗临床路径情况	02.24.038
239			39 医院用药服务效率情况	02.24.039
240			40 医院用药满意度情况	02.24.040
241			41 医院用药功能定位情况	02.24.041
242			42 医院用药质量安全情况	02.24.042
243			43 医院处方点评情况	02.24.043
244			44 医院处方审核情况	02.24.044
245			45 医院药学组织设置情况	02.24.045
246			46 医院药学基础设施情况	02.24.046
247			47 医院药学岗位人员配置情况	02.24.047
248			48 医院药学人才培养情况	02.24.048
249			49 医院药学临床科室建设情况	02.24.049
250			50 科室收集登记信息	02.24.050
251			51 科室分类登记信息	02.24.051

表 1 医疗服务与运营管理数据目录（续）

序号	基本数据集类别	数据集分类	数据集名称	数据集分类代码
252			52 科室运送登记信息	02. 24. 052
253			53 暂存入库登记信息	02. 24. 053
254			54 出库转运登记信息	02. 24. 054
255			55 事故报告登记信息	02. 24. 055
256			56 患者服务满意度情况统计	02. 24. 056
257			57 医院运营管理关键指标	02. 24. 057
258		25 医保药品溯源码	01 商品盘存上传	02. 25. 001
259			02 商品库存变更	02. 25. 002
260			03 商品销售	02. 25. 003
261			04 商品退货	02. 25. 004

附 录 A
(规范性)
数据集

A.1 医疗服务基础信息

A.1.1 医疗机构基本信息见表A.1。

表 A.1 医疗机构基本信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	数据上传标识	SJSCBS	数据上传标识，标识与该条记录相关联的操作	必填	S2	N1	1. 表示新增；2. 表示覆盖或更新；3. 表示删除
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
—	是否分支机构	SFFZJG	是否分支机构的标志	必填	L	T/F	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必填写	—	S1	AN..32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必填写	—	S1	AN..70	—
—	登记注册类型代码	DJZCLXDM	登记注册类型代码	—	S1	AN..32	—
—	登记注册类型名称	DJZCLXMC	登记注册类型名称	必填	S1	AN..100	—
—	医疗卫生机构类别代码	YLWSJGLBDM	卫生机构（组织）类别值域表中代码对应的代码名称	必填	S3	AN..5	—
—	医疗卫生机构类别名称	YLWSJGLBMC	卫生机构（组织）类别的值域表中代码对应的代码名称	必填	S1	AN..100	—
—	互联互通标识	HLHTBS	医院是否进行互联互通测评	必填	L	T/F	—

表A.1 医疗机构基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	成熟度测评等级代码	CSDCPDJDM	互联互通测评的应用效果评价等级代码	必填	S3	AN..2	GD99.02.382 互联互通测评的应用效果评价等级
—	成熟度测评等级名称	CSDCPDJMC	互联互通测评的应用效果评价等级名称	必填	S1	AN..10	GD99.02.382 互联互通测评的应用效果评价等级
—	机构分类管理代码	JGFLGLDM	机构分类管理代码	—	S3	N1	WS 218
—	机构分类管理名称	JGFLGLMC	机构分类管理名称	—	S1	AN..100	WS 218
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	必填	S3	N6	GB/T 2260
—	行政区划名称	XZQHMC	行政区划名称，精确到区县级	必填	S1	AN..32	—
—	地址-乡(镇、街道办事处)	DZ_XZJDBSC	地址-乡(镇、街道办事处)	—	S1	AN..128	—
—	设置/主办单位代码	SZ_ZBDWDM	设置/主办单位代码	—	S1	AN..22	—
—	设置/主办单位名称	SZ_ZBDWMC	设置/主办单位名称	—	S1	AN..70	—
—	政府办医疗卫生机构隶属关系代码	ZFBYLWSJGLSGXDM	政府办医疗卫生机构隶属关系代码	必填	S3	N2	GB/T 12404
—	政府办医疗卫生机构隶属关系名称	ZFBYLWSJGLSGXMC	政府办医疗卫生机构隶属关系名称	必填	S1	AN..100	GB/T 12404
—	机构地址-全	XZDZ_Q	机构地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
—	机构地址-省(自治区、直辖市)	XZDZ_SZZQZXS	机构地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
—	机构地址-市(地区、州)	XZDZ_SDQZ	机构地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
—	机构地址-县(市、区)	XZDZ_XSQ	机构地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—

表A.1 医疗机构基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	机构地址-乡（镇、街道办事处）	XZDZ_XZJDBSC	机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
—	机构地址-村（街、路、弄等）	XZDZ_CJLND	机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
—	机构地址-门牌号码	XZDZ_MPHM	机构地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE02.01.047.99	其他场景-邮政编码	QTCJ_YZBM	用以表示与其他场景或角色中地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号，由阿拉伯数字组成	—	S1	N6	—
—	机构联系电话	LXDH	机构联系电话	—	S1	AN..20	—
—	单位电子邮箱	DWDZYY	单位电子邮箱	—	S1	AN..70	—
—	单位网站域名	DWWZYM	单位网站域名	—	S1	AN..70	—
—	单位成立时间	DWCLSJ	单位成立时间(填年份4位数字)	—	S1	N4	—
—	法人代表(单位负责人)	FRDB_DWFZR	法人代表(单位负责人)	—	S1	AN..70	—
—	第二名称是否为社区卫生服务中心	DEMCSFWSQWSFWZX	第二名称是否为社区卫生服务中心	—	L	T/F	—
—	下设直属分站(院、所)个数	XSZSFZ_Y_SGS	下设直属分站(院、所)个数	—	S1	N..8	—
—	下设直属分站社区卫生服务站个数	XSZSFZSQWSFWZGS	下设直属分站社区卫生服务站个数	—	S1	N..8	—

表A.1 医疗机构基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医院等级代码	YYDJDM	医院等级代码	必填	S3	N2	GD99.02.096 医院等级代码表
—	医院等级名称	YYDJMC	医院等级名称	必填	S1	AN. .100	GD99.02.096 医院等级代码表
—	行政等级代码	XZDJDM	行政等级代码	必填	S3	AN. .2	CV08.10.002 卫生监督机构行政级别代码表
DE08.10.022.00	经济类型代码	JJLXDM	由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内对机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位按单位所有制和经营方式划分的类别代码	必填	S3	N3	GB/T 12402
—	经济类型名称	JJLXMC	经济类型分类对应的中文名称	必填	S1	AN. .100	GB/T 12402
—	是否政府主管部门确定的区域医疗中心	SFZFZGBMQDDQYYLZX	本医疗机构是否为政府主管部门确定的区域医疗中心	—	L	T/F	—
—	政府主管部门确定的区域医疗中心类别代码	ZFZGBMQDDQYYLZXLBDM	本医疗机构在政府主管部门确定的区域医疗中心类别代码	—	S3	AN. .5	WS 218
—	政府主管部门确定的区域医疗中心类别名称	ZFZGBMQDDQYYLZXLBMC	政府主管部门确定的区域医疗中心类别名称	—	S1	AN. .100	WS 218
—	政府主管部门确定的区域医疗中心级别代码	ZFZGBMQDDQYYLZXJBDM	政府主管部门确定的区域医疗中心级别代码	—	S3	N2	CV08.10.002 卫生监督机构行政级别代码表

表A.1 医疗机构基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	政府主管部门确定的区域医疗中心级别名称	ZFZGBMQDDQYYLZXJBMC	政府主管部门确定的区域医疗中心级别名称	—	S1	AN..100	CV08.10.002 卫生监督机构行政级别代码表
—	政府主管部门确定的临床重点专科个数	ZFZGBMQDDLCDZKGS	政府主管部门确定的临床重点专科个数	—	N	N..8	—
—	部级临床重点专科个数	BJLCZDZKGS	部级临床重点专科个数	—	S1	N..8	—
—	省级临床重点专科个数	SJLCZDZKGS	省级临床重点专科个数	—	N	N..8	—
—	市级临床重点专科个数	SJLCZDZKGS2	市级临床重点专科个数	—	N	N..8	—
—	年内政府投资的临床重点专科建设项目个数	NNZFTZDLCZDZKJSXMGS	年内政府投资的临床重点专科建设项目个数	—	N	N..8	—
—	部级临床重点专科建设项目个数	BJLCZDZKJSXMGS	部级临床重点专科建设项目个数	—	N	N..8	—
—	省级临床重点专科建设项目个数	SJLCZDZKJSXMGS	省级临床重点专科建设项目个数	—	N	N..8	—
—	市级临床重点专科建设项目个数	SJLCZDZKJSXMGS2	市级临床重点专科建设项目个数	—	N	N..8	—
—	是否达到建设标准	SFDDJSBZ	是否达到建设标准	—	L	T/F	—
—	是否 120 急救网络覆盖医院	SF120JJWLFGY	是否 120 急救网络覆盖医院	—	L	T/F	—

表A.1 医疗机构基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否医保定点医疗机构	SFYBDDYLJG	是否医保定点医疗机构	—	L	T/F	—
—	是否与医保经办机构直接结算	SFYBJB, JGZJJS	是否与医保经办机构直接结算	—	L	T/F	—
—	是否与新农合经办机构直接结算	SFYXNHJB, JGZJJS	是否与新农合经办机构直接结算	—	L	T/F	—
—	单位负责人	DWFZR	单位负责人的名称	—	S1	AN..50	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	此条数据在业务系统的产生时间	必填	DT	DT15	—

A.1.2 组织机构科室信息见表A.2。

表 A.2 组织机构科室信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	复合主键，1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	科室分类代码	KSFLDM	组织机构分类，包括机关、门诊、住院、管理、医辅等	必填	S1	AN..10	GD99.01.249 组织机构类型字典
—	科室分类名称	KSFLMC	组织机构分类，包括机关、门诊、住院、管理、医辅等	必填	S1	AN..32	GD99.01.249 组织机构类型字典

表A.2 组织机构科室信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	科主任代码	KZRDM	科主任代码	必填	S1	AN..50	—
—	科主任姓名	KZRXM	科主任姓名	必填	S1	AN..50	—
—	编制床位数	BZCWS	由卫生（卫生计生）行政部门核定的床位数	必填	N	N..8	—
—	科室简介	KSGSMS	科室归属	—	S1	AN..1000	—
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
—	创建时间	YWSJCSSJ	此条记录在业务系统的创建时间	必填	DT	DT15	—

A.1.3 患者个体基本信息见表A.3。

表 A.3 患者个体基本信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与组织机构机构代码联合以后保持唯一	必填	S1	AN..64	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—

表A.3 患者个体基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	曾用名	CYM	曾用名	—	S1	AN..50	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理	—	S1	AN..128	—
DE04.10.167.00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	必填	N	N3..6,2	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
—	健康档案编号	JKDABH	健康档案编号	必填	S1	N17	上传国家健康档案编号
—	残疾证号码	CJZHM	残疾证号码	—	S1	AN..40	—

表A.3 患者个体基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	国籍代码	GJDM	国籍代码	—	S3	N3..6	GB/T 2659
—	国籍名称	GJMC	国籍名称	—	S1	AN..32	GB/T 2659
—	婚姻状况代码	HYZKDM	婚姻状况代码	—	S3	N2..5	GB/T 2261.2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	婚姻状况名称	—	S1	AN..32	GB/T 2261.2
—	民族代码	MZDM	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	必填	S1	AN..32	GB/T 3304
—	性别代码	XBDM	性别代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
—	出生地代码	CSDDM	出生地代码	—	S3	N..4	GB/T 2260
—	出生地名称	CSDMC	出生地名称	—	S1	AN..32	GB/T 2260
—	籍贯代码	JGDM	籍贯代码	—	S3	N..4	GB/T 2260
—	籍贯名称	JGMC2	籍贯名称	—	S1	AN..50	GB/T 2260
—	户籍类型代码	HJLXDM	户籍类型代码	—	S3	N..4	GD99.01.174 户籍类型代码值域表中代码对应的代码值
—	户籍类型名称	HJLXMC	户籍类型名称	—	S1	AN..50	GD99.01.174 户籍类型代码值域表中代码对应的代码名称
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码-名称
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详

表A.3 患者个体基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
—	家庭医生签约标识	JTYSQYBS	家庭医生签约标识	—	L	T/F	—
—	签约医生工号	QYYSBH	如果家庭医生签约标志为是，则必须上传家庭医生签约医生工号	—	S1	AN. . 64	—
—	签约医生签名	QYYSQM	如果家庭医生签约标志为是，则必须上传家庭医生签约医生姓名	—	S1	AN. . 100	—
—	社区系统个人基本信息标识号	SQXTGRJBXXBSH	如果家庭医生签约标志为 1 是，则必须上传个人基本信息标识号，此字段含义是社区系统中的个人唯一标识号码	—	S1	AN. . 32	—
—	手机号码	SJHM	手机号码	—	S1	AN. . 16	—
DE02. 01. 010. 02	个人联系电话号码	GRLXDHHM	本人的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	户 口 地 - 门 牌 号 （ 包 括 “ 室 ” ）	HKD_MPH_BKS	户口地-门牌号（包括“室”）	—	S1	AN. . 70	—
—	户口地址邮编	HKDZYB	户口地址邮编	—	S1	N. . 11	—
—	来源地代码	LYDDM	来源地代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 01. 206 患者来源地代码
—	来源地名称	LYDMC	来源地名称	必填	S1	AN. . 20	GD99. 01. 206 患者来源地代码
—	患者电子邮件地址	HZDZYJDZ	患者电子邮件地址	—	S1	AN. . 70	—
—	现住址地址完整描述	XZZDZWZMS	现住址地址完整描述	—	S1	AN. . 100	—
—	工作地址完整描述	GZDZWZMS	工作地址完整描述	—	S1	AN. . 100	—

表A.3 患者个体基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	户口地址完整描述	HKDZWZMS	户口地址完整描述	—	S1	AN..100	—
—	户口地址-省（自治区、直辖市）	HKDZ_SZZQZXS	户口地址-省（自治区、直辖市）	—	S1	AN..100	—
—	户口地址-市（地区、州）	HKDZ_SDQZ	户籍登记所在地址的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
—	户口地址-县（区）	HKDZ_XQ	户口地址-县（区）	—	S1	AN..100	—
—	户口地址-乡（镇、街道办事处）	HKDZ_XZJDBSC	户籍登记所在地址的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
—	户口地址-村（街、路、弄等）	HKDZ_CJLND	户籍登记所在地址的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
—	工作单位名称	GZDWMC	工作单位名称	—	S1	AN..100	—
—	工作单位邮编	GZDWYB	工作单位邮编	—	S1	N..11	—
—	工作单位电话	GZDWDH	工作单位电话	—	S1	AN..20	—
—	学历名称	XLMC	个体受教育最高程度的名称	—	S1	AN..50	—
—	学历代码	XLDM	学历代码	—	S3	N2..5	GB/T 4658
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	—	S1	AN..64	GB/T 2261.4
—	职业类别代码	ZYLBDM	职业类别代码	—	S3	N2	GB/T 2261.4
—	医疗保险编号	YLBXBH	医疗保险编号	—	S1	AN..40	—
—	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	医疗保险类别代码	必填	S3	N2..5	CV07.10.003 医疗费用来源类别代码
—	医疗保险类别名称	YLBXLBMC	医疗保险类别名称	必填	S1	AN..100	CV07.10.003 医疗费用来源类别代码
—	新生儿标志	XSEBZ	新生儿标志	必填	L	T/F	—

表A.3 患者个体基本信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	卡类型代码	KLXDM	卡类型代码	必填	S3	N1	GD99.02.001 卡类型
—	卡类型名称	KLXMC	卡类型名称	必填	S1	AN..10	GD99.02.001 卡类型
—	卡号	KH	卡号	必填	S1	AN..64	—
—	联系人姓名	LXRXM	联系人姓名	—	S1	AN..100	—
—	联系人证件号码	LXRZJHM	联系人证件号码	—	S1	AN..36	—
—	联系人关系代码	LXRGXDM	联系人关系代码	—	S3	N..3	GB/T 4761
—	联系人关系名称	LXRGXMC	联系人关系名称	—	S1	AN..50	GB/T 4761
DE02.01.010.11	联系人电话号码	LXRDHMH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	联系人地址	LXRDZ	联系人地址	—	S1	AN..200	—

A.1.4 药品目录信息见表A.4。

表 A.4 药品目录信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内药品唯一码	YNYPWYM	医疗机构信息系统中为保证药品产品标识唯一而定义的编码	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表A.4 药品目录信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品数据流水号	YPSJLSH	医疗机构当天上传的药品数据自然顺序号，例如：医疗机构上传 2000 条药品数据，第一条药品数据的顺序号是 1，第二条药品数据的顺序号是 2，依次递增至 2000，各药品为随机排列	必填	S1	AN. . 64	—
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYIBM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN. . 14	—
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYIBM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN. . 32	—
—	药品批准文号	YPPZWH	在药品监督管理部门注册通过时给予的编号，包括药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号、新药证书号	—	S1	AN. . 100	—
—	临床用药类别	LCYYLB	医保药品类别字典	必填	S1	AN. . 32	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	产品通用名	CPTYM	按照“中国药品通用名称命名原则”制定的、在药品监督管理部门注册时规定的药品产品名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	商品名	SPM	经药品监督管理部门核准的特定企业使用的药品专用商品名称	—	S1	AN. . 150	—
—	商品名_英文	SPM_YW	商品名的英文全称	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 042. 00	生产厂家名称	YMSCCJMC	生产厂家的名称	—	S1	AN. . 70	—

表A.4 药品目录信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物批次	YWPC	药物批次	—	S1	AN. . 50	—
—	药物生产日期	YWSCRQ	药物生产日期	—	D	D8	—
—	剂型名称	JXMC	为适应治疗和预防的需要，根据病情与药物的特点而制备的药物应用的一定形态按照《药品采购使用管理分类与代码中的剂型分类填写	—	S1	AN. . 50	—
—	制剂规格	ZJGG	以每片、每包或每支为单位的药物制剂内所含有效成分的量，按照《药品采购使用管理分类与代码中的制剂规格填写	—	S1	AN. . 100	—
—	制剂单位	ZJDW	指药品的基本生产单位（片、粒、支、丸等）	必填	S1	AN. . 32	—
—	抗菌药物 DDD 值	KJYWDDZ	限定日剂量(DDD)	—	N	N. . 10, 2	—
—	DDD 单位	DDDDW	传该抗菌药物的单位值 比如：g	—	S1	AN. . 5	—
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	必填	N	N. . 8, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	必填	S1	AN. . 6	—
—	最小销售包装单位	ZXXSBZDW	医疗机构下订单的药品最小销售价格，单位元，保留两位小数	必填	S1	AN. . 50	—
—	转换系数	ZHXS	一个最小销售包装包含制剂单位的数量，也称包装规格	必填	N	N. . 8, 2	—
—	包装单位	BZDW	1 包装单位 = 最小销售包装单位 * 转换系数	必填	S1	AN. . 50	—
—	是否网上集中采购药品	SFWSJZCGYP	是否网上集中采购药品	必填	L	T/F	—
—	是否基本药物	SFJBYW	是否基本药物	必填	L	T/F	—

表A.4 药品目录信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中成药标志	ZCYBZ	中成药标志	必填	L	T/F	—
—	是否通过一致性评价	SFTGYZXPJ	是否通过一致性评价	必填	L	T/F	—

A.1.5 诊疗项目信息见表A.5。

表 A.5 诊疗项目信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	院内服务项目编码	YNFWXMBM	医疗机构HIS系统为保证医疗服务价格项目唯一，对医疗服务价格项目定义的编码	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	院内服务项目名称	YNFWXMMC	医疗机构HIS系统为保证医疗服务价格项目唯一，对医疗服务价格项目定义的名称	必填	S1	AN..200	—
DE05.10.178.00	全国医疗服务价格项目名称	QGYLFWJGXMMC	全国医疗服务价格项目规范中，具体收费项目的统一名称，地方收费项目若比对不上，则填写无对照	必填	S1	AN..100	—
—	是否院内或地方新增项目	SFYNHDFXZXM	是否院内或地方新增项目	必填	L	T/F	—
DE09.00.264.00	诊疗项目规格	ZLXMGG	规格的文字描述，如每小时，每部位等	—	S1	AN..36	—
DE09.00.265.00	收费单位	SFDW	用文字表述计价单位	必填	S1	AN..20	—
DE09.00.266.00	收费单价	SFDJ	标准的收费单价	—	N	N..10,2	—
—	使用标志	SYBZ	是否使用的标志	必填	L	T/F	—

表A.5 诊疗项目信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	分类上或使用上的特别说明	FLSHSYSDTBSM	例如：属于限用等	—	S1	AN..100	—
—	备注说明	BZSM	备注说明，其他需要补充说明的材料	—	S1	AN..200	—

A.1.6 医用耗材信息见表A.6。

表 A.6 医用耗材信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.50.055.00	产品编码	CPBM	医用耗材出厂时的唯一代码/产品流水号	必填	S1	N..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE08.50.044.00	耗材名称	HCMC	高值耗材的中文名称	必填	S1	AN..200	—
—	医用耗材统一代码	YYHCTYDM	国家药管平台医用耗材统一标识码	必填	S1	AN..32	—
—	医用耗材统一名称	YYHCTYMC	医用耗材统一的中文名称	必填	S1	AN..150	—
—	耗材类型	HCLX	物资耗材的分类型	必填	S1	AN..64	—
—	物资组代码	WZZDM	取物资组代码	必填	S3	N..4	—
—	物资组名称	WZZMC	物资组代码对应的机构名称	必填	S1	AN..50	—
—	采购组代码	CGZDM	取采购组代码	—	S3	N..4	—
—	采购组名称	CGZMC	取采购组代码	—	S1	AN..32	—
—	普耗规格	PHGG	根据质量标准标识的普通耗材规格名称	—	S1	AN..64	—
—	库存管理单位名称	KCGLDWMC	医院内部基本库存管理单位的名称	—	S1	AN..64	—

表A.6 医用耗材信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.50.035.00	产品供应商	CPGYS	医用耗材供应单位的单位名称	—	S1	AN..70	—
DE08.50.034.00	耗材单位	HCDW	高值耗材的单位规格	—	S1	AN..6	—
DE08.10.042.00	生产厂家名称	YMSCCJMC	生产厂家的名称	—	S1	AN..70	—
—	最低库存	ZDKC	一定期间内能够满足医院需求的存储量	—	N	N..10	—
—	最大库存水平	ZDKCSP	医院内部指定区间库存最大存储量，	—	N	N..10	—
—	计价性质标志	JJXZBZ	计价性质标志	—	L	T/F	—
—	条码制式代码	TMZSDM	取条码制式代码	—	S1	AN..4	—
—	条码制式名称	TMZSMC	取条码制式代码	—	S1	AN..50	—
—	植入条码信息	ZRTMXX	按照一定编码规则来标识植入材料信息的编码或图像	—	S1	AN..64	—
—	植入耗材描述	ZRHCMS	标识一种植入材料的唯一名称	—	S1	AN..64	—

A.1.7 西医诊断信息见表A.7。

表 A.7 西医诊断信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	复合主键，GB/T 14396
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08.10.013.00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
—	开始时间	KSSJ	本字典值的开始生效时间	—	DT	DT15	—

表A.7 西医诊断信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	截止时间	JZSJ	本字典值的截止生效时间	—	DT	DT15	—
—	停用标志	TYBZ	本字典值的是否停用标志	—	L	T/F	—
—	编码类别	BMLB	用于区分国标、北京版	—	S1	AN..100	—

A.1.8 中医病名信息见表A.8。

表 A.8 中医病名信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	中医病名代码	YNZYBMDM	医疗机构HIS系统自定义中医病名代码	必填	S1	AN..64	复合主键
DE08.10.013.00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	中医病名名称	YNZYBMMC	医疗机构HIS系统自定义中医病名名称	必填	S1	AN..100	—
—	病症标识	BZBS	本中医病名对应的病症标识说明	必填	S1	AN..70	—
—	开始时间	KSSJ	本中医病名开始生效时间	必填	DT	DT15	—
—	截止时间	JZSJ	本中医病名截止生效时间	必填	DT	DT15	—
—	编码类别	BMLB	用于区分国标、北京版	—	S1	AN..100	—

A.1.9 手术及操作信息见表A.9。

表 A.9 手术及操作信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	手术及操作代码	YNSSJCZDM	医疗机构HIS系统自定义手术及操作代码	必填	S1	AN..64	复合主键
—	手术及操作名称	YNSSJCZMC	医疗机构HIS系统自定义手术及操作名称	必填	S1	AN..1000	—
—	手术/操作标识	SSCZBS	手术或操作的标识	—	S1	AN..30	—
—	开始时间	KSSJ	手术或操作定义的开始生效时间	—	DT	DT15	—
—	截止时间	JZSJ	手术或操作定义的截止生效时间	—	DT	DT15	—

A.2 临床诊疗记录

A.2.1 挂号表见表A.10。

表 A.10 挂号表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	挂号编号	GHBH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内EMPI编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	挂号类别代码	GHLBDM	患者在此次挂号中对应的挂号类别类别代码	必填	N	N1	CT05.10.004挂号类别代码

表A.10 挂号表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZX	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	退号标志	THBZ	患者在此次挂号中是否有退号的标志	必填	S3	N1	ZD0000.11收退费号代码
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	挂号类别	GHLB	挂号类别	—	S3	N2	ZD0000.01挂号类别
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
—	医保帐户标志	YBZHBZ	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保16位帐户标志非医保病人填写16个0	—	S1	AN16	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A.10 挂号表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	就诊医师工号	JZYS GH	本次就诊医师的工号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	特需标志	TXBZ	是否特需门诊的标志	—	S3	N1	—
—	外地标志	WDBZ	是否外地患者的挂号标志	—	S3	N1	CV0300.05 患者来源地代码
—	自费诊疗费	ZFZLF	自费诊疗费(含挂号费)	—	N	N..10,2	—
—	诊疗费	ZLF	本次挂号对应的诊疗费	—	N	N..10,2	—
—	减免后自费诊疗费	JMHZFZLF	本次挂号对应的减免后自费诊疗费	—	N	N..10,2	—
—	减免后诊疗费	JMHZLF	本次挂号对应的减免后诊疗费	—	N	N..10,2	—
—	其他费用	QTFY	本次挂号对应的其他费用	—	N	N..10,2	—
—	是否预约挂号	SFY YGH	本次挂号是否通过预约途径的挂号	—	S3	N1	—
—	预约挂号方式	YYGHFS	预约挂号方式类别	—	S3	N1	CV2199.04 预约挂号方式代码
—	挂号操作人员工号	GHCZRYGH	本次挂号的操作人员工号	—	S1	AN..20	—

A.2.2 门诊就诊记录见表A.11。

表 A.11 门诊就诊记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊就诊记录编号	MZJZJLBH	门诊就诊记录编号	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A.11 门诊就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	挂号编号	GHBH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：挂号表
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
—	挂号类别代码	GHLBDM	患者在本次挂号中的挂号类别对应的代码	必填	N	N1	CT05.10.004挂号类别代码
—	患者院前标识	HZYQBS	患者院前唯一标识码	必填	S1	AN. . 50	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	新生儿标志	XSEBZ	患者是否新生儿标志	—	L	T/F	—
—	就诊次数	JZCS	患者在本院第几次就诊	—	N	N. . 10	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE06.00.196.00	初诊标志代码	CZBZDM	患者是否因该疾病首次就诊的分类代码	—	S2	N1	1. 初诊；2. 复诊
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码

表A.11 门诊就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.174.00	转诊标志	ZZBZ	标识就诊者是否转诊	—	L	T/F	—
—	是否抢救	SFQJ	是否抢救	—	L	T/F	—
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
—	特需标志	TXBZ	是否特需门诊的标志	—	L	T/F	—
—	医保帐户标志	YBZHBZ	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保帐户标志	—	S1	AN16	—
—	外地标志	WDBZ	外地标志	—	S3	N1	WS/T 364 CV0300.05 患者来源地代码
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE06.00.004.00	本次就诊日期	BCJZRQ	本次就诊时的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	接诊医师工号	ZZYSGH	主诊医师工号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.039.11	接诊医师姓名	JZYSXM	接诊医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A.11 门诊就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	就诊时间	JZSJ	医生开始接诊患者的日期时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	是否急诊留观	SFJZLG	是否急诊留观	必填	L	T/F	—
DE06.00.185.00	患者去向	HZQX	患者当前诊疗过程结束后的去向描述，这里指离开急诊观察室或监护室后的去向	—	S1	AN..50	—

A.2.3 门诊医嘱见表A.12。

表 A.12 门诊医嘱

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊医嘱号	YZH	患者本次的门诊医嘱号，系统内唯一编码	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	门诊就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联门诊就诊记录 表
DE01.00.004.00	挂号编号	BAH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	外键：关联挂号表
—	撤销标志	CXBZ	本次门诊医嘱是否撤销的标志	必填	S3	N1	—

表A. 12 门诊医嘱（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医嘱开立医师工号	YZKLYSGH	本次医嘱的开立医师对应在系统的工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 23	医嘱(处方)开立医师姓名	YZ_CFKLYSXM	医嘱(处方)开立医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	医嘱执行者工号	YZZXZGH	本次医嘱执行医生对应在系统的工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 47	医嘱执行者姓名	YZZXZXM	医嘱执行者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 290. 00	医嘱执行状态	YZZXZT	医嘱执行状态的信息描述	必填	S1	AN. . 50	—
—	医嘱终止医师工号	YZZZYSGH	本次医嘱终止对应的医师工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 88	停止医嘱者姓名	TZYZZXM	停止医嘱者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A.12 门诊医嘱（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.148.00	用药停止日期时间	YYTZRQSJ	患者用药停止日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	医嘱审核者工号	YZSHZGH	本次医嘱对应的审核者工号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.039.16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.504.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	核对医嘱护士工号	HDYZHSGH	本次医嘱对应核对医嘱的护士工号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.039.42	核对医嘱护士姓名	HDYZHSXM	核对医嘱护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.205.00	医嘱核对日期时间	YZHDRQSJ	对医嘱进行核对时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	电子申请单编号	DZSQDBH	本次医嘱的电子申请单编号	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.289.00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	医嘱项目分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV06.00.229 医嘱项目类型代码表
DE06.00.288.00	医嘱项目内容	YZXMNR	对医嘱项目具体内容的描述	必填	S1	AN..1000	—
—	中医标志	ZYBZ	本次医嘱是否中医的医嘱，是为中医	必填	L	T/F	—
—	皮试判别	PSPB	本次医嘱是否需要做皮试判别，是需要皮试	必填	L	T/F	—

A. 2. 4 门诊处方明细见表A. 13。

表 A. 13 门诊处方明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊处方明细编号	MZCFMXBH	本次门诊处方明细的唯一编号	必填	S1	AN..50	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	门诊医嘱号	YZH	本次门诊医嘱的唯一编号	必填	S1	AN..50	外键：关联门诊医嘱
DE01.00.020.00	处方编号	CFBH	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊处方的顺序号	必填	S1	N..30	外键：关联门诊收费
DE08.50.056.00	处方药品组号	CFYPZH	由系统从1开始根据自然递增的原则赋予每条新增医嘱的顺序号，用于标识大输液配液分组	必填	S1	N..50	—
DE06.00.289.00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	医嘱项目分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06.00.229 医嘱项目类型代码表
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	本次处方明细中的药物通用名称	必填	S1	AN..50	—
—	是否主药	SFZY	本次处方明细是否为主药	—	L	T/F	—
—	药物基药属性	YWJYSX	根据“国家基本药品目录”“广东省基本药品目录”选择选项	—	S3	N1	ZD0000.08 药物基药属性代码
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—

表A.13 门诊处方明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品生产批号	YPSCPH	本次处方明细的药品生产批号	—	S1	AN. .1000	—
—	药品有效期至	YPYXQZ	本次处方明细的药品有效期限到哪天截止	—	D	D8	—
DE08. 50. 043. 00	药物规格	YWGG	本次处方明细的药物规格描述，如0.25g	—	S1	AN. .20	—
DE06. 00. 136. 00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN. .2000	—
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	必填	N	N. .8, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	必填	S1	AN. .6	—
DE06. 00. 133. 00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	CV06. 00. 228 药物使用频次代码表
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN. .6	—
DE06. 00. 135. 00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N. .12, 2	—
DE06. 00. 134. 00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. .3	CV06. 00. 102 用药途径代码表
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—

表A. 13 门诊处方明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 148. 00	用药停止日期时间	YYTZRQSJ	患者用药停止日的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 147. 00	用药天数	YYTS	持续用药的合计天数，计量单位为 d	—	N	N. . 5	—
DE08. 50. 049. 00	中药饮片处方	ZYYP CF	中药饮片处方的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
DE08. 50. 050. 00	中药饮片剂数（剂）	ZYYP JS	本次就诊给患者所开中药饮片的剂数，计量单位为剂	—	N	N. . 2	—
DE08. 50. 047. 00	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮的方法的描述	—	S1	AN. . 500	—
—	草药脚注	CYJZ	本次处方明细的草药脚注描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	退方标志	TFBZ	本次处方明细是否有退方标志，是表示为退方	必填	S3	N1	—

A. 2. 5 门诊收费见表A. 14。

表 A. 14 门诊收费

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收/退费编号	S_TFBH	收/退费编号	必填	S1	AN18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：关联门诊就诊记录表

表A. 14 门诊收费（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	退费标志	TFBZ2	是否退费	必填	L	T/F	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE02. 01. 044. 00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02. 01. 204 医疗保险类别代码表
DE07. 00. 006. 00	医疗费用结算方式代码	YLFYJSFSDM	就诊者门（急）诊就诊或住院治疗所发生费用的结算方式在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV07. 00. 004 医疗费用结算方式分类代码表
—	医保帐户标志	YBZHBZ	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保帐户标志	—	S1	AN16	—
DE07. 00. 004. 00	门（急）诊费用金额	MJZFYJE	就诊者在某次门（急）诊就诊所发生的费用金额，计量单位为元	必填	N	N. . 8, 2	—
DE07. 00. 001. 00	个人承担费用	GRCDFY	因疾病治疗或健康体检个人承担的费用金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保记账金额	YBJZJE	医保记账金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	农合记账金额	NHJZJE	农合记账金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	其他记账金额	QTJZJE	其他记账金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保范围内总额	YBFWNZE	医保范围内总额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

表A.14 门诊收费（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医保范围外自费金额	YBFWWZFJE	医保范围外自费金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保范围内自负金额	YBFWNZFJE	医保范围内自负金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	特需费用	TXFY	本次门诊的特需费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	特需药费	TXYF	本次门诊的特需药费，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	挂号费	GHF	本次门诊的挂号费，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	诊疗费	ZLF	本次门诊的诊疗费，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	治疗费	ZLF2	本次门诊的治疗费，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.19	治疗类-手术治疗费-手术费	ZLL_SSZLF_SSF	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.47	耗材类-检查用一次性医用材料费	HCL_JCYXCXYCLF	患者住院期间检查检验所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.10	诊断类-病理诊断费	ZDL_BLZDF	患者住院期间进行病理学有关检查项目的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.11	诊断类-实验室诊断费	ZDL_SYSZDF	患者住院期间进行各项实验室检验的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

表A.14 门诊收费（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.34	西药类-西药费	XYL_XYF	患者住院期间使用西药所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.37	中药类-中成药费	ZYL_ZCYF2	患者住院期间使用中成药（含医疗机构中药制剂）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.39	中药类-中草药费	ZYL_ZCYF	患者住院期间使用中草药（含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.50	其他类费用	QTLFY	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE08.50.050.00	中药饮片剂数	ZYYPJS	本次就诊给患者所开中药饮片的剂数，计量单位为剂	—	N	N..2	—
DE09.00.034.00	结案日期时间	JARQSJ	案件终结当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 2. 6 门诊收费明细见表A. 15。

表 A. 15 门诊收费明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收费明细编号	SFMXBM	按照某一特定编码规则赋予个体相关收费明细信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	收/退费编号	S_TFBH	收/退费编号	必填	S1	AN18	外键：关联门诊收费
—	退费标志	TFBZ2	是否退费	必填	L	T/F	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
DE01.00.020.00	处方编号	CFBH	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊处方的顺序号	必填	S1	N..30	—
DE07.00.002.00	门（急）诊费用分类代码	MJZFYFLDM	就诊者发生的门（急）诊费用种类在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV07.00.001 门（急）诊费用分类代码表
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	明细项目代码	MXXMMDM	本次门诊收费明细的项目代码	必填	S1	N..50	—
—	明细项目名称	MXXMNC	本次门诊收费明细的项目名称	必填	S1	AN..200	—
—	明细项目数量	MXXMNSL	本次门诊收费明细的项目数量	必填	N	N..10,2	—

表A.15 门诊收费明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	明细项目数量单位	MXXMSLDW	本次门诊收费明细的项目数量单位， 例如：盒、箱、个	必填	S1	AN. . 10	—
—	明细项目单价	MXXMDJ	本次门诊收费明细的明细项目单价， 计量单位为元	必填	N	N. . 10, 2	—
—	明细项目金额	MXXMJE	本次门诊收费明细的明细项目金额， 计量单位为元	必填	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.001.00	个人承担费用	GRCDFY	因疾病治疗或健康体检个人承担的费用金额， 计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保记账金额	YBJZJE	本次门诊收费明细的医保记账金额， 计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保范围外自费金额	YBFWWZFJE	本次门诊收费明细的医保范围外自费金额， 计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保范围内自负金额	YBFWNZFJE	本次门诊收费明细的医保范围内自负金额， 计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	农合记账金额	NHJZJE	本次门诊收费明细的农合记账金额， 计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	其他记账金额	QTJZJE	本次门诊收费明细的其他记账金额， 计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

A. 2.7 入院登记见表A. 16。

表 A. 16 入院登记

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键：关联患者基本信息
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称

表A. 16 入院登记（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	留观标志	LGBZ	本次入院登记是否留观，是为留观	—	S3	N1	—
—	密级	MJ	本次入院登记的秘密等级	—	S1	AN. . 50	—
—	修改标志	XGBZ	本次入院登记的修改标志，1 为有修改	—	S2	N1	1. 有修改；0. 无修改

A. 2. 8 住院就诊记录见表A. 17。

表 A. 17 住院就诊记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	主键：按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 18	复合主键

表A.17 住院就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. .64	外键
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. .18	—
DE02.10.090.00	住院次数	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	—	N	N. .2	—
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN. .18	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. .50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
—	病区代码	BQDM	病区代码	—	S1	AN. .50	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	必填	S1	AN. .50	—

表A.17 住院就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	必填	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
—	特需标志	TXBZ	特需标志，是否特需	—	L	T/F	
—	外地标志	WDBZ	标识本次住院的患者是否为外地户籍的标志，1是外地	—	L	T/F	—
—	新生儿标志	XSEBZ	标识本次住院的患者是否为新生儿，1是新生儿	—	L	T/F	—
DE04.10.019.00	新生儿出生体重（kg）	XSECSTZ	新生儿出生后1小时内体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..4	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称

表A. 17 住院就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪 年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	入科日期时间	RKRQSJ	患者实际分配床位的日期和时间的 完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 10. 091. 00	住院情况代码	ZYQKDM	患者住院情况在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 从未住院；2. 目前正在住 院；3. 既往住院，现未住院
DE06. 00. 196. 00	初诊标志代码	CZBZDM	患者是否因该疾病首次就诊的分类 代码	—	S2	N1	1. 初诊；2. 复诊
—	入院途径代码	RYTJDM	患者在此次入院途径方式	必填	S3	N1	CV09. 00. 403 入院途径代码 表
DE06. 00. 174. 00	转诊标志	ZZBZ	标识就诊者是否转诊	—	L	T/F	—
DE06. 00. 017. 00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪 年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	出科日期时间	CKRQSJ	患者实际离开床位的日期和时间的 完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 310. 00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出 院日只计算 1 天	—	N	N. . 4	—
DE02. 01. 039. 68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注 册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 17 住院就诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 010. 11	联系人电话号码	LXRDHMH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 030. 00	联系人身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码
—	主管医师工号	ZGYSGH	患者本次住院的主管医师工号	—	S1	AN. . 20	—
—	主管医师姓名	ZGYSXM	主管医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

A. 2. 9 住院医嘱明细见表A. 18。

表 A. 18 住院医嘱明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	住院医嘱号	YZH	住院医嘱号	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联住院就诊记录表

表A. 18 住院医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN. . 18	—
—	撤销标志	CXBZ	本次住院医嘱明细是否撤销的标志	—	S2	N1	1. 撤销;0. 是正常
—	病区代码	BQDM	患者住院所在医院的的病区代码	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医嘱开立医师工号	YZKLYSGH	医嘱开立医师工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 23	医嘱(处方)开立医师姓名	YZ_CFKLYSXM	医嘱(处方)开立医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	医嘱执行者工号	YZZXZGH	本次住院医嘱执行医生的工号	—	S1	AN. . 20	—

表A. 18 住院医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 47	医嘱执行者姓名	YZZXZXM	医嘱执行者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 290. 00	医嘱执行状态	YZZXZT	医嘱执行状态的信息描述	必填	S1	AN. . 50	—
—	医嘱终止医师工号	YZZZYSGH	医嘱终止医师工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 88	停止医嘱者姓名	TZZYZXM	停止医嘱者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 148. 00	用药停止日期时间	YYTZRQSJ	患者用药停止日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 219. 00	结束日期时间	JSRQSJ	某项业务活动结束执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	医嘱审核者工号	YZSHZGH	本次住院医嘱审核医生的工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 16	医嘱审核医师姓名	YZSHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 504. 00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—

表A. 18 住院医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	核对医嘱护士工号	HDYZHSGH	本次住院医嘱的核对医嘱护士工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 42	核对医嘱护士姓名	HDYZHSXM	核对医嘱护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 205. 00	医嘱核对日期时间	YZHDRQSJ	对医嘱进行核对时的公元纪年日期和时间的详细描述	必填	DT	DT15	—
DE08. 50. 056. 00	处方药品组号	CFYPZH	由系统从 1 开始根据自然递增的原则赋予每条新增医嘱的序号号，用于标识大输液配液分组	必填	S1	N. . 50	—
—	电子申请单编号	DZSQDBH	本次住院医嘱的电子申请单编号	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 289. 00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	医嘱项目分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06. 00. 229 医嘱项目类型代码表
DE06. 00. 288. 00	医嘱项目内容	YZXMNR	对医嘱项目具体内容的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	本次住院医嘱用药的药物通用名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	药品产地	YPCD	本次住院医嘱用药的药品产地描述	—	S1	AN. . 200	—
—	是否主药	SFZY	本次住院医嘱用药是否为主药，1 是主药	—	L	T/F	—
—	药物基药属性	YWJYSX	根据“国家基本药品目录”“广东省基本药品目录”选择选项	—	S3	N1	ZD0000. 08 药物基药属性代码

表A. 18 住院医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 50. 011. 00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV08. 50. 002 药品剂型代码表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	药品生产批号	YPSCPH	本次住院医嘱用药的药品生产批号	—	S1	AN. . 50	—
—	药品有效期至	YPYXQZ	本次住院医嘱用药的药品有效期至哪天截止	—	D	D8	—
DE08. 50. 043. 00	药物规格	YWGG	药物规格的描述，如 0. 25g	—	S1	AN. . 20	—
DE06. 00. 136. 00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	本次住院医嘱用药的单次使用药物的剂量	必填	N	N. . 8, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	必填	S1	AN. . 6	—
DE06. 00. 133. 00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	CV06. 00. 228 药物使用频次代码表
DE06. 00. 135. 00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N. . 12, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN. . 6	—
DE06. 00. 134. 00	药物使用途径代码	YWSY TJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 3	CV06. 00. 102 用药途径代码表

表A. 18 住院医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 148. 00	用药停止日期时间	YYTZRQSJ	患者用药停止日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 147. 00	用药天数	YYTS	持续用药的合计天数，计量单位为天	—	N	N. . 5	—
DE08. 50. 049. 00	中药饮片处方	ZYYP CF	中药饮片处方的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
DE08. 50. 050. 00	中药饮片剂数	ZYYP JS	本次就诊给患者所开中药饮片的剂数，计量单位为剂	—	N	N. . 2	—
DE08. 50. 047. 00	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮的方法的描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 131. 00	药物副作用标志	YWFZYBZ	标识个体是否出现药物副作用	—	L	T/F	—
—	草药脚注	CYJZ	本次住院医嘱的草药脚注描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	皮试判别	PSPB	本次住院医嘱的皮试判别	—	L	T/F	—

A. 2. 10 在/出院结算见表A. 19。

表 A. 19 在/出院结算

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收/退费编号	S_TFBH	收/退费编号	必填	S1	AN18	复合主键

表A.19 在/出院结算（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..18	外键：关联入院就诊明细表
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	退费标志	TFBZ2	是否退费	必填	L	T/F	—
DE07.00.006.00	医疗费用结算方式代码	YLFYJSFSDM	就诊者门(急)诊就诊或住院治疗所发生费用的结算方式在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV07.00.004 医疗费用结算方式分类代码表
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
—	医保帐户标志	YBZHBZ	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保16位帐户标志非医保病人填写16个0	—	S1	AN16	—
DE07.00.010.01	住院总费用	ZYZFY	患者住院期间发生的与诊疗有关的所有费用之和，计量单位为元	必填	N	N..10,2	—
—	医保范围外自费金额	YBFWWFJE	收退费均以正数表达	—	N	N..10,2	—

表A.19 在/出院结算（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.001.00	个人承担费用	GRCDFY	因疾病治疗或健康体检个人承担的费用金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保记账金额	YBJZJE	医保记账金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保范围内总额	YBFWNZE	医保范围内总额	—	N	N. . 10, 2	—
—	医保范围内自负金额	YBFWNZFJE	医保范围内自负金额	—	N	N. . 10, 2	—
—	农合记账金额	NHJZJE	农合记账金额	—	N	N. . 10, 2	—
—	其他记账金额	QTJZJE	其他记账金额	—	N	N. . 10, 2	—
—	特需费用	TXFY	费用中可归入特需中的数额	—	N	N. . 10, 2	—
—	特需药费	TXYF	特需费用中药费的部分	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.00	住院费用金额	ZYFYJE	住院者在某次住院期间所有项目费用的总金额，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	床位费	CWF	本次患者在住院期间的床位费	—	N	N. . 10, 2	—
—	诊疗费	ZLF	本次患者在住院期间的诊疗费	—	N	N. . 10, 2	—
—	治疗费	ZLF2	本次患者在住院期间的治疗费	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.07	综合医疗服务类-护理费	ZHYLFWL_HLF	患者住院期间等级护理费用及专项护理费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.19	治疗类-手术治疗费-手术费	ZLL_SSZLF_SSF	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

表A.19 在/出院结算（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.47	耗材类-检查用一次性 医用材料费	HCL_JCYXCXYCLF	患者住院期间检查检验所使用 的一次性医用材料费用，计量 单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.10	诊断类-病理诊断费	ZDL_BLZDF	患者住院期间进行病理学有关 检查项目的费用，计量单位为 元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.11	诊断类-实验室诊断费	ZDL_SYSZDF	患者住院期间进行各项实验室 检验的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、 CT、磁共振检查、B超检查、核 素扫描、PET等影像学检查的费 用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、 CT、磁共振检查、B超检查、核 素扫描、PET等影像学检查的费 用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.19 在/出院结算（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
—	输血费	SXF	本次患者在住院期间的输血费	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.18	治疗类-手术治疗费-麻醉费	ZLL_SSZLF_MZF	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
—	输氧费	SYF	本次患者在住院期间的输氧费	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.34	西药类-西药费	XYL_XYF	患者住院期间使用西药所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.37	中药类-中成药费	ZYL_ZCYF2	患者住院期间使用中成药（含医疗机构中药制剂）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.39	中药类-中草药费	ZYL_ZCYF	患者住院期间使用中草药（含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.42	血液和血液制品类-白蛋白类制品费	XYHXYZPL_BDBLZPF	患者住院期间使用白蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.19 在/出院结算（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.43	血液和血液制品类-球蛋白类制品费	XYHXYZPL_QDBLZPF	患者住院期间使用球蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.44	血液和血液制品类-凝血因子类制品费	XYHXYZPL_NXYZLZPF	患者住院期间使用凝血因子的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.45	血液和血液制品类-细胞因子类制品费	XYHXYZPL_XBYZLZPF	患者住院期间使用细胞因子的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.47	耗材类-检查用一次性医用材料费	HCL_JCYXCXYCLF	患者住院期间检查检验所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.48	耗材类-治疗用一次性医用材料费	HCL_ZLYXCXYCLF	患者住院期间治疗所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.49	耗材类-手术用一次性医用材料费	HCL_SSYXCXYCLF	患者住院期间进行手术、介入操作时所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.50	其他类费用	QTLFY	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE01.00.012.00	系统内部标识	XTNBBS	信息系统内部的唯一编号	必填	S1	N20	—

表A. 19 在/出院结算（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 034. 00	结案日期时间	JARQSJ	案件终结当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	出院标志	CYBZ	标识患者本次住院是否出院，1是出院	—	S3	N1	—

A. 2. 11 住院收费明细见表A. 20。

表 A. 20 住院收费明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收费明细编号	SFMXBM	按照某一特定编码规则赋予个体相关收费明细信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	收/退费编号	S_TFBH	收/退费编号	必填	S1	AN18	外键：关联在/出院结算
—	退费标志	TFBZ2	是否退费	必填	L	T/F	—
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 044. 00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02. 01. 204 医疗保险类别代码表

表 A. 20 住院收费明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.008.00	住院费用分类代码	ZYFYFLDM	住院者住院所发生的收费项目的类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV07.00.001 医疗费用分类代码表
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	医嘱号	YZH	本次住院收费明细对应的医嘱号	—	S1	AN..32	复合主键
DE06.00.289.00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	医嘱项目分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06.00.229 医嘱项目类型代码表
DE06.00.288.00	医嘱项目内容	YZXMNR	对医嘱项目具体内容的描述	—	S1	AN..1000	—
—	明细项目单价	MXXMDJ	本次住院收费明细的项目单价	必填	N	N..10,2	—
—	明细项目单位	MXXMDW	明细项目单位	必填	S1	AN..50	—
—	明细项目数量	MXXMSL	明细项目数量	必填	N	N..10,2	—
—	明细项目金额	MXXMJE	金额>=0	必填	N	N..10,2	—
DE07.00.001.00	个人承担费用	GRCDFY	因疾病治疗或健康体检个人承担的费用金额，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
—	医保记账金额	YBJZJE	医保记账金额(元)	—	N	N..10,2	—
—	农合记账金额	NHJZJE	农合记账金额	—	N	N..10,2	—
—	其他记账金额	QTJZJE	其他记账金额	—	N	N..10,2	—

A. 2. 12 住院诊疗临床路径记录见表A. 21。

表 A. 21 住院诊疗临床路径记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	执行路径编号	ZXLJBH	住院诊疗临床路径的执行路径编号	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联入院登记表
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
—	路径编码	LJBM	参照中华医学会根据“国家卫生健康委办公厅关于实施有关病种临床路径的通知”要求发布临床路径附件2017年新发布临床路径清单(1-202)	必填	S1	AN..20	—
—	路径名称	LJMC	住院诊疗临床路径的名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.220.00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—

表A. 21 住院诊疗临床路径记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	变异原因编码	BYYYBM	住院诊疗临床路径的变异原因编码	—	S3	N2	CT06.00.004变异原因
DE06.00.220.00	变异日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	记录人工号	JLRGH	住院诊疗临床路径的记录人在系统工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02.01.039.22	记录人姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09.00.067.00	信息录入日期时间	XXLRRQSJ	记录卡片信息被录人时系统日期时间	—	DT	DT15	—
—	登记人员工号	DJRYGH	住院诊疗临床路径的登记人员在的工号	—	S1	AN. . 20	—
DE02.01.039.22	登记人姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 2. 13 出院登记见表A. 22。

表 A. 22 出院登记

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	复合主键外键：关联住院就诊登记表
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	科室代码(入院)	KSDM_RY	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	科室名称(入院)	KSMC_RY	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	科室代码(出院)	KSDM_CY	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	科室名称(出院)	KSMC_CY	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	留观标志	LGBZ	标识患者在本次住院登记的留观标志	—	S3	N1	—
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表

表A. 22 出院登记（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医保帐户标志	YBZHBZ	医保卡和社保卡用户应填写；完全参照医保 16 位帐户标志非医保病人填写 16 个 0	—	S1	AN16	—
—	外地标志	WDBZ	标识患者是否外地户籍的标志，1 是外地户籍	—	L	T/F	—
—	是否特需标志	SFTXBZ	标识患者是否特需的标注，1 是特需	—	L	T/F	—
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	复合主键外键：关联住院就诊登记表
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	科室代码(入院)	KSDM_RY	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

A. 3 电子病历

A. 3. 1 门急诊病历见表A. 23。

表 A. 23 门急诊病历

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门急诊病历流水号	MJZBLLSH	门急诊病历流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键

表A. 23 门急诊病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN.. 18	外键：关联门诊就诊记录表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN.. 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	必填	S1	AN.. 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	是否中医标志	必填	L	T/F	—
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	必填	S1	AN.. 200	—

表A. 23 门急诊病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 10. 071. 00	现病史	XBS	对患者当前所患疾病情况的详细描述	必填	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 099. 00	既往史	PAST_HISTORY	既往健康状况及重要相关病史的描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 258. 00	体格检查	TGJC	由门急诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 01. 174. 00	辨证依据	BZYJ	中医证候辨证分型的主要依据的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 300. 00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN. . 100	—
—	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	中医“四诊”观察结果	—	S1	AN. . 100	—
—	医师签名代码	YSQMDM	医师签名代码	—	S1	AN. . 50	—
—	医师签名	YSQM	医师签名	—	S1	AN. . 50	—
—	医师签名时间	YSQMSJ	医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	此条数据在业务系统的产生时间	必填	DT	DT15	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—

A. 3. 2 门急诊病历-诊断见表A. 24。

表 A. 24 门急诊病历-诊断

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断流水号	ZDLSH	诊断流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联临床诊断数据表
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 24 门急诊病历-诊断（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门急诊病历流水号	MJZBLLSH	门急诊病历流水号	必填	S1	N20	外键：关联门急诊病历
—	诊断指针	ZDZZ	诊断指针	—	S1	AN..50	外键：关联 ICD 诊断字典
—	上级诊断指针	SJZDZZ	上级诊断指针	—	S1	AN..50	外键：关联门急诊病历_诊断
—	中西医诊断标识	ZXYZDBS	中西医诊断标识	—	S1	AN..50	—
—	诊断 ICD 编码	ZDICDBM	诊断 ICD 编码	—	S1	AN..50	—
—	诊断名称	ZDMC	诊断名称	—	S1	AN..50	—
—	诊断部位	ZDBW	诊断部位	—	S1	AN..50	—
—	诊断级别	ZDJB	诊断级别	—	S1	AN..50	—
—	诊断顺序号	ZDSXH	诊断顺序号	—	S1	AN..50	—
—	是否确诊标识	SFQZBS	是否确诊标识	—	L	T/F	—
—	诊断备注	ZDBZ	诊断备注	—	S1	AN..1000	—
—	诊断时间	ZDSJ	诊断时间	—	DT	DT15	—
—	诊断医师编码	ZDYSBM	诊断医师编码	—	S1	AN..50	—
—	诊断医师名称	ZDYSMC	诊断医师名称	—	S1	AN..50	—
—	诊断科室编码	ZDKSBM	诊断科室编码	—	S1	AN..50	—
—	诊断科室名称	ZDKXMC	诊断科写名称	—	S1	AN..50	—

A. 3. 3 门急诊病历-辅助检查见表A. 25。

表 A. 25 门急诊病历-辅助检查

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	辅助检查流水号	FZJCLSH	辅助检查流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 25 门急诊病历-辅助检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门急诊病历流水号	MJZBLLSH	门急诊病历流水号	必填	S1	N20	外键：关联门急诊病历表
—	医嘱号	YZH	医嘱号	—	S1	AN..32	复合主键外键：关联门诊医嘱表
—	电子申请单编号	SQDZZ	申请单指针	—	S1	AN..50	外键：关联医嘱表
—	辅助检查类别	FZJCLB	放射、超声、核医学、检验等	—	S1	AN..50	—
—	辅助检查项目名称	FZJCXMMC	辅助检查项目名称	—	S1	AN..50	—
—	辅助检查所见	FZJCSJ	辅助检查所见	—	S1	AN..1000	—
—	辅助检查意见	FZJCYJ	辅助检查意见	—	S1	AN..1000	—
—	危急值标识	WJZBS	危急值标识	—	S1	AN..50	—
—	异常值标识	YCZBS	异常值标识	—	S1	AN..50	—
—	参考值范围	CKZFW	参考值范围	—	S1	AN..50	—
—	报告发布日期	BGFBRQ	报告发布日期	—	D	D8	—
—	报告发布时间	BGFBSJ	报告发布时间	—	DT	DT15	—
—	报告发布医师编码	BGFBYSBM	报告发布医师编码	—	S1	AN..50	—
—	报告发布医师群名	BGFBYSQM	报告发布医师群名	—	S1	AN..50	—

A. 3. 4 急诊留观病历见表A. 26。

表 A. 26 急诊留观病历

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	急诊留观病历流水号	ZJLGBLLSH	急诊留观病历流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	门诊就诊流水号	MZJZLSH	门诊就诊流水号	必填	S1	AN18	外键：关联门诊就诊记录表

表A.26 急诊留观病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	机构名称	JGMC	机构名称	必填	S1	AN..50	—
—	患者姓名	HZZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
—	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
—	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	是否中医	必填	L	T/F	—
—	建档者代码	JSZDM	建档者代码(工号)	—	S1	AN..64	—
—	建档者姓名	JDZXM	建档者姓名	—	S1	AN..50	—
—	医师签名日期时间	YSQMRQSJ	医师签名日期时间	—	DT	DT15	—
—	医师签名者代码	JSQMZDM	医师签名者代码(工号)	—	S1	AN..50	—
—	医师签名	YSQM	医师签名	—	S1	AN..50	—
—	过敏史	GMS	过敏史	—	S1	AN..2000	—

表A. 26 急诊留观病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主诉	ZS	主诉	—	S1	AN. . 2000	—
—	现病史	XBS	现病史	—	S1	AN. . 1000	—
—	既往疾病史	JWJBS	既往疾病史	—	S1	AN. . 128	—
—	体格检查	TGJC	体格检查	—	S1	AN. . 1000	—
—	辅助检查结果	FZJCJG	辅助检查结果	—	S1	AN. . 1000	—
—	辅助检查项目	FZJXXM	辅助检查项目	—	S1	AN. . 2000	—
—	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	中医“四诊”观察结果	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 300. 00	治则治法	ZZZF	治则治法	—	S1	AN. . 1000	—
—	辨证依据	NZYJ	辨证依据	—	S1	AN. . 1000	—
—	抢救开始日期时间	QJKSRQSJ	抢救开始日期时间	—	DT	DT15	—
—	抢救结束日期时间	QJJSRQSJ	抢救结束日期时间	—	DT	DT15	—
—	急诊抢救记录	JZQJJL	急诊抢救记录	—	S1	AN. . 2000	—
—	参加抢救人员名单	CJQJRYMD	参加抢救人员名单	—	S1	AN. . 2000	—
—	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务类别代码	—	S1	AN. . 50	—
—	专业技术职务类别描述	ZYJSZWLBS	专业技术职务类别描述	—	S1	AN. . 2000	—
—	急诊留观病程记录	JZLGBCJL	急诊留观病程记录	—	S1	AN. . 2000	—
—	收入观察室日期时间	SRGCRQSJ	收入观察室日期时间	—	DT	DT15	—
—	患者去向代码	HZQXDM	患者去向代码	—	S1	AN. . 100	—
—	注意事项	ZYSX	注意事项	—	S1	AN. . 2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	—	DT	DT15	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—

A. 3. 5 入院记录见表A. 27。

表 A. 27 入院记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院记录流水号	RYJLLSH	入院记录流水号	必填	S1	AN..20	复合外键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	本次入院开立住院证的门诊就诊流水号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	数据上传标识	SJSCBS	数据上传标识，标识与该条记录相关联的操作	必填	S2	N1	1. 表示新增；2. 表示覆盖或更新；3. 表示删除
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	数据上传机构统一社会信用代码
—	机构名称	JGMC	机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	患者姓名	HZXN	患者姓名	必填	S1	AN..50	—
—	电子健康码	DZJKM	电子健康码	—	S1	AN..128	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理

表A. 27 入院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性别代码	XBDM	性别代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
—	出生日期	CSRQ	出生日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	中医标志	必填	L	T/F	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	院内科室编号	YNKSBH	院内科室编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	院内科室名称	YNKSMC	院内科室名称	必填	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN. . 18	—
—	病床号	BCH	病床号	—	S1	AN. . 64	—
—	病房号	BFH	病房号	必填	S1	AN. . 32	—
—	病区名称	BQMC	病区名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	入院时间	RYSJ	入院时间	必填	DT	DT15	—
—	接诊医师工号	JZYSGH	接诊医师工号	—	S1	AN. . 64	—
—	接诊医师签名	JZYSQM	具有主任医师专业技术职务资格的医师	—	S1	AN. . 100	—
—	主任医师签名	ZRYSQM	主任医师在院内编码	必填	S1	AN. . 100	—
—	主任医师工号	ZRYSGH	具有主治医师专业技术职务资格的医师	必填	S1	AN. . 64	—
—	主治医师签名	ZZYSQM	主治医师在院内编码	必填	S1	AN. . 100	—

表A. 27 入院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主治医师工号	ZZYSGH	住院医师也指管床医师	必填	S1	AN..64	—
—	住院医师签名	ZYYSQM	住院医师也指管床医师	必填	S1	AN..100	—
—	住院医师工号	ZYYSGH	住院医师的系统工号	必填	S1	AN..64	—
—	主诉	ZS	具有主任医师专业技术职务资格的医师	必填	S1	AN..2000	—
—	现病史	XBS	现病史	必填	S1	AN..1000	—
—	既往疾病史	JWJBS	既往疾病史	必填	S1	AN..128	—
—	个人史	GRS	个人史	必填	S1	AN..1000	—
—	婚育史	HYS	婚育史	必填	S1	AN..128	—
—	月经史	YJS	月经史	必填	S1	AN..128	—
—	家族史	JZS	家族史	必填	S1	AN..128	—
—	传染病史	CRBS	传染病史	必填	S1	AN..1000	—
—	预防接种史	YFJZS	预防接种史	必填	S1	AN..128	—
—	输血史	SXS	输血史	必填	S1	AN..1000	—
—	过敏史	GMS	过敏史	必填	S1	AN..2000	—
—	手术史	SSS	手术史	必填	S1	AN..1000	—
—	病史陈述者姓名	BSCSZXM	病史陈述者姓名	—	S1	AN..64	—
—	入院途径代码	RYTJDM	入院途径代码	必填	S3	N1	CV09.00.403 入院途径代码表，代码
—	入院途径名称	RYTJMC	入院途径名称	必填	S1	AN..32	CV09.00.403 入院途径代码表，代码名称
—	陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDGXDM	陈述者与患者的关系代码	—	S3	N..4	GB/T 4761

表A. 27 入院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	陈述者与患者的关系名称	CSZYHZDGMXMC	陈述者与患者的关系名称	—	S1	AN..50	GB/T 4761
—	陈述内容可靠标志	CSNRKKBZ	陈述内容可靠标志	必填	L	T/F	—
—	患者传染性标志	HZCRXBZ	患者传染性标志	必填	L	T/F	—
—	辅助检查结果描述	FZJCJGMS	辅助检查结果描述	必填	S1	AN..4000	指患者入院的辅助检查描述
—	皮肤检查描述	PFJCMS	皮肤检查描述	必填	S1	AN..200	—
—	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	中医“四诊”观察结果	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	治则治法	—	S1	AN..1000	—
—	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	呼吸频率（次/min）	必填	N	N..6	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值， 计量单位为次/min	必填	N	N2..6	—
—	身高（cm）	SG	身高（cm）	必填	N	N..5,1	—
—	体重（kg）	TZ	体重（kg）	必填	N	N3..5,2	—
—	收缩压（mmHg）	SSY	收缩压（mmHg）	必填	N	N2..6	—
—	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压（mmHg）	必填	N	N2..6	—
—	体温（℃）	TW	体温（℃）	必填	N	N4,1	—
—	专科情况	ZKQK	专科情况	必填	S1	AN..100	—
—	一般健康状况标志	YBJKZKBZ	一般健康状况标志	必填	S2	N1	1. 健康；2. 否
—	一般状况检查结果	YBZKJCJG	一般状况检查结果	必填	S1	AN..1000	指患者入院体格检查总的描述
—	腹部检查结果	FBJCJG	腹部检查结果	—	S1	AN..200	—
—	肛门指诊检查结果描述	GMZZJCJGMS	肛门指诊检查结果描述	—	S1	AN..128	—
—	脊柱检查结果	JZJCJG	脊柱检查结果	—	S1	AN..128	—
—	皮肤和黏膜检查结果	PFHNMJCJG	皮肤和黏膜检查结果	—	S1	AN..128	—
—	四肢检查结果	SZJCJG	四肢检查结果	—	S1	AN..128	—

表A. 27 入院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	外生殖器检查结果描述	WSZQJCJGMS	外生殖器检查结果描述	—	S1	AN..128	—
—	颈部检查结果	JBJCJG	颈部检查结果	必填	S1	AN..128	—
—	头部及其器官检查结果	TBJQQGJCJG	头部及其器官检查结果	—	S1	AN..128	—
—	神经系统检查结果	SJXTJCJG	神经系统检查结果	必填	S1	AN..128	—
—	全身浅表淋巴结检查结果	QSQBLBJJCJG	全身浅表淋巴结检查结果	—	S1	AN..128	—
—	体格检查--胸部检查结果	TGJC__XBJCJG	体格检查--胸部检查结果	—	S1	AN..128	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务数据更新时间	—	DT	DT15	业务系统数据更新时间
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 6 24小时内入出院记录见表A. 28。

表 A. 28 24 小时内入出院记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院记录流水号	RYJLLSH	入院记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	门诊就诊流水号	MZJZLSH	本次入院开立住院证的门诊就诊流水号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊明细
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊明细

表A.28 24小时内入出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键：关联患者基本信息
—	业务编号	YWBH	业务编号	必填	S1	AN..64	填写内容为：机构唯一标识（优先填写社会信用代码，若无社会信用代码则填组织机构代码）+ “_” + 就诊流水号
—	数据上传标识	SJSCBS	数据上传标识，标识与该条记录相关联的操作	必填	S2	N1	1. 表示新增；2. 表示覆盖或更新；3. 表示删除
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	数据上传机构统一社会信用代码
—	机构名称	JGMC	机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	患者姓名	HZXN	患者姓名	必填	S1	AN..50	—
—	性别代码	XBDM	性别代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
—	出生日期	CSRQ	出生日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	中医标志	必填	L	T/F	—
—	婚姻状况代码	HYZKDM	婚姻状况代码	必填	S3	N2..5	GB/T 2261.2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	婚姻状况名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.2
—	民族代码	MZDM	民族代码	必填	S3	AN..3	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	必填	S1	AN..32	GB/T 3304
—	职业类别代码	ZYLBDM	职业类别代码	—	S3	N2	GB/T 2261.4
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	—	S1	AN..64	GB/T 2261.4

表A. 28 24小时内入出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
—	住院号	ZYH	住院号	必填	S1	AN..36	—
—	病床号	BCH	病床号	必填	S1	AN..64	—
—	病房号	BFH	病房号	必填	S1	AN..32	—
—	病区名称	BQMC	病区名称	必填	S1	AN..100	—
—	接诊医师工号	JZYS GH	接诊医师工号	—	S1	AN..64	—
—	接诊医师签名	JZYSQM	接诊医师签名	—	S1	AN..100	—
—	主任医师签名	ZRYSQM	具有主任医师专业技术职务资格的医师	必填	S1	AN..100	—
—	主任医师工号	ZRYS GH	主任医师在院内编码	必填	S1	AN..64	—
—	主治医师工号	ZZYS GH	主治医师在院内编码	必填	S1	AN..64	—
—	主治医师签名	ZZYSQM	具有主治医师专业技术职务资格的医师	必填	S1	AN..100	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师工号	必填	S1	AN..64	—
—	住院医师签名	ZYYSQM	住院医师签名	必填	S1	AN..100	—
—	主诉	ZS	主诉	必填	S1	AN..2000	—
—	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	中医“四诊”观察结果	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	治则治法	—	S1	AN..1000	—
—	入院日期时间	RYRQSJ	入院日期时间	必填	DT	DT15	—
—	科室编号	KSBH	本次入院科室编号	必填	S1	AN..64	CT08.00.002科室代码代码

表A.28 24小时内入出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	科室名称	KSMC	本次入院科室名称	必填	S1	AN..64	CT08.00.002科室代码名称
—	院内科室编号	YNKSBH	院内入院科室编号	必填	S1	AN..64	—
—	院内科室名称	YNKSMC	填写院内科室名称	必填	S1	AN..64	—
—	入院情况	RYQK	患者入院情况描述	必填	S1	AN..2000	—
—	出院日期时间	CYQRSJ	出院日期时间	必填	DT	DT15	—
—	出院科室编号	CYKSBH	出院科室编号	必填	S1	AN..64	CT08.00.002科室代码
—	出院科室名称	CYKSMC	出院科室名称	必填	S1	AN..64	CT08.00.002科室代码
—	院内出院科室编号	YNCYKSBH	院内出院科室编号	必填	S1	AN..64	—
—	院内出院科室名称	YNCYKSMC	院内出院科室名称	必填	S1	AN..64	—
—	出院情况	CYQK	出院情况	—	S1	AN..2000	—
—	症状代码	ZZDM	症状代码	必填	S3	N..4	CV5101.27 症状代码
—	症状名称	ZZMC	症状名称	必填	S1	AN..20	CV5101.27 症状代码
—	症状描述	ZZMS	症状描述	—	S1	AN..2000	—
—	诊疗过程描述	ZLGCMS	诊疗过程描述	—	S1	AN..2000	—
—	现病史	XBS	现病史	必填	S1	AN..1000	—
—	病史陈述者姓名	BSCSZXM	病史陈述者姓名	—	S1	AN..64	—
—	陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDGXDM	陈述者与患者的关系代码	—	S3	N..4	GB/T 4761
—	陈述者与患者的关系名称	CSZYHZDGXMC	陈述者与患者的关系名称	—	S1	AN..50	GB/T 4761
—	陈述内容可靠标志	CSNRKKBZ	陈述内容可靠标志	—	L	T/F	—
—	出院医嘱开立时间	CYYZKLSJ	出院医嘱开立时间	必填	DT	DT15	—
—	出院医嘱开立人编号	CYYZKLRBH	出院医嘱开立人编号	必填	S1	AN..64	—

表A. 28 24小时内入出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出院医嘱开立人签名	CYYZKLRQM	出院医嘱开立人签名	必填	S1	AN..50	—
—	出院医嘱	CYYZ	出院医嘱	必填	S1	AN..2000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 7 24小时入院死亡记录见表A. 29。

表 A. 29 24 小时死亡记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院记录流水号	RYJLLSH	入院记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	门诊就诊流水号	MZJZLSH	本次入院开立住院证的门诊就诊流水号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊明细
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊明细
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键：关联患者基本信息
—	患者姓名	HZXN	患者姓名	必填	S1	AN..50	—
—	性别代码	XBDM	性别代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261. 1
—	出生日期	CSRQ	出生日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	中医标志	必填	L	T/F	—

表A. 29 24小时死亡记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	婚姻状况代码	HYZKDM	婚姻状况代码	必填	S3	N2..5	GB/T 2261.2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	婚姻状况名称	—	S1	AN..32	GB/T 2261.2
—	民族代码	MZDM	民族代码	必填	S3	AN..3	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	必填	S1	AN..32	GB/T 3304
—	职业类别代码	ZYLBDM	职业类别代码	—	S3	N2	GB/T 2261.4
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	—	S1	AN..64	GB/T 2261.4
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
—	住院号	ZYH	住院号	必填	S1	AN..36	—
—	病床号	BCH	病床号	必填	S1	AN..64	—
—	病房号	BFH	病房号	必填	S1	AN..32	—
—	病区名称	BQMC	病区名称	必填	S1	AN..100	—
—	入院时间	RYSJ	入院时间	必填	DT	DT15	—
—	死亡时间	SWSJ	死亡时间	必填	DT	DT15	—
—	死亡原因	SWYJ	死亡原因	必填	S1	AN..100	—
—	病史陈述时间	BSCSSJ	病史陈述时间	—	DT	DT15	—
—	陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDGXDM	陈述者与患者的关系代码	—	S3	N..4	GB/T 4761
—	陈述者与患者的关系名称	CSZYHZDGXMC	陈述者与患者的关系名称	—	S1	AN..50	GB/T 4761
—	陈述者身份证号	CSZSFZHM	陈述者身份证号	—	S1	AN..18	—
—	陈述者姓名	CSZXM	陈述者姓名	—	S1	AN..64	—
—	主诉	ZS	主诉	必填	S1	AN..2000	—

表A. 29 24小时死亡记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	现病史	XBS	现病史	必填	S1	AN..1000	—
—	陈述内容可靠标志	CSNRKKBZ	陈述内容可靠标志	—	L	T/F	—
—	症状名称	BZMC	症状名称	—	S1	AN..100	—
—	症状描述	BZMS	症状描述	—	S1	AN..1000	—
—	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	中医“四诊”观察结果	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	治则治法	—	S1	AN..1000	—
—	入院情况	RYQK	入院情况	—	S1	AN..1000	—
—	诊疗过程描述	ZLGCMS	诊疗过程描述	—	S1	AN..1000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 8 出院小结记录见表A. 30。

表 A. 30 出院小结记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出院小结流水号	CYXJLSH	出院小结流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键

表A. 30 出院小结记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	业务编号	YWBH	业务编号	必填	S1	AN..64	填写内容为：机构唯一标识（优先填写社会信用代码，若无社会信用代码则填组织机构代码)+ “_” +就诊流水号
—	数据上传标识	SJSCBS	数据上传标识，标识与该条记录相关联的操作	必填	S2	N1	1. 表示新增；2. 表示覆盖或更新；3. 表示删除
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	数据上传机构统一社会信用代码
—	机构名称	JGMC	机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	患者姓名	HZXM	患者姓名	必填	S1	AN..50	—
—	性别代码	XBDM	性别代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
—	出生日期	CSRQ	出生日期	必填	D	D8	—
—	住院号	ZYH	住院号	必填	S1	AN..36	—
—	病床号	BCH	病床号	必填	S1	AN..64	—
—	病房号	BFH	病房号	必填	S1	AN..32	—
—	病区代码	BQDM	填写院内病区代码	—	S1	AN..100	—
—	病区名称	BQMC	病区名称	必填	S1	AN..100	—
—	住院次数	ZYCS	住院次数	必填	N	N..5	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称

表A. 30 出院小结记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内科室编号	YNKSBH	院内科室编号	必填	S1	AN..64	—
—	院内科室名称	YNKSMC	院内科室名称	必填	S1	AN..64	—
—	上级医师工号	SJYSGH	上级医师工号	必填	S1	AN..64	—
—	上级医师签名	SJYSQM	上级医师签名	必填	S1	AN..100	—
—	住院医师工号	ZYYSGH	住院医师工号	必填	S1	AN..64	—
—	住院医师签名	ZYYSQM	住院医师签名	必填	S1	AN..100	—
—	签名日期时间	QMRQSJ	签名日期时间	必填	DT	DT15	—
—	阳性辅助检查结果	YXFZJCJG	阳性辅助检查结果	必填	S1	AN..2000	—
—	治疗结果代码	ZLJGDM	治疗结果代码	必填	S3	N..4	CV05.10.010 病情转归代码表，代码值
—	治疗结果名称	ZLJGMC	治疗结果名称	必填	S1	AN..16	CV05.10.010 病情转归代码表，代码名称，例如：“治愈”
—	诊疗过程描述	ZLGCMS	诊疗过程描述	必填	S1	AN..2000	—
—	实际住院天数	SJZYTS	实际住院天数	必填	N	N..7	—
—	实验室检查及主要会诊	SYSJCJZYHZ	实验室检查及主要会诊	必填	S1	AN..2048	—
—	入院日期时间	RYRQSJ	入院日期时间	必填	DT	DT15	—
—	入院情况	RYQK	患者入院情况描述	必填	S1	AN..2000	—
—	出院日期时间	CYRQSJ	出院日期时间	必填	DT	DT15	—
—	出院医嘱	CYYZ	出院医嘱	必填	S1	AN..2000	—
—	出院时症状与体征	CYSZZYTZ	出院时症状与体征	—	S1	AN..2000	—
—	症状代码	ZZDM	症状代码	必填	S3	N..4	CV5101.27 症状代码
—	症状名称	ZZMC	症状名称	必填	S1	AN..20	CV5101.27 症状代码

表A. 30 出院小结记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	症状描述	ZZMS	症状描述	必填	S1	AN..200	—
—	住院期间特殊检查	ZYQJTSJC	住院期间特殊检查	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	治则治法	—	S1	AN..1000	—
—	中药用药方法	ZYYYYF	中药用药方法	—	S1	AN..1000	—
—	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮方法	—	S1	AN..1000	—
—	根本死因代码	GBSYDM	根本死因代码	—	S1	AN..64	ICD-10
—	根本死因名称	GBSYMC	根本死因名称	—	S1	AN..200	ICD-10
—	死亡日期时间	SWRQSJ	死亡日期时间	—	DT	DT15	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 9 手术/治疗记录见表A. 31。

表 A. 31 手术/治疗记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	治疗记录流水号	ZLJLLSH	治疗记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	本次住院关联门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	必填	S1	AN..10	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN..10	外键：关联住院医嘱明细表

表A.31 手术/治疗记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	是否中医标志	必填	L	T/F	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—

表A.31 手术/治疗记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医嘱执行者编号	YZZXZBH	医嘱执行者在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.47	医嘱执行者姓名	YZZXZXM	医嘱执行者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.507.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	标识患者是否接受过有创诊疗操作	—	L	T/F	—
DE06.00.093.00	手术/操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	—	S3	AN..8	T/CHIA001
DE06.00.094.00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	—	S1	AN..80	—
DE06.00.221.00	手术及操作日期时间	SSJCZRQSJ	实施手术/操作的日期时间	—	DT	DT15	—
DE06.00.187.00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.251.00	手术/操作方法	SS_CZFF	手术/操作方法的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.250.00	手术/操作次数	SS_CZCS	实施手术/操作的次数	—	N	N..3	—
DE08.50.037.00	介入物名称	JRWMC	实施手术操作时使用/放置的材料/药物的名称	—	S1	AN..100	—

表A.31 手术/治疗记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN..2000	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.101 中药使用类别代码表
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	必填	S3	AN2	CV06.00.228 药物使用频次代码表
—	药物使用频次名称	YWSYPCMC	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..64	—
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
—	药物剂型名称	YWJXMC	药品剂型类别在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..128	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	必填	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	必填	S1	AN..6	—
DE06.00.135.00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N..12,2	—
DE06.00.134.00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	必填	S3	N..3	CV06.00.102 用药途径代码表
—	药物使用途径名称	YWSYTJMC	药物使用途径在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..20	—
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述，包括病程和治疗药物等	—	S1	AN..200	—

表A.31 手术/治疗记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.092.00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..5,2	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.159.00	治疗方案	ZLFA	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.179.00	医嘱备注信息	YZBZXX	对特定医嘱附加的补充说明或指示，用于提供额外的医疗指导或注意事项	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.207 随访方式代码表
—	随访方式名称	SFFSMC	用于进行医疗随访的具体方法或手段的名称	—	S1	AN..10	—
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
—	随访周期建议名称	SFZQJYMC	对于特定疾病或患者状态，医疗专家推荐的随访检查或回访的具体时间间隔的描述性名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A.3.10 一般护理记录-护理评估见表A.32。

表 A. 32 一般护理记录-护理评估

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	一般护理记录流水号	YBHLJLLSH	一般护理记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQB	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 32 一般护理记录-护理评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	护理记录时间	HLJLSJ	护理过程中，护士或医疗人员记录患者护理活动发生的具体日期和时间	必填	DT	DT15	—
DE02. 10. 022. 00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE03. 00. 080. 00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
—	饮食情况名称	YSQKMC	饮食情况，例如：“良好”	—	S1	AN. . 1000	GD99. 01. 200 饮食情况代码

表A.32 一般护理记录-护理评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.291.00	饮食指导类别代码	YSZDLBDM	饮食指导类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06.00.224 饮食指导代码表
—	饮食指导名称	YSZDMC	饮食指导类别在特定编码体系中的编码所对应的名称	—	S1	AN..1000	—
—	发出手术安全核对表标志	FCSSAQHDBBZ	指是否已执行手术前安全核对流程的确认标识	—	S1	AN..3	—
—	发出手术风险评估表标志	FCSSFXPGBBZ	指是否已进行手术前的风险评估并确认的标识	—	S1	AN..3	—
—	收回手术安全核对表标志	SHSSAQHDBBZ	指手术前安全核对表是否已被收回确认的标识	—	S1	AN..3	—
—	收回手术风险评估表标志	SHSSFXPGBBZ	指手术前风险评估表是否已被收回确认的标识	—	S1	AN..3	—
DE04.10.237.00	足背动脉搏动标志	ZBDMBDBZ	标识患者是否存在足背动脉搏动	—	L	T/F	—
DE04.10.082.00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N..3	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.090.00	基础收缩压（mmHg）	JCSSY	受检者基础收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.091.00	基础舒张压（mmHg）	JCSZY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
DE04.10.092.00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..5, 2	—

表A. 32 一般护理记录-护理评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 149. 00	血氧饱和度（%）	XYBHD	脉搏血氧饱和度的测量值，计量单位为%	—	N	N3. . 4, 1	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 11 一般护理记录-护理记录见表A. 33。

表 A. 33 一般护理记录-护理记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理记录编号	HLJLBH	护理记录 BH	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	一般护理记录流水号	YBHLJLLSH	一般护理记录流水号	必填	S1	N20	与一般护理记录关联的外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 41	护士姓名	HSXM	护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 201. 00	隔离标志	GLBZ	标识对患者是否采取隔离措施	必填	L	T/F	—
DE04. 10. 259. 00	体位护理	TWHL	标识体位护理的描述	必填	S1	AN. . 500	—
DE04. 50. 068. 00	皮肤/毛发检查结果	PF_MFJCJG	受检者皮肤或毛发检查结果的详细描述	必填	S1	AN. . 500	—

表A. 33 一般护理记录-护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 209. 00	护理操作结果	HLCZJG	多个护理操作结果的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 292. 00	营养护理	YYHL	营养护理的描述	必填	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 178. 00	安全护理代码	AQHLDM	安全护理类别的分类代码	—	S2	N1	1. 勤巡视病房；2. 加床档； 3. 约束四肢
—	安全护理名称	AQHLMC	安全护理类别的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 229. 00	气管护理代码	QGHLDM	气管护理类别的分类代码	—	S2	N1	1. 翻身拍背；2. 雾化吸入； 3. 吸痰
—	气管护理名称	QGHLMC	气管护理类别的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 283. 00	心理护理代码	XLHLDM	心理护理类别的分类代码	—	S2	N1	1. 根据病人心理状况施行心理护理；2. 家属心理支持
—	心理护理名称	XLHLMC	心理护理类别的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 202. 00	隔离种类代码	GLZLDM	对患者采取的隔离种类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 222 隔离种类代码表
—	隔离种类名称	GLZLMC	对患者采取的隔离种类在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 211. 00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	护理级别的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 236. 00	简要病情	JYBQ	对患者简要病情的描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 212. 00	护理类型代码	HLLXDM	护理类型的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 221 护理类型代码表

表A. 33 一般护理记录-护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理类型名称	HLLXMC	护理类型的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.209.00	护理操作结果	HLCZJG	多个护理操作结果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.210.00	护理操作项目类目名称	HLCZXMLMMC	多个护理操作项目的名称	必填	S1	AN..100	—
DE06.00.342.00	护理操作名称	HLCZMC	进行护理操作的具体名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	必填	S1	AN..200	—
DE02.10.031.00	观察项目名称	GCMXMC	个体接受医学观察项目的名称	必填	S1	AN..30	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 12 病重患者护理记录-护理评估见表A. 34。

表 A. 34 病重患者护理记录-护理评估

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病重患者护理记录流水号	BZHHLJLLSH	病重患者护理记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键

表A. 34 病重患者护理记录-护理评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN..16	—
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—

表A.34 病重患者护理记录-护理评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
—	护理记录时间	HLJLSJ	护理过程中，护士或医疗人员记录患者护理活动发生的具体日期和时间	—	DT	DT15	—
DE04.10.082.00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	必填	N	N..3	—
DE04.10.090.00	基础收缩压（mmHg）	JCSSY	受检者基础收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2..3	—
DE04.10.091.00	基础舒张压（mmHg）	JCSZY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2..3	—
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	必填	N	N4, 1	—

表A. 34 病重患者护理记录-护理评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 092. 00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	必填	N	N3. . 5, 2	—
DE04. 10. 206. 00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
DE04. 50. 102. 00	血糖检测值（mmol/L）	XTJCZ	空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值，计量单位为 mmol/L	必填	N	N3. . 4, 1	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 13 病重患者护理记录-护理记录见表A. 35。

表 A. 35 病重患者护理记录-护理记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理记录编号	HLJLBH	护理记录编号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	病重患者护理记录流水号	BZHJLJLLSH	病重患者护理记录流水号	必填	S1	N20	与病重患者护理记录关联的外键
DE03. 00. 080. 00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	必填	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
—	饮食情况名称	YSQKMC	饮食情况代码，例如：“良好”	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 207. 00	呼吸机监护项目	HXJJHXM	对呼吸机监测项目的描述	必填	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 211. 00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 220 护理等级代码表

表A. 35 病重患者护理记录-护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理等级名称	HLDJMC	护理级别的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 212. 00	护理类型代码	HLLXDM	护理类型的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 221 护理类型代码表
—	护理类型名称	HLLXMC	护理类型的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 41	护士姓名	HSXM	护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 209. 00	护理操作结果	HLCZJG	多个护理操作结果的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 210. 00	护理操作项目类目名称	HLCZXMLMMC	多个护理操作项目的名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 342. 00	护理操作名称	HLCZMC	进行护理操作的具体名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	必填	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 031. 00	观察项目名称	GCXMMC	个体接受医学观察项目的名称	必填	S1	AN. . 30	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 14 护理计划见表A. 36。

表 A. 36 护理计划

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理计划流水号	HLJHLSH	护理计划流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 36 护理计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN.. 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN.. 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN.. 50	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN.. 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 291. 00	饮食指导类别代码	YSZDLBDM	饮食指导类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06. 00. 224 饮食指导代码表
—	饮食指导名称	YSZDMC	饮食指导类别在特定编码体系中的编码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 41	护士姓名	HSXM	护士在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A.36 护理计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.211.00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	护理级别的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.212.00	护理类型代码	HLLXDM	护理类型的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06.00.221 护理类型代码表
—	护理类型名称	HLLXMC	护理类型的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE05.10.136.00	护理问题	HLWT	患者入院后需要采取相应护理措施的问题描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.210.00	护理操作项目类目名称	HLCZXMLMMC	多个护理操作项目的名称	必填	S1	AN..100	—
DE06.00.342.00	护理操作名称	HLCZMC	进行护理操作的具体名称	必填	S1	AN..100	—
DE06.00.209.00	护理操作结果	HLCZJG	多个护理操作结果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
—	导管护理描述	DGHLMS	详细记录对使用各种医疗导管（如尿管、静脉导管等）患者的护理措施、护理效果及任何并发症的情况说明	必填	S1	AN..40	—
DE06.00.229.00	气管护理代码	QGHLDM	气管护理类别的分类代码	—	S2	N1	1.翻身拍背；2.雾化吸入；3.吸痰
—	气管护理名称	QGHLMC	气管护理类别的分类代码所对应的名称	—	S1	AN..1000	—
DE04.10.259.00	体位护理	TWHL	标识体位护理的描述	必填	S1	AN..500	—

表A. 36 护理计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	皮肤护理	PFHL	采取的各种措施和方法来维护和改善皮肤健康，以及促进受损皮肤的恢复	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 292. 00	营养护理	YYHL	营养护理的描述	必填	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 178. 00	安全护理代码	AQHLDM	安全护理类别的分类代码	—	S2	N1	1. 勤巡视病房；2. 加床档，3；约束四肢
—	安全护理名称	AQHLMC	安全护理类别的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 15 出入量记录见表A. 37。

表 A. 37 出入量计划

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出入量记录流水号	CRLJLLSH	出入量记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键

表A. 37 出入量计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN..16	—
DE01.00.010.00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—

表A. 37 出入量计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE04.10.092.00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	必填	N	N3..5,2	—
DE04.01.048.00	呕吐标志	OTBZ	标识个体是否有呕吐症状	必填	L	T/F	—
DE04.01.051.00	排尿困难标志	PNKNBZ	标识个体是否有排尿困难症状	必填	L	T/F	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安部门正式登记注册的编号	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.41	护士姓名	HSXM	护士在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A. 37 出入量计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN. . 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 16 出入量记录-护理记录见表A. 38。

表 A. 38 出入量记录-护理记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出入量记录流水号	CRLJLLSH	出入量记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联出入量记录
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	出入量护理记录流水号	CRLHLJLLSH	出入量护理记录流水号	必填	S1	N20	与出入量记录关联的外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE03. 00. 080. 00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	必填	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
—	饮食情况名称	YSQKMC	饮食情况代码，例如：“良好”	必填	S1	AN. . 1000	GD99. 01. 200 饮食情况代码
DE06. 00. 207. 00	呼吸机监护项目	HXJJHXM	对呼吸机监测项目的描述	必填	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 211. 00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	护理级别的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 212. 00	护理类型代码	HLLXDM	护理类型的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 221 护理类型代码表

表A. 38 出入量记录-护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理类型名称	HLLXMC	护理类型的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.209.00	护理操作结果	HLCZJG	多个护理操作结果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.210.00	护理操作项目类目名称	HLCZXMLMMC	多个护理操作项目的名称	必填	S1	AN..100	—
DE06.00.342.00	护理操作名称	HLCZMC	进行护理操作的具体名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	必填	S1	AN..200	—
DE02.10.031.00	观察项目名称	GCMXMC	个体接受医学观察项目的名称	必填	S1	AN..30	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.41	护士姓名	HSXM	护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—

A. 3. 17 出入量记录-用药见表A. 39。

表 A. 39 出入量记录-用药

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出入量记录流水号	CRLJLLSH	出入量记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联出入量记录
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	出入量记录药品流水号	CRLJLYPLSH	出入量记录药品流水号	—	S1	AN..20	与出入量记录关联的外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表A.39 出入量记录-用药（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品名编码	YPMBM	指药物的唯一标识符，用于标识和识别特定的药品	必填	S1	AN..64	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	必填	S1	AN..50	—
DE08.50.043.00	药物规格	YWGG	药物规格的描述，如 0.25g	必填	S1	AN..20	—
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
—	药物剂型名称	YWJXMC	药品剂型类别在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..128	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	必填	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	必填	S1	AN..6	—
DE06.00.135.00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N..12,2	—
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	必填	S3	AN2	CV06.00.228 药物使用频次代码表
—	药物使用频次名称	YWSYPCMC	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..64	—
—	院内药物使用频次代码	YNYWSYPCDM	指医院内部规定的药物使用频率的编码	必填	S1	AN..32	—
—	院内药物使用频次名称	YNYWSYPCMC	指医院内部规定的药物使用频率的名称	必填	S1	AN..64	—
DE06.00.134.00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	必填	S3	N..3	CV06.00.102 用药途径代码表
—	药物使用途径名称	YWSYTJMC	药物使用途径在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..20	—

表A. 39 出入量记录-用药（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	发药数量	FYSL	指药房根据医嘱或处方所需药物的具体数量，用于配药和发药	必填	N	N..15,2	—
—	发药数量单位	FYSLDW	指药物发放时所用的计量单位	—	S1	AN..20	—
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN..2000	—
DE08.50.021.00	药物疗程	YWLC	整个疗程中服用治疗药物的天数计量单位为天	—	N	N..2	—
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.101 中药使用类别代码表
—	中药使用类别名称	ZYSYLBMC	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..64	—

A. 3. 18 待产记录见表A. 40。

表 A. 40 待产记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	待产记录流水号	DCJLLSH	待产记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	与入院登记关联的外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A. 40 待产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE05. 10. 014. 00	处置计划	CZJH	在患者评估基础上为其制定的处置计划的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
—	待产日期时间	DCRQSJ	产妇进入产房时的公元纪年日期和时间的描述	—	DT	DT15	—

表A. 40 待产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 10. 011. 00	分娩方式代码	FMFSDM	孕产妇分娩方式在特定编码体系中的代码	必填	S3	N. . 2	CV02. 10. 003 分娩方式代码表
—	计划选取的分娩方式名称	JHXQDFMFSSMC	孕产妇分娩方式在特定编码体系中的代码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 052. 00	腹围（cm）	FW	受检者腹部周长的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 167. 00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 167. 00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 188. 00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
DE04. 10. 090. 00	基础收缩压（mmHg）	JCSSY	受检者基础收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 091. 00	基础舒张压（mmHg）	JCSZY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 082. 00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	必填	N	N. . 3	—
DE04. 10. 118. 00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	必填	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 186. 00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	必填	N	N4, 1	—
DE04. 10. 052. 00	腹围（cm）	FW	受检者腹部周长的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 183. 00	胎心率（次/min）	TXL	每分钟胎儿胎心搏动的次数，计量单位为次/min	必填	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 067. 00	宫底高度（cm）	GDGD	受检者耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N3. . 4, 1	—

表A. 40 待产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 019. 00	新生儿出生体重（kg）	XSECTZ	新生儿出生后 1 小时内体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 4	—
DE05. 10. 135. 00	难产情况评估	NCQKPG	对产妇难产情况评估结果的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE04. 10. 175. 00	骶耻外径（cm）	DCWJ	受检者第 5 腰椎棘突下至耻骨联合上缘中点距离的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N4, 1	—
DE04. 10. 239. 00	坐骨结节间径（cm）	ZGJJJJ	产妇两坐骨结节内侧缘的距离的测量值，又称骨盆出口横径，计量单位为	必填	N	N3. . 4, 1	—
DE04. 10. 245. 00	宫缩情况	GSQK	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 265. 00	宫口情况	GKQK	产妇宫口扩张大小情况的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 248. 00	宫颈情况	GJQK	产妇宫颈情况的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 155. 00	胎膜情况代码	TMQKDM	产妇胎膜是否已破裂的分类代码	—	S2	N1	1. 已破；2. 未破
—	胎膜情况名称	TMQKMC	产妇胎膜是否已破裂的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 256. 00	破膜方式代码	PMFSDM	采用的破膜方式类别的分类代码	—	S2	N1	1. 自然；2. 人工；3. 可疑
—	破膜方式名称	PMFSMC	采用的破膜方式类别的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 01. 044. 00	胎方位代码	TFWDM	胎儿方位在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV05. 01. 007 胎方位代码表
—	胎方位名称	TFWMC	胎儿方位在特定编码体系中的编码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 01. 123. 00	肠胀气标志	CZQBZ	标识患者是否有肠胀气情况的标志	必填	L	T/F	—

表A. 40 待产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 257. 00	膀胱充盈标志	BGCYBZ	标识膀胱是否充盈	必填	L	T/F	—
DE04. 10. 247. 00	出口横径（cm）	CKHJ	产妇出口横径的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N2. . 3, 1	—
DE04. 10. 262. 00	先露位置	XLWZ	先露位置的详细描述	必填	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 265. 00	宫口情况	GKQK	产妇宫口扩张大小情况的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE04. 30. 062. 00	羊水情况	YSQK	羊水情况的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 039. 00	妇科检查方式代码	FKJCFSDM	妇科检查所采用方法所属类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 10. 003 妇科检查方式代码表
—	检查方式名称	JCFSMC	妇科检查所采用方法所属类别在特定编码体系中的编码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
—	处理描述	CLMS	详细记录对某个问题或情况采取的具体措施、步骤和结果的过程说明	必填	S1	AN. . 1000	—
—	产程检查者编号	CCJCZBH	产程检查者在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 82	产程检查者姓名	CCJCZXM	产程检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	产程检查者签名	CCJCZQM	产程检查者的签名	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 190. 00	产程经过	CCJG	产程经过的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE02. 10. 051. 00	末次月经日期	MCYJRQ	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE05. 10. 098. 00	预产期	YCQ	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—

表A. 40 待产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	待产日期时间	DCRQSJ	预计分娩的具体日期和时间	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 261. 00	受孕形式代码	SYXSDM	受孕采取的形式分类代码	—	S2	N1	1. 自然；2. 人工；9. 其他
—	受孕形式名称	SYXSMC	受孕采取的形式分类代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 013. 00	产前检查标志	CQJCBZ	标识孕期患者是否已进行产前检查	—	L	T/F	—
—	产前检查异常情况	CQJCYCQK	指孕期检查中发现的母婴健康风险，涉及胎儿发育、并发症等	—	S1	AN. . 100	—
—	此次妊娠特殊情况	CCRSTSQK	指孕期遇到的非典型问题，如并发症、胎儿异常或母体特殊状况	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 063. 00	双多胎标志	SDTBZ	标识本次妊娠是否为双多胎	—	L	T/F	—
DE02. 10. 066. 00	胎数	TS	一次妊娠所孕育的胎儿数量	—	N	N1	—
DE02. 10. 002. 00	产次	CC	育龄妇女分娩总次数	—	N	N. . 2	—
DE04. 01. 108. 00	孕次	YC	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	—	N	N. . 2	—
DE02. 10. 061. 00	手术史	SSS	对个体既往接受手术/操作详细情况的描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 099. 00	既往史	JWS	既往健康状况及重要相关病史的描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	既往孕产史	JWYCS	指女性过去的怀孕与分娩经历，包括次数、结果和特殊情况	—	S1	AN. . 2000	—
DE04. 10. 258. 00	体格检查	TGJC	由门急诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述	必填	S1	AN. . 1000	—
—	主任医师工号	ZRYSGH	主任医师在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—

表A. 40 待产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 126. 31	主任医师签名	ZRYSQM	主任医师的签名	—	S1	AN.. 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN.. 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZXN	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN.. 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 19 阴道分娩记录见表A. 41。

表 A. 41 阴道分娩记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	阴道分娩记录流水号	YDFMJLLSH	阴道分娩记录流水号	必填	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	与入院登记关联的外键
—	医嘱号	YZH	医嘱号	—	S1	AN.. 32	复合主键

表A.41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A.41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—
—	护婴者编号	HYZBH	专门负责照顾新生儿的护理人员或家庭成员的唯一标识码	必填	S1	AN..100	—
—	护婴者姓名	HYZXM	专门负责照顾新生儿的护理人员或家庭成员的姓名	—	S1	AN..50	—
—	护婴者签名	HYZQM	专门负责照顾新生儿的护理人员或家庭成员的签名	—	S1	AN..50	—
—	接生者编号	JSZBH	分配给参与分娩过程的医疗人员的唯一标识码,用于记录和追踪责任人	必填	S1	AN..100	—
—	接生者签名	JSZQM	分配给参与分娩过程的医疗人员的姓名,用于记录和追踪责任人	—	S1	AN..50	—
—	指导者编号	ZDZBH	指在教育、培训或特定工作环境中,分配给指导人员以唯一识别其身份和职责的数字或字母代码	必填	S1	AN..100	—
—	指导者姓名	ZDZXM	指在教育、培训或特定工作环境中,指导人员的姓名	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.039.18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.126.18	手术医师签名	SSYSQM	手术医师的签名	—	S1	AN..50	—
—	手术医师工号	SSYSGH	手术医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	必填	S1	AN..100	—

表A.41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	儿科医师工号	EKYSGH	儿科医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
—	儿科医师姓名	EKYSXM	儿科医师在公安管理部门正式登记注册的姓名	必填	S1	AN..50	—
—	儿科医师签名	EKYSQM	儿科医师的签名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	助产者编号	ZCZBH	分配给协助分娩过程的助产人员的唯一识别码,用于记录参与者和责任追溯	必填	S1	AN..100	—
—	助产者签名	ZCZQM	分配给协助分娩过程的助产人员的姓名,用于记录参与者和责任追溯	—	S1	AN..50	—
—	助手编号	ZSBH	手术助手在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.87	手术助手姓名	SSZSXM	手术助手在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	宫缩开始日期时间	GSKSRQSJ	指记录母亲首次经历宫缩的具体开始日期和时间,标志着分娩过程的启动	必填	DT	DT15	—
DE04.30.058.00	前羊水性状	QYSXZ	前羊水性状的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE04.10.245.00	宫缩情况	GSQK	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	必填	S1	AN..1000	—

表A.41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.044.00	胎方位代码	TFWDM	胎儿方位在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV05.01.007 胎方位代码表
—	胎方位名称	TFWMC	胎儿方位在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.224.00	临产日期时间	LCRQSJ	产妇阵缩开始时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05.10.098.00	预产期	YCQ	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
DE02.10.002.00	产次	CC	育龄妇女分娩总次数	必填	N	N..2	—
DE04.01.108.00	孕次	YC	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	必填	N	N..2	—
DE04.10.250.00	宫口开全日期时间	GKKQRQSJ	产妇宫口开全时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05.10.154.00	胎膜破裂日期时间	TMLRQSJ	胎膜破裂时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE02.01.090.01	胎儿娩出日期时间	TEMCQRQSJ	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06.00.273.00	胎盘娩出日期时间	TPMCQRQSJ	胎盘娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE04.10.249.00	宫颈裂伤标志	GJLSBZ	标识宫颈是否存在裂伤	—	L	T/F	—
DE04.10.253.00	会阴血肿标志	HYXZBZ	标识会阴是否存在血肿	—	L	T/F	—
DE04.50.138.00	脐带血存留标志	QDXCLBZ	标识是否留存脐带血的标志	—	L	T/F	—

表A. 41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	脐带异常情况标志	QDYCQKBZ	标识脐带是否存在异常情况的标志	—	L	T/F	—
DE05. 10. 156. 00	胎膜完整情况标志	TMWZQKBZ	标识胎膜是否完整	—	L	T/F	—
DE05. 10. 163. 00	阴道裂伤标志	YDL SBZ	标识阴道是否存在裂伤	—	L	T/F	—
DE05. 10. 164. 00	阴道血肿标志	YDXZBZ	标识阴道是否存在血肿	—	L	T/F	—
DE06. 00. 012. 00	产妇会阴切开标志	CFHYQKBZ	标识产妇是否行会阴切开操作	—	L	T/F	—
DE06. 00. 311. 00	阴道助产标志	YDZCBZ	标识胎儿娩出是否采取助产	—	L	T/F	—
DE04. 10. 236. 00	总产程时长（min）	ZCCSZ	产妇分娩过程中，从开始出现规律宫缩到胎盘娩出的时间长度，计量单位为	—	N	N1..4	—
DE04. 30. 055. 00	脐带长度（cm）	QDZD	脐带的长度值，计量单位为 cm	必填	N	N..5	—
DE04. 30. 057. 00	前羊水量（mL）	QYSL	前羊水量的容量，单位为 mL	必填	N	N..5	—
DE04. 30. 059. 00	绕颈身（周）	RJS	脐带绕颈身的周数，计量单位为周	—	N	N..3	—
DE04. 30. 061. 00	羊水量（mL）	YSL	羊水量的容量，单位为 mL	—	N	N..5	—
DE06. 00. 011. 00	产妇会阴缝合针数	CFHYFHZS	产妇会阴缝合针数的计数值	—	N	N..2	—
DE06. 00. 021. 00	第 1 产程时长（min）	D1CCSZ	产妇分娩过程中，从开始出现间歇 3-4min 的规律宫缩到宫口开全的时长，计量单位为 min	必填	N	N..4	—
DE06. 00. 019. 00	第 2 产程时长（min）	D2CCSZ	产妇分娩过程中，从宫口开全到胎儿娩出的时长，计量单位为 min	必填	N	N..4	—
DE06. 00. 020. 00	第 3 产程时长（min）	D3CCSZ	产妇分娩过程中，从胎儿娩出到胎盘娩出的时长，计量单位为 min	必填	N	N..4	—

表A. 41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 225. 00	子宫壁缝合情况	ZGBFHQK	产妇子宫壁缝合情况的详细描述，如子宫壁缝合层数、缝合线、缝合方法等	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 025. 00	恶露状况	ELZK	对产妇产后恶露检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	子宫情况	ZGQK	在医疗检查或治疗过程中，对子宫的健康状况、形态、大小及任何异常情况的详细描述和评估	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 252. 00	会阴切开位置	HYQKWZ	会阴切开位置的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 254. 00	阴道血肿大小	YDXZDX	会阴血肿大小的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 30. 063. 00	羊水性状	YSXZ	羊水性状的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	会阴情况	HYQK	指的是评估分娩过程中会阴部位的健康状况、损伤程度及任何手术干预的记录	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 157. 00	胎盘娩出情况	TPMCQK	对胎盘娩出情况的描述，如娩出方式、胎盘重量、胎盘完整情况、胎盘附着位置等	—	S1	AN. . 1000	—
—	分娩过程摘要	FMGCZY	要是母亲分娩经过、胎儿娩出情况及任何并发症的详细医学记录和总结	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 213. 00	阴道血肿处理	YDXZCL	会阴血肿处理情况的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 284. 00	修补手术过程	XBSSGC	修补手术过程情况的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 295. 00	预防措施	YFCS	对产妇进行预防措施的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—

表A. 41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 312. 00	阴道助产方式	YDZCFS	胎儿娩出时采取的助产方式的名称	—	S1	AN. . 100	—
—	产时用药	CSYY	指在分娩过程中给予母亲的药物	—	S1	AN. . 100	—
—	麻醉药物名称	MZYWMC	指用于产科麻醉、减轻分娩疼痛或进行手术麻醉的具体药物的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 003. 00	会阴裂伤情况代码	HYLSQKDM	产妇会阴裂伤的程度在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05. 01. 010 会阴裂伤情况代码表
—	产妇会阴裂伤程度名称	CFHYLSCDMC	产妇会阴裂伤的程度在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 073. 00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 103 麻醉方式代码表
DE06. 00. 074. 00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	—	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 026. 00	分娩结局代码	FMJJDM	胎儿分娩结局的分类代码	—	S2	N1	1. 活产；2. 死胎；3. 死产
—	分娩结局名称	FMJJMC	表示胎儿分娩结局在特定编码体系中的代码所对应的名称	—	S1	AN. . 1000	—
—	产后用药	CHYY	指分娩后给予母亲的药物，用于促进恢复、预防感染或处理产后并发症	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 10. 051. 00	末次月经日期	MCYJRQ	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—

表A. 41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院诊断描述	RYZDMS	指患者入院时基于临床表现、检查结果制定的初步医学判断和疾病分类	—	S1	AN. . 100	—
—	产前症状描述	CQZZMS	指孕期间母亲体验的各种症状和体征的详细医学记录, 用于监测孕期健康	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 044. 00	胎方位代码	TFWDM	胎儿方位在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV05. 01. 007 胎方位代码表
—	胎方位名称	TFWMC	胎儿方位在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 311. 00	阴道助产标志	YDZCBZ	标识胎儿娩出是否采取助产	—	L	T/F	—
DE06. 00. 312. 00	阴道助产方式	YDZCFS	胎儿娩出时采取的助产方式的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 254. 00	阴道血肿大小	YDXZDX	会阴血肿大小的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 213. 00	阴道血肿处理	YDXZCL	会阴血肿处理情况的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 200. 00	宫颈缝合情况	GJFHQK	产妇宫颈缝合情况的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 240. 00	肛门检查结果	GMJCJG	对受检者肛门检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 182. 00	分娩过程特殊情况描述	FMGCTSQQMS	产妇分娩过程中特殊情况的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE04. 10. 245. 00	宫缩情况	GSQK	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—

表A. 41 阴道分娩记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN.. 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN.. 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 20 阴道分娩记录-产后观察情况见表A. 42。

表 A. 42 阴道分娩记录-产后观察情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	产后观察流水号	CHGCLSH	产后观察流水号	必填	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	阴道分娩记录流水号	YDFMJLLSH	阴道分娩记录流水号	必填	S1	N20	外键：关联阴道分娩记录
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZX	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 42 阴道分娩记录-产后观察情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN.. 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN.. 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN.. 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN.. 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3.. 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN.. 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	产后观察日期时间	CHGCRQSJ	分娩后对产妇进行健康状况监测和评估的具体时间	必填	DT	DT15	—
DE04. 10. 012. 00	产后出血量（mL）	CHCXL	产妇产时和产后出血量的累计值，计量单位为 mL	必填	N	N.. 5	—
DE04. 10. 067. 00	宫底高度（cm）	GDGD	受检者耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N1.. 4, 1	—
DE04. 10. 118. 00	脉率（次/min）	ML	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	必填	N	N.. 3	—
DE04. 10. 174. 00	收缩压（mmHg）	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N.. 3	—
DE04. 10. 176. 00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N.. 3	—

表A.42 阴道分娩记录-产后观察情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.246.00	术后检查时间（min）	SHJCSJ	产后检查时，距离分娩结束后的时间，计量单位为 min	必填	N	N..3	—
DE04.10.065.00	肛门指诊检查结果描述	GMZZJCJGMS	对患者肛门指诊检查结果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE04.10.245.00	宫缩情况	GSQK	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
—	产后诊断描述	CHZDMS	分娩后，基于对产妇健康状态的评估和检查	必填	S1	AN..1000	—
—	产后症状描述	CHZZMS	详细记录产妇在分娩后出现的各种身体和心理状态变化，包括任何不适、恢复情况或可能的健康问题	—	S1	AN..100	—
DE04.10.257.00	膀胱充盈标志	BGCYBZ	标识膀胱是否充盈	—	L	T/F	—
DE05.10.168.00	产瘤大小	CLDX	是指胎儿进入产道部位的直径或尺寸	必填	S1	AN..1000	—
DE05.10.167.00	产瘤部位	CLBW	指的是在分娩过程中胎儿首先通过产道的部分	必填	S1	AN..1000	—
DE05.10.001.00	Apgar 评分值（分）	APGARPFZ_F	对新生儿娩出后的呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的综合评分结果值，计量单位为分。	—	N	N..2	—
DE05.10.160.00	新生儿异常情况代码	XSEYCQKDM	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05.10.020 新生儿异常情况代码表

表A.42 阴道分娩记录-产后观察情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	新生儿异常情况名称	XSEYCQKMC	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的编码对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE02.01.040.03	新生儿性别代码	XSEXBDM	新生儿生理性别的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	新生儿性别名称	XSEXBMC	新生儿生理性别	必填	S1	AN..40	—
DE04.10.018.00	新生儿出生身长（cm）	XSECSZ	新生儿出生后1h内身长的测量值，计量单位为cm	必填	N	N4..5,1	—
DE04.10.019.00	新生儿出生体重（kg）	XSECSTZ	新生儿出生后1小时内体重的测量值，计量单位为kg	必填	N	N3..4	—
DE06.00.118.00	新法接生标志	XFJSBZ	标识是否为新法接生	—	L	T/F	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	儿科医师工号	EKYS	儿科医师在公安管理部门正式登记注册的姓名	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	儿科医师签名	EKYSQM	儿科医师的签名	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.18	手术医师签名	SSYSQM	手术医师的签名	—	S1	AN..50	—

表A. 42 阴道分娩记录-产后观察情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术医师工号	SSYSGH	手术医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	—	S1	AN. . 100	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE08. 30. 027. 00	助产人员类别代码	ZCRYLBDM	助产人员类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364. 15 CV08. 30. 004 助产人员类别代码表
—	接产人员编号	JCRYBH	接产人员在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 83	接产人员姓名	JCRYXM	接产人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 83	接产人员签名	JCRYQM	接产人员的签名	—	S1	AN. . 50	—

A. 3. 21 剖宫产记录见表A. 43。

表 A. 43 剖宫产记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	剖宫产记录流水号	PGCJLLSH	剖宫产记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	医嘱号	YZH	医嘱号	—	S1	AN. . 32	复合主键
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联入院登记

表A. 43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A. 43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE02. 01. 039. 18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 18	手术医师签名	SSYSQM	手术医师的签名	—	S1	AN. . 50	—
—	手术医师工号	SSYSGH	手术医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	必填	S1	AN. . 100	—
—	儿科医师工号	EKYSBH	儿科医师在公安管理部门正式登记注册的姓名	必填	S1	AN. . 100	—
—	儿科医师签名	EKYSQM	儿科医师的签名	—	S1	AN. . 50	—
—	麻醉医师工号	MZYSBH	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 84	麻醉医师签名	MZYSQM	麻醉医师的签名	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	器械护士编号	QXHSBH	器械护士在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 45	器械护士姓名	QXHSM	器械护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	指导者编号	ZDZBH	指在教育、培训或特定工作环境中，分配给指导人员以唯一识别其身份和职责的数字或字母代码	—	S1	AN. . 100	—
—	指导者姓名	ZDZXM	指在教育、培训或特定工作环境中，指导人员的姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	助手编号	ZSBH	手术助手在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 87	手术助手姓名	SSZSXM	手术助手在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	护婴者编号	HYZBH	专门负责照顾新生儿的护理人员或家庭成员的唯一标识码	—	S1	AN. . 100	—
—	护婴者姓名	HYZXM	专门负责照顾新生儿的护理人员或家庭成员的姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	护婴者签名	HYZQM	专门负责照顾新生儿的护理人员或家庭成员的姓名	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 01. 044. 00	胎方位代码	TFWDM	胎儿方位在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV05. 01. 007 胎方位代码表
—	胎方位名称	TFWMC	胎儿方位在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN. . 1000	—
—	待产日期时间	DCRQSJ	预计分娩的具体日期和时间	—	DT	DT15	—

表A. 43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 012. 00	产前诊断医学意见	CQZDYXYJ	孕妇产前诊断后给予医学指导意见的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
—	手术结束日期时间	SSJSRQSJ	实际进行手术的具体结束日期和时间	必填	DT	DT15	—
—	手术开始日期时间	SSKSRQSJ	实际进行手术的具体起始日期和时间	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 097. 00	手术出血量（mL）	SSCXL	患者手术过程中出血量的累计值，计量单位为 mL	必填	N	N. . 5	—
DE06. 00. 259. 00	手术全程时间（min）	SSQCSJ	手术全程所用的总时长，计量单位为 min	必填	N	N1. . 4	—
DE06. 00. 267. 00	输血量（mL）	SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	必填	N	N. . 4	—
DE06. 00. 268. 00	输液量（mL）	SYL	输液量的计量，单位为 mL	必填	N	N. . 5	—
DE06. 00. 318. 00	供氧时间（min）	GYSJ	供氧时间的时长，计量单位为 min	必填	N	N. . 4	—
DE04. 10. 260. 00	麻醉体位	MZTW	麻醉体位的详细描述	必填	S1	AN. . 500	—
—	其他情况	QTQK	除了已经明确讨论或记录的内容之外，还可能存在的额外情况、例外或细节，需要被额外注意或处理	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 230. 00	麻醉效果	MZXG	实施麻醉效果的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 262. 00	输血成分	SXCF	输血成分的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 293. 00	手术用药量	SSYYL	手术用药用量的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
DE05. 10. 151. 00	手术指征	SSZZ	手术适应证的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—

表A. 43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	其他用药	QTY Y	指患者因并存病症或特殊医疗需求而接受的非治疗方案下的辅助性药物治疗	—	S1	AN. . 100	—
—	其他用药情况	QTY YQK	描述患者接受的非主要治疗药物，包括用途、剂量及与治疗方案的关系	—	S1	AN. . 100	—
—	手术用药	SS Y	指在手术过程中应用的药物	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 073. 00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. . 2	CV06. 00. 103 麻醉方式代码表
DE06. 00. 074. 00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 093. 00	手术 / 操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	必填	S3	AN. . 8	T/CHIA001
DE06. 00. 094. 00	手术 / 操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—
DE04. 50. 138. 00	脐带血存留标志	QDXCLBZ	标识是否留存脐带血的标志	—	L	T/F	—
—	胎盘黄染	TPHR	指胎盘组织出现黄色变化的描述	—	S1	AN. . 256	—
DE04. 30. 055. 00	脐带长度（cm）	QDZD	脐带的长度值，计量单位为 cm	—	N	N. . 5	—
—	脐带扭转(周)	QDNZ	指脐带绕行次数	—	N	N. . 6	—
DE04. 30. 059. 00	绕颈身（周）	RJS	脐带绕颈身的周数，计量单位为周	—	N	N. . 3	—
DE05. 10. 225. 00	子宫壁缝合情况	ZGBFHQK	产妇子宫壁缝合情况的详细描述，如子宫壁缝合层数、缝合线、缝合方法等	必填	S1	AN. . 100	—

表A. 43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	腹腔探查附件	FQTCFJ	是指通过手术方式检查女性盆腔内附属器官（卵巢、输卵管）的过程及其结果	—	S1	AN. . 256	—
—	腹腔探查子宫	FQTCZG	指通过腹部手术访问评估子宫的形态、位置和任何病理状态的医学过程	—	S1	AN. . 256	—
DE05. 10. 156. 00	胎膜完整情况标志	TMWZQKBZ	标识胎膜是否完整	—	L	T/F	—
DE04. 30. 052. 00	宫腔探查处理情况	GQTCCLQK	宫腔探查后处理方式的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	子宫情况	ZGQK	在医疗检查或治疗过程中，对子宫的健康状况、形态、大小及任何异常情况的详细描述和评估	—	S1	AN. . 1000	—
—	脐带缠绕情况	QDCRQK	描述脐带绕颈或其他身体部位的次数及其对胎儿健康的潜在影响	—	S1	AN. . 256	—
DE05. 10. 145. 00	脐带异常情况描述	QDYCQKMS	标识脐带是否存在异常情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
—	剖宫产手术过程	PGCSSGC	指通过腹部切口进入子宫腔，安全取出胎儿及胎盘的外科手术操作	—	S1	AN. . 256	—
DE05. 10. 134. 00	手术时产妇情况	SSSCFQK	手术时产妇情况的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	胎膜黄染	TMHR	指胎膜出现的黄色变色	—	S1	AN. . 256	—
DE06. 00. 312. 00	阴道助产方式	YDZCFS	胎儿娩出时采取的助产方式的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 10. 063. 00	双多胎标志	SDTBZ	标识本次妊娠是否为双多胎	—	L	T/F	—
—	宫缩剂使用方法	GSJSYFF	描述宫缩剂的使用方法	—	S1	AN. . 256	—

表A.43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	宫缩剂名称	GSJMC	描述使用的宫缩剂	—	S1	AN..100	—
—	宫腔探查异常情况标志	GQTCYCQKBZ	指在宫腔检查中发现的非正常指标，如异物、病变或结构异常	—	L	T/F	—
—	宫腔探查肌瘤标志	GQTCJLBZ	指在宫腔检查中发现的子宫肌瘤存在迹象，如局部隆起或硬结	—	L	T/F	—
—	宫腔探查处理方式名称	GQTCCLFSMC	指用于记录宫腔检查及其随后处理措施的名称	—	S1	AN..200	—
DE04.30.053.00	宫腔探查异常情况描述	GQTCYCQKMS	宫腔探查异常情况的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.026.00	分娩结局代码	FMJJDM	胎儿分娩结局的分类代码	必填	S2	N1	1.活产；2.死胎；3.死产
—	分娩结局名称	FMJJMC	表示胎儿分娩结局在特定编码体系中的代码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE05.10.232.00	手术切口类别代码	SSQKLBDM	手术切口类别的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05.10.022 手术切口类别代码表
—	手术切口类别名称	SSQKLBMC	手术切口类别代码所代表的名称	必填	S1	AN..64	—
DE05.10.147.00	切口愈合等级代码	QKYHJDJM	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05.10.023 手术切口愈合等级代码表
—	手术切口愈合等级名称	SSQKYHJMC	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码所代表的名称	必填	S1	AN..100	—
DE04.30.063.00	羊水性状	YSXZ	羊水性状的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE04.30.061.00	羊水量（mL）	YSL	羊水量的容量，单位为 mL	—	N	N..5	—
DE06.00.273.00	胎盘娩出日期时间	TPMCRQSJ	胎盘娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—

表A.43 剖宫产记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.10.157.00	胎盘娩出情况	TPMCQK	对胎盘娩出情况的描述，如娩出方式、胎盘重量、胎盘完整情况、胎盘附着位置等	—	S1	AN..1000	—
—	Apgar 评分值(间隔 1 分钟)	APGARPFZ_JG1FZ	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	—	N	N..5	—
—	Apgar 评分值(间隔 5 分钟)	APGARPFZ_JG5FZ	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	—	N	N..5	—
—	Apgar 评分值(间隔 10 分钟)	APGARPFZ_JG10FZ	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	—	N	N..5	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXN	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A.3.22 剖宫产手术记录-产后情况见表A.44。

表 A.44 剖宫产手术记录-产后情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	产后情况流水号	CHQKLSH	产后情况流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	剖宫产记录流水号	PGCJLLSH	剖宫产记录流水号	必填	S1	N20	外键：关联剖宫产手术记录
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	产后观察日期时间	CHGCRQSJ	分娩后对产妇进行健康状况监测和评估的具体时间	必填	DT	DT15	—
DE04.10.012.00	产后出血量（mL）	CHCXL	产妇产时和产后出血量的累计值，计量单位为 mL	必填	N	N..5	—
DE04.10.067.00	宫底高度（cm）	GDGD	受检者耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N3..4,1	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	必填	N	N2..3	—
DE04.10.174.00	收缩压（mmHg）	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2..3	—
DE04.10.176.00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	必填	N	N2..3	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.246.00	术后检查时间（min）	SHJCSJ	产后检查时，距离分娩结束后的时间，计量单位为 min	必填	N	N..3	—
DE04.10.245.00	宫缩情况	GSQK	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE05.01.024.18	术后诊断西医疾病代码	SHZDXYJBDM	术后诊断在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
—	产后诊断描述	CHZDMS	分娩后，基于对产妇健康状态的评估和检查	必填	S1	AN..1000	—

表A.44 剖宫产手术记录-产后情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.018.00	新生儿出生身长（cm）	XSECSSZ	新生儿出生后 1h 内身长的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N4. .5,1	—
DE04.10.019.00	新生儿出生体重（kg）	XSECSTZ	新生儿出生后 1 小时内体重的测量值，计量单位为 kg	必填	N	N3. .4	—
DE02.01.040.03	新生儿性别代码	XSEXBDM	新生儿生理性别的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	新生儿性别名称	XSEXBMC	新生儿生理性别	必填	S1	AN. .40	—
—	产瘤部位	CLBW	指的是在分娩过程中胎儿首先通过产道的部分	必填	S1	AN. .1000	—
—	产瘤大小	CLDX	是指胎儿进入产道部位的直径或尺寸	必填	S1	AN. .1000	—
—	Apgar 评分值(间隔 1 分钟)	APGARPFZ_JG1FZ	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	必填	N	N. .5	—
—	Apgar 评分值(间隔 5 分钟)	APGARPFZ_JG5FZ	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	必填	N	N. .5	—
—	Apgar 评分值(间隔 10 分钟)	APGARPFZ_JG10FZ	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	必填	N	N. .5	—
DE05.10.160.00	新生儿异常情况代码	XSEYCQKDM	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	WS/T 364.11 CV05.10.020 新生儿异常情况代码表
—	新生儿异常情况名称	XSEYCQKMC	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的编码对应的名称	必填	S1	AN. .1000	—

表A. 44 剖宫产手术记录-产后情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 23 手术护理记录见表A. 45。

表 A. 45 手术护理记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术护理记录流水号	SSHLJLLSH	手术护理记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	与入院登记关联的外键
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN. . 32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZX	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足 1 周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02. 01. 060. 00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN. . 16	—
DE01. 00. 010. 00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—

表A. 45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE02. 01. 039. 18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 18	手术医师签名	SSYSQM	手术医师的签名	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	手术医师工号	SSYSBH	手术医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	必填	S1	AN. . 100	—
—	器械护士编号	QXHSBH	器械护士在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 45	器械护士姓名	QXHSM	器械护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	巡台护士编号	XTHSBH	巡台护士在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 46	巡台护士姓名	XTHSM	巡台护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转运者编号	ZYZBH	转运者在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 91	转运者姓名	ZYZXM	转运者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	交接护士编号	JJHSBH	交接护士在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 43	交接护士姓名	JJHSXM	交接护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 107. 00	交接日期时间	JJRQSJ	手术患者在转运过程（术前交接、术后交接及麻醉恢复后患者交接）中进行交接时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 256. 00	手术间编号	SSJBH	对患者实施手术操作时所在的手术室房间编号	必填	S1	AN. . 20	—
DE04. 10. 092. 00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 5, 2	—
DE04. 10. 126. 00	皮肤和黏膜检查结果	PFHNMJCJG	体格检查时对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—

表A.45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S3	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	CT05.10.001 RH血型代码-名称
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码-名称
DE05.01.024.17	术前诊断西医疾病代码	SQZDXYJBDM	术前诊断在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.17	术前诊断西医疾病名称	SQZDXYJBMC	在对患者进行手术操作前做出的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE06.00.211.00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06.00.220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	护理级别的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.212.00	护理类型代码	HLLXDM	护理类型的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06.00.221 护理类型代码表
—	护理类型名称	HLLXMC	护理类型的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..1000	—

表A. 45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 236. 00	入手术室日期时间	RSSSRQSJ	患者进入手术室时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 191. 00	出手术室日期时间	CSSSRQSJ	患者离开手术室时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 221. 00	手术开始日期时间	SSKSRQSJ	实际进行手术的具体起始日期和时间	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 218. 00	输血日期时间	SXRQSJ	患者输血结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE04. 30. 060. 00	术中病理标志	SZBLBZ	标识术中手术标本是否进行病理切片检查	—	L	T/F	—
DE06. 00. 317. 00	准备事项	ZBSX	针对患者实施手术的准备工作的描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 093. 00	手术/操作代码	SS_CZDM	患者实施的手术及操作的操作代码	必填	S3	AN. . 8	T/CHIA001
DE06. 00. 094. 00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—
DE06. 00. 187. 00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE05. 10. 232. 00	手术切口类别代码	SSQKLBDM	手术切口类别的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05. 10. 022 手术切口类别代码表
—	手术切口类别名称	SSQKL BMC	手术切口类别代码所代表的名称	必填	S1	AN. . 64	—
DE05. 10. 147. 00	切口愈合等级代码	QKYH DJM	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05. 10. 023 手术切口愈合等级代码表

表A. 45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术切口愈合等级名称	SSQKYHJMC	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码所代表的名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 209. 00	护理操作结果	HLCZJG	多个护理操作结果的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 210. 00	护理操作项目类目名称	HLCZXMLMMC	多个护理操作项目的名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 342. 00	护理操作名称	HLCZMC	进行护理操作的具体名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	必填	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 031. 00	观察项目名称	GCXMMC	个体接受医学观察项目的名称	必填	S1	AN. . 30	—
DE08. 50. 042. 00	术中所用物品名称	SZSYWPMC	术中所用物品的名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 111. 00	术前清点标志	SQQDBZ	标识术前是否对即将使用的物品进行清点的标志	必填	L	T/F	—
—	术前清点数量	SQQDSL	指手术前对手术器械、物品进行清点确认的数量记录	必填	N	N. . 5	—
DE06. 00. 204. 00	核对标志	HDBZ	标识是否完成某项清点核对工作	必填	L	T/F	—
—	关体腔前核对数量	GTQQHDSL	指在进行关闭体腔前对体腔内手术器械、物品数量进行确认的记录	必填	N	N. . 5	—
DE06. 00. 204. 00	核对标志	HDBZ	标识是否完成某项清点核对工作	必填	L	T/F	—
—	关体腔后核对数量	GTQHDSL	指在进行关闭体腔后对体腔内手术器械、物品数量进行确认的记录	必填	N	N. . 5	—
DE06. 00. 206. 00	患者交接核对项目	HZJJHDXM	患者在进行交接时需要核对的项目名称	必填	S1	AN. . 500	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—

表A. 45 手术护理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN.. 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN.. 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 24 高值耗材使用记录-耗材见表A. 46。

表 A. 46 高值耗材使用记录-耗材

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高值耗材使用-耗材流水号	GZHCSY_HCLSH	高值耗材使用-耗材流水号	必填	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	高值耗材使用记录流水号	GZHCSYJLLSH	高值耗材使用记录流水号	必填	S1	N20	外键：关联高值耗材使用记录表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE08. 50. 044. 00	耗材名称	HCMC	高值耗材名称	必填	S1	AN.. 200	—
—	材料规格	CLGG	指医疗器械、耗材或其他物品的具体规格、尺寸或型号描述，用于确保正确选择和使用	—	S1	AN.. 40	—
DE08. 50. 058. 00	植入性耗材标志	ZRXHCBZ	标识是否为植入性高值耗材	必填	L	T/F	—

表A. 46 高值耗材使用记录-耗材（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 50. 055. 00	产品编码	CPBM	医用耗材出厂时的唯一代码/产品流水号	—	S1	N. . 20	—
DE08. 10. 042. 00	疫苗生产厂家名称	YMSCCJMC	疫苗生产厂家的名称	—	S1	AN. . 70	—
DE08. 50. 035. 00	产品供应商	CPGYS	医用耗材供应单位的单位名称	—	S1	AN. . 70	—
DE08. 50. 034. 00	耗材单位	HCDW	高值耗材的单位规格	必填	S1	AN. . 6	—
DE06. 00. 241. 00	高值耗材数量	GZHCSL	高值耗材的实际使用数量	必填	N	N. . 5	—
DE06. 00. 242. 00	高值耗材使用途径	GZHCSYTJ	高值耗材的使用途径的描述	必填	S1	AN. . 100	—

A. 3. 25 入院评估记录见表A. 47。

表 A. 47 入院评估记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院评估记录流水号	RYPGJLLSH	入院评估记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联住院就诊明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足 1 周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A. 47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务 科室分类与代码中的代码 名称
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	必填	S1	AN..32	GB/T 3304
DE02.01.015.00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	国籍名称	GJMC	个体所属国籍	—	S1	AN..32	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.015.00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	学历名称	XLMC	个体受教育最高程度的名称	—	S1	AN..50	—
—	职业类别名称	ZYLBMC	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码所对应的名称	—	S1	AN..64	—
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
DE02.01.010.02	本人电话号码	BRDHHM	本人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.010.04	工作单位电话号码	GZDWDHHM	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—

表A.47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.012.01	患者电子邮件地址	HZDZYJDZ	患者的电子邮箱地址	—	S1	AN..70	—
DE02.01.039.68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.010.11	联系人电话号码	LXRDHHM	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	接诊护士编号	JZHSBH	接诊护士在公安管理部门正式登记注册的	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.44	接诊护士姓名	JZHSXM	接诊护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	责任护士编号	ZRHSBH	责任护士在院内编码	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.039.48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在公安管理部门正式登记注册的编码	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A. 47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 144. 00	评估日期时间	PGRQSJ	患者入院后接受护理评估结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05. 10. 053. 00	入院原因	RYYY	因某种疾病或健康问题住院治疗的原因的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 237. 00	入病房方式	RBFFS	患者进入病房时采用的方式，如步行、轮椅等	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 024. 10	入院诊断西医疾病代码	RYZDXYJBDM	患者入院时做出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 10	入院诊断西医疾病名称	RYZDXYJBMC	由医师根据患者入院时的情况，综合分析所做出的西医诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 168. 09	入院诊断中医病名代码	RYZDZYBMDM	患者入院时做出的疾病诊断中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657
DE05. 01. 169. 09	入院诊断中医病名名称	RYZDZYBMMC	由医师根据患者入院时的情况，综合分析所做出的中医病名	—	S1	AN. . 500	—
DE05. 01. 170. 04	入院诊断中医证候代码	RYZDZYZHDM	患者入院时做出的疾病诊断对应的中医证候在特定分类体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657
DE05. 01. 171. 04	入院诊断中医证候名称	RYZDZYZHMC	由医师根据患者入院时的情况，综合分析所做出的中医证候名称	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 339. 00	入院途径代码	RYTJDM	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 239 入院途径代码表

表A.47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院途径名称	RYTJMC	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..32	—
DE04.01.118.00	症状名称	ZZMC	个体出现的临床主要症状的名称	—	S1	AN..50	—
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN..200	—
DE06.00.279.00	通知医师日期时间	TZYSRQSJ	通知负责医师时的公元纪年日期和时间的完整描	—	DT	DT15	—
DE06.00.280.00	通知医师标志	TZYSBZ	标识是否已通知医师	—	L	T/F	—
DE02.10.100.00	输血史	SXS	对患者既往输血史的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.008.00	传染病史	CRBS	患者既往所患各种急性或慢性传染性疾病名称的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.10.026.00	疾病史（含外伤）	JBS_HWS	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.061.00	手术史	SSS	对个体既往接受手术/操作详细情况的描述	—	S1	AN..200	—
DE02.10.101.00	预防接种史	YFJZS	与患者预防接种情况的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.103.00	家族史	JZS	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	必填	S1	AN..200	—

表A.47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.10.031.00	观察项目名称	GCXMMC	个体接受医学观察项目的名称	必填	S1	AN..30	—
DE02.01.039.54	病史陈述者姓名	BSCSZXM	病史陈述者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDGXDM	指标准化编码系统中用于描述提供患者健康信息个体与患者之间关系的代码	—	S3	N..4	—
—	陈述者与患者的关系名称	CSZYHZDGXMC	指标准化编码系统中用于描述提供患者健康信息个体与患者之间关系的代码所对应的名称	—	S1	AN..50	—
DE04.10.082.00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N..3	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.090.00	基础收缩压（mmHg）	JCSSY	受检者基础收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.091.00	基础舒张压（mmHg）	JCSZY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
DE04.10.092.00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..5, 2	—
DE05.10.119.00	患者传染性标志	HZCRXBZ	标识患者是否具有传染性	—	L	T/F	—
DE05.10.142.00	精神状态正常标志	JSZTZCBZ	标识患者精神状态是否正常	—	L	T/F	—
DE03.00.075.00	饮酒标志	YJBZ	标识个体是否饮酒	—	L	T/F	—

表A.47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE03.00.076.00	饮酒频率代码	YJPLDM	个体饮酒的频率在特定编码体系中的代码数	—	S3	N..2	CV03.00.104 饮酒频率代码表
—	饮酒频率名称	YJPLMC	个体饮酒的频率在特定编码体系中的代码所对应的名称	—	S1	AN..256	—
DE03.00.054.00	日饮酒量（ml）	RYJL	个体平均每天的饮酒量相当于白酒量，计量单位为 ml	—	N	N..3	—
DE03.00.070.00	吸烟标志	XYBZ	标识个体是否吸烟	—	L	T/F	—
DE03.00.073.00	吸烟状况代码	XYZKDM	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 从不吸烟；2. 过去吸，已戒烟；3. 吸烟
—	吸烟状况名称	XYZKMC	个体过去和现在的吸烟情况在特定分类中的代码所对应的名称	—	S1	AN..256	—
DE03.00.053.00	日吸烟量（支）	RXYL	最近 1 个月内个体平均每天的吸烟量，计量单位为支	—	N	N..3	—
DE03.00.065.00	停止吸烟时长（d）	TZXYSZ	本人停止吸烟的时间长度，计量单位为 d	—	N	N..5	—
DE03.00.080.00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
—	饮食情况名称	YSQKMC	饮食情况代码，例如：“良好”	必填	S1	AN..1000	GD99.01.200 饮食情况代码
DE05.10.001.00	Apgar 评分值（分）	APGARPFZ_F	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	—	N	N..2	—

表A.47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.10.022.00	发育程度代码	FYCDDM	发育情况评估结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 正力型；2. 无力型；3. 超力型
—	发育程度名称	FYCDMC	发育情况评估结果在特定分类中的代码所对应的名称	—	S1	AN. .256	—
DE05.10.097.00	营养状态代码	YYZTDM	患者营养情况评估结果类别的分类代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 中等；3. 差
—	营养状态名称	YYZTMC	患者营养情况评估结果类别的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. .256	—
DE05.10.122.00	自理能力代码	ZLNLDM	患者本人的基本生活自我照料能力的分类代码	—	S2	N1	1. 完全自理；2. 部分自理；3. 不能自理
—	自理能力名称	ZLNLMC	患者本人的基本生活自我照料能力的分类代码所对应的名称	—	S1	AN. .1000	—
DE05.10.084.00	心理状态代码	XLZTDM	患者心理状况的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.002 心理状态代码表
—	心理状态名称	XLZTMC	患者心理状况的分类在特定编码体系中的编码所对应的名称	—	S1	AN. .256	—
—	神志情况	SZQK	指患者意识水平和反应能力的医学评估，包括清醒、嗜睡、昏迷等状态	—	S1	AN. .256	—
—	情绪情况	QXQK	指患者当前情绪状态的医学评估，涉及情绪稳定性、情绪反应及可能的心理健康问题	—	S1	AN. .256	—

表A.47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.170.00	视力检查结果	SLJCJG	对受检者视力检查结果的详细描述	—	S1	AN. .100	—
DE04.10.189.00	听力检测结果	TLJCJG	对受检者听力检测结果的记录	—	S1	AN. .100	—
—	沟通能力	GTNL	沟通能力是指患者表达和理解信息的能力，包括语言表达、理解听力信息及非言语交流的医学评估	—	S1	AN. .256	—
—	行动能力	XDNL	行动能力是指患者进行身体移动、自主完成日常活动的能力的医学评估，包括行走、站立及手部操作	—	S1	AN. .256	—
—	皮肤情况	PFQK	指对患者皮肤的颜色、湿度、完整性、弹性等特征的综合医学评估	—	S1	AN. .256	—
—	排泄情况	PXQK	指患者大小便的频率、性状、颜色及任何异常情况的医学评估	—	S1	AN. .256	—
DE05.10.065.00	睡眠状况	SMZK	患者睡眠状况的描述	—	S1	AN. .1000	—
—	口腔情况	KQQK	指对患者口腔内部包括牙齿、牙龈、黏膜的健康状况的综合医学评估	—	S1	AN. .256	—
DE05.10.158.00	特殊情况记录	TSQKJL	对存在特殊情况的描述	—	S1	AN. .1000	—
—	其他情况	QTQK	除了已经明确讨论或记录的内容之外，还可能存在的额外情况、例外或细节，需要被额外注意或处理	—	S1	AN. .2000	—

表A. 47 入院评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物依赖	YWYL	指个体对某种药物产生持续需求，无法控制的使用，即使知道其负面影响	—	S1	AN. . 256	—
—	压疮名称	YCMC	指因长时间压力导致皮肤及其下组织损伤形成的溃疡，按位置和严重程度分类	必填	S1	AN. . 140	—
—	压疮部位	YCBW	指压疮发生的具体体位区域，常见于骨突处如骶部、髌骨、踝部	必填	S1	AN. . 100	—
—	压疮范围	YCFW	指压疮影响的皮肤和软组织面积及深度，用于评估损伤的严重程度	必填	S1	AN. . 140	—
—	压疮级别	YCJB	是根据皮肤损伤深度和范围将压疮分为不同等级的分类系统	必填	S1	AN. . 100	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 26 出院评估及指导记录见表A. 48。

表 A. 48 出院评估及指导记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出院评估及指导记录流水号	CYPGJZDJLLSH	出院评估及指导记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 48 出院评估及指导记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—

表A. 48 出院评估及指导记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	护士编号	HSBH	护士在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.41	护士姓名	HSXM	护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	出院情况	CYQK	指患者在医院治疗结束时的健康状况、治疗结果及后续护理建议的综合评估	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.223.00	离院方式代码	LYFSDM	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06.00.226 离院方式代码表
—	离院方式名称	LYFSMC	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的编码所对应的名称	必填	S1	AN..64	—

表A. 48 出院评估及指导记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.124.00	宣教内容	XJNR	医护人员对服务对象进行相关宣传指导活动的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.238.00	生活方式指导	SHFSZD	对患者出院后进行生活方式指导	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.299.00	复诊指导	FZZD	患者出院后再次就诊情况指导	—	S1	AN..500	—
DE03.00.080.00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
—	饮食情况名称	YSQKMC	饮食情况代码，例如：“良好”	必填	S1	AN..1000	GD99.01.200 饮食情况代码
DE06.00.291.00	饮食指导类别代码	YSZDLBDM	饮食指导类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06.00.224 饮食指导代码表
—	饮食指导名称	YSZDMC	饮食指导类别在特定编码体系中的编码所对应的名称	—	S1	AN..1000	—
DE05.10.122.00	自理能力代码	ZLNLDM	患者本人的基本生活自我照料能力的分类代码	—	S2	N1	1. 完全自理；2. 部分自理；3. 不能自理
—	自理能力名称	ZLNLMC	患者本人的基本生活自我照料能力的分类代码所对应的名称	—	S1	AN..1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 27 高值耗材使用记录见表A. 49。

表 A. 49 高值耗材使用记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	高值耗材使用记录流水号	GZHCSYJLLSH	高值耗材使用记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	与入院登记关联的外键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN..8	—

表A. 49 高值耗材使用记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 060. 00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN. . 16	—
DE01. 00. 010. 00	门诊号	MZH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 41	护士姓名	HSXM	护士在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 49 高值耗材使用记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—

A. 3. 28 手术同意书见表A. 50。

表 A. 50 手术同意书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术同意书流水号	SSTYSLSH	手术同意书流水号	必填	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN.. 18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN.. 10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	YZH	住院医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN.. 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1

表A.50 手术同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.024.17	术前诊断西医疾病代码	SQZDXYJBDM	术前诊断在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.17	术前诊断西医疾病名称	SQZDXYJBMC	在对患者进行手术操作前做出的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称

表A. 50 手术同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	拟实施麻醉方法代码	NSSMZFFDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	必填	S3	N..4	—
—	拟实施麻醉方法名称	NSSMZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN..1000	—
—	拟实施手术及操作编码	NSSSJCZBM	拟实施手术及操作编码	必填	S3	AN..64	ICD-9-CM-3
—	拟实施手术及操作名称	NSSSJCZMC	取值：“ICD-9-CM-3”值域表中代码对应的代码名称	必填	S1	AN..100	ICD-9-CM-3
DE06.00.221.00	拟实施手术及操作日期时间	NSSSJCZRQSJ	准备给患者进行手术及操作时的计划时间	必填	DT	DT15	—
DE05.10.151.00	手术指征	SSZZ	手术适应证的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE05.10.141.00	手术禁忌症	SSJJZ	拟实施手术的禁忌症的描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.302.00	手术方式	SSFS	拟实施手术方式的描述	—	S1	AN..30	—
DE06.00.271.00	术前准备	SQZB	手术前准备工作的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.301.00	替代方案	TDFA	在原计划、方法或选择无法执行或不是最佳选项时，提出的其他可能的解决方案或策略	—	S1	AN..2000	—
—	手术后可能出现的意外及并发症	SSHKNCXDYWJBFZ	指手术过程中或术后可能发生的不良事件或并发症，包括但不限于感染、出血、神经损伤等	必填	S1	AN..2000	—
DE05.10.162.00	手术中可能出现的意外及风险	SSZKNCXDYWJFX	手术中可能发生的意外情况及风险描述	必填	S1	AN..1000	—
DE02.01.039.18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.126.18	手术医师签名	SSYSQM	手术医师的签名	—	S1	AN..50	—

表A. 50 手术同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术医师工号	SSYSBH	手术医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	经治医师工号	JZYSBH2	指负责患者诊治的医师的唯一标识号码	必填	S1	AN. . 100	—
—	经治医师姓名	JZYSXM2	负责患者诊治的医师的名字	必填	S1	AN. . 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 126. 01	患者签名	HZQM	患者本人在电子病历文书上签署的姓名	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 58	法定代理人姓名	FDDL RXM	法定代理人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码
—	法定代理人与患者的关系名称	FDDLRYHZDGXMC	取值：GB/T 4761	—	S1	AN. . 1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—

表A. 50 手术同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN.. 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 29 麻醉知情同意书见表A. 51。

表 A. 51 麻醉知情同意书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉知情同意书流水号	MZZQTYSLSH	麻醉知情同意书流水号	必填	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN.. 18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN.. 10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQB	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN.. 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZX	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—

表A.51 麻醉知情同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.024.17	术前诊断西医疾病代码	SQZDXYJBDM	术前诊断在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.17	术前诊断西医疾病名称	SQZDXYJBMC	在对患者进行手术操作前做出的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A. 51 麻醉知情同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE09. 00. 118. 00	知情同意书编号	ZQTYSBH	按照某一特定编码规则赋予患者本人的知情同意书的顺序号	必填	S1	AN. . 20	—
DE01. 00. 016. 00	参加麻醉安全保险标志	CJMZAQXBZ	标识患者是否同意参加麻醉安全保险的标志	必填	L	T/F	—
DE06. 00. 240. 00	使用麻醉镇痛泵标志	SYMZZTBBZ	标识患者是否同意使用麻醉镇痛泵	必填	L	T/F	—
DE04. 01. 121. 00	患者基础疾病	HZJCJB	患者所患的基础疾病的描述，包括基础代谢障碍类疾病、免疫功能低下类疾病以及重大的慢性消耗性疾病等	必填	S1	AN. . 500	—
DE05. 10. 146. 00	基础疾病对麻醉可能产生的影响	JCJBDMZKNCSDYX	患者所患的基础疾病可能对麻醉产生影响的特殊情况描述	必填	S1	AN. . 1000	—
—	拟行有创操作和监测方法	NXYYCCZHJCFF	指计划进行的侵入性治疗和监测措施	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 073. 00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 103 麻醉方式代码表
—	拟实施麻醉方法名称	NSSMZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 093. 00	手术 / 操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	—	S3	AN. . 8	T/CHIA001
—	拟实施手术及操作名称	NSSSSJCZMC	取值：“ICD-9-CM-3”值域表中代码对应的代码名称	—	S1	AN. . 100	—

表A. 51 麻醉知情同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 221. 00	可能出现的意外及并发症	KNCXDYWJBFZ	处置后可能出现的意外及并发症的详细描述	必填	S1	AN. . 1000	—
—	特殊风险或主要高危因素	TSFXHZYGWYS	指在特定情况下，可能导致严重不良后果或影响健康和安全的因素或条件	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 221. 00	拟实施手术及操作日期时间	NSSSSJCZRQSJ	准备给患者进行手术及操作时的计划时间	必填	DT	DT15	—
—	麻醉医师工号	MZYSBH	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 126. 01	患者签名	HZQM	患者本人在电子病历文书上签署的姓名	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 58	法定代理人姓名	FDDL RXM	法定代理人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码

表A. 51 麻醉知情同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	法定代理人与患者的关系名称	FDDLRYHZDGXMC	取值：GB/T 4761	—	S1	AN..1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 30 输血治疗同意书见表A. 52。

表 A. 52 输血治疗同意书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血治疗同意书流水号	SXZLTYSLSH	输血治疗同意书流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表

表A.52 输血治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—

表A. 52 输血治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	中医标志	ZYBZ	取值：CT01. 00. 002是否代码	必填	S1	AN. . 3	—
DE09. 00. 118. 00	知情同意书编号	ZQTYSBH	按照某一特定编码规则赋予患者本人的知情同意书的顺序号	必填	S1	AN. . 20	—
DE06. 00. 221. 00	拟定输血日期时间	NDSXRQSJ	患者将要输血时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	计划输血前有关检查项目及结果	JHSXQYGJ CXMJJG	指在进行输血前对患者进行的各项检查及检验项目和相应的结果记录	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 106. 00	输血史标志	SXSBZ	标识既往有无输血经历	必填	L	T/F	—
DE05. 10. 234. 00	输血指征	SXZZ	受血者接受输血治疗的指征描述	必填	S1	AN. . 500	—
DE08. 50. 040. 00	输血品种代码	SXPZDM	输入全血或血液成分类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. . 2	CV04. 50. 021 输血品种代码表
—	输血品种名称	SXPZMC	输入全血或血液成分类别在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN. . 32	—
DE06. 00. 266. 00	输血方式	SXFS	输血同意书中本次输血方式的详细描述，如自体输血、异体输血	必填	S1	AN. . 50	—

表A.52 输血治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.10.222.00	输血风险及可能发生的不良后果	SXFXJKNFSDBLHG	输血治疗存在的风险及可能发生的不良后果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
—	特殊风险或主要高危因素	TSFXHZYGWYS	指在特定情况下，可能导致严重不良后果或影响健康和安全的因素或条件	必填	S1	AN..1000	—
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.126.22	医师签名	YSQM	医师的签名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02.01.126.01	患者签名	HZQM	患者本人在电子病历文书上签署的姓名	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.58	法定代理人姓名	FDDLTXM	法定代理人在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.10.024.00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码

表A. 52 输血治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	法定代理人与患者的关系名称	FDDLRYHZDGXMC	取值：GB/T 4761	—	S1	AN..1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 31 特殊检查及特殊治疗同意书见表A. 53。

表 A. 53 特殊检查及特殊治疗同意书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	特殊检查及特殊治疗同意书流水号	TSJCJTSZLTYSLSH	特殊检查及特殊治疗同意书流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表

表A. 53 特殊检查及特殊治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	取值：CT01.00.002是否代码	必填	S1	AN..3	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—

表A. 53 特殊检查及特殊治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE09.00.118.00	知情同意书编号	ZQTYSBH	按照某一特定编码规则赋予患者本人的知情同意书的顺序号	必填	S1	AN..20	—
DE06.00.305.00	特殊检查及特殊治疗目的	TSJCJTSZLMD	拟进行的特殊检查及特殊治疗的目的描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.306.00	特殊检查及特殊治疗项目名称	TSJCJTSZLXMMC	拟进行的特殊检查及特殊治疗项目名称的描述	必填	S1	AN..100	—
DE06.00.301.00	替代方案	TDFA	在原计划、方法或选择无法执行或不是最佳选项时，提出的其他可能的解决方案或策略	必填	S1	AN..2000	—
—	特殊检查及特殊治疗可能引起的并发症及风险	TSJCJTSZLKNYQDBFZJFX	拟进行特殊检查及特殊治疗可能引起的并发症及风险描述	必填	S1	AN..2000	—
—	医师工号	YSBH	医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.126.22	医师签名	YSQM	医师的签名	—	S1	AN..50	—

表A. 53 特殊检查及特殊治疗同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 126. 01	患者签名	HZQM	患者本人在电子病历文书上签署的姓名	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 58	法定代理人姓名	FDDLRLXM	法定代理人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码
—	法定代理人与患者的关系名称	FDDLRYHZDGXMC	取值：GB/T 4761	—	S1	AN. . 1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN. . 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 32 病危通知书见表A. 54。

表 A. 54 病危通知书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病危通知书流水号	BWTZSLSH	按照某一特定编码规则赋予患者本人的知情同意书的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 54 病危通知书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE06. 00. 183. 00	病情概括及主要抢救措施	BQGKJZYQJCS	对患者病情及采取的主要抢救措施进行简要描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 278. 00	病危(重)通知内容	BW_ZTZNR	指向患者及家属传达的关于病情严重程度和治疗前景的信息	必填	S1	AN. . 2000	—

表A. 54 病危通知书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	法定代理人意见	FDDLRYJ	指患者法定代理人对医疗决策的看法和建议	—	S1	AN. . 2000	—
DE02. 01. 039. 58	法定代理人姓名	FDDL RXM	法定代理人在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 58	法定代理人签名	FDDL RQM	法定代理人的签名	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码
—	法定代理人与患者的关系名称	FDDLRYHZDGXMC	取值：GB/T 4761	—	S1	AN. . 1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN. . 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 33 其他知情告知同意书见表A. 55。

表 A.55 其他知情告知同意书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09.00.118.00	知情同意书流水号	ZQTYSLSH	按照某一特定编码规则赋予患者本人的知情同意书的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	门诊医嘱号	MZYZH	门诊医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联门诊医嘱表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE09.00.117.00	知情同意书名称	ZQTYSMC	患者在医疗机构接受诊治过程中需要被告知的知情同意书的名称	必填	S1	AN..200	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396

表A.55 其他知情告知同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE09.00.116.00	知情同意内容	ZQTYNR	知情同意书中涉及的诊疗项目在实际或应用过程中可能存在的风险及其他意外或不良后果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.126.22	医师签名	YSQM	医师的签名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A. 55 其他知情告知同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02.01.126.01	患者签名	HZQM	患者本人在电子病历文书上签署的姓名	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.58	法定代理人姓名	FDDL RXM	法定代理人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.10.024.00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码
—	法定代理人与患者的关系名称	FDDLRYHZDGXMC	法定代理人与患者的关系名称	—	S1	AN..1000	GB/T 4761
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN..2000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZX M	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 34 生命体征测量记录见表A. 56。

表 A.56 生命体征测量记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	生命体征测量记录流水号	SMTZCLJLLSH	生命体征测量记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：关联门诊就诊记录表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396

表A. 56 生命体征测量记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 310. 00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天	必填	N	N. . 4	—
DE06. 00. 270. 00	手术或分娩后天数	SSHFMHTS	截止当前记录日期为止，患者行手术或分娩后的天数	—	N	N. . 5	—
DE04. 10. 258. 00	体格检查	TGJC	由门急诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述，包括主	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 239. 00	使用呼吸机标志	SYHXJBZ	标识患者是否同意使用呼吸机辅助通气	—	L	T/F	—

表A. 56 生命体征测量记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 082. 00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N. . 3	—
DE04. 10. 118. 00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 090. 00	基础收缩压（mmHg）	JCSSY	受检者基础收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 091. 00	基础舒张压（mmHg）	JCSZY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
—	使用起搏器标志	SYQBQBZ	标识患者是否同意使用起搏器	—	S1	AN. . 3	—
—	起搏器心率(次/min)	QBQXL	指通过植入式起搏器对心脏进行起搏时所设定的心跳频率	—	N	N2. . 6	—
DE04. 10. 206. 00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 186. 00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
DE04. 10. 052. 00	腹围（cm）	FW	受检者腹部周长的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 092. 00	基础体重（kg）	JCTZ	受检者基础体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 5, 2	—
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 031. 00	观察项目名称	GCMXC	个体接受医学观察项目的名称	—	S1	AN. . 30	—
—	护士编号	HSBH	护士在公安部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 41	护士姓名	HSXM	护士在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 56 生命体征测量记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 35 首次病程记录见表A. 57。

表 A. 57 首次病程记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	首次病程记录流水号	SCBCJLLSH	首次病程记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联住院就诊记录表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZX	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 57 首次病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	中医标志	ZYBZ	是否中医标志	必填	L	T/F	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	上级医师工号	SJYSBH	上级医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 15	上级医师姓名	SJYSXM	上级医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 15	上级医师签名	SJYSQM	上级医师的签名	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A.57 首次病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE04.01.119.00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	必填	S1	AN..200	—
DE05.10.133.00	病例特点	BLTD	对病史、体格检查和辅助检查进行全面分析、归纳和整理后写出本病例特征，包括阳性发现和具有鉴别诊断意义的阴性症状和体征等	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.298.00	诊疗计划	ZLJH	具体的检查、中西医治疗措施及中医调护	—	S1	AN..2000	—
DE05.01.024.12	初步诊断-西医疾病代码	CBZD_XYJBDM	患者入院后初步做出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.14	鉴别诊断文本	JBZDWB	需要进行鉴别的西医疾病诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE06.00.159.00	治疗方案	ZLFA	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE05.01.173.00	辨证论治详细描述	BZLZXXMS	对辨证分型的名称、主要依据和采用的治则治法的详细描述	—	S1	AN..1000	—

表A. 57 首次病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 3. 36 首次病程记录-诊断见表A. 58。

表 A. 58 首次病程记录-诊断

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断流水号	ZDLSH	诊断流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联临床诊断数据表
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	首次病程记录流水号	SCBCJLLSH	首次病程记录流水号	必填	S1	N20	外键：关联首次病程记录表
—	中西医诊断标识	ZXYZDBS	中西医诊断标识	—	S1	AN..50	—
—	诊断指针	ZDZZ	诊断指针	—	S1	AN..50	关联 ICD 诊断字典表
—	诊断 ICD 编码	ZDICDBM	诊断 ICD 编码	—	S1	AN..50	—
—	诊断名称	ZDMC	诊断名称	—	S1	AN..50	—
—	诊断部位	ZDBW	诊断部位	—	S1	AN..50	—
—	诊断级别	ZDJB	诊断级别	—	S1	AN..50	—
—	上级诊断指针	SJZDZZ	上级诊断指针	—	S1	AN..50	关联门急诊病历-诊断表
—	诊断顺序号	ZDSXH	诊断顺序号	—	S1	AN..50	—
—	是否确诊标识	SFQZBS	是否确诊标识	—	L	T/F	—
—	诊断备注	ZDBZ	诊断备注	—	S1	AN..1000	—
—	诊断时间	ZDSJ	诊断时间	—	DT	DT15	—
—	诊断医师编码	ZDYSBM	诊断医师编码	—	S1	AN..50	—

表A. 58 首次病程记录-诊断（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断医师名称	ZDYSMC	诊断医师名称	—	S1	AN..50	—
—	诊断科室编码	ZDKSBM	诊断科室编码	—	S1	AN..50	—
—	诊断科室名称	ZDKXMC	诊断科写名称	—	S1	AN..50	—

A. 3. 37 日常病程记录见表A. 59。

表 A. 59 日常病程记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	日常病程记录流水号	RCBCJLLSH	日常病程记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	YZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261. 1

表A. 59 日常病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医师工号	YSBH	医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—

表A.59 日常病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.126.22	医师签名	YSQM	医师的签名	—	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE08.30.031.00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务（聘）类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	WS/T 364.15 CV08.30.005 专业技术职务类别代码表
DE08.30.031.00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务（聘）类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	WS/T 364.15 CV08.30.005 专业技术职务类别代码表
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN..200	—
DE05.01.173.00	辨证论治详细描述	BZLXXMS	对辨证分型的名称、主要依据和采用的治则治法的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.309.00	住院病程	ZYBC	住院病历中病程记录内容的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXN	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.126.64	建档记录者签名	JDJLZQM	建档记录者签名	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—

表A. 59 日常病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 38 上级医师查房记录见表A. 60。

表 A. 60 上级医师查房记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	上级医师查房记录流水号	SJYSCFJLLSH	上级医师查房记录流水号	必填	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	YZH	住院医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN.. 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1

表A. 60 上级医师查房记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE02. 01. 039. 31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 60 上级医师查房记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在公安管理部门正式登记注册的编码	必填	S1	AN. . 100	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	查房日期时间	CFRQSJ	指医师对患者进行病情评估和治疗指导的具体日期和时间点	必填	DT	DT15	—
—	查房记录	CFJL	指医师在患者病房查房时对其病情评估和治疗决策的详细书面记录	必填	S1	AN. . 2000	—
DE05. 01. 173. 00	辨证论治详细描述	BZLZXXMS	对辨证分型的名称、主要依据和采用的治则治法的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 298. 00	诊疗计划	ZLJH	具体的检查、中西医治疗措施及中医调护	—	S1	AN. . 2000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 39 疑难病例讨论记录见表A. 61。

表 A. 61 疑难病例讨论记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	疑难病例讨论记录流水号	YNBLTLJLLSH	疑难病例讨论记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	YZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 61 疑难病例讨论记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE02. 01. 039. 31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在公安部门正式登记注册的编码	必填	S1	AN. . 100	—

表A. 61 疑难病例讨论记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN. . 200	—
DE05. 01. 173. 00	辨证论治详细描述	BZLZXXMS	对辨证分型的名称、主要依据和采用的治则治法的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 226. 00	讨论日期时间	TLRQSJ	医学相关讨论结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE02. 01. 039. 28	主持人姓名	ZCRXM	主持人在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	主持人总结意见	ZCRZJYJ	指疑难病例讨论或会议结束时，主持人对讨论内容和结论的专业归纳与评价	必填	S1	AN. . 2000	—
—	参加讨论人员名单	CJTLLRYMD	患者诊疗相关讨论的人员名单	必填	S1	AN. . 1000	—
—	讨论地点代码	TLDDDM	患者诊疗相关讨论的地点的唯一编码	必填	S3	N. . 4	—
DE06. 00. 274. 00	讨论地点	TLDD	患者诊疗相关讨论的地点	必填	S1	AN. . 50	—
—	讨论意见	TLYJ	会议、病例讨论或专业交流中，参与者提出的关于特定问题的见解、建议或评价	—	S1	AN. . 2000	—

表A. 61 疑难病例讨论记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 40 交接班记录见表A. 62。

表 A. 62 交接班记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	交接班记录流水号	JJBJLLSH	交接班记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A. 62 交接班记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	交/接班标志	J_JBBZ	标识医务人员是否完成交接班	必填	S2	N1	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 62 交接班记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	交班日期时间	JBRQSJ	指医疗人员将责任和患者信息正式转交给下一班次人员的具体日期和时间点	—	DT	DT15	—
—	交班者编号	JBZBH	交班者在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 65	交班者姓名	JBZXM	交班者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 65	交班者姓名	JBZXM	交班者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	接班日期时间	JBRQSJ2	医疗或护理人员在轮班交接的日期和时间	—	DT	DT15	—
—	接班者编号	JBZBH2	医疗或护理人员交接者的唯一编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 66	接班者姓名	JBZXM2	接班者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 66	接班者签名	JBZQM	接班者的签名	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	必填	S1	AN. . 200	—

表A.62 交接班记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05.10.148.00	入院情况	RYQK	对患者入院情况的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE05.10.224.00	目前情况	MQQK	对患者当前的情况的描述	必填	S1	AN..2000	—
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN..200	—
DE05.01.024.10	入院诊断西医疾病文本	RYZDXYJBDM	患者入院时做出的疾病全部诊断文本	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.024.13	目前诊断西医疾病文本	MQZDXYJBDM	对患者所患疾病当前做出的全部诊断文本	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE06.00.296.00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	—	S1	AN..2000	—
—	接班诊疗计划	JBZLJH	交接班时，基于患者当前的诊断和治疗状态，制定并传递给下一班次医护人员的具体治疗和护理方案	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE09.00.119.00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN..1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 41 转入转出记录见表A. 63。

表 A. 63 转入转出记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	交接班记录流水号	JJBJLLSH	交接班记录流水号	必填	S1	N20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	YZH	医嘱号	—	S1	AN. . 32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—

表A. 63 转入转出记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	转入/转出标志	ZR_ZCBZ	指标识患者是被转入还是转出某一科室或医疗机构的状态指示符	必填	S2	N1	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE02. 01. 039. 33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在公安部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	必填	S1	AN. . 200	—

表A. 63 转入转出记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05.10.148.00	入院情况	RYQK	对患者入院情况的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE05.10.224.00	目前情况	MQQK	对患者当前的情况的描述	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.314.00	转科记录类型	ZKJLLX	患者在院期间转科记录类别的分类代码	—	S2	N1	1. 转入记录；2. 转出记录
DE05.01.024.10	入院诊断全部疾病文本	RYZDXYJBDM	患者入院时做出的疾病诊断在全部诊断文本	—	S3	AN..300	GB/T 14396
DE05.01.024.13	目前诊断全部疾病文本	MQZDXYJBDM	对患者所患疾病当前做出的全部诊断文本	—	S3	AN..300	GB/T 14396
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN..200	—
DE06.00.296.00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	—	S1	AN..2000	—
—	转入诊疗计划	ZRZLJH	指为转入患者制定的基于当前病情的治疗和护理方案详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE09.00.119.00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.315.00	转科目的	ZKMD	对患者转科目的的详细描述	必填	S1	AN..500	—
—	转出科室编号	ZCKSBH	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，原先医疗部门的唯一标识代码	必填	S1	AN..64	—

表A. 63 转入转出记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转出科室名称	ZCKSMC	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，原先医疗部门的名称	必填	S1	AN..64	—
—	转出医师工号	ZCYSBH	转出医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.34	转出医师姓名	ZCYSXM	转出医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.316.00	转入日期时间	ZRRQSJ	患者转入时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	转入科室编号	ZRKSBH	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，转入医疗部门的唯一标识代码	必填	S1	AN..64	—
—	转入科室名称	ZRKSMC	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，转入医疗部门的名称	必填	S1	AN..64	—
—	转入医师工号	ZRYSBH3	转入医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.35	转入医师姓名	ZRYSXM3	转入医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	转出日期时间	TBRQSJ	患者转出时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A. 63 转入转出记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 42 阶段小结见表A. 64。

表 A. 64 阶段小结

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	阶段小结流水号	JDXJLSH	阶段小结流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1

表A. 64 阶段小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称

表A. 64 阶段小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	小结日期时间	XJRQSJ	记录下来的具体总结或结论的日期和时间	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05. 10. 148. 00	入院情况	RYQK	对患者入院情况的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE05. 10. 224. 00	目前情况	MQQK	对患者当前的情况的描述	必填	S1	AN. . 2000	—
—	医师工号	YSBH	医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	必填	S1	AN. . 200	—
—	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	中医“四诊”观察结果	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 024. 10	入院诊断全部疾病文本	RYZDXYJBDM	患者入院时做出的疾病诊断在全部诊断文本	—	S3	AN. . 300	—
DE05. 01. 024. 13	目前诊断全部疾病文本	MQZDXYJBDM	对患者所患疾病当前做出的全部诊断文本	—	S3	AN. . 300	—
DE08. 50. 047. 00	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮的方法的描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 136. 00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 287. 00	医嘱内容	YZNR	医嘱内容的详细描述，中医依据《中药处方格式及书写规范》描述	必填	S1	AN. . 1000	—

表A. 64 阶段小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受西医医学观察结果的详细记录	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 159. 00	治疗方案	ZLFA	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 296. 00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 300. 00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN. . 100	—
DE09. 00. 119. 00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 43 抢救记录见表A. 65。

表 A. 65 抢救记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	抢救记录流水号	QJJLLSH	抢救记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键

表A. 65 抢救记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN.. 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN.. 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	—

表A. 65 抢救记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE08.30.031.00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务（聘）类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	WS/T 364.15 CV08.30.005 专业技术职务类别代码表
—	病情变化情况	BQBHQK	指患者健康状态的变动，包括改善、恶化或新出现的症状和体征的详细医学记录	必填	S1	AN..2000	—
—	抢救是否成功	QJSFCG	指紧急医疗干预后患者生命体征恢复到稳定状态的情况的判断	必填	S1	AN..3	—

表A. 65 抢救记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 231. 00	抢救措施	QJCS	进行抢救过程中采取的措施	必填	S1	AN. . 1000	—
DE09. 00. 119. 00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	抢救结束日期时间	QJJSRQSJ	指紧急医疗抢救措施完成并结束的具体日期和时间点	必填	DT	DT15	—
—	抢救开始日期时间	QJKSRQSJ	指紧急医疗抢救措施启动的具体日期和时间点	必填	DT	DT15	—
DE08. 30. 032. 00	参加抢救人员名单	CJQJRYMD	所有参加抢救医务人员姓名列表	必填	S1	AN. . 200	—
—	抢救经过描述	QJJGMS	指记录紧急医疗抢救活动中采取的具体措施、过程及患者反应的详细说明	必填	S1	AN. . 2000	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断文本	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的文本	必填	S3	AN. . 300	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZX	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 44 会诊记录见表A. 66。

表 A. 66 会诊记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	会诊记录流水号	HZJLLSH	会诊记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 66 会诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 060. 00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN. . 16	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01. 00. 009. 00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	申请时间	SQSJ	会诊申请单开出的日期时间	必填	DT	DT15	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
—	病历摘要	BLZY	对患者病情摘要的描述	必填	S1	AN. . 1000	—
—	中医标志	ZYBZ	指的是医疗服务中是否涉及中医治疗方法的标识	必填	S1	AN. . 3	—
DE04. 30. 009. 00	辅助检查结果	FZJCJG	患者辅助检查、检验结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—

表A.66 会诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE02.10.028.00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN..200	—
DE05.01.024.00	全部疾病诊断文本	XYJBZDDM	患者所患疾病的全部诊断名称	必填	S3	AN..300	—
DE06.00.297.00	诊疗过程名称	ZLGCMC	诊疗过程的名称描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.296.00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.343.00	会诊日期时间	HZRQSJ	会诊结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06.00.319.00	会诊类型	HZLX	申请会诊的类型描述，如：院内会诊、院外会诊、多学科会诊等	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.214.00	会诊目的	HZMD	申请会诊医师就患者目前存在问题提出会诊要达到的目的	—	S1	AN..200	—
DE06.00.039.00	会诊原因	HZYY	由会诊医生填写患者需会诊的主要情况的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.038.00	会诊意见	HZYJ	由会诊医师填写患者会诊时的主要处置、指导意见的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
—	责任医师编码	ZRYSBM	责任医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..32	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSXM2	责任医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—

表A. 66 会诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	会诊申请医师工号	HZSQYSBH	会诊申请医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 07	会诊申请医师姓名	HZSQYSXM	会诊申请医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	会诊医师工号	HZYSBH	会诊申请医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 08	会诊医师姓名	HZYSXM	会诊医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

A. 3. 45 术前小结见表A. 67。

表 A. 67 术前小结

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	术前小结流水号	SQXJLSH	术前小结流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN. . 32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—

表A.67 术前小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXW	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—

表A. 67 术前小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医师工号	YSBH	医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	小结日期时间	XJRQSJ	记录下来的具体总结或结论的日期和时间	必填	DT	DT15	—
DE04. 30. 009. 00	辅助检查结果	FZJCJG	患者辅助检查、检验结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	病历摘要	BLZY	对患者病情摘要的描述	必填	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 141. 00	手术禁忌症	SSJJZ	拟实施手术的禁忌症的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 151. 00	手术指征	SSZZ	手术适应证的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 023. 00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02. 10. 022. 00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 093. 00	手术/操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	必填	S3	AN. . 8	T/CHIA001
DE06. 00. 094. 00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—

表A. 67 术前小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.187.00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.221.00	拟实施手术及操作日期时间	NSSSSJCZRQSJ	准备给患者进行手术及操作时的计划时间	必填	DT	DT15	—
DE06.00.073.00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	必填	S3	N..2	CV06.00.103 麻醉方式代码表
DE06.00.074.00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN..50	—
DE09.00.119.00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.254.00	手术要点	SSYD	手术要点的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.271.00	术前准备	SQZB	手术前准备工作的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE02.01.039.18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	手术医师工号	SSYSBH	手术医师在公安管理部门正式登记注册的唯一编号	必填	S1	AN..100	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 46 术前讨论见表A. 68。

表 A. 68 术前讨论

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	术前讨论流水号	SQTLLSH	术前讨论流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院医嘱明细表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—

表A. 68 术前讨论（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	—
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN.. 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN.. 64	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN.. 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN.. 50	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3.. 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN.. 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN.. 100	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN.. 50	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A. 68 术前讨论（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 151. 00	手术指征	SSZZ	手术适应证的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 301. 00	手术方案	SSFA	指基于患者具体病情制定的手术目标、方法、步骤及预期结果的详细医学计划	—	S1	AN. . 2000	—
DE05. 10. 226. 00	讨论日期时间	TLRQSJ	医学相关讨论结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	主持人编号	ZCRBH	主持人在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 28	主持人姓名	ZCRXM	主持人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE08. 30. 031. 00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务（聘）类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364. 15 CV08. 30. 005 专业技术职务类别代码表
DE08. 30. 031. 00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务（聘）类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364. 15 CV08. 30. 005 专业技术职务类别代码表
DE06. 00. 274. 00	讨论地点	TLDD	患者诊疗相关讨论的地点	必填	S1	AN. . 50	—
DE05. 01. 024. 00	全部疾病诊断文本	XYJBZDDM	患者所患疾病的全部诊断名称	必填	S3	AN. . 300	—
DE06. 00. 093. 00	手术 / 操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	—	S3	AN. . 8	T/CHIA001
DE06. 00. 094. 00	手术 / 操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	—	S1	AN. . 80	—
DE06. 00. 187. 00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 68 术前讨论（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 221. 00	拟实施手术及操作日期时间	NSSSSJCZRQSJ	准备给患者进行手术及操作时的计划时间	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 073. 00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06. 00. 103 麻醉方式代码表
DE06. 00. 074. 00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN..50	—
DE09. 00. 119. 00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN..1000	—
DE06. 00. 254. 00	手术要点	SSYD	手术要点的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE06. 00. 271. 00	术前准备	SQZB	手术前准备工作的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02. 01. 039. 18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	手术医师工号	SSYSBH	手术医师在公安部门正式登记注册的唯一编号	必填	S1	AN..100	—
—	麻醉医师工号	MZYSBH	麻醉医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02. 01. 039. 84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 039. 64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 47 术后首次病程记录见表A. 69。

表 A. 69 术后首次病程记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	术后首次病程记录流水号	SHSCBCJLLSH	术后首次病程记录流水号	必填	S1	N20	复合主键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	—	S1	AN.. 32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN.. 8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 69 术后首次病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	医师工号	YSBH	医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE09.00.119.00	注意事项	ZYSX	对可能出现问题及采取相应措施的描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.095.00	手术/操作日期时间	SS_CZRQSJ	对患者实施手术操作时的公元纪年日期时间	必填	DT	DT15	—

表A. 69 术后首次病程记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 063. 00	手术过程描述	SSGCMS	手术过程的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 093. 00	手术/操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	必填	S3	AN. . 8	T/CHIA001
DE06. 00. 094. 00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—
DE06. 00. 187. 00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 073. 00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. . 2	CV06. 00. 103 麻醉方式代码表
DE06. 00. 074. 00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE05. 01. 024. 18	术后全部诊断西医疾病文本	SHZDXYJBDM	术后全部诊断文本	必填	S3	AN. . 300	—
DE05. 10. 232. 00	手术切口类别代码	SSQKLBDM	手术切口类别的分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05. 10. 022 手术切口类别代码表
—	手术切口类别名称	SSQKL BMC	手术切口类别代码所代表的名称	必填	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安部门正式登记的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在公安部门正式登记的注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
—	术后注意观察事项	SHZYGCSX	对患者手术后需密切监测的生命体征、切口愈合和可能并发症的详细医疗指导	—	S1	AN. . 1000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE09. 00. 053. 00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 48 出院记录见表A. 70。

表 A. 70 出院记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	出院记录流水号	CYJLLSH	出院记录流水号	必填	S1	N20	复合主键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN.. 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN.. 32	外键：关联住院医嘱明细表
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN.. 64	外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN.. 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 70 出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
—	中医标志	ZYBZ	取值：CT01. 00. 002是否代码	必填	S1	AN. . 3	—
—	是否医保患者	SFYBHZ	用于标识患者是否医保病人	必填	S1	AN. . 3	—
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN. . 18	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在公安管理部门正式登记注册的编码	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 039. 31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN. . 100	—

表A. 70 出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 310. 00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天	必填	N	N. . 4	—
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05. 10. 148. 00	入院情况	RYQK	对患者入院情况的详细描述	必填	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 017. 00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	出院科室编号	CYKSBH	指患者出院时所在科室的唯一标识代码，用于记录和管理患者的出院信息	必填	S1	AN. . 64	—
—	出院科室名称	CYKSMC	指患者出院时所属的科室的正式名称	必填	S1	AN. . 64	—
DE06. 00. 296. 00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
—	出院时症状与体征	CYSZZYTZ	指患者出院时的健康状态	—	S1	AN. . 2000	—
—	阳性辅助检查结果	YXFZJCJG	指辅助医学检查发现的与正常值相比有异常的临床指标或发现	—	S1	AN. . 2000	—
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 300. 00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN. . 100	—

表A. 70 出院记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 50. 047. 00	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮的方法的描述	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 136. 00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN. . 2000	—
—	出院医嘱	CYYZ	医师为患者出院时提供的一系列指导和建议	必填	S1	AN. . 2000	—
DE05. 10. 113. 00	治疗结果代码	ZLJGDM	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 010 病情转归代码表
—	治疗结果名称	ZLJGMC	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 16	—
DE05. 10. 063. 00	手术过程描述	SSGCMS	手术过程的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
—	出院情况代码	CYQKDM	指用于标识患者出院状态（如正常出院、转院、死亡等）的标准化医学编码	—	S2	N1	—
—	出院情况名称	CYQKMC	指描述患者出院状态（如治愈、好转、未愈、死亡等）的官方医学术语	—	S1	AN. . 10	—
DE05. 01. 024. 00	入院全部疾病诊断文本	XYJBZDDM	入院全部疾病临床诊断文本	—	S3	AN. . 300	—
DE06. 00. 193. 00	出院情况	CYQK	对患者出院情况的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE05. 01. 025. 02	出院全部诊断西医疾病名称	CYZDXYJBMC	患者出院时全部的疾病诊断文本	—	S1	AN. . 300	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 49 出院小结见表A. 71。

表 A. 71 出院小结

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出院小结流水号	CYXJLSH	出院小结流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
DE02.10.090.00	住院次数（次）	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	—	N	N..2	—
DE08.10.025.00	入院科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	入院科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
—	年龄单位	NLDWDM	年龄单位	—	S3	N1	CV0203.01 年龄单位代码

表A.71 出院小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	病区代码	BQDM	病区代码	—	S1	AN..50	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	必填	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	必填	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06.00.310.00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算1天	必填	N	N..4	—
DE05.01.024.10	入院全部诊断疾病文本	RYZDXYJBDM	患者入院时做出的全部疾病诊断文本	必填	S3	AN..300	—
DE05.01.024.02	出院全部诊断西医疾病文本	CYZDXYJBDM	全部出院诊断文本	必填	S3	AN..300	—
DE05.10.148.00	入院情况	RYQK	对患者入院情况的详细描述	—	S1	AN..2000	—
—	入院时主要症状及体征	RYSZYZZJTZ	该数据项在某些医院的出院小结中还包括入院时主要重要检查结果	—	S1	AN..1000	—
—	实验室检查及主要会诊	SYSJCJZYHZ	该数据项在某些医院的出院小结中称为“住院期间主要检查结果”	—	S1	AN..1000	—
DE04.30.169.00	特殊检查标志	TSJCBZ	标识患者有无特殊检查操作经历	—	L	T/F	—

表A.71 出院小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.305.00	特殊检查及特殊治疗目的	TSJCJTSZLMD	拟进行的特殊检查及特殊治疗的目的描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.296.00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE05.01.098.00	并发症或合并症描述	BFZHNBZMS	患者并发症或合并症情况的描述	—	S1	AN..200	—
—	出院时情况	CYSQK	该数据项在某些医院的出院小结中称为“出院时情况（症状、体征）”	—	S1	AN..1000	—
—	出院时症状与体征	CYSZZYTZ	出院时症状与体征	—	S1	AN..1000	—
DE08.10.025.00	出院科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	出院科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.287.00	医嘱内容	YZNR	医嘱内容的详细描述，中医依据《中药处方格式及书写规范》描述	—	S1	AN..1000	—
DE05.10.113.00	治疗结果代码	ZLJGDM	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05.10.010 病情转归代码表
—	治疗结果描述	ZLJGMS	治疗结果描述	—	S1	AN..1000	—
—	主治医师工号	ZZYSGH2	主治医师工号	—	S1	AN..20	医护人员字典表
DE02.01.039.32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	住院医师工号	ZYYS GH	住院医师工号	—	S1	AN..20	医护人员字典表
DE02.01.039.33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—

表A. 71 出院小结（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 50. 047. 00	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮的方法的描述	—	S1	AN. . 500	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 50 死亡记录见表A. 72。

表 A. 72 死亡记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	死亡记录流水号	SWJLLSH	死亡记录流水号	必填	S1	N20	复合主键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN. . 32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1

表A.72 死亡记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN..16	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	入院科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	入院科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—

表A.72 死亡记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.025.00	死亡科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	死亡科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.039.31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在公安部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在公安部门正式登记注册的编码	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.039.33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在公安部门正式登记注册的编号	—	S1	AN..100	—
DE02.01.036.00	死亡日期时间	SWRQSJ	个体死亡当日的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	24 小时内入院死亡标志	RYSWBZ_24H	指患者自入院起24小时内发生死亡的事件标识	必填	S1	AN..3	—
DE05.10.148.00	入院情况	RYQK	对患者入院情况的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE05.01.024.00	全部疾病诊断文本	XYJBZDDM	全部疾病临床诊断文本	必填	S3	AN..300	—

表A. 72 死亡记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 024. 07	全部死亡诊断文本	SWZDXYJBDM	全部死亡诊断文本	必填	S3	AN. . 300	—
DE06. 00. 296. 00	诊疗过程描述	ZLGCMS	对患者诊疗过程的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 310. 00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天	必填	N	N. . 4	—
DE09. 00. 115. 00	家属是否同意尸体解剖标志	JSSFTYSTJPBZ	标识患者家属是否同意进行尸体解剖的标志	必填	L	T/F	—
DE02. 10. 062. 00	手术标志	SSBZ	标识个体有无手术经历	—	L	T/F	—
DE05. 01. 024. 09	直接死亡原因西医疾病代码	ZJSWYXYJBDM	直接导致患者死亡的最终疾病或原因在特定编码体系中的编码	必填	S3	AN. . 18	GB/T 14396
—	直接死亡原因名称	ZJSWYYMC	直接导致患者死亡的最终疾病或原因在特定编码体系中的编码说对应的名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE05. 10. 099. 00	死亡原因	SWYY	患者死亡直接原因的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
—	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 3. 51 死亡病例讨论记录见表A. 73。

表 A. 73 死亡病例讨论记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	死亡病例讨论记录流水号	SWBLTLJLLSH	死亡病例讨论记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键

表A. 73 死亡病例讨论记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联住院就诊记录表
—	住院医嘱号	ZYYZH	住院医嘱号	必填	S1	AN..32	外键：关联住院医嘱明细表
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 060. 00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
—	就诊类型名称	JZLXMC	患者就诊类型的的分类代码所对应的名称	必填	S1	AN..16	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 73 死亡病例讨论记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
DE08.10.025.00	死亡科室代码	KSDM	标识住院患者死亡时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	死亡科室名称	KSMC	标识个体在医院死亡所在科室名称	必填	S1	AN..50	—
—	病区代码	BQDM	院内病区代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..64	—
DE05.10.226.00	讨论日期时间	TLRQSJ	医学相关讨论结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06.00.274.00	讨论地点	TLDD	患者诊疗相关讨论的地点	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.039.28	主持人姓名	ZCRXM	主持人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	主持人编号	ZCRBH	主持人在公安管理部门正式登记注册的编号	必填	S1	AN..100	—
DE08.30.031.00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	专业技术职务（聘）类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV08.30.005 专业技术职务类别代码表
—	参加讨论人员编号列表	CJTLLRYBHLB	指记录所有参与医疗讨论或会议人员的唯一标识编号的清单	—	S1	AN..200	—

表A.73 死亡病例讨论记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.024.09	直接死亡原因西医疾病代码	ZJSWYYXYJBDM	直接导致患者死亡的最终疾病或原因在特定编码体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.09	直接死亡原因西医疾病名称	ZJSWYYXYJBMC	直接导致患者死亡的最终疾病或原因名称	必填	S1	AN..100	—
DE05.01.024.07	全部死亡诊断文本	SWZDXYJBDM	死亡诊断在西医诊断在特定分类体系中的编码	必填	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.10.223.00	死亡讨论记录	SWTLJL	死亡讨论过程中的具体意见描述	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE02.01.039.32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在公安管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在公安管理部门正式登记注册的编号	—	S1	AN..100	—
—	建档记录者编号	JDJLZBH	档案记录人在机构内的唯一编码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN..2000	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 4 病案首页

A. 4. 1 西医住院病案首页见表A. 74。

表 A. 74 西医住院病案首页

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	西医首页流水号	XYSYLSH	西医首页流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联主表西医住院病案首页
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	就诊病人的顺序编号	必填	S1	AN. . 50	外键
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN. . 18	—
DE08. 10. 013. 00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理	—	S1	AN. . 128	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性别名称	XBMC	性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	年龄（天）	NL_T	出生后不足一个月的新生儿的年龄	—	N	N..3	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	卡号	KH	就诊对象在医疗机构信息系统中使用的唯一标识号，与卡类型对应	—	S1	AN..64	—
—	卡类型	KLX	患者就诊卡的类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
—	卡类型名称	KLXMC	患者卡的类型名称	—	S1	AN..32	—
—	患者档案号	HZDAH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
DE02.10.090.00	住院次数（次）	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	—	N	N..2	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—
DE06.00.310.00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算1天	—	N	N..4	—

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.015.00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	国籍名称	GJMC	取《GB/T 2659	—	S1	AN..32	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	取《GB/T 2261.2 婚姻状态代码	—	S1	AN..32	—
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	—	S1	AN..32	GB/T 3304
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	职业类别名称	—	S1	AN..64	GB/T 2261.4
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.010.04	工作单位电话号码	GZDWDHMH	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	工作单位地址-全	GZDWDZ_Q	工作单位地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.05	工作单位地址-省（自治区、直辖市）	GZDWDZ_SZZQZXS	工作单位地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.05	工作单位地址-市（地区、州）	GZDWDZ_SDQZ	工作单位地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.05	工作单位地址-县（区）	GZDWDZ_XQ	工作单位地址中的县或区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.05	工作单位地址-乡（镇、街道办事处）	GZDWDZ_XZJDBSC	工作单位地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.05	工作单位地址-村（街、路、弄等）	GZDWDZ_CJLND	工作单位地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.05	工作单位地址-门牌号码	GZDWDZ_MPHM	工作单位地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.01	工作单位地址-邮政编码	GZDWDZ_YZBM	患者当前所在的工作单位地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE02.01.010.02	本人电话号码	BRDHMM	本人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.039.68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.017.00	联系人关系代码	HZYBRGX	个体近亲中患病成员与其关系的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761
—	联系人关系名称	LXRGXMC	取《GB/T 4761 家庭关系代码	—	S1	AN..50	—
DE02.01.010.11	联系人电话号码	LXRDHMM	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	联系人地址-全	LXRDZ_Q	联系人地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.10	联系人地址-省（自治区、直辖市）	LXRDZ_SZZQZXS	联系人当前常驻地址或工作单位地址的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.10	联系人地址-市（地区、州）	LXRDZ_SDQZ	联系人当前常驻地址或工作单位地址的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.10	联系人地址-县（区）	LXRDZ_XQ	联系人当前常驻地址或工作单位地址的的县（区）的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.10	联系人地址-乡（镇、街道办事处）	LXRDZ_XZJDBSC	联系人当前常驻地址或工作单位地址的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.10	联系人地址-村（街、路、弄等）	LXRDZ_CJLND	联系人当前常驻地址或工作单位地址的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.10	联系人地址-门牌号码	LXRDZ_MPHM	联系人当前常驻地址或工作单位地址的的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.99	联系人地址-邮政编码	QTCJ_YZBM	用以表示与其他场景或角色中地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号，由阿拉伯数字组成	—	S1	N6	—
DE04.10.019.00	新生儿出生体重（kg）	XSECSTZ	新生儿出生后1小时内体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..4	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
—	出生地址-全	CSDZ_Q	出生地点的详细描述	—	S1	AN..70	—

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 091. 03	出生地址-省（自治区、直辖市）	CSDZ_SZZQZXS	新生儿出生地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 03	出生地址-市（地区、州）	CSDZ_SDQZ	新生儿出生地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 03	出生地址-县（市、区）	CSDZ_XSQ	新生儿出生地址中的县、市或区名称	—	S1	AN. . 100	—
—	籍贯地址-全	JGDZ_Q	籍贯地址的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 01. 091. 07	籍贯-省（自治区、直辖市）	JG_SZZQZXS	祖居地或原籍所在地的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 07	籍贯-市（地区、州）	JG_SDQZ	祖居地或原籍所在地的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
—	现住地址-全	XZDZ_Q	现住地址的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 01. 091. 12	现住地址-省（自治区、直辖市）	XZDZ_SZZQZXS	卫生服务对象现住地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 12	现住地址-市（地区、州）	XZDZ_SDQZ	现住地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 12	现住地址-县（市、区）	XZDZ_XSQ	现住地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 12	现住地址-乡（镇、街道办事处）	XZDZ_XZJDBSC	现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 12	现住地址-村（街、路、弄等）	XZDZ_CJLND	现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 12	现住地址-门牌号码	XZDZ_MPHM	现住地址中的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE02.01.047.04	现住址-邮政编码	QTCJ_YZBM	用以表示与其他场景或角色中地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号，由阿拉伯数字组成	—	S1	N6	—
—	户籍地址-全	HJDZ_Q	户口地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.02	户口地址-邮政编码	HKDZ_YZBM	患者户籍登记所在地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.339.00	入院途径代码	RYTJDM	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.239 入院途径代码表

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院途径名称	RYTJMC	入院途径名称	—	S1	AN..32	WS/T 364 CV09.00.403 入 院 途 径 代 码，值域表中代码对应的代 码名称
—	入院科室编号	RYKSBH	标识住院患者入院时所在科室在特 定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务 科室分类与代码
—	入院科室名称	RYKSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	院内入院科室编号	YNYKSBH	标识住院患者入院时所在科室在特 定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务 科室分类与代码
—	院内入院科室名称	YNYKSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	入院病区名称	RYBQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
—	入院病房号	RYBFH	患者住院期间，所住病房对应的编 号	—	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编 号	—	S1	AN..64	—
DE05.10.113.00	治疗结果代码	ZLJGDM	出院时患者所患的每种疾病的治疗 结果类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.010 病情转归代码 表
—	治疗结果名称	ZLJGMC	治疗结果名称	—	S1	AN..16	WS/T 364 CV05.10.010 病 情 转 归 代 码，值域表中代码对应的代 码名称

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	出院科室编号	CYKSBH	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	出院科室名称	CYKSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	院内出院科室编号	YNCYKSBH	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	院内出院科室名称	YNCYKSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	出院病区名称	CYBQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
—	出院病房号	CYBFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	出院床号	CYCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	转科科别	ZKKB	患者住院期间转科的转入科室名称，如果超过一次以上的转科，用“->”转接表示	—	S1	AN..50	CT08.00.002科室代码值域表中对应的值，例如：“预防保健科”
—	转科原因	ZKYY	患者住院期间转科的原因描述，描述内容应包括超过一次以上的转科情况	—	S1	AN..1000	—
DE05.10.119.00	患者传染性标志	HZCRXBZ	标识患者是否具有传染性	—	L	T/F	—

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.10.008.00	传染病史	CRBS	患者既往所患各种急性或慢性传染性疾病名称的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE09.00.108.00	死亡患者尸检标志	SWHZSJBZ	是否对死亡患者的机体进行剖验，以明确死亡原因的标志非死亡患者应当留空	—	L	T/F	—
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
—	过敏症状出现日期	GMZZCXRQ	患者过敏症状出现的日期	—	D	D8	—
DE05.01.022.00	过敏源代码	GMYDM	诱发个体过敏性疾病的物质在特定编码体系中的编码	—	S3	N..3	CV05.01.038 过敏源代码表
—	药物过敏源名称	YWGMYMC	药物过敏源名称	—	S1	AN..100	WS/T 364 CV05.01.038 过敏源代码值域表中代码对应的代码名称
—	肿瘤 T 分期名称	ZLTFQMC	肿瘤 T 分期的名称	—	S1	AN..20	—
—	肿瘤 N 分期名称	ZLNFQMC	肿瘤 N 分期的名称	—	S1	AN..20	—
—	肿瘤 M 分期名称	ZLMFQMC	肿瘤 M 分期的名称	—	S1	AN..20	—
DE04.50.116.00	乙型肝炎表面抗原检测结果代码	YXGYBDBMKYJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
—	乙型肝炎表面抗原检测结果名称（HBSAG）	YGBMKYJCJGMC_HBSAG	乙型肝炎表面抗原检测结果名称（HBSAG）	—	S1	AN..4	GD03.09.019 初筛项目结果代码，值域表中代码对应的代码名称

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	丙型肝炎抗体检测结果代码（HCV-AB）	BXGYKTJCJGDM_HCV_AB	对患者进行丙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	—	S3	N. . 4	—
—	丙型肝炎抗体检测结果名称（HCV-AB）	BXGYKTJCJGMC_HCV_AB	丙型肝炎抗体检测结果名称（HCV-AB）	—	S1	AN. . 4	GD03. 09. 019 初筛项目结果代码，值域表中代码对应的代码名称
DE04. 50. 009. 00	HIV 抗体检测结果代码	HIVKTJCJGDM	受检者 HIV 抗体检测结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性；3. 不确定
—	HIV 抗体检测结果名称（HIV-AB）	AZBDKTJCJGMC_HIV_AB	取 GD03. 09. 019 初筛项目结果代码	—	S1	AN. . 4	—
—	手术、治疗、检查、诊断是否为本院首例	SS_ZL_JC_ZDSFWBYSL	手术、治疗、检查、诊断是否为本院首例	—	L	T/F	—
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码-名称
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
DE06. 00. 267. 00	红细胞-输血量（mL）	HXB_SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	—	N	N. . 4	—

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.267.00	血小板-输血量（mL）	XXB_SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	—	N	N..4	—
DE06.00.267.00	血浆-输血量（mL）	XJ_SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	—	N	N..4	—
DE06.00.267.00	全血-输血量（mL）	QX_SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	—	N	N..4	—
—	有肿瘤报告标志	YZLBGBZ	标识患者有无肿瘤报告	—	L	T/F	—
—	有新生儿死亡报告标志	YXSESWBGBZ	标识有无新生儿死亡报告	—	L	T/F	—
—	有其它报告标志	YQTBGBZ	标识有无其他报告	—	L	T/F	—
—	是否随诊	SFSZ	标识该患者是否需要随诊	—	L	T/F	—
—	随诊期限单位代码	SZQXDWM	随诊期限单位在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	—
—	是否示教病例	SFSJBL	标识是否示教病例	—	L	T/F	—
DE04.50.087.00	新生儿疾病筛查项目代码	XSEJBSCXMDM	新生儿疾病筛查的项目在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.008 新生儿疾病筛查项目代码表
DE04.10.012.00	产后出血量（mL）	CHCXL	产妇产时和产后出血量的累计值，计量单位为 mL	—	N	N..5	—
DE06.00.223.00	离院方式代码	LYFSDM	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.226 离院方式代码表
—	离院方式名称	LYFSMC	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..64	WS/T 364 CV06.00.226 离院方式代码-名称

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	拟接收医疗机构代码	NJSYLJGDM	拟接收患者的医疗机构在特定编码体系中的代码	—	S1	AN..32	—
—	拟接收医疗机构名称	NJSYLJGMC	拟接收患者的医疗机构在特定编码体系中的代码	—	S1	AN..32	—
DE06.00.194.00	出院 31 天内再住院标志	CY31TNZZYBZ	标识患者本次住院出院后 31 天内是否有诊疗需要的再住院安排	—	L	T/F	—
DE06.00.195.00	出院 31 天内再住院目的	CY31TNZZYMD	患者计划在本次住院出院后 31 天内再住院的目的	—	S1	AN..100	—
—	住院患者抢救次数	ZYHZQJCS	患者住院期间接受抢救的次数	—	N	N..2	—
—	住院患者抢救成功次数	ZYHZQJCGCS	患者住院期间被抢救成功的次数	—	N	N..2	—
DE06.00.231.00	抢救措施	QJCS	进行抢救过程中采取的措施	—	S1	AN..1000	—
—	是否重返重症监护室	SFZFZZJHS	标识患者是否重返重症监护室	—	L	T/F	—
DE05.10.138.01	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d	LNSSHZRYQHMSJ_D	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的天数	—	N	N..5	—
DE05.10.138.02	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h	LNSSHZRYQHMSJ_H	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的小时数	—	N	N..2	—
DE05.10.138.03	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-min	LNSSHZRYQHMSJ_M	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的分钟数	—	N	N..2	—
DE05.10.138.04	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-d	LNSSHZRYHHMSJ_D	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的天数	—	N	N..5	—
DE05.10.138.05	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-h	LNSSHZRYHHMSJ_H	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的小时数	—	N	N..2	—

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 138. 06	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-min	LNSSHZRYHHMSJ_M	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的分钟数	—	N	N. . 2	—
—	呼吸机使用时间	HXJSYSJ	患者住院期间使用呼吸机的时长	—	S1	AN. . 32	—
—	病例分型代码	BLFXDM	患者病例分型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
—	病例分型名称	BLFXMC	病例分型	—	S1	AN. . 10	GD99. 02. 349 病例分型代码值域表中代码对应的代码名称
DE06. 00. 247. 00	实施临床路径标志代码	SSLCLJBZDM	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	—	S2	N1	1. 中医；2. 西医；3. 否
—	实施临床路径病种名称	SSLCLJBZMC	实施临床路径病种名称	—	S1	AN. . 32	CT05. 10. 010路径编码码值域表中代码对应的代码名称
—	实施临床路径病种代码	SSLCLJBZDM2	实施临床路径病种在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 5	—
—	是否单病种标志	SFDBZBZ	标识是否单病种	—	L	T/F	—
—	住院期间危重标志	ZYQJWZBZ	标识患者住院期间是否病情危重	—	L	T/F	—
—	门诊与出院诊断符合情况代码	MZYCYZDFHQKDM	门诊与出院诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	入院与出院诊断符合情况代码	RYYCYZDFHQKDM	入院与出院诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	住院术前与术后诊断符合情况代码	ZYSQYSHZDFHQKDM	住院术前与术后诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N..4	—
—	病理检查与临床诊断符合情况代码	BLJCYL CZDFHQKDM	病理检查与临床诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N..4	—
—	手术冰冻与石蜡病理诊断符合情况代码	SSBDYSLBLZDFHQKDM	手术冰冻与石蜡病理诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N..4	—
—	放射与病理诊断符合情况代码	FSYBLZDFHQKDM	放射与病理诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N..4	—
—	是否院内感染	SFYNGR	标识患者是否院内感染	—	L	T/F	—
—	院内感染名称	YYGRMC	患者发生医院感染的诊断名称	—	S1	AN..50	—
DE05.01.024.05	损伤中毒的外部原因代码	SSZDDWBYYXYJBDM	损伤中毒的外部原因在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.05	损伤中毒的外部原因名称	SSZDDWBYYXYJBMC	损伤中毒的外部原因疾病诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE05.10.152.00	损伤中毒的外部原因	SSZDDWBYY	造成损伤的外部原因及引起中毒的物质名称	—	S1	AN..1000	—
DE01.00.005.00	病理号	BLH	受检者病理检查登记顺序号	—	S1	AN..18	—
—	死亡标志	SWBZ	标识是否死亡	—	L	T/F	—
DE02.01.036.00	死亡日期时间	SWRQSJ	个体死亡当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 103. 00	病案质量代码	BAZLDM	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类代码	—	S2	N1	1. 甲；2. 乙；3. 丙
—	病案质量名称	BAZLMC	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类名称	—	S1	AN. . 16	—
DE09. 00. 120. 00	质控日期	ZKRQ	对病案终末质量进行检查及评价的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	质控医师工号	ZKYSBH	质控医师在院内的编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 27	质控医师姓名	ZKYSXM	质控医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	质控医师签名时间	ZKYSQMSJ	质控医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	质控护士编码	ZKHSBM	质控护士在院内的编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 49	质控护士姓名	ZKHSXM	质控护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	质控护士签名时间	ZKHSQMSJ	质控护士签名时间	—	DT	DT15	—
—	科主任编号	KZRBH	科主任在医院的编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 14	科主任姓名	KZRXM	科主任在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	科主任签名时间	KZRQMSJ	科主任签名时间	—	DT	DT15	—
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A.74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主任医师签名时间	ZRYSQMSJ	主任医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	主治医师签名时间	ZZYSQMSJ	主治医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	住院医师签名时间	ZYYSQMSJ	住院医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	责任护士编号	ZRHSBH	责任护士在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	责任护士签名时间	ZRHSQMSJ	责任护士签名时间	—	DT	DT15	—
—	进修医师工号	JXYSBH	进修医师在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.13	进修医师姓名	JXYSXM	进修医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	进修医师签名时间	JXYSQMSJ	进修医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	实习医师工号	SXYSBH	实习医师在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.17	实习医师姓名	SXYSXM	实习医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	实习医师签名时间	SXYSQMSJ	实习医师签名时间	—	DT	DT15	—
—	编码员编码	BMYBM	编码员在院内编码	—	S1	AN..64	—

表A. 74 西医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 126. 53	编码员签名	BM YQM	编码员在公安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	编码员签名时间	BM YQMSJ	编码员签名时间	—	DT	DT15	—
—	业务数据更新时间	YWSJGX SJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 4. 2 住院病案首页-诊断见表A. 75。

表 A. 75 住院病案首页-诊断

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	西医首页诊断流水号	XYSYZDLSH	西医首页诊断流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联临床诊断数 据表
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	西医首页流水号	XYSYLSH	西医首页流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联主表西医住 院病案首页
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的 编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
—	诊断类型代码	ZDLXDM	疾病诊断类型在特定编码体系中的 代码	必填	S1	AN. . 20	—
—	诊断类型名称	ZDLXMC	疾病诊断类型在特定编码体系中的 名称：门诊诊断、出院诊断、病理 诊断、入院诊断	必填	S1	AN. . 100	—
—	诊断部位	ZDBY	诊断部位	—	S1	AN. . 100	—

表 A. 75 住院病案首页-诊断（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断备注	ZDBZ	诊断备注	—	S1	AN..1000	—
—	是否治疗	SFZL	是否治疗	—	L	T/F	—
—	主从诊断标识	ZCZDBS	是否为主诊断的标识	必填	L	T/F	—
—	附属诊断标识	FSZDBS	附属诊断标识	—	S1	AN..100	—
—	疑诊标识	YZBS	疑诊标识	—	S1	AN..100	—
DE05.01.059.00	诊断日期时间	ZDRQSJ	对患者罹患疾病做出诊断时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	诊断依据代码	ZDYJDM	诊断依据在特定编码体系中的代码	—	S3	N..4	—
—	诊断依据名称	ZDYJMC	诊断依据在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..32	—
—	分化程度代码	FHCDDM	分化程度在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	—
—	分化程度名称	FHCDCM	分化程度在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..20	—
DE09.00.104.00	出院诊断-入院病情代码	CYZD_ZYZDRYBQDM	对出院主要诊断在患者入院时是否已具有的评估情况分类在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05.10.019 入院病情代码表
—	出院诊断-入院病情名称	RYBQMC2	对出院主要诊断在患者入院时是否已具有的评估情况分类名称	—	S1	AN..100	CV05.10.019 入院疾病情代码表
—	责任医师工号	ZRYSBH2	住院期间的管床医生在院内的编码	—	S1	AN..32	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSXM2	责任医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 4. 3 住院病案首页-手术操作见表A. 76。

表 A. 76 住院病案首页-手术操作

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	西医首页手术操作流水号	XYSYSSCZLSH	西医首页手术操作流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	西医首页流水号	XYSYLSH	西医首页流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联主表西医住院病案首页
—	术前住院天数	SQZYTS	患者手术前的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天	必填	N	N..4	—
DE06.00.093.00	手术/操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	必填	S3	AN..8	T/CHIA001
DE06.00.094.00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN..80	—
—	手术/操作目标部位代码	SSJCZMBBWDM	实施手术/操作的人体部位在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..32	—
DE06.00.187.00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	—	S1	AN..50	—
—	院内手术/操作目标部位代码	YNSSJCZMBBWDM	院内实施手术/操作的人体部位在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..32	—
DE06.00.187.00	院内手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.095.00	手术/操作开始日期时间	SS_CZKSRQSJ	对患者实施手术操作开始时的公元纪年日期时间	—	DT	DT15	—
—	手术/操作结束日期时间	SS_CZJSRQSJ	对患者实施手术操作结束时的公元纪年日期时间	—	DT	DT15	—

表A.76 住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.259.00	手术全程时间（min）	SSQCSJ	手术全程所用的总时长，计量单位为 min	—	N	N1..4	—
DE05.10.231.00	手术级别代码	SSJBDM	按照手术分级管理制度，根据风险性和难易程度不同划分的手术级别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.024 手术级别代码表
—	手术级别名称	SSJBMC	手术级别名称	—	S3	AN..100	WS/T 364 CV05.10.024 手术级别代码，值域表中代码对应的代码名称
—	手术操作医生工号	SSCZYSHG	手术操作医生在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	1 助编号	ZBH1	手术 I 助在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.79	2 助姓名	ZXM1	I 助在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	2 助编号	ZBH2	手术 II 助在院内编码	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.80	2 助姓名	ZXM2	II 助在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE05.10.147.00	切口愈合等级代码	QKYHJDM	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.023 手术切口愈合等级代码表

表A. 76 住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术切口愈合等级名称	SSQKYHJMC	手术切口愈合等级名称	—	S3	AN..100	WS/T 364 CV05.10.023 手术切口愈合等级代码，值域表中代码对应的代码名称
DE02.01.039.84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.073.00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.103 麻醉方式代码表
DE06.00.074.00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术/操作时所采用的麻醉方法名称	—	S1	AN..50	—
—	麻醉分级代码	MZFJDM	麻醉分级在特定编码体系中的代码	—	S3	N..3	—
—	麻醉分级名称	MZFJMC	麻醉分级名称	—	S3	AN..64	CT05.10.012麻醉分级代码，值域表中代码对应的代码名称
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	患者类型名称	SSHZLXMC	手术患者类型在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..20	—
—	是否主要手术	SFZYSS	标识手术是否主要手术	—	L	T/F	—
—	术中植入物标识	SZZRWBS	术中植入物标识	—	S1	AN..20	—
—	术中植入物编码	SZZRWBM	术中植入物编码	—	S1	AN..20	—
—	术中植入物名称	SZZRWMC	术中植入物名称	—	S1	AN..20	—
—	术中植入物数量	SZZRWSL	术中植入物数量	—	S1	AN..20	—

表A. 76 住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	术中植入物生产厂商	SZZRWSCCS	术中植入手生产厂商	—	S1	AN. . 20	—
DE05. 10. 129. 00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会 (ASA) 制定的分级标准，对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表
DE05. 10. 129. 00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会 (ASA) 制定的分级标准，对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表
—	麻醉药物代码	MZYWDM	对患者实施手术麻醉操作的麻醉药物在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N. . 8, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN. . 6	—
—	麻醉开始时间	MZKSSJ	对患者实施手术麻醉操作的开始日期时间	—	DT	DT15	—
—	麻醉结束时间	MZJSSJ	对患者实施手术麻醉操作的结束日期时间	—	DT	DT15	—
DE05. 01. 077. 00	麻醉合并症标志代码	MZHBZBZDM	是否具有麻醉合并症的分类代码	—	S2	N1	1. 否；2. 是；3. 不确定
—	麻醉合并症名称	MZHBZMC	患者手术麻醉后产生的合并症在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 226. 00	麻醉描述	MZMS	麻醉过程的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
—	入复苏室时间	RFSSSJ	患者进入复苏室的日期时间	—	DT	DT15	—

表A. 76 住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出复苏室时间	CFSSSJ	患者离开复苏室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	是否择期取消手术	SFZQQXSS	标识是否择期取消手术	—	L	T/F	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 4. 4 住院病案首页-费用见表A. 77。

表 A. 77 住院病案首页-费用

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	西医首页流水号	XYSYLSH	西医首页流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联主表西医住院病案首页
DE07. 00. 010. 01	住院总费用	ZYZFY	患者住院期间发生的与诊疗有关的所有费用之和，计量单位为元	必填	N	N. . 10, 2	—
—	住院总费用-自付金额	ZYZFY_ZFJE	以除全自费以外方式付费的患者的住院总费用中，由患者支付的费用金额，计量单位为元	必填	N	N1. . 13, 2	—
—	医保付费方式代码	YBFFFSDM	住院者在某次住院期间所发生费用的医保付费方式在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. . 4	—

表A.77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医保付费方式名称	YBFFFSMC	住院者在某次住院期间所发生费用的医保付费方式在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..20	—
DE07.00.007.00	医疗费用来源类别代码	YLFYLYLBDM	患者单次住院期间所发生费用的来源在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV07.00.003医疗费用来源类别代码表
—	医疗费用支付方式名称	YLFYZFFSMC	患者单次住院期间所发生费用的来源在特定编码体系中的名称	必填	S1	AN..64	—
DE07.00.010.38	中药类-中成药费-医疗机构中药制剂费	ZYL_ZCYF_YLJGYZJF	患者住院期间使用医疗机构中药制剂所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.16	治疗类-非手术治疗项目费-临床物理治疗费	ZLL_FSSZLXMF_LCWLZLF	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.99	其他场景住院费用	QTCJZYFY	患者住院期间按其他场景分类的医疗服务项目发生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.40	血液和血液制品类费用	XYHXYZPLFY	患者住院期间使用血液和血液制品所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.28	中医类-中医治疗费-中医肛肠治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYGCZLF	采用中医方法治疗肛肠疾病所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.29	中医类-中医治疗费-中医特殊治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYTSZLF	采用中医特殊治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.42	血液和血液制品类-白蛋白类制品费	XYHXYZPL_BDBLZPF	患者住院期间使用白蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.44	血液和血液制品类-凝血因子类制品费	XYHXYZPL_NXYZLZPF	患者住院期间使用凝血因子的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.43	血液和血液制品类-球蛋白类制品费	XYHXYZPL_QDBLZPF	患者住院期间使用球蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.45	血液和血液制品类-细胞因子类制品费	XYHXYZPL_XBYZLZPF	患者住院期间使用细胞因子的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.41	血液和血液制品类-血费	XYHXYZPL_XF	患者住院期间使用临床用血所产生的费用，包括输注全血、红细胞、血小板、白细胞、血浆的费用医疗机构对患者临床用血的收费包括血站供应价格、配血费和储血费，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.10	诊断类-病理诊断费	ZDL_BLZDF	患者住院期间进行病理学有关检查项目的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A. 77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.13	诊断类-临床诊断项目费	ZDL_LCZDXMF	临床科室开展的其他用于诊断的各种检查项目的费用，包括有关内镜检查、肛门指诊、视力检测等项目费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.11	诊断类-实验室诊断费	ZDL_SYSZDF	患者住院期间进行各项实验室检验的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.15	治疗类-非手术治疗项目费	ZLL_FSSZLXMF	临床利用无创手段进行治疗的项目产生的费用包括高压氧舱、血液净化、精神治疗、临床物理治疗等，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.16	治疗类-非手术治疗项目费-临床物理治疗费	ZLL_FSSZLXMF_LCWLZLF	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.17	治疗类-手术治疗费	ZLL_SSZLF	临床利用有创手段进行治疗的项目产生的费用包括麻醉费及各种介入、孕产、手术治疗等费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.18	治疗类-手术治疗费-麻醉费	ZLL_SSZLF_MZF	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.19	治疗类-手术治疗费-手术费	ZLL_SSZLF_SSF	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.46	耗材类费用	HCLFY	患者住院期间使用单独收费的耗材所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.39	中药类-中草药费	ZYL_ZCYF	患者住院期间使用中草药（含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.37	中药类-中成药费	ZYL_ZCYF2	患者住院期间使用中成药（含医疗机构中药制剂）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.18	治疗类-手术治疗费-麻醉费	ZLL_SSZLF_MZF	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07.00.010.07	综合医疗服务类-护理费	ZHYLFWL_HLF	患者住院期间等级护理费用及专项护理费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

表A.77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.08	综合医疗服务类-其他费用	ZHYLFWL_QTFY	各科室共同使用的医疗服务项目，包括病房取暖费、病房空调费、救护车使用费、尸体料理费等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.03	综合医疗服务类-一般医疗服务费	ZHYLFWL_YBYLFWF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括诊查费、床位费、会诊费、营养咨询等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.06	综合医疗服务类-一般治疗操作费	ZHYLFWL_YBZLCZF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括注射、清创、换药、导尿、吸氧、抢救、重症监护等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.04	综合医疗服务类-一般医疗服务费-中医辨证论治费	ZHYLFWL_YBYLFWF_ZYBZLZF	包括普通门诊、副主任医师门诊、主任医师门诊、国医大师门诊、急诊、门/急诊留观及住院中医辨证论治费	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.03	综合医疗服务类-一般医疗服务费	ZHYLFWL_YBYLFWF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括诊查费、床位费、会诊费、营养咨询等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.22	中医类-中医诊断费	ZYL_ZYZDF	经络穴位诊断、经络穴位分析、耳穴诊断、脉图诊断、舌象图诊断等中医诊断所产生的费用	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.24	中医类-中医治疗费-中医外治费	ZYL_ZYZLF_ZYWZF	采用中医外治方法进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.25	中医类-中医治疗费-中医骨伤费	ZYL_ZYZLF_ZYGSF	采用中医骨伤整复技术进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.26	中医类-中医治疗费-针刺与灸法费	ZYL_ZYZLF_ZCYJFF	采用中医针灸进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.27	中医类-中医治疗费-中医推拿治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYTNZLF	采用中医推拿进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.28	中医类-中医治疗费-中医肛肠治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYGCZLF	采用中医方法治疗肛肠疾病所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.29	中医类-中医治疗费-中医特殊治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYTSZLF	采用中医特殊治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.25	中医类-中医治疗费-中医骨伤费	ZYL_ZYZLF_ZYGSF	采用中医骨伤整复技术进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.31	中医类-中医其他费-中医特殊调配加工费	ZYL_ZYQTF_ZYTSDPJGF	中药调配、煎煮、加工等产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.77 住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.32	中医类-中医其他费-辨证施膳费	ZYL_ZYQTF_BZSSF	中医辨证施膳指导所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.38	中药类-中成药费-医疗机构中药制剂费	ZYL_ZCYF_YLJGZYZJF	患者住院期间使用医疗机构中药制剂所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A.4.5 住院病案首页-重症监护记录见表A.78。

表 A.78 住院病案首页-重症监护记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	重症监护记录流水号	—	S1	AN..64	复合主键；数据唯一标识
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	西医首页流水号	XYSYLSH	西医首页流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联主表西医住院病案首页
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN..18	—
—	就诊流水号	JZLSH	当日就诊病人的顺序编号	—	S1	AN..50	—
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN..18	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—

表A. 78 住院病案首页-重症监护记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	重症监护室代码	ZZJHSMD	患者住院期间所在重症监护室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..16	—
—	重症监护室名称	ZZJHSMC	患者住院期间所在重症监护室在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..32	—
—	重症监护原因	ZZJHY	患者住院期间进入重症监护的原因描述	—	S1	AN..1000	—
—	监护室进入日期时间	JHSJRRQSJ	住院患者进入重症监护室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	监护室退出日期时间	JHSTCRQSJ	住院患者离开重症监护室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	有无重症监护	YWZZJH	标识患者住院期间有无进入重症监护	—	L	T/F	—
DE06.00.211.00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	护理等级名称	—	S1	AN..1000	WS/T 364 CV06.00.220 护理等级代码，值域表中代码对应的代码名称
—	护理天数	HLTS	患者住院期间护理的天数	—	S1	N..3	—
—	记录日期时间	JLRQSJ	记录日期时间	—	DT	DT15	—
—	记录医生工号	JLYSGH	记录医生在院内编码	—	S1	AN..18	—
—	记录医生签名	JLYSQM	记录医生的签名	—	S1	AN..100	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 4. 6 中医住院病案首页见表A. 79。

表 A. 79 中医住院病案首页

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医首页流水号	ZYSYLSH	中医首页流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联主表中医住院病案首页
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN. . 18	—
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	当日就诊病人的顺序编号	—	S1	AN. . 50	外键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	—	S1	AN. . 22	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管 理	—	S1	AN. . 128	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1

表A.79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	年龄（天）	NL_T	出生后不足一个月的新生儿的年龄	—	N	N..3	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	卡号	KH	就诊对象在医疗机构信息系统中使用的唯一标识号，与卡类型对应	—	S1	AN..64	—
—	卡类型	KLX	患者就诊卡的类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
—	卡类型名称	KLXMC	患者卡的类型名称	—	S1	AN..32	—
—	患者档案号	HZDAH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
DE02.10.090.00	住院次数（次）	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	—	N	N..2	—
DE06.00.310.00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算1天	—	N	N..4	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	国籍名称	GJMC	世界各国和地区名称	—	S1	AN. . 32	GB/T 2659，值域表中代码对应的代码名称
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	个体所属民族名称	—	S1	AN. . 32	GB/T 3304
DE02. 01. 018. 00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261. 2
—	婚姻状况名称	HYZKMC	个体当前婚姻状况名称	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 2 婚姻状态代码，值域表中代码对应的代码名称
DE02. 01. 052. 00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 3	GB/T 6565
—	职业类别名称	ZYLBMC	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 64	GB/T 2261. 4

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.010.04	工作单位电话号码	GZDWDHMH	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	工作单位地址-全	GZDWDZ_Q	工作单位地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.05	工作单位地址-省（自治区、直辖市）	GZDWDZ_SZZQZXS	工作单位地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.05	工作单位地址-市（地区、州）	GZDWDZ_SDQZ	工作单位地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.05	工作单位地址-县（区）	GZDWDZ_XQ	工作单位地址中的县或区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.05	工作单位地址-乡（镇、街道办事处）	GZDWDZ_XZJDBSC	工作单位地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.05	工作单位地址-村（街、路、弄等）	GZDWDZ_CJLND	工作单位地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.05	工作单位地址-门牌号码	GZDWDZ_MPHM	工作单位地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.01	工作单位地址-邮政编码	GZDWDZ_YZBM	患者当前所在的工作单位地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE02.01.010.11	联系人电话号码	LXRDHMH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.039.68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.017.00	患者与本人关系	HZYBRGX	个体近亲中患病成员与其关系的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761
—	联系人关系名称	LXRGXMC	联系人关系名称	—	S1	AN..50	GB/T 4761

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.010.11	联系人电话号码	LXRDHHM	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	联系人地址-全	LXRDZ_Q	联系人地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.10	联系人地址-省（自治区、直辖市）	LXRDZ_SZZQZXS	联系人当前常驻地址或工作单位地址的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.10	联系人地址-市（地区、州）	LXRDZ_SDQZ	联系人当前常驻地址或工作单位地址的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.10	联系人地址-县（区）	LXRDZ_XQ	联系人当前常驻地址或工作单位地址的的县（区）的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.10	联系人地址-乡（镇、街道办事处）	LXRDZ_XZJDBSC	联系人当前常驻地址或工作单位地址的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.10	联系人地址-村（街、路、弄等）	LXRDZ_CJLND	联系人当前常驻地址或工作单位地址的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.10	联系人地址-门牌号码	LXRDZ_MPHM	联系人当前常驻地址或工作单位地址的的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.99	其他场景-邮政编码	QTCJ_YZBM	用以表示与其他场景或角色中地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号，由阿拉伯数字组成	—	S1	N6	—
DE04.10.019.00	新生儿出生体重（kg）	XSECSTZ	新生儿出生后1小时内体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..4	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
—	出生地址-全	CSDZ_Q	出生地点的详细描述	—	S1	AN..70	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.091.03	出生地址-省（自治区、直辖市）	CSDZ_SZZQZXS	新生儿出生地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.03	出生地址-市（地区、州）	CSDZ_SDQZ	新生儿出生地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.03	出生地址-县（市、区）	CSDZ_XSQ	新生儿出生地址中的县、市或区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.99	其他场景-邮政编码	QTCJ_YZBM	用以表示与其他场景或角色中地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号，由阿拉伯数字组成	—	S1	N6	—
—	籍贯地址-全	JGDZ_Q	籍贯地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.07	籍贯-省（自治区、直辖市）	JG_SZZQZXS	祖居地或原籍所在地的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.07	籍贯-市（地区、州）	JG_SDQZ	祖居地或原籍所在地的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
—	现住地址-全	XZDZ_Q	现住地址的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.01.091.12	现住地址-省（自治区、直辖市）	XZDZ_SZZQZXS	卫生服务对象现住地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.12	现住地址-市（地区、州）	XZDZ_SDQZ	现住地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.12	现住地址-县（市、区）	XZDZ_XSQ	现住地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.12	现住地址-乡（镇、街道办事处）	XZDZ_XZJDBSC	现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.12	现住地址-村（街、路、弄等）	XZDZ_CJLND	现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.12	现住地址-门牌号码	XZDZ_MPHM	现住地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE02. 01. 047. 99	其他场景-邮政编码	QTCJ_YZBM	用以表示与其他场景或角色中地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号，由阿拉伯数字组成	—	S1	N6	—
—	户籍地址-全	HJDZ_Q	户口地址的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市(地区、州)	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县(市、区)	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 06	户籍地址-村(街、路、弄等)	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 047. 02	户口地址-邮政编码	HKDZ_YZBM	患者户籍登记所在地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 339. 00	入院途径代码	RYTJDM	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 239 入院途径代码表

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院途径名称	RYTJMC	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 32	WS/T 364 CV09.00.403 入院途径代码，值域表中代码对应的代码名称
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 64	—
DE02.10.091.00	住院情况代码	ZYQKDM	患者住院情况在特定分类中的代码	—	S2	N1	1.从未住院；2.目前正在住院；3.既往住院，现未住院
DE05.10.113.00	治疗结果代码	ZLJGDM	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.010 病情转归代码表.值域表中代码对应的代码编码
—	治疗结果名称	ZLJGMC	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 16	CV05.10.010 病情转归代码.值域表中代码对应的代码名称
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE01. 00. 026. 00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE08. 10. 086. 00	转诊科别	ZZKB	肺结核患者转诊科别名称	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 177. 00	转诊原因	ZZYY	对患者转诊原因的简要描述	—	S1	AN. . 500	—
—	门诊与出院诊断符合情况代码	MZYCYZDFHQKDM	门诊与出院诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	入院与出院诊断符合情况代码	RYYCYZDFHQKDM	入院与出院诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	住院术前与术后诊断符合情况代码	ZYSQYSHZDFHQKDM	住院术前与术后诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	病理检查与临床诊断符合情况代码	BLJCYLCZDFHQKDM	病理检查与临床诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	手术冰冻与石蜡病理诊断符合情况代码	SSBDYSLBLZDFHQKDM	手术冰冻与石蜡病理诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	放射与病理诊断符合情况代码	FSYBLZDFHQKDM	放射与病理诊断符合情况在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	是否院内感染	SFYNGR	标识患者是否院内感染	—	L	T/F	—
—	医院感染名称	YYGRMC	患者发生医院感染的诊断名称	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 10. 119. 00	患者传染性标志	HZCRXBZ	标识患者是否具有传染性	—	L	T/F	—
DE02. 10. 008. 00	传染病史	CRBS	患者既往所患各种急性或慢性传染性疾病名称的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 108. 00	死亡患者尸检标志	SWHZSJJBZ	是否对死亡患者的机体进行剖验，以明确死亡原因的标志非死亡患者应当在“□”内填写“-”	—	L	T/F	—
DE02. 10. 023. 00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
—	过敏症状出现日期	GMZZCXQR	患者过敏症状出现的日期	—	D	D8	—
DE05. 01. 022. 00	过敏源代码	GMYDM	诱发个体过敏性疾病的物质在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 3	CV05. 01. 038 过敏源代码表
—	药物过敏源名称	YWGMYYMC	取《WS/T 364 CV05. 01. 038 过敏源代码	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 50. 116. 00	乙型肝炎病毒表面抗原检测结果代码	YXGYBDBMKYJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
—	乙肝表面抗原检测结果名称（HBSAG）	YGBMKYJCJGMC_HBSAG	乙肝表面抗原检测结果名称，取GD03. 09. 019 初筛项目结果代码	—	S1	AN. . 4	—
—	丙型肝炎抗体检测结果代码（HCV-AB）	BXGYKTJCJGDM_HCV_AB	对患者进行丙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	—	S3	N. . 4	—
—	丙型肝炎抗体检测结果名称（HBSAG）	BXGYKTJCJGMC_HBSAG	取 GD03. 09. 019 初筛项目结果代码	—	S1	AN. . 4	—
DE04. 50. 009. 00	HIV 抗体检测结果代码	HIVKTJCJGDM	受检者 HIV 抗体检测结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性；3. 不确定
—	艾滋病病毒抗体检测结果名称（HIV-AB）	AZBDKTJCJGMC_HIV_AB	取 GD03. 09. 019 初筛项目结果代码	—	S1	AN. . 4	—
—	手术、治疗、检查、诊断是否为本院首例	SS_ZL_JC_ZDSFWBYSL	手术、治疗、检查、诊断是否为本院首例	—	L	T/F	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码-名称
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
DE06. 00. 267. 00	输血量（mL）	SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	—	N	N. . 4	—
—	有肿瘤报告标志	YZLBGBZ	标识患者有无肿瘤报告	—	L	T/F	—
—	有新生儿死亡报告标志	YXSESWBGBZ	标识有无新生儿死亡报告	—	L	T/F	—
—	有其它报告标志	YQTBGBZ	标识有无其他报告	—	L	T/F	—
—	是否随诊	SFSZ	标识该患者是否需要随诊	—	L	T/F	—
—	随诊期限单位代码	SZQXDWDM	随诊期限单位在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	—
—	是否示教病例	SFSJBL	标识是否示教病例	—	L	T/F	—
DE04. 50. 087. 00	新生儿疾病筛查项目代码	XSEJBSCXMDM	新生儿疾病筛查的项目在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 008 新生儿疾病筛查项目代码表
DE04. 10. 012. 00	产后出血量（mL）	CHCXL	产妇产时和产后出血量的累计值，计量单位为 mL	—	N	N. . 5	—
DE06. 00. 223. 00	离院方式代码	LYFSDM	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 226 离院方式代码表

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	离院方式名称	LYFSMC	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 64	CV06. 00. 226 离院方式代码-名称
—	拟接收医疗机构代码	NJSYLJGDM	拟接收患者的医疗机构在特定编码体系中的代码	—	S1	AN. . 32	—
—	拟接收医疗机构名称	NJSYLJGMC	拟接收患者的医疗机构在特定编码体系中的代码	—	S1	AN. . 32	—
DE06. 00. 194. 00	出院 31 天内再住院标志	CY31TNZZYBZ	标识患者本次住院出院后 31 天内是否有诊疗需要的再住院安排	—	L	T/F	—
DE06. 00. 195. 00	出院 31 天内再住院目的	CY31TNZZYMD	患者计划在本次住院出院后 31 天内再住院的目的	—	S1	AN. . 100	—
—	住院患者抢救次数	ZYHZQJCS	患者住院期间接受抢救的次数	—	N	N. . 2	—
—	住院患者抢救成功次数	ZYHZQJCGCS	患者住院期间被抢救成功的次数	—	N	N. . 2	—
DE06. 00. 231. 00	抢救措施	QJCS	进行抢救过程中采取的措施	—	S1	AN. . 1000	—
—	是否重返重症监护室	SFZFZZJHS	标识患者是否重返重症监护室	—	L	T/F	—
DE05. 10. 138. 01	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d	LNSSHZRYQHMSJ_D	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的天数	—	N	N. . 5	—
DE05. 10. 138. 02	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h	LNSSHZRYQHMSJ_H	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的小时数	—	N	N. . 5	—
DE05. 10. 138. 03	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-min	LNSSHZRYQHMSJ_M	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的分钟数	—	N	N. . 5	—
DE05. 10. 138. 04	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-d	LNSSHZRYHHMSJ_D	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的天数	—	N	N. . 5	—
DE05. 10. 138. 05	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-h	LNSSHZRYHHMSJ_H	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的小时数	—	N	N. . 5	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 138. 06	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-min	LNSSHZRYHMSJ_M	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的分钟数	—	N	N. . 5	—
—	呼吸机使用时间	HXJSYSJ	患者住院期间使用呼吸机的时长	—	S1	AN. . 32	—
—	病例分型代码	BLFXDM	患者病例分型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
—	病例分型名称	BLFXMC	病例分型	—	S1	AN. . 10	GD99. 02. 349 病例分型代码值域表中代码对应的代码名称
DE06. 00. 247. 00	实施临床路径标志代码	SSLCLJBZDM	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	—	S2	N1	1. 中医；2. 西医；3. 否
—	实施临床路径病种名称	SSLCLJBZMC	实施临床路径病种名称	—	S1	AN. . 32	CT05. 10. 010路径编码, 值域表中代码对应的代码名称
—	实施临床路径病种代码	SSLCLJBZDM2	实施临床路径病种在特殊编码体系中的代码	—	S3	N. . 5	—
—	是否单病种标志	SFDBZBZ	标识是否单病种	—	L	T/F	—
DE06. 00. 243. 00	使用医疗机构中药制剂标志	SYYLJGZYZJBZ	标识是否使用了医疗机构中药制剂	—	L	T/F	—
DE06. 00. 243. 00	使用医疗机构中药制剂标志	SYYLJGZYZJBZ	标识是否使用了医疗机构中药制剂	—	L	T/F	—
DE06. 00. 244. 00	使用中医诊疗设备标志	SYZYZLSBBZ	标识是否使用了中医诊疗设备	—	L	T/F	—
DE06. 00. 245. 00	使用中医诊疗技术标志	SYZYZLJSBZ	标识是否使用了中医诊疗技术	—	L	T/F	—
DE06. 00. 180. 00	辨证施护标志	BZSHBZ	标识是否进行辨证施护的标志	—	L	T/F	—
—	住院期间危重标志	ZYQJWZBZ	标识患者住院期间是否病情危重	—	L	T/F	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 036. 00	死亡日期时间	SWRQ SJ	个体死亡当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	死亡标志	SWBZ	标识是否死亡	—	L	T/F	—
DE05. 01. 024. 05	损伤中毒的外部原因西医疾病代码	SSZDDWBYYX YJBDM	损伤中毒的外部原因在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 05	损伤中毒的外部原因西医疾病名称	SSZDDWBYYX YJBMC	损伤中毒的外部原因疾病诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 10. 152. 00	损伤中毒的外部原因	SSZDDWBYY	造成损伤的外部原因及引起中毒的物质名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE01. 00. 005. 00	病理号	BLH	受检者病理检查登记顺序号	—	S1	AN. . 18	—
DE05. 01. 024. 06	病理诊断疾病代码	BLZDJBDM	病理诊断在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 06	病理诊断名称	BLZDMC	各种活检、细胞学检查及尸检的诊断，包括术中冰冻的病理诊断	—	S1	AN. . 100	—
—	门急诊诊断代码	MJZZDDM	患者在入院前，门诊或急诊医生作出的疾病诊断取值：“ICD-10”值域表中代码对应的代码值值域表中对应的值	—	S3	AN. . 64	—
DE05. 01. 025. 01	门（急）诊诊断西医疾病名称	MJZZDX YJBMC	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊西医诊断	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 168. 01	门（急）诊诊断中医病名代码	MJZZDZYBMDM	门（急）诊诊断中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 169. 01	门（急）诊诊断中医病名名称	MJZZDZYBMMC	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊中医证候医病名	—	S1	AN. . 500	—
DE05. 01. 170. 01	门（急）诊诊断中医证候代码	MJZZDZYZHDM	门（急）诊诊断对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657
DE05. 01. 171. 01	门（急）诊诊断中医证候名称	MJZZDZYZHMC	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊中医证候	—	S1	AN. . 500	—
DE09. 00. 103. 00	病案质量代码	BAZLDM	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类代码	—	S2	N1	1. 甲；2. 乙；3. 丙
—	病案质量名称	BAZLMC	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类名称	—	S1	AN. . 16	—
DE09. 00. 120. 00	质控日期	ZKRQ	对病案终末质量进行检查及评价的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	质控医师工号	ZKYSBH	质控医师在院内的编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 27	质控医师姓名	ZKYSXM	质控医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	质控护士编码	ZKHSBM	质控护士在院内的编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 49	质控护士姓名	ZKHSXM	质控护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	科主任编号	KZRBH	科主任在医院的编码	—	S1	AN. . 64	—

表A. 79 中医住院病案首页（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 14	科主任姓名	KZRXM	科主任在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	主任医师工号	ZRYSBH	主任医师在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 31	主任医师姓名	ZRYSXM	主任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	主治医师工号	ZZYSBH	主治医师在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 32	主治医师姓名	ZZYSXM	主治医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	住院医师工号	ZYYSBH	住院医师在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 33	住院医师姓名	ZYYSXM	住院医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	责任护士编号	ZRHSBH	责任护士在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	进修医师工号	JXYSBH	进修医师在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 13	进修医师姓名	JXYSXM	进修医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	实习医师工号	SXYSBH	实习医师在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 039. 17	实习医师姓名	SXYSXM	实习医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	编码员编码	BM YBM	编码员在院内编码	—	S1	AN. . 64	—
DE02. 01. 126. 53	编码员签名	BM YQM	编码员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 4. 7 中医住院病案首页-诊断见表A. 80。

表 A. 80 中医住院病案首页-诊断

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	中医首页流水号	ZYSYLSH	中医首页流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联主表中医住院病案首页
—	中医首页诊断流水号	ZYSYZDLSH	中医首页诊断流水号	—	S1	AN..20	复合主键，关联临床诊断数据表
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN..18	—
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
—	中西医诊断标识	ZXYZDBS	标识诊断的中西医诊断类型的代码	—	S1	AN..2	—
—	主从诊断标识	ZCZDBS	是否为主诊断的标识	—	S1	AN..3	—
DE05.01.059.00	诊断日期时间	ZDRQSJ	对患者罹患疾病做出诊断时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	诊断类型代码	ZDLXDM	疾病诊断类型在特殊编码体系中的代码	—	S1	AN..20	—
—	诊断类型名称	ZDLXMC	疾病诊断类型在特殊编码体系中的名称	—	S1	AN..100	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—

表A. 80 中医住院病案首页-诊断（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 104. 00	出院诊断-主要诊断入院病情代码	CYZD_ZYZDRYBQDM	对出院主要诊断在患者入院时是否已具有的评估情况分类在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05. 10. 019 入院病情代码表
—	入院病情名称	RYBQMC2	入院病情名称	—	S1	AN. . 100	WS/T 364 CV05. 10. 019 入院疾病病情代码，中对应值的名称
DE05. 01. 170. 00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657
DE05. 01. 171. 00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN. . 500	—
—	诊断依据代码	ZDYJDM	诊断依据在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
—	诊断依据名称	ZDYJMC	诊断依据在特殊编码体系中的名称	—	S1	AN. . 32	—
—	分化程度代码	FHCDDM	分化程度在特殊编码体系中的代码	—	S3	AN. . 3	—
—	分化程度名称	FHCDCMC	分化程度在特殊编码体系中的名称	—	S1	AN. . 20	—
—	责任医师工号	ZRYSBH2	住院期间的管床医生在院内的编码	—	S1	AN. . 32	—
DE02. 01. 039. 25	责任医师姓名	ZRYSXM2	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 4. 8 中医住院病案首页-手术操作见表A. 81。

表 A. 81 中医住院病案首页-手术操作

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医首页手术操作流水号	ZYSYSSCZLSH	中医首页手术操作流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 81 中医住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医首页流水号	ZYSYLSH	中医首页流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联主表中医住院病案首页
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN..18	—
—	术前住院天数	SQZYTS	患者手术前的住院天数，入院日与出院日只计算1天	—	N	N..4	—
DE06.00.093.00	手术/操作代码	SS_CZDM	患者实施的手术及操作的分类代码	—	S3	AN..8	T/CHIA001
DE06.00.094.00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	—	S1	AN..80	—
—	手术及操作目标部位代码	SSJCZMBBWDM	实施手术/操作的人体部位在特殊编码体系中的代码	—	S3	AN..32	—
DE06.00.187.00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	—	S1	AN..50	—
—	院内手术及操作目标部位代码	YNSSJCZMBBWDM	院内实施手术/操作的人体部位在特殊编码体系中的代码	—	S3	AN..32	—
DE06.00.187.00	手术/操作目标部位名称	SS_CZMBBWMC	实施手术/操作的人体部位名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.095.00	手术/操作日期时间	SS_CZRQSJ	对患者实施手术操作时的公元纪年日期时间	—	DT	DT15	—
DE06.00.259.00	手术全程时间（min）	SSQCSJ	手术全程所用的总时长，计量单位为min	—	N	N1..4	—
DE05.10.231.00	手术级别代码	SSJBDM	按照手术分级管理制度，根据风险性和难易程度不同划分的手术级别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.024 手术级别代码表
—	手术级别名称	SSJBMC	手术级别名称	—	S1	AN..100	CV05.10.024 手术级别代码，代码名称
—	手术操作医生工号	SSCZYSGH	手术操作医生在院内编码	—	S1	AN..64	—

表A. 81 中医住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 18	手术医师姓名	SSYSXM	手术医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	1 助编号	ZBH1	手术操作 I 助医生在院内编码	—	S1	AN. . 32	—
DE02. 01. 039. 79	1 助姓名	ZXM1	I 助在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	2 助编码	ZBM2	手术操作 II 助医生在院内编码	—	S1	AN. . 32	—
DE02. 01. 039. 80	2 助姓名	ZXM2	II 助在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 10. 147. 00	切口愈合等级代码	QKYHJDJM	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	WS/T 364 CV05. 10. 023 手术切口愈合等级代码表
—	手术切口愈合等级名称	SSQKYHJMC	手术切口愈合等级名称	—	S1	AN. . 100	CV05. 10. 023 手术切口愈合等级代码表
—	麻醉医师工号	MZYSBH	麻醉医师在院内编码	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 073. 00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 103 麻醉方式代码表
DE06. 00. 074. 00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	—	S1	AN. . 50	—
—	麻醉分级代码	MZFJDM	麻醉分级在特殊编码体系中的代码	—	S3	N. . 3	—
—	麻醉分级名称	MZFJMC	麻醉分级在特殊编码体系中的名称	—	S1	AN. . 64	CT05. 10. 012麻醉分级代码， 值域表中代码对应的代码名称

表A. 81 中医住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 060. 00	患者类型代码	HZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
—	手术患者类型名称	SSHZLXMC	手术患者类型在特殊编码体系中的名称	—	S1	AN. . 20	—
—	是否主要手术	SFZYSS	标识是否是主要手术	—	L	T/F	—
DE05. 10. 129. 00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会 (ASA) 制定的分级标准, 对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表
DE05. 10. 129. 00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会 (ASA) 制定的分级标准, 对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表
—	麻醉药物代码	MZYWDM	对患者实施手术麻醉操作的麻醉药物在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N. . 8, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN. . 6	—
—	麻醉开始时间	MZKSSJ	对患者实施手术麻醉操作的开始日期时间	—	DT	DT15	—
—	麻醉结束时间	MZJSSJ	对患者实施手术麻醉操作的结束日期时间	—	DT	DT15	—
DE05. 01. 077. 00	麻醉合并症标志代码	MZHBZBZDM	是否具有麻醉合并症的分类代码	—	S2	N1	1. 否; 2. 是; 3. 不确定

表A. 81 中医住院病案首页-手术操作（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉合并症名称	MZHBZMC	麻醉合并症名称	—	S1	AN. . 100	CT05. 01. 008麻醉合并症代码，值域表中代码对应的代码名称
DE06. 00. 226. 00	麻醉描述	MZMS	麻醉过程的详细描述	—	S1	AN. . 500	—
—	入复苏室时间	RFSSSJ	患者进入复苏室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	出复苏室时间	CFSSSJ	患者离开复苏室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	是否择期取消手术	SFZQQXSS	标识是否择期取消手术	—	L	T/F	—

A. 4. 9 中医住院病案首页-费用见表A. 82。

表 A. 82 中医住院病案首页-费用

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	中医首页流水号	ZYSYLSH	中医首页流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键，关联主表中医住院病案首页
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN. . 18	—
DE07. 00. 010. 01	住院总费用	ZYZFY	患者住院期间发生的与诊疗有关的所有费用之和，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
—	住院总费用-自付金额	ZYZFY_ZFJE	以除全自费以外方式付费的患者的住院总费用中，由患者支付的费用金额，计量单位为元	—	N	N1. . 13, 2	—

表A. 82 中医住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医保付费方式代码	YBFFFSDM	医保付费方式代码	—	S3	N. . 4	CT98. 00. 011医保付费方式字典，值域表中代码对应的代码名称
—	医保付费方式名称	YBFFFSMC	医保付费方式名称	—	S1	AN. . 20	CT98. 00. 011医保付费方式字典，值域表中代码对应的代码名称
DE07. 00. 006. 00	医疗费用结算方式代码	YLFYJSFSDM	就诊者门(急)诊就诊或住院治疗所发生费用的结算方式在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV07. 00. 004医疗费用结算方式分类代码表
—	医疗费用支付方式名称	YLFYZFFSMC	医疗费用支付方式名称	—	S1	AN. . 64	WS/T 364CV07. 10. 003 医疗费用来源类别代码，值域表中代码对应的代码名称
DE07. 00. 010. 38	中药类-中成药费-医疗机构中药制剂费	ZYL_ZCYF_YLJGZYZJF	患者住院期间使用医疗机构中药制剂所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 16	治疗类-非手术治疗项目费-临床物理治疗费	ZLL_FSSZLXMF_LCWLZLF	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 99	其他场景住院费用	QTCJZYFY	患者住院期间按其他场景分类的医疗服务项目发生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

表A.82 中医住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.40	血液和血液制品类费用	XYHXYZPLFY	患者住院期间使用血液和血液制品所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.28	中医类-中医治疗费-中医肛肠治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYGCZLF	采用中医方法治疗肛肠疾病所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.29	中医类-中医治疗费-中医特殊治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYTSZLF	采用中医特殊治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.42	血液和血液制品类-白蛋白类制品费	XYHXYZPL_BDBLZPF	患者住院期间使用白蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.44	血液和血液制品类-凝血因子类制品费	XYHXYZPL_NXYZLZPF	患者住院期间使用凝血因子的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.43	血液和血液制品类-球蛋白类制品费	XYHXYZPL_QDBLZPF	患者住院期间使用球蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.45	血液和血液制品类-细胞因子类制品费	XYHXYZPL_XBYZLZPF	患者住院期间使用细胞因子的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.41	血液和血液制品类-血费	XYHXYZPL_XF	患者住院期间使用临床用血所产生的费用，包括输注全血、红细胞、血小板、白细胞、血浆的费用医疗机构对患者临床用血的收费包括血站供应价格、配血费和储血费，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.10	诊断类-病理诊断费	ZDL_BLZDF	患者住院期间进行病理学有关检查项目的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.82 中医住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.13	诊断类-临床诊断项目费	ZDL_LCZDXMF	临床科室开展的其他用于诊断的各种检查项目的费用，包括有关内镜检查、肛门指诊、视力检测等项目费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.11	诊断类-实验室诊断费	ZDL_SYSZDF	患者住院期间进行各项实验室检验的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.15	治疗类-非手术治疗项目费	ZLL_FSSZLXMF	临床利用无创手段进行治疗的项目产生的费用包括高压氧舱、血液净化、精神治疗、临床物理治疗等，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.16	治疗类-非手术治疗项目费-临床物理治疗费	ZLL_FSSZLXMF_LCWLZLF	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.17	治疗类-手术治疗费	ZLL_SSZLF	临床利用有创手段进行治疗的项目产生的费用包括麻醉费及各种介入、孕产、手术治疗等费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A. 82 中医住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.18	治疗类-手术治疗费-麻醉费	ZLL_SSZLF_MZF	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.19	治疗类-手术治疗费-手术费	ZLL_SSZLF_SSF	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.48	耗材类-治疗用一次性医用材料费	HCL_ZLYXCXYCLF	患者住院期间治疗所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.39	中药类-中草药费	ZYL_ZCYF	患者住院期间使用中草药（含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.37	中药类-中成药费	ZYL_ZCYF2	患者住院期间使用中成药（含医疗机构中药制剂）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.07	综合医疗服务类-护理费	ZHYLFWL_HLF	患者住院期间等级护理费用及专项护理费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.08	综合医疗服务类-其他费用	ZHYLFWL_QTFY	各科室共同使用的医疗服务项目，包括病房取暖费、病房空调费、救护车使用费、尸体料理费等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.03	综合医疗服务类-一般医疗服务费	ZHYLFWL_YBYLFWF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括诊查费、床位费、会诊费、营养咨询等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A.82 中医住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.06	综合医疗服务类-一般治疗操作费	ZHYLFWL_YBZLCZF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括注射、清创、换药、导尿、吸氧、抢救、重症监护等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.04	综合医疗服务类-一般医疗服务费-中医辨证论治费	ZHYLFWL_YBYLFWF_ZYBZLZF	包括普通门诊、副主任医师门诊、主任医师门诊、国医大师门诊、急诊、门/急诊留观及住院中医辨证论治费	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.03	综合医疗服务类-一般医疗服务费	ZHYLFWL_YBYLFWF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括诊查费、床位费、会诊费、营养咨询等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.22	中医类-中医诊断费	ZYL_ZYZDF	经络穴位诊断、经络穴位分析、耳穴诊断、脉图诊断、舌象图诊断等中医诊断所产生的费用	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.18	治疗类-手术治疗费-麻醉费	ZLL_SSZLF_MZF	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.24	中医类-中医治疗费-中医外治费	ZYL_ZYZLF_ZYWZF	采用中医外治方法进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.25	中医类-中医治疗费-中医骨伤费	ZYL_ZYZLF_ZYGSF	采用中医骨伤整复技术进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.26	中医类-中医治疗费-针刺与灸法费	ZYL_ZYZLF_ZCYJFF	采用中医针灸进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A. 82 中医住院病案首页-费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07. 00. 010. 27	中医类-中医治疗费-中医推拿治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYTNZLF	采用中医推拿进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 28	中医类-中医治疗费-中医肛肠治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYGCZLF	采用中医方法治疗肛肠疾病所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 29	中医类-中医治疗费-中医特殊治疗费	ZYL_ZYZLF_ZYTSZLF	采用中医特殊治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 25	中医类-中医治疗费-中医骨伤费	ZYL_ZYZLF_ZYGSF	采用中医骨伤整复技术进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 31	中医类-中医其他费-中医特殊调配加工费	ZYL_ZYQTF_ZYTSDPJGF	中药调配、煎煮、加工等产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 32	中医类-中医其他费-辨证施膳费	ZYL_ZYQTF_BZSSF	中医辨证施膳指导所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 38	中药类-中成药费-医疗机构中药制剂费	ZYL_ZCYF_YLJGYZJF	患者住院期间使用医疗机构中药制剂所产生的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

A. 4. 10 中医住院病案首页-重症监护记录见表A. 83。

表 A. 83 医住院病案首页-重症监护记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	重症监护记录流水号	—	S1	AN. . 64	复合主键；数据唯一标识
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 83 医住院病案首页-重症监护记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医首页流水号	ZYSYLSH	中医首页流水号	必填	S1	AN..20	复合主键，关联主表中医住院病案首页
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN..18	—
—	重症监护室代码	ZZJHSDM	患者住院期间所在重症监护室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..16	—
—	重症监护室名称	ZZJHSMC	患者住院期间所在重症监护室在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..32	—
—	院内重症监护室代码	YNZZJHSDM	院内重症监护室代码	—	S3	AN..16	CT08.00.002 科室代码
—	院内重症监护室名称	YNZZJHSMC	医院内部重症监护室名称在特殊编码体系中的名称	—	S1	AN..32	—
—	重症监护原因	ZZJHY Y	患者住院期间进入重症监护的原因描述	—	S1	AN..1000	—
—	监护室进入日期时间	JHSJRRQSJ	住院患者进入重症监护室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	监护室退出日期时间	JHSTCRQSJ	住院患者离开重症监护室的日期时间	—	DT	DT15	—
—	有无重症监护	YWZZJH	标识患者有无进入重症监护室	—	L	T/F	—
DE06.00.211.00	护理等级代码	HLDJDM	护理级别的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	护理级别的分类在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..1000	WS/T 364 CV06.00.220 护理等级代码，值域表中代码对应的代码名称

表A. 83 医住院病案首页-重症监护记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理天数	HLTS	患者住院期间护理的天数	—	S1	N..3	—
—	记录日期时间	JLRQSJ	记录日期时间	—	DT	DT15	—
—	记录医生工号	JLYSGH	记录医生在院内编码	—	S1	AN..18	—
—	记录医生签名	JLYSQM	记录医生的签名	—	S1	AN..100	—

A. 5 检验检查

A. 5. 1 实验室检验报告表头见表A. 84。

表 A. 84 实验室检验报告表头

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 018. 00	检验报告单编号	JYBGDBH	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的顺序	—	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	检验报告单类别代码	JYBGDLBDM	根据临床实验室检验服务分类的代码	—	S3	N..2	—
—	检验报告单类别名称	JYBGDLBMC	根据临床实验室检验服务分类的名称	—	S1	AN..10	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码

表A.84 实验室检验报告表头（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE04.30.169.00	特殊检查标志	TSJCBZ	标识患者有无特殊检查操作经历	—	L	T/F	—
—	病区代码	BQDM	患者当前所在病区的院内代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE04.50.258.00	检验类别	JYLB	患者检验项目所属的类别详细描述	—	S1	AN..100	—
DE04.30.019.00	检验项目代码	JC_JYXMDM	受检者检验项目在特定编码体系中的代码，如 LOINC 的代码值	—	S1	AN..20	—
—	检验目的	JYMD	指本次检验的具体原因或目标	—	S1	AN..200	—

表A. 84 实验室检验报告表头（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	检验申请单号	JYDSQDH	申请单编号，如果存在一个报告多个申请单徐需要用，进行分隔	—	S1	AN..20	—
—	是否加急	SFJJ	存在加急的检验报告	—	L	T/F	—
—	申请时间	SQSJ	检验项目申请时间	—	DT	DT15	—
—	检验申请科室代码	JYSQKSDM	检验申请单开单科室编码	—	S3	AN3..9	—
—	检验申请科室名称	JYSQKSMC	检验申请单开单科室名称	—	S1	AN..50	—
—	申请医师工号	SQYSBH	申请检验的医师的编号	—	S1	AN..10	—
DE02. 01. 039. 23	医嘱(处方)开立医师姓名	YZ_CFKLYSXM	医嘱(处方)开立医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	检验项目大项代码	JYXMDXDM	检验项目大项代码	—	S1	AN..20	—
—	检验项目大项名称	JYXMDXMC	检验项目大项名称	—	S1	AN..100	—
—	检验报告单类别代码	JYBGDLBDM	检验报告单类别代码	—	S1	AN..70	—
—	检验报告单类别名称	JYBGDLBMC	检验报告单类别名称	—	S1	AN..64	—
—	检验医师工号	JYYSBH	执行检验的医师的编号	—	S1	AN..10	—
DE02. 01. 039. 10	检验医师姓名	JYYSXM	检验医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A. 84 实验室检验报告表头（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 140. 00	检验日期	JYRQ	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	审核医师工号	SHYSBH	审核检验的医师的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	审核日期时间	SHRQSJ	审核检验的日期时间	—	DT	DT15	—
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08. 10. 013. 00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	医院检验报告科室编号	YYJYBGKSBH	执行检验的科室在医院内部使用的编号	—	S3	AN. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	医院检验报告科室名称	YYJYBGKSMC	执行检验的科室在医院内部使用的名称	—	S1	AN. . 50	—
—	检验报告医师工号	JYBGYSBH	出具检验报告的医师的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 133. 00	检验报告日期	JYBGRQ	检验报告当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	检验报告文件链接	JYBGWJLJ	检验报告电子文件的在线访问地址，文件链接；文件在前置机上存储的位置和名称	—	S1	AN. . 200	—
—	检验报告打印日期时间	JYBGDYRQSJ	检验报告的打印日期时间	—	DT	DT15	—
DE04. 50. 130. 00	检验报告结果	JYBGJG	检验项目结果报告的客观说明	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 50. 259. 00	检验报告备注	JYGBBZ	检验项目结果报告的主观说明	—	S1	AN. . 500	—

表A. 84 实验室检验报告表头（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 254. 00	检验方法名称	JYFFMC	患者接受医学检查项目所采用的检验方法名称	—	S1	AN. . 100	—
DE01. 00. 003. 00	标本编号	BBBH	按照某一特定编码规则赋予标本的顺序号	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 50. 154. 00	标本类别	BBLB	对标本类别的描述	—	S1	AN. . 20	—
—	标本代码	BBDM	对标本具体项目的代码	—	S3	N4	—
—	标本名称	BBMC	对标本具体项目的名称	—	S1	AN. . 10	—
DE04. 50. 135. 00	标本状态	BBZT	对受检标本状态的描述	—	S1	AN. . 20	—
—	标本采集部位	BBCJBW	从患者身上采集医学检验标本的具体位置	—	S1	AN. . 50	—
—	标本采集医师姓名	BBCJYSXM	采集标本的医师的姓名	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 30. 173. 00	标本采样日期时间	BBCYRQSJ	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE04. 50. 141. 00	接收标本日期时间	JSBBRQSJ	检查科室实际接收标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 5. 2 实验室检验诊断报告见表A. 85。

表 A. 85 实验室检验诊断报告

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊断报告号	ZDBGH	唯一标识了一份诊断报告的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	检验报告单编号	JYBGDBH	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的顺序	—	S1	AN. . 20	与实验室检验报告表头关联的外键

表A. 85 实验室检验诊断报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN.. 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
—	诊断意见	ZDYJ	医生诊断意见	—	S1	AN. . 100	—
—	形态描述	XTMS	骨髓穿刺需要进行形态描述信息	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 059. 00	诊断日期时间	ZDRQSJ	对患者罹患疾病做出诊断时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	诊断备注	ZDBZ	患者罹患疾病诊断	—	S1	AN. . 1000	—
—	诊断医师工号	ZDYSBH	诊断医师的工号	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 26	诊断医师姓名	ZDYSXM	诊断医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 5. 3 检验结果指标见表A. 86。

表 A. 86 检验结果指标

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	检验指标流水号	JYZBLSH	唯一标识了一项检验指标结果的顺序号	—	S1	AN.. 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	检验报告单编号	JYBGDBH	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的顺序	—	S1	AN.. 20	与实验室检验报告表头关联的外键
—	相关医嘱 ID 或处方项目明细编号	XGYZIDHCFXMMXBH	相关医嘱 ID 或处方项目明细编号；用于关联与此项检验相关的医嘱	—	S1	N. . 30	—
—	医院检验套餐编码	YYJYTCBM	医院内部检验套餐编码	—	S3	AN.. 20	—

表A. 86 检验结果指标（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医院检验套餐名称	YYJYTCMC	医院内部检验套餐名称	—	S1	AN..50	—
—	检测医生工号	JCYSBH	执行检验的医生的工号	—	S1	AN..10	—
DE02. 01. 039. 10	检验医师姓名	JYYSXM	检验医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	审核医师工号	SHYSBH	审核检验结果的医生的工号	—	S1	AN..10	—
DE02. 01. 039. 16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	检验项目代码	JYZBDM	检验项目的代码	—	S3	AN..20	—
—	检验项目名称	JYZBMC	检验项目的名称	—	S1	AN..50	—
—	检验项目顺序号	JYXMSXH	检验项目的顺序号，与检验报告单明细序号一致	—	N	N..3	—
DE04. 50. 254. 00	检验方法名称	JYFFMC	患者接受医学检查项目所采用的检验方法名称	—	S1	AN..100	—
DE04. 50. 255. 00	检验定量结果	JYDLJG	患者检验结果的测量值（定量）	—	N	N1..14, 4	—
DE04. 50. 256. 00	检验定量结果计量单位	JYDLJGJLDW	患者定量检验测量值的计量单位	—	S1	AN..20	—
—	检验定性结果	JYDXJG	患者检验定性结果值	—	S1	AN..500	—
—	定性结果补充说明	DXJGBCSM	如对细菌培养结果的数量、阴阳性的说明	—	S1	AN..500	—
—	定性与定量之间的结果	DXYDLZJDJG	如范围，带比较符号的数字	—	S1	AN..500	—
DE04. 50. 257. 00	检验结果代码	JYJGDM	患者检验结果的分类代码	—	S2	N1	1. 正常；2. 异常；3. 不确定
—	检验结果名称	JYJGMC	患者检验结果的分类名称	—	S1	AN..10	—
—	检验结果描述	JYJGMS	患者检验结果的文本描述	—	S1	AN..50	—
—	正常值参考上限	ZCZCKSX	检验结果在患者正常情况下的参考范围上限值	—	N	N1..13, 2	—

表A.86 检验结果指标（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	正常值参考下限	ZCZCKXX	检验结果在患者正常情况下的参考范围下限值	—	N	N1..13,2	—
—	正常值参考描述	ZCZCKMS	检验结果在患者正常情况下的参考范围的文本描述	—	S1	AN..50	—
—	异常结果代码	YCJGDM	检验结果在异常情况时的具体结果的代码	—	S3	N1	—
—	异常结果名称	YCJGMC	检验结果在异常情况时的具体结果的名称	—	S1	AN..2	—
—	危急重值上限	WJZZSX	检验结果在危急重情况下的参考范围上限值	—	N	N1..13,2	—
—	危急重值下限	WJZZXX	检验结果在危急重情况下的参考范围下限值	—	N	N1..13,2	—
—	危急重值描述	WJZZMS	检验结果在危急重情况下的参考范围的文本描述	—	S1	AN..50	—
—	是否危急值	SFWJZ	检验结果是否存在危急情况的标志	—	L	T/F	—
—	是否已及时处置危急值	SFYJSCZWJZ	是否已及时处置危急情况的标志	—	L	T/F	—
—	临床意义描述	LCYYMS	对检验结果的临床解释	—	S1	AN..200	—
DE04.30.019.00	检验项目代码	JC_JYXMDM	受检者检验项目在特定编码体系中的代码，如 LOINC 的代码值	—	S1	AN..20	—
—	设备类型编码	SBLXBM	设备类型编码；非特指某台物理设备，而指能表示某类设备的编号	—	S3	AN..10	—
—	设备编码	SBBM	设备编号；编码医院内某一台物理设备的唯一序号	—	S1	AN..10	—
—	设备名称	SBMC	设备名称	—	S1	AN..50	—

表A. 86 检验结果指标（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	检验收费代码	JYSFDM	由医院内自编的唯一标识该收费项目的编码	—	S3	AN..15	—
—	检验收费名称	JYSFMC	由医院内自编的唯一标识该收费项目的名称	—	S1	AN..15	—
—	检验收费代码(医保)	JYSFDM_YB	由医保统一要求的收费项目编码，若没有医保统一编码，则为填写15个“Z”	—	S3	AN..15	—
—	检验收费名称(医保)	JYSFMC_YB	由医保统一要求的收费项目名称	—	S1	AN..15	—

A. 5. 4 细菌结果见表A. 87。

表 A. 87 细菌结果

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	细菌结果流水号	XJJGLSH	唯一标识了一项细菌结果的顺序号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	检验报告单编号	JYBGDBH	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的顺序	—	S1	AN..20	外键：关联实验室检验报告表头
—	细菌代码	XJDM	细菌代号；要保证“机构代码+检验报告单号+报告日期+细菌代号”在本表中唯一如未发现细菌，填“YLJYXJ_WFX”	—	S3	AN..10	—
—	抑菌环直径	YJHZJ	测量得到的无菌区的直径的描述	—	S1	AN..20	—
—	试验板名称	SYBMC	试验板的名称	—	S1	AN..100	—

表A.87 细菌结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	细菌名称	XJMC	细菌名称；中文名称如：“金黄色葡萄球菌”等；如未发现细菌，填“无”	—	S1	AN..20	—
—	菌落计数	JLJS	用于估计样本中活细菌的数量；单位：CFU/ML；如“>10 万”	—	S1	AN..10	—
—	菌落形态	JLXT	指在固体培养基上生长的微生物菌落的外观特征	—	S1	AN..100	—
—	多重耐药菌标志	DZNYJBZ	表示是否是多重耐药菌，即对多种不同类别的抗生素表现出耐药性的微生物	—	L	T/F	—
—	培养基	PYJ	对培养基的描述，培养基；例如：“巧克力平板”、“血平板”、“琼脂平板”等	—	S1	AN..100	—
—	培养时间	PYSJ	细菌培养的总计时长，单位：分钟	—	N	N..4	—
—	培养条件	PYTJ	对培养条件的描述例如：“37℃；空气”或“35℃2℃；5%CO2”	—	S1	AN..100	—
—	观察方法	GCFE	观察培养后细菌的方法，例如：“肉眼”或“镜检”等	—	S1	AN..10	—
—	报告结果描述	BGJGMS	对细菌培养结果的描述	—	S1	AN..2000	—
—	检测结果	JCJG	细菌检测结果的描述，简要描述是否发现或是否生长等	—	S1	AN..4000	—
—	检测结果文字描述	JCJGWZMS	检测结果文字描述；详细描述检验的结果	—	S1	AN..4000	—
—	设备类型编码	SBLXBM	设备类型编码；非特指某台物理设备，而指能表示某类设备的编号	—	S3	AN..10	—

表A. 87 细菌结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	设备编码	SBBM	设备编号；编码医院内某一台物理设备的唯一序号	—	S1	AN..10	—
—	设备名称	SBMC	设备名称	—	S1	AN..50	—
—	试验板序号	SYBXH	试验板的序号	—	N	N10	—
—	试验板名称	SYBMC	试验板的名称	—	S1	AN..100	—

A. 5. 5 药敏结果见表A. 88。

表 A. 88 药敏结果

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药敏结果流水号	YMJGLSH	唯一标识了一项药敏结果的顺序号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	检验报告单编号	JYBGDBH	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的顺序	—	S1	AN..20	与实验室检验报告表头关联的外键
—	细菌结果流水号	XJJGLSH	唯一标识了一项细菌结果的顺序号	—	S1	AN..20	与细菌结果表头关联的外键
—	细菌代码	XJDM	标识细菌种类的代码	—	S3	AN..10	—
—	细菌名称	XJMC	标识细菌种类的名称	—	S1	AN..20	—
—	药敏结果项目号	YMJGXMH	用于唯一标识每一项药敏测试结果的编码	—	S1	AN..20	—
—	药敏结果描述	YMJGMS	药敏测试结果的文本描述	—	S1	AN..200	—
—	药敏代码	YMDM	用于药敏测试的特定抗生素药物代码	—	S3	N..10	—

表A. 88 药敏结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药敏名称	YMMC	用于药敏测试的特定抗生素药物名称，中文	—	S1	AN..20	—
—	抗药结果代码	KYJGDM	描述了微生物对特定抗生素的反应性的结果代码	—	S3	N1	—
—	检测结果描述	JCJGMS	描述了微生物对特定抗生素的反应性结果的文本描述	—	S1	AN..4	—
—	纸片含药量	ZPHYL	药敏测试中使用的纸片所含有的特定抗生素的量	—	N	N1..10,4	—
—	纸片含药量单位	ZPHYLDW	药敏测试中使用的纸片所含有的特定抗生素的量使用的单位	—	S1	AN..4	—
—	抑菌浓度	YJND	抑菌浓度；即 MIC；单位：G/ML	—	N	N1..10,4	—
—	参考值	CKZ	抑菌浓度参考值	—	S1	AN..20	—
DE04.50.254.00	检验方法名称	JYFFMC	患者接受医学检查项目所采用的检验方法名称	—	S1	AN..100	—
—	专家规则	ZJGZ	耐药性描述	—	S1	AN..200	—
—	试验板序号	SYBXH	试验板序号	—	N	N10	—

A. 5. 6 基因检测结果主表见表A. 89。

表 A. 89 基因检测结果主表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	基因检测结果标识	JYJCJGBS	按照某一特定编码规则赋予基因检测的顺序	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 89 基因检测结果主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	基因检测内容	JYJCNR	基因检测内容	—	S1	AN..1000	存储无法标化的基因检测内容
—	基因检测的中文名称	JYJCDZWMC	基因检测的中文名称	必填	S1	AN..50	—
—	基因检测的英文名称	JYJCDYWMC	基因检测的英文名称	—	S1	AN..50	—
—	基因检测结果解释	JYJCJG	基因检测结果解释	必填	S1	AN..500	—
—	执行检测的机构代码	ZXJCDJGDM	执行检测的机构代码	必填	S1	AN..50	—
—	执行检测的机构名称	ZXJCDJGMC	执行检测的机构名称	必填	S1	AN..50	—
—	执行检测的机构地址	ZXJCDJGDZ	执行检测的机构地址	—	S1	AN..500	—

A. 5. 7 基因检测结果明细见表A. 90。

表 A. 90 基因检测结果明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	基因检测结果明细	JYJCJG	基因检测结果明细	必填	S1	AN..20	复合主键
—	基因检测结果标识	JYJCJGBS	按照某一特定编码规则赋予基因检测的顺序	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	转录本 ID	ZLBID	转录本 ID	—	S1	AN..20	—

表A. 90 基因检测结果明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	发生基因突变的DNA区域名称	FSJYTBDDNAQYMC	发生基因突变的DNA区域名称	—	S1	AN. . 100	—
—	HGVS中DNA序列变异规范化名称	HGVSZDNAXLBYGMHMC	HGVS中DNA序列变异规范化名称	—	S1	AN. . 100	—
—	DNA序列变异标识符	DNAXLBYBSF	DNA序列变异标识符	—	S1	AN. . 100	—
—	DNA序列变异类型	DNAXLBYLX	DNA序列变异类型	—	S1	AN. . 100	—
—	氨基酸变化情况	AJSBHQK	氨基酸变化情况	—	S1	AN. . 1000	—
—	氨基酸变化类型	AJSBHLX	氨基酸变化类型	—	S1	AN. . 100	—
—	HGNC批准的正式基因名称	HGNCPZDZSJYMC	HGNC批准的正式基因名称	—	S1	AN. . 100	—
—	等位基因名称	DWJYMC	等位基因名称	—	S1	AN. . 100	—
—	等位基因状态	DWJYZT	等位基因状态	—	S1	AN. . 100	—
—	等位基因频率	DWJYPL	等位基因频率	—	S1	AN. . 100	—
—	拷贝数变化事件	KBSBHSJ	拷贝数变化事件	—	S1	AN. . 1000	—
—	基因组来源	JYZLY	基因组来源	—	S1	AN. . 100	—
—	核苷酸变化	HGSBH	核苷酸变化	—	S1	AN. . 100	—
—	突变频率	TBPL	突变频率	—	S1	AN. . 100	—
—	单核苷酸多态性数据库	DHGSDTXSJK	单核苷酸多态性数据库	—	S1	AN. . 255	—
—	染色体位置	RSTWZ	染色体位置	—	S1	AN. . 100	—
—	变异解释	BYJS	变异解释	—	S1	AN. . 1000	—

A. 5. 8 影像检查报告见表A. 91。

表 A. 91 影像检查报告

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.018.00	检查报告单编号	JCBGDBH	按照某一特定编码规则赋予检查报告单的顺序	—	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE04.30.169.00	特殊检查标志	TSJCBZ	标识患者有无特殊检查操作经历	—	L	T/F	—
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	—	S1	AN..20	—

表A.91 影像检查报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病区代码	BQDM	患者当前所在病区的院内代码	—	S1	AN..100	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE04.30.036.00	射线装置种类代码	SXZZZLDM	射线装置种类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.30.002 常用放射诊断检查技术编码表
—	检查类型名称	JCLXMC	标识检查类型的名称	—	S1	AN..20	—
DE04.30.068.00	检查项目代码	JCXMDM	患者检查项目在特定编码体系中的代码，如 LOINC 的代码值	—	S1	AN..20	—
—	检查项目名称	JCXMMC	标识检查项目的名称	—	S1	AN..50	—
—	医院检查项目编码	YYJCXMBM	由医院内自编的唯一标识该检查项目的编码	—	S3	AN..20	—
—	医院检查项目名称	YYJCXMMC	由医院内自编的唯一标识该检查项目的名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称

表A.91 影像检查报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内检查申请科室编号	YNJCSQKSBH	申请检查的科室在医院内部使用的编号	—	S3	AN..9	—
—	院内检查申请科室名称	YNJCSQKSMC	申请检查的科室在医院内部使用的名称	—	S1	AN..50	—
—	申请医生工号	SQYSGH	申请检查的医师的编号，本院 HIS 统一的医护人员编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.23	医嘱(处方)开立医师姓名	YZ_CFKLYSXM	医嘱(处方)开立医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.220.00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	检查医生工号	JCYSGH2	执行检查的医师的编号	—	S1	AN..10	—
—	检查医生姓名	JCYSXM	执行检查的医师的姓名	—	S1	AN..50	—
DE04.30.174.00	检查日期	JCRQ	检查项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	审核医师工号	SHYSGH	审核医师工号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	审核日期时间	SHRQSJ	审核检查的日期时间	—	DT	DT15	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	检查报告科室代码	JCBGKSDM	检查报告单的科室的编号	—	S1	AN..50	—
—	检查报告科室名称	JCBGKSMC	检查报告单的科室的名称	—	S3	AN3..9	—
—	院内检查报告科室编号	YNJCBGKSBH	执行检查的科室在医院内部使用的编号	—	S1	AN..50	—

表A.91 影像检查报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内检查报告科室名称	YNJCBGKSMC	执行检查的科室在医院内部使用的名称	—	S3	AN..9	—
—	检查报告医生工号	JCBGYSBH	出具检查报告的医师的编号	—	S1	AN..64	—
—	检查报告医生姓名	JCBGYSXM	出具检查报告的医师的姓名	—	S1	AN..50	—
—	检查报告日期时间	JCBGRQSJ	检查报告的出具日期时间	—	DT	DT15	—
—	检查报告打印日期	JCBGDYRQ	检查报告的打印日期时间	—	DT	DT15	—
—	检查部位代码	JCBWDM	对患者进行检查的人体部位的代码	—	S3	AN..10	—
—	检查部位名称	JCBWMC	对患者进行检查的人体部位的名称	—	S1	AN..20	—
—	检查部位描述	JCBWMS	对患者进行检查的人体部位的文本描述	—	S1	AN..100	—
—	检查方法描述	JCFFMS	文字说明检查的方法	—	S1	AN..100	—
—	检查结果代码	JCJGDM	标识检查结果的代码	—	S3	N2	—
—	检查结果名称	JCJGMC	标识检查结果的名称	—	S1	AN..10	—
—	检查结果描述	JCJGMS2	检查结果的详细描述	—	S1	AN..1000	—
—	检查定量结果	JCDLJG	检查定量结果的数值	—	N	N..16	—
—	检查定量结果计量单位	JCDLJGJLDW	检查定量结果的数值使用的计量单位	—	S1	AN..20	—
—	正常值参考下限	ZCZCKXX	检查结果在患者正常情况下的参考范围上限值，当参考范围是小于某个值时，只填上限，如<40；当参考值范围是大于某个值时，只填下限，如>50；当参考值范围是某个值时，则上下限都填该值	—	N	N1..13,2	—

表A.91 影像检查报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	正常值参考上限	ZCZCKSX	检查结果在患者正常情况下的参考范围下限值	—	N	N1..13,2	—
—	检查所见	JCSJ	检查的观察结果和发现	—	S1	AN..4000	—
—	检查结论	JCJL	根据观察结果得出的临床结论	—	S1	AN..1000	—
—	检查结果阴阳性	JCJGYXX	检查结果阴阳性描述	—	S1	AN..40	—
—	疾病诊断编码	JBZDBM	疾病诊断编码	—	S3	AN..18	—
—	疾病诊断名称	JBZDMC	疾病诊断名称	—	S1	AN..100	—
—	是否危急值	SFWJZ	检查结果是否存在危急情况的标志	—	L	T/F	—
—	检查报告备注/建议	JCBGBZ_JY	医生在检查报告中给出的备注和意见	—	S1	AN..1000	—
—	活检部位	HJBW	从活体上取得组织样本进行病理学检查的具体身体位置或器官	—	S1	AN..1000	—
—	病理镜下所见	BLJXSJ	镜下观察结果的文字描述	—	S1	AN..1000	—
—	病理肉眼所见	BLRYSJ	肉眼观察结果的文字描述	—	S1	AN..1000	—
—	冰冻与石蜡病理诊断符合情况代码	BDYSLBLZDFHQKDM	表示冰冻切片与石蜡切片两者的病理诊断符合情况的代码	—	S3	N1	—
—	冰冻与石蜡病理诊断符合情况名称	BDYSLBLZDFHQKMC	表示冰冻切片与石蜡切片两者的病理诊断符合情况的名称	—	S1	AN..10	—
—	冰冻号	BDH	标识冰冻切片检测的编号	—	S1	AN..50	—
—	标本类别代码	BBLBDM	标本类别代码	—	S1	AN..20	—
—	标本类别名称	BBLBMC	标本类别名称	—	S1	AN..64	—
—	标本号	BBH	标本号	—	S1	AN..20	—
—	标本状态	BBZT	标本状态	—	S1	AN..20	—
—	标本固定液名称	BBGDYMC	标本固定液名称	—	S1	AN..50	—

表A. 91 影像检查报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	标本采样日期时间	BBCYRQSJ	标本采样日期时间	—	DT	DT15	—
—	标本接收日期时间	BBJSRQSJ	标本接收日期时间	—	DT	DT15	—
—	免疫号	MYH	标识免疫组化检测的编号	—	S1	AN..50	—
—	是否有影像	SFYYX	标识是否存在影像文件	—	L	T/F	—
—	影像号	YXH	唯一标识影像文件的编号	—	S1	AN..50	—
—	影像服务器地址	YXFWQDZ	影像文件的在线地址	—	S1	AN..200	—
—	设备类型编码	SBLXBM	设备类型编码；非特指某台物理设备，而指能表示某类设备的编号	—	S3	AN..10	—
—	设备编码	SBBM	设备编号；编码医院内某一台物理设备的唯一序号	—	S1	AN..10	—
—	设备名称	SBMC	设备名称	—	S1	AN..50	—

A. 6 用血管理

A. 6. 1 血液库存摘要明细见表A. 92。

表 A. 92 血液库存摘要明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	摘要信息记录编号	ZYXXJLBH	唯一标识一个血液库存摘要信息记录的编号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260

表A. 92 血液库存摘要明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码- 名称
—	血液产品大类代码	XYCPDLDM	血液产品在特定编码体系中对于大类的代码	—	S3	N2	—
—	血液产品大类名称	XYCPDLDM	大类名称	—	S1	AN. . 50	—
—	血液产品小类代码	XYCPXLDM	血液产品在特定编码体系中对于小类的代码；	—	S3	N2	—
—	血液产品小类名称	XYCPXLMC	小类名称	—	S1	AN. . 50	—
—	血量	XL	血量计数	—	N	N. . 6	—
—	血量单位	XLDW	血量计数的单位	—	S1	AN. . 10	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名 称

A. 6. 2 临床用血信息见表A. 93。

表 A. 93 临床用血信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A.93 临床用血信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码- 名称
DE02. 01. 126. 00	申请医师签名	SQYSQM	用于记录临床用血信息的申请医师签名信息；	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	疾病类型代码	JBLXDM	疾病类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N4	—
DE02. 01. 039. 00	姓名	XM	个体在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	个体生理性别名称，如男、女	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理	—	S1	AN. . 128	—
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 93 临床用血信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE01. 00. 009. 00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
DE06. 00. 218. 00	输血日期时间	SXRQSJ	患者输血结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	输血疗效	SXLX	标识输血后产生的疗效；	—	S2	N1	—
—	输血方式代码	SXFSDM	输血同意书中本次输血方式的详细描述，如自体输血、异体输血的代码；	—	S3	N1	—
DE06. 00. 266. 00	输血方式	SXFS	输血同意书中本次输血方式的详细描述，如自体输血、异体输血	—	S1	AN. . 50	—
—	输血目的代码	SXMDDM	表示本次输血目的的代码；	—	S3	N1	—

表A. 93 临床用血信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 107. 00	输血原因	SXYY	表示本次输血的原因	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 105. 00	输血起始时间	SXQSSJ	个体接受输血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 181. 00	输血过程记录	SXGCJL	对患者输血过程的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—

A. 6. 3 临床用血血袋明细见表A. 94。

表 A. 94 临床用血血袋明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	用血血袋明细流水号	YXXDXLSH	用血血袋明细流水号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN. . 20	与临床用血信息关联的外键
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码- 名称
—	血袋最终归属日期时间	XDZZGSRQSJ	临床用血血袋的最终归属的公元纪年日期和时间的详细描述；	—	DT	DT15	—
—	制备日期时间	ZBRQSJ	对临床用血血袋制备的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—

表A. 94 临床用血血袋明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE09. 00. 265. 00	换算单位	HSDW	用于描述临床用血血袋的换算单位；	—	S1	AN. . 10	—
DE06. 00. 010. 00	采血日期时间	CXRQSJ	个体采血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 039. 00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	失效日期时间	SXRQSJ	对临床用血血袋失效的公元纪年日期和时间的详细描述；	—	DT	DT15	—
—	出库日期时间	CKRQSJ	对临床用血血袋出库的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	输血量	SXL	输入血液或血液成分的计量	—	N	N. . 6	—
DE08. 50. 036. 00	输血量计量单位	SXLJLDW	输入血液或血液成分的计量单位，可包含汉字的字符，如 mL，单位，治	—	S1	AN. . 10	—
—	献血识别码	XXSBM	对血液的标识采用条形码技术，每一袋血液具有唯一性标识以及可追溯性	—	S1	AN. . 24	—
—	产品码	CPM	用于记录血袋的标识编码	—	S1	N. . 10	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称

A. 6. 4 医院血液报废信息见表A. 95。

表 A. 95 医院血液报废信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	血液报废信息记录编号	XYBFXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码- 名称
—	申请人工号	SQRGH	按照某一特定编码规则赋予血液报废申请人的顺序号；	—	S1	AN..20	—
—	申请描述	SQMS	对血液报废申请的详细描述；	—	S1	AN..100	—
—	审核人工号	SHRGH	按照某一特定编码规则赋予血液报废审核人的顺序号；	—	S1	AN..20	—
—	审核描述	SHMS	对血液报废审核的详细描述；	—	S1	AN..100	—
—	审核结果	SHJG	审核人对审核结果的详细描述；	—	S1	AN..120	—
DE08.50.036.00	输血量计量单位	SXLJLDW	输入血液或血液成分的计量单位，可包含汉字的字符，如 mL，单位，治疗量等	—	S1	AN..10	—
—	献血识别码	XXSBM	对血液的标识采用条形码技术，每一袋血液具有唯一性标识以及可追溯性	—	S1	AN..24	—
—	报废类型代码	BFLXDM	血液报废在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	—

表A. 95 医院血液报废信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	处理人工号	CLRGH	按照某一特定编码规则赋予血液报废处理人的顺序号	—	S1	AN..20	—
—	处理时间	CLSJ	对医院血液进行报废的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	产品码	CPM	用于记录血袋的标识编码	—	S1	N..10	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
—	报废原因代码	BFYYDM	血液报废原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	—
—	报废单状态	BFDZT	7010 登记中； 7020 已保存； 7030 已销毁	—	S2	N4	7010 登记中， 7020 已保存， 7030 已销毁

A. 6. 5 输血不良反应信息见表A. 96。

表 A. 96 输血不良反应信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血不良反应记录编号	SXBLFYJLBH	唯一标识一个输血不良反应记录的编号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN..20	外键：关联临床用血信息表

表A. 96 输血不良反应信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码- 名称
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	个体生理性别名称，如男、女	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表，值域表中代码对应的 代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—

表A. 96 输血不良反应信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血出库单号	SXCKDH	标识血袋出库记录的单号	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	原因分析	YYFX	对输血后产生的不良反应原因的完整描述	—	S1	AN. . 120	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
—	不良反应发现时间	BLFYFXSJ	用于描述输血后，不良反应的发现时间	—	DT	DT15	—
—	不良反应开始时间	BLFYKSSJ	用于描述输血后，不良反应的发现时间	—	DT	DT15	—

A. 6. 6 输血不良反应分类见表A. 97。

表 A. 97 输血不良反应分类

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血不良反应分类明细流水号	SXBLFYFLMXLSH	输血不良反应分类明细流水号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	输血不良反应记录编号	SXBLFYJLBH	唯一标识一个输血不良反应记录的编号	—	S1	AN. . 20	与输血不良反应分类关联的外键

表A. 97 输血不良反应分类（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE06. 00. 265. 00	输血反应类型代码	SXFYLXDM	患者发生输血反应的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 01. 040 输血反应类型代码表
DE05. 10. 222. 00	输血风险及可能发生的不良后果	SXFXJKNFSDBLHG	输血治疗存在的风险及可能发生的不良后果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—

A. 6. 7 输血反应血袋明细见表A. 98。

表 A. 98 输血反应血袋明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血反应血袋明细编号	SXFYXDMXBH	唯一标识一个输血反应血袋明细的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN. . 20	外键：关联临床用血信息表
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码- 名称
—	输血量	SXL	患者的输血量	—	N	N. . 6	—

表A. 98 输血反应血袋明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 50. 036. 00	输血量计量单位	SXLJLDW	输入血液或血液成分的计量单位，可包含汉字的字符，如 mL，单位，治疗量等	—	S1	AN. . 10	—
—	献血识别码	XXSBM	对血液的标识采用条形码技术，每一袋血液具有唯一性标识以及可追溯性	—	S1	AN. . 24	—
—	产品码	CPM	用于记录血袋的标识编码	—	S1	N. . 10	—
—	正在输注标识	ZZSZBS	判断患者是否还在输血进行中	—	L	T/F	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称

A. 6. 8 输血传染病信息见表A. 99。

表 A. 99 输血传染病信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血传染病信息编号	SXCRBXXBH	唯一标识一个输血传染病信息的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN. . 20	外键：关联临床用血信息表

表A.99 输血传染病信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	卡号	KH	就诊对象在医疗机构信息系统中使用的唯一标识号，与卡类型对应	—	S1	AN..64	—
—	卡类型	KLX	患者就诊卡的类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码- 名称
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE09.00.207.00	事件分类	SJFL	输血传染病发生事件的类型代码；	—	S3	N1	—
—	相关性代码	XGXDM	输血传染病的相关性在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	—
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	性别名称	—	S1	AN..32	GB/T 2261.1
—	发现时间	FXSJ	对血袋发现传染病信息的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—

表A.99 输血传染病信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理的	—	S1	AN..128	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
—	输血出库单号	SXCKDH	标识血袋出库记录的单号；	—	S1	AN..10	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	原因分析	YYFX	对输血后产生的不良反应原因的完整描述；	—	S1	AN..120	—
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详

表A. 99 输血传染病信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	CT05.10.001 RH血型代码-名称
DE06.00.105.00	输血起始时间	SXQSSJ	个体接受输血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	严重等级代码	YZDJDM	输血传染病的严重等级在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	—

A. 6. 9 输血传染病血袋明细见表A. 100。

表 A. 100 输血传染病血袋明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血传染病血袋明细流水号	SXCRBXMMLSH	输血传染病血袋明细流水号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	输血传染病信息编号	SXCRBXXBH	唯一标识一个输血传染病信息的编号	—	S1	AN..20	与输血传染病信息关联的外键
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码-名称
DE08.50.036.00	输血量计量单位	SXLJLDW	输入血液或血液成分的计量单位，可包含汉字的字符，如 mL，单位，治	—	S1	AN..10	—

表A. 100 输血传染病血袋明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	献血识别码	XXSBM	对血液的标识采用条形码技术，每一袋血液具有唯一性标识以及可追溯性	—	S1	AN. . 24	—
—	产品码	CPM	用于记录血袋的标识编码	—	S1	N. . 10	—
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S3	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称

A. 6. 10 患者血液输注信息见表A. 101。

表 A. 101 患者血液输注信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	血液输注单号	XYSZDH	唯一标识一个血液输注单的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN. . 20	外键：关联临床用血信息表
—	卡号	KH	就诊对象在医疗机构信息系统中使用的唯一标识号，与卡类型对应	—	S1	AN. . 64	—
—	卡类型	KLX	患者就诊卡的类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表

表A. 101 患者血液输注信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码-名称
DE04. 10. 176. 00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 174. 00	收缩压（mmHg）	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 082. 00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N. . 3	—
DE02. 01. 126. 00	开始操作者签名	KSCZZQM	用于记录患者血液输注的开始操作者签名	—	S1	AN. . 50	—
—	开始操作者编号	KSCZZBH	按照某一特定编码规则赋予血液输注开始操作者的顺序号	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 10. 118. 00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
—	开始滴速	KSDS	患者开始输血时每分钟滴的数量	—	S1	N. . 4	—
DE04. 10. 186. 00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
DE06. 00. 105. 00	开始时间	KSSJ	个体接受输血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	献血识别码	XXSBM	对血液的标识采用条形码技术，每一袋血液具有唯一性标识以及可追溯性	—	S1	AN. . 24	—
DE02. 01. 126. 00	结束操作者签名	JSCZZQM	用于记录患者血液输注的结束操作者签名	—	S1	AN. . 50	—
—	结束操作者编号	JSCZZBH	按照某一特定编码规则赋予血液输注结束操作者的顺序号	—	S1	AN. . 20	—

表A. 101 患者血液输注信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	15 分钟后滴速	FZHDS_15	患者血液输注 15 分钟后每分钟滴的数量	—	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 218. 00	输血日期时间	SXRQSJ	患者输血结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	个体生理性别名称，如男、女	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的 统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理	—	S1	AN. . 128	—
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
—	输注执行人工号	SZZXRGH	用于记录输注执行人的完整工号信息；	—	S1	N. . 19	—
DE02. 01. 039. 81	采血人员姓名	CXRYXM	采血人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	输注巡视滴注速度	SZXSZSD	患者血液输注巡视每分钟滴的数量；	—	S1	AN. . 50	—
DE06. 00. 264. 00	输血反应标志	SXFYBZ	标识患者术中输血后是否发生了输血反应的标志位	—	L	T/F	—

表A. 101 患者血液输注信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	产品码	CPM	用于记录血袋的标识编码	—	S1	N..10	—
DE02.01.126.00	15 分钟后复核者签名	FZHFHZQM15	用于记录患者血液输注的 15 分钟后复核者签名	—	S1	AN..50	—
—	15 分钟后复核者编号	FZHFHZBH15	按照某一特定编码规则赋予血液输注 15 分钟后复核者的顺序号	—	S1	AN..20	—
DE04.10.176.00	15 分钟后舒张压（mmHg）	SZY15	15 分钟后舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.174.00	15 分钟后收缩压（mmHg）	SSY15	15 分钟后收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.082.00	15 分钟后呼吸频率（次/min）	HXPL15	15 分钟后受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N..3	—
DE02.01.126.00	15 分钟后操作者签名	FZHCZZQM15	用于记录患者血液输注的 15 分钟后操作者签名	—	S1	AN..50	—
—	15 分钟后操作者编号	FZHCZZBH15	按照某一特定编码规则赋予血液输注 15 分钟后操作者的顺序号	—	S1	AN..20	—
DE04.10.118.00	15 分钟后脉率（次/min）	ML15	15 分钟后患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.186.00	15 分钟后体温（℃）	TW15	15 分钟后体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
—	反应症状	FYZZ	对患者进行血液输注后的反应症状进行描述	—	S1	AN..1000	—

表A. 101 患者血液输注信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
—	输血后用药	SXHYY	用于记录患者输血前用药清单；	—	S1	AN. . 50	—
—	结束体温	JSTW	结束后体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
—	结束舒张压	JSSZY	结束后舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
—	结束收缩压	JSSSY	结束后收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
—	结束脉搏	JSMB	结束后患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
—	结束呼吸	JSHX	结束后受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N. . 3	—
—	输血前用药	SXQYY	用于记录患者输血后用药清单；	—	S1	AN. . 50	—

A. 6. 11 患者配血信息表A. 102。

表 A. 102 患者配血信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	配血单号	PXDH	唯一标识一个配血单的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260

表A.102 患者配血信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的系统流水编号	—	S1	AN. . 20	外键：关联临床用血信息表
—	卡号	KH	就诊对象在医疗机构信息系统中使用的唯一标识号，与卡类型对应	—	S1	AN. . 64	—
—	卡类型	KLX	患者就诊卡的类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码- 名称
DE01. 00. 003. 00	标本编号	BBBH	按照某一特定编码规则赋予标本的顺序流水号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称描述
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	个体生理性别名称，如男、女	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1

表A.102 患者配血信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理	—	S1	AN..128	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
—	是否回退	SFHT	标识患者配血信息是否回退；	—	L	T/F	—
—	是否有效	SFYX	标识患者配血信息是否有效；	—	L	T/F	—
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	配血时间	PXSJ	对患者配血的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	交叉配血主表编号	JCPXZBBH	患者配血信息中交叉配血的唯一标识符	—	S1	AN..64	—
—	预定义配血结果编号	YDYPXJGBH	患者配血信息中预定义配血结果的标识符	—	S1	AN..64	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—

表A. 102 患者配血信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	预定义配血结果编号	YDYPXJGBH	患者配血信息中预定义配血结果的唯一标识符；	—	S1	AN..64	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	结果描述	JGMS	对患者配血结果的详细描述；	—	S1	AN..100	—
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	CT05.10.001 RH血型代码-名称
—	状态标识编号	ZTBSBH	患者配血信息中状态的唯一标识符；	—	S1	AN..16	—

A. 6. 12 患者输血后评价信息见表A. 103。

表 A. 103 患者输血后评价信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血报告单号	SXBGDH	唯一标识一个输血报告单的编号	—	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN..20	外键：关联临床用血信息表

表A. 103 患者输血后评价信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	卡号	KH	就诊对象在医疗机构信息系统中使用的唯一标识号，与卡类型对应	—	S1	AN..64	—
—	卡类型	KLX	患者就诊卡的类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码- 名称
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	CT05.10.001 RH血型代码-名 称
—	是否达到预期值	SFDDYQZ	标识患者输血后是否否达到预期值；	—	L	T/F	—
—	申请次数	SQCS	对患者输血申请次数的记录；	—	N	N..10	—
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
—	综合评价描述	ZHPJMS	对患者输血后综合评价的详细描述；	—	S1	AN..100	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科 室分类与代码

表A. 103 患者输血后评价信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	输血科反馈意见	SXKFKYJ	用于描述患者输血后给输血科的反馈意见	—	S1	AN. . 1000	—
—	献血识别码	XXSBM	对血液的标识采用条形码技术，每一袋血液具有唯一性标识以及可追溯性	—	S1	AN. . 24	—
DE05. 10. 234. 00	输血指征	SXZZ	受血者接受输血治疗的指征描述	—	S1	AN. . 500	—
—	评价结果标识	PJJGBS	用于描述患者输血后的评价结果代码	—	S3	N1	—
—	评价时间	PJSJ	患者对输血服务做出评价的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	反馈结果标识	FKJGBS	用于描述患者输血后的反馈结果代码	—	S3	N1	—
DE12. 01. 015. 00	反馈时间	FKSJ	患者输血后形成反馈响应的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	性别名称	XBMC	性别名称	—	S1	AN. . 32	GB/T 2261. 1

表A. 103 患者输血后评价信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理	—	S1	AN..128	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE05.10.234.00	输血指征	SXZZ	受血者接受输血治疗的指征描述	—	S1	AN..500	—
—	是否手术	SFSS	标识患者输血后是否需要手术；	—	L	T/F	—
—	是否有效	SFYX	标识患者输血后评价信息是否有效	—	L	T/F	—
—	是否写入病历	SFXRBL	标识患者输血后评价信息是否写入病历	—	L	T/F	—

表A. 103 患者输血后评价信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	LIS 检测时间	LISJCSJ	对血液进行Lis进行检测的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN. . 18	—
—	规范标识	GFBS	用于描述患者输血是否规范的代码；	—	S2	N1	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	临床处理及结果	LCCLJJG	对患者输血后临床处理和结果的详细描述；	—	S1	AN. . 100	—
—	反应症状	FYZZ	对患者进行血液输注后的反应症状进行描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE01.00.003.00	标本编号	BBBH	按照某一特定编码规则赋予标本的顺序号	—	S1	AN. . 20	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	定量结果标注	DLJGBZ	患者输血后评价信息中定量结果的唯一标识符	—	S1	AN. . 50	—
—	发血明细编号	FXMXBH	患者输血后评价信息中发血明细的唯一标识符	—	S1	AN. . 64	—
—	单据状态标识	DJZTBS	用于描述患者输血后血袋状态的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	检测时间	JCSJ2	对血液进行检测的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—

表A. 103 患者输血后评价信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	输血前检测项目编号	SXQJCXMBH	用于记录患者输血后对输血前检测项目的标识；	—	S1	AN. . 10	—
DE04. 50. 260. 00	输血前有关检查项目及结果	SXQYGJ CXMJJG	输血前与输血相关的检查项目及检查结果描述，如 HBsAg、Anti_HBs、梅毒等	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 50. 260. 00	输血前有关检查项目及结果	SXQYGJ CXMJJG	输血前与输血相关的检查项目及检查结果描述，如 HBsAg、Anti_HBs、梅毒等	—	S1	AN. . 1000	—
—	输血后评价编号	SXHPJBH	用于记录患者输血后的评价标识；	—	S1	AN. . 10	—
—	输血疗效标识	SXLXBS	标识输血后产生的疗效；	—	S2	N1	—
—	输血后检测项目编号	SXHJCXMBH	用于记录患者输血后对输血后检测项目的标识；	—	S1	AN. . 10	—
—	输血后检测项目结果	SXHJCXMJG	输血后与输血相关的检查项目及检查结果描述；	—	S1	AN. . 1000	—
—	输血后检测结果编码	SXHJCJGBM	输血后与输血相关的检查项目及检查结果的代码；	—	S3	N1	—
—	输血后检测结果名称	SXHJCJGMC	输血后与输血相关的检查项目及检查结果描述；	—	S1	AN. . 1000	—

A. 6. 13 血液血袋回收见表A. 104。

表 A. 104 血液血袋回收

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	回收单单号	HSDDH	唯一标识一个血液血袋回收单的编号	—	S1	AN. . 20	复合主键

表A.104 血液血袋回收（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	临床用血信息记录编号	LCYXXXJLBH	唯一标识一个临床用血信息记录的编号	—	S1	AN..20	外键：关联临床用血信息表
DE02.01.039.16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	是否销毁	SFXH	标识血袋是否需要销毁；	—	L	T/F	—
—	是否有效	SFYX	标识血袋回收操作是否生效；	—	L	T/F	—
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	回收日期时间	HSRQSJ	对血液血袋进行回收的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
—	血袋回收状态	XDZT	对血袋回收状态的描述	—	S1	AN..5	—
—	回收人工号	HSRGH	血袋回收人工号	—	S1	N..19	—
—	回收人姓名	HSRXM	血袋回收人姓名	—	S1	AN..50	—
—	审核人工号	SHRGH	血袋审核人工号	—	S1	N..19	—
—	送袋人工号	SDRGH	血袋送袋人工号	—	S1	N..19	—
—	送袋人姓名	SDRXM	血袋送袋人姓名	—	S1	AN..50	—

A.7 家庭病床

A.7.1 家床登记信息见表A.105。

表 A. 105 家床登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	家床登记信息流水号	JCDJXXLSH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	与入院登记关联的外键
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	患者性质	HZXZ	记录被建家庭病床患者的医保性质	必填	S2	N1	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.01	出生缺陷儿出生日期	CSQXECSRQ	出生缺陷儿出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	在职状态	ZZZT	记录被建家庭病床患者的在职情况	—	S2	N..1	—
DE06.00.047.00	家庭病床建立原因	JTBCJLYY	对个体因某种疾病或健康问题建立家庭病床的原因描述	—	S1	AN..200	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
—	登记日期	DJRQ	记录被录人时系统日期时间	必填	DT	DT15	—
DE06.00.046.00	家庭病床建床日期	JTBCJCRQ	建立家庭病床当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A.105 家床登记信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.045.00	家庭病床撤床日期	JTBCCRQ	撤除家庭病床当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	操作工号	CZGH	记录被录人时系统操作人员工号	必填	S1	AN..32	—
DE02.01.039.64	建档记录者姓名	JDJLZXM	建档记录者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	结算日期	JSRQ	记录家庭病床结算时结算有效日期时间	—	DT	DT15	—
—	结账日期	JZRQ	记录家庭病床结算时结账有效日期时间	—	DT	DT15	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
—	医生工号	YSGH	记录接诊医师操作时系统人员工号	—	S1	AN..32	—
DE02.01.039.29	主管医师姓名	ZGYSXM	主管医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	更新日期	GXRQ	记录家庭病床记录更新时系统日期时间	—	DT	DT15	—

A. 7. 2 费用明细信息见表A. 106。

表 A. 106 费用明细信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	费用明细编号	FYMXBH	费用明细编号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 008. 00	家床登记信息流水号	JCDJXXLSH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN. . 20	与家床登记信息的外键
DE01. 00. 009. 00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	作废标志	ZFBZ	记录家庭病床发票信息的有效标识	必填	S3	N1	—
—	作废日期	ZFRQ	记录家庭病床作废时系统日期时间	—	DT15	DT	—
—	项目类别	XMLB	项目分类在特定编码体系中的编码	必填	S3	N. . 2	—
—	项目编码	XMBM	项目编码在系统中的特定编码	必填	S1	AN. . 32	—
DE06. 00. 288. 00	医嘱项目内容	YZXMNR	对医嘱项目具体内容的描述	必填	S1	AN. . 1000	—
—	项目单价	XMDJ	项目单价在系统中的项目名称对应的单价	必填	N	N. . 15, 2	—
—	项目金额	XMJE	项目金额在系统中的项目名称对应的单价*数量	必填	N	N. . 15, 2	—
—	结算日期	JSRQ	记录家庭病床结算时结算有效日期时间	必填	DT	DT15	—

A. 7. 3 结算发票信息见表A. 107。

表 A. 107 结算发票信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结算发票编号	JSFPBH	结算发票编号	必填	S1	AN. . 18	复合主键

表A.107 结算发票信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.008.00	家床登记信息流水号	JCDJXXLSH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	与家床登记信息的外键
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	按照某一特定编码规则赋予个体健康档案的编号	—	S1	N17	—
—	结算日期	JSRQ	记录家庭病床结算时结算有效日期时间	必填	DT	DT15	—
—	操作工号	CZGH	记录被录人时系统操作人员工号	必填	S1	AN..32	—
—	发票总金额	FPZJE	家床患者在某次缴费所有项目费用的总金额	必填	N	N..15,2	—
—	作废标志	ZFBZ	记录家庭病床发票信息的有效标识	必填	S3	N1	—
—	作废日期	ZFRQ	记录家庭病床作废时系统日期时间	—	DT	DT15	—

A.8 手术麻醉

A.8.1 麻醉术前访视记录单见表A.108。

表 A.108 麻醉前访视记录单

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉术前访视记录流水号	MZSQFSJLLSH	麻醉术前访视记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 108 麻醉前访视记录单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医嘱号	YZH	医嘱号	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01. 00. 026. 00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	必填	S1	AN. . 10	—
DE05. 01. 025. 17	术前诊断西医疾病名称	SQZDXYJBMC	在对患者进行手术操作前做出的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 094. 00	手术 / 操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—

表A. 108 麻醉前访视记录单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 219. 00	一般状况检查结果	YBZKJCJG	对患者一般状况检查结果的详细描述，包括其发育状况、营养状况、体味、	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 026. 00	疾病史（含外伤）	JBS_HWS	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 258. 00	体格检查	TGJC	由门急诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述，包括主	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 30. 020. 00	检查/检验项目名称	JC_JYXMMC	患者检查/检验项目的正式名称	—	S1	AN. . 500	—
DE05. 10. 162. 00	手术中可能出现的意外及风险	SSZKNCXDYWJFX	手术中可能发生的意外情况及风险描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 074. 00	麻醉方式	MZFS	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	麻醉辅助措施	MZFZCS	麻醉操作时辅助措施	必填	S1	AN. . 50	—
—	麻醉计划	MZJH	对麻醉计划的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 01. 039. 84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	麻醉医师签字日期	MZYSQZRQ	麻醉医师签字当日的公元纪年日期和时间	必填	DT	DT15	—

A. 8. 2 麻醉知情同意书见表A. 109。

表 A. 109 麻醉知情同意书

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉知情同意书流水号	MZZQTYSLSH	麻醉知情同意书流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键

表A. 109 麻醉知情同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	医嘱号	YZH	医嘱号	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01. 00. 026. 00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	必填	S1	AN. . 10	—
DE05. 01. 025. 17	术前诊断西医疾病名称	SQZDXYJBMC	在对患者进行手术操作前做出的西医诊断名称	必填	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 094. 00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—

表A. 109 麻醉知情同意书（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.074.00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	替代方案	TDFA	麻醉方法的替代方案	—	S1	AN. . 50	—
—	使用麻醉镇痛泵标识	SYMZZTBBS	使用麻醉镇痛泵标识	必填	L	T/F	—
—	机构意见	JGYJ	麻醉提供机构的意见	—	S1	AN. . 2000	—
—	患者/法定代理人意见	HZYJ	患者/法定代理人意见	—	S1	AN. . 2000	—
—	患者/法定代理人姓名	HZXM	对方在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	麻醉医师签字日期时间	MZYSQZRQ	麻醉医师签字日期时间	必填	DT	DT15	—
—	患者/法定代理人签字日期时间	HZQZRQ	患者/法定代理人签字日期时间	必填	DT	DT15	—

A. 8. 3 麻醉记录见表A. 110。

表 A. 110 麻醉记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉记录流水号	MZJLLSH	麻醉记录流水号	必填	S1	N20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写

表A. 110 麻醉记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医嘱号	YZH	医嘱号	必填	S1	AN. . 32	—
DE06. 00. 256. 00	手术间编号	SSJBH	对患者实施手术操作时所在的手术室房间编号	必填	S1	AN. . 20	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01. 00. 026. 00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	必填	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE04. 10. 167. 00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 188. 00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
DE05. 10. 129. 00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会 (ASA) 制定的分级标准，对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表

表A.110 麻醉记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.025.17	术前诊断西医疾病名称	SQZDXYJBMC	在对患者进行手术操作前做出的西医诊断名称	必填	S1	AN..100	—
DE06.00.094.00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN..80	—
DE06.00.074.00	麻醉方法名称	MZFFMC	患者实施手术 / 操作时所采用的麻醉方法名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.039.84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.268.00	输液量（mL）	SYL	输液量的计量，单位为 mL	—	N	N..5	—
DE06.00.267.00	输血量（mL）	SXL	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量，计量单位为 mL	—	N	N..4	—
DE06.00.260.00	手术体位代码	SSTWDM	手术时患者采取的体位在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.223 手术体位代码表
DE05.10.230.00	麻醉效果	MZXG	实施麻醉效果的描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.240.00	使用麻醉镇痛泵标志	SYMZZTBBZ	标识患者是否同意使用麻醉镇痛泵	必填	L	T/F	—
—	手术开始时间	SSKSSJ	患者手术开始时间	必填	DT	DT15	—
—	手术结束时间	SSJSSJ	患者手术结束时间	必填	DT	DT15	—
—	麻醉开始时间	MZSSSJ	患者麻醉开始时间	必填	DT	DT15	—
—	麻醉结束时间	MZJSSJ	患者麻醉结束时间	必填	DT	DT15	—
—	离开手术室时间	LKSSSSJ	患者离开手术室时间	必填	DT	DT15	—
DE06.00.185.00	患者去向	HZQX	患者当前诊疗过程结束后的去向描述，这里指离开急诊观察室或监护室后的去向	—	S1	AN..50	—

A.8.4 麻醉术后随访记录见表A.111。

表 A. 111 麻醉术后随访记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉术后随访记录流水号	MZSHSFJLLSH	麻醉术后随访记录流水号	必填	S1	N20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	医嘱号	YZH	医嘱号	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01. 00. 026. 00	病床号	BCH	患者住院期间所住床位对应的编号	必填	S1	AN. . 10	—
DE01. 00. 014. 00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	—

表A.111 麻醉术后随访记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	麻醉恢复情况	MZHFQK	麻醉恢复情况	—	S1	AN..100	—
—	清醒日期时间	QXRQSJ	麻醉恢复情况	必填	DT	DT15	—
—	特殊情况	TSQK	麻醉恢复情况	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE02.01.039.84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

A.8.5 术后镇痛记录单见表A.112。

表 A.112 术后镇痛记录单

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	术后镇痛记录单流水号	SHZTJLDLSH	术后镇痛记录单流水号	必填	S1	N20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	医嘱号	YZH	医嘱号	必填	S1	AN..32	复合主键
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1

表A.112 术后镇痛记录单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	必填	S1	AN..10	—
DE06.00.094.00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN..80	—
DE05.10.129.00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会 (ASA) 制定的分级标准，对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表

A.8.6 手术操作主表见表A.113。

表 A.113 手术操作主表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术记录流水号	SSJLLSH	一台手术唯一标识符	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	手术单号	SSDH	手术单号	必填	S1	AN..18	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	手术/操作编码	SSCZBM	手术/操作编码	必填	S1	AN..80	—
—	手术/操作名称	SSCZMC	手术/操作名称	必填	S1	AN..80	—
—	入手术室时间	RSSSSJ	患者入手术室时间	—	DT	DT15	—
—	手术开始时间	SSKSSJ	患者手术开始时间	必填	DT	DT15	—
—	手术结束时间	SSJSSJ	患者手术结束时间	必填	DT	DT15	—
—	出手术室时间	CSSSSJ	患者出手术室时间	—	DT	DT15	—
—	手术预约开始时间	SSYYKSSJ	患者手术预约开始时间	—	DT	DT15	—
—	手术预约结束时间	SSYYJSSJ	患者手术预约结束时间	—	DT	DT15	—
—	麻醉开始时间	MZKSSJ	患者麻醉开始时间	—	DT	DT15	—
—	麻醉结束时间	MZSSSJ	患者麻醉结束时间	—	DT	DT15	—
—	麻醉体位	MZTW	患者麻醉体位	—	S1	AN..50	—
—	切口等级	QKQK	患者的患者切口等级	必填	S1	AN..10	—
—	愈合情况	YHQK	患者的愈合情况	必填	S1	AN..10	—
—	麻醉方式	MZFS	患者的麻醉方式	—	S1	AN..50	—
—	是否因麻醉死亡	SFYMZSW	患者是否因麻醉死亡，是为 1，否为 0	—	L	T/F	—

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术级别	SSJB	患者的手术级别	—	S1	AN..10	—
—	总出量	ZCL	患者的总出量	—	N	N..6,2	—
—	总出量单位	ZCLDW	患者的总出量单位	—	S1	AN..10	—
—	总入量	ZRL	患者的总入量	—	N	N..6,2	—
—	总入量单位	ZRLDW	患者的总入量单位	—	S1	AN..10	—
—	实入量	SRL	患者的实入量	—	N	N..6,2	—
—	实入量单位	SRLDW	患者的实入量单位	—	S1	AN..10	—
—	术中备注	SZBZ	患者的术中备注	—	S1	AN..1000	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	患者体重	HZTZ	患者体重，纯数字	—	N	N..3,2	—
—	患者体重单位	HZTZDW	患者体重单位，如 kg	—	S1	AN..10	—
—	患者身高	HZSG	患者身高，纯数字	—	N	N..3,2	—
—	患者身高单位	HZSGDW	患者身高单位，如 cm	—	S1	AN..10	—
—	手术科室编码	SSKSBM	患者的手术科室编码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	手术科室名称	SSKSMC	患者的手术科室名称	—	S1	AN..50	—
—	入院科室编码	RYKSBM	患者的入院科室编码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入院科室名称	SRKSMC	患者的入院科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	入院病区名称	SYBQMC	患者的入院病区名称	—	S1	AN. . 50	—
—	入院病床	RYBC	患者的入院病床	—	S1	AN. . 50	—
—	手术医师所在科室编码	SSYSSZKSBM	患者的手术医师所在科室编码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
—	手术医师所在科室名称	SSYSSZKSMC	患者的手术医师所在科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	ASA 分级	ASAFJ	ASA 分级	—	S3	N1	CV05. 10. 021 美国麻醉医师协会 (ASA) 分级标准代码表
—	Mallampati 分级	MALLAMPATIFJ	Mallampati 分级	—	S1	AN. . 10	—
—	手术状态	SSZT	患者的手术状态	—	S1	AN. . 10	—
—	ABO 血型	ABOXX	患者的 ABO 血型	—	S1	AN. . 10	—
—	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	AN. . 10	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详
—	入室时间	SSSJ	患者的入室时间	—	DT	DT15	—
—	出室时间	CSSJ	患者的出室时间	—	DT	DT15	—
—	术前诊断依据	SQZDYJ	患者的术前诊断依据	—	S1	AN. . 50	—
—	术前与术后诊断是否相符	SQYSHZDSFXF	患者的术前与术后诊断是否相符	—	L	T/F	—
—	术前特殊处理	SQTSCL	患者的术前特殊处理	—	S1	AN. . 1000	—
—	手术次数以及手术目标	SSCSYJSSMB	患者的手术次数以及手术目标	—	S1	AN. . 1000	—
—	手术特征	SSTZ	患者的手术特征	—	S1	AN. . 1000	—
—	手术间标识	SSJBs	患者的手术间标识	—	S1	AN. . 10	—
—	手术台数	SSTS	手术台数	—	S1	AN. . 10	—
—	手术优先级	SSYXJ	手术优先级	—	S1	AN. . 10	—
—	手术部位	SSBW	患者的手术部位	—	S1	AN. . 50	—

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术体位	SSTW	患者的手术体位	—	S1	AN..50	—
—	手术隔离标识	SSGLBS	患者的手术隔离标识	—	S1	AN..50	—
—	手术类型	SSLX	一般手术、急抢救手术、术中急抢救等	—	S1	AN..50	—
—	主责医生工号	ZZYS 工号	患者的主责医生工号	必填	S1	AN..10	—
—	主责医生姓名	ZZYSXM	患者的主责医生姓名	必填	S1	AN..50	—
—	主刀医生工号	ZDYSGH	患者的主刀医生工号	必填	S1	AN..10	—
—	主刀医生姓名	ZDYSXM	患者的主刀医生姓名	必填	S1	AN..50	—
—	第一助手编号	DYZSBH	主刀医生的第一助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第一助手姓名	DYZSXM	主刀医生的第一助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第二助手编号	DEZSBH	主刀医生的第二助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第二助手姓名	DEZSXM	主刀医生的第二助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第三助手编号	DSZSBH	主刀医生的第三助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第三助手姓名	DSZSXM	主刀医生的第三助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第四助手编号	DSZSBH	主刀医生的第四助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第四助手姓名	DSZSXM	主刀医生的第四助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	开胸者编号	KXZBH	开胸者编号	—	S1	AN..10	—
—	开胸者姓名	KXZXM	开胸者姓名	—	S1	AN..50	—
—	关胸者编号	GXZBH	关胸者编号	—	S1	AN..10	—
—	关胸者姓名	GXZXM	关胸者姓名	—	S1	AN..50	—
—	灌注者编号	GZZBH	灌注者编号	—	S1	AN..10	—
—	灌注者姓名	GZZXM	灌注者姓名	—	S1	AN..50	—
—	麻醉师编号	MZSBH	麻醉师编号	—	S1	AN..10	—
—	麻醉师姓名	MZSXM	麻醉师姓名	—	S1	AN..50	—

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	第二麻醉师编号	DEMZSBH	第二麻醉师编号	—	S1	AN..10	—
—	第二麻醉师姓名	DEMZSXM	第二麻醉师姓名	—	S1	AN..50	—
—	第三麻醉师编号	DSMZSBH	第三麻醉师编号	—	S1	AN..10	—
—	第三麻醉师姓名	DSMZSXM	第三麻醉师姓名	—	S1	AN..50	—
—	麻醉师助手编号	MZSZSBH	麻醉师助手编号	—	S1	AN..10	—
—	麻醉师助手姓名	MZSZSXM	麻醉师助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第二麻醉师助手编号	DEMZSZSBH	第二麻醉师助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第二麻醉师助手姓名	DEMZSZSXM	第二麻醉师助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第三麻醉师助手编号	DSMZSZSBH	第三麻醉师助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第三麻醉师助手姓名	DSMZSZSXM	第三麻醉师助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第四麻醉师助手编号	DSMZSZSBH	第四麻醉师助手编号	—	S1	AN..10	—
—	第四麻醉师助手姓名	DSMZSZSXM	第四麻醉师助手姓名	—	S1	AN..50	—
—	第一洗手护士编号	DYXSHSBH	第一洗手护士编号	—	S1	AN..10	—
—	第一洗手护士姓名	DYXSHSXM	第一洗手护士姓名	—	S1	AN..50	—
—	第二洗手护士编号	DEXSHSBH	第二洗手护士编号	—	S1	AN..10	—
—	第二洗手护士姓名	DEXSHSXM	第二洗手护士姓名	—	S1	AN..50	—
—	第一巡回护士编号	DYXHHSBH	第一巡回护士编号	—	S1	AN..10	—
—	第一巡回护士姓名	DYXHHSXM	第一巡回护士姓名	—	S1	AN..50	—
—	第二巡回护士编号	DEXHHSBH	第二巡回护士编号	—	S1	AN..10	—
—	第二巡回护士姓名	DEXHHSXM	第二巡回护士姓名	—	S1	AN..50	—
—	第三巡回护士编号	DSXHHSBH	第三巡回护士编号	—	S1	AN..10	—
—	第三巡回护士姓名	DSXHHSXM	第三巡回护士姓名	—	S1	AN..50	—
—	是否取样	SFQY	是否取样，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	标本描述	BBMS	标本描述	—	S1	AN..1000	—

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手术总分	SSZF	手术总分	—	N	N..5, 2	—
—	是否主要手术	SFZYSS	是否主要手术，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	是否复杂手术	SFFZSS	是否复杂手术，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	术后保留管路情况	SHBLGLQK	患者的术后保留管路情况	—	S1	AN..100	—
—	患者术后去向	HZSHQX	患者术后去向	—	S1	AN..100	—
—	术后镇痛情况	SHZTQK	患者的术后镇痛情况	—	S1	AN..1000	—
—	术后镇痛用药情况	SHZTYQK	患者的术后镇痛用药情况	—	S1	AN..1000	—
—	麻醉满意程度	MZMYCD	患者的麻醉满意程度	—	S1	AN..10	—
—	手术过程是否顺利	SSGCSFSL	患者的手术过程是否顺利，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	术前禁食	SQJS	患者的术前禁食	—	S1	AN..1000	—
—	术前用药	SQYY	患者的术前用药	—	S1	AN..1000	—
—	术前特殊情况	SQTSQK	患者的术前特殊情况	—	S1	AN..1000	—
—	术后镇痛	SHZT	患者的术后镇痛	—	S1	AN..1000	—
—	麻醉效果	MZXG	患者的麻醉效果	—	S1	AN..1000	—
—	自体输血	ZTSX	患者的自体输血	—	S1	AN..10	—
—	特殊手术标识	TSSBS	特殊手术标识	—	S1	AN..10	—
—	是否发生非预期事件	SFFSFYQSJ	是否发生非预期事件，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	是否发生非预期意识障碍	SFFSFYQYSZA	是否发生非预期意识障碍，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	是否发生氧饱和度严重降低	SFFSYBHDYZJD	是否发生氧饱和度严重降低，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	是否使用催醒药物	SFSYCMYW	是否使用催醒药物，是为1，否为0	—	L	T/F	—

表A.113 手术操作主表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否因误咽误吸引发呼吸道梗阻	SFYWYWXYPHXDGZ	是否因误咽误吸引发呼吸道梗阻，是为1，否为0	—	L	T/F	—
—	备注	BZ	备注	—	S1	AN. .1000	—

A.9 体检信息

A.9.1 医院体检报告信息见表A.114。

表 A.114 医院体检报告信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	体检流水号	TJLSH	本次体检唯一编码	—	S1	AN. .32	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. .64	外键
—	挂号流水号	GHLSH	本次体检挂号流水号	—	S1	AN. .32	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. .70	—
DE01.00.021.00	居民健康卡号	JMJKKH	患者持有的居民健康卡的编号或就诊卡的卡号等就诊识别码	—	S1	AN. .18	—
—	卡类型	KLX	卡类型	—	S3	N1	—
—	卡类型名称	KLXMC	卡类型名称	—	S3	AN. .32	—

表A. 114 医院体检报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	电子健康码	DZJKM	“电子健康码”是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全区通用的就诊服务卡，便于居民获取连续医疗服务和免费基本公共卫生服务，动态掌握个人全生命周期电子健康档案，方便群众就医与健康管理的	必填	S1	AN..128	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE04.10.167.00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—

表A.114 医院体检报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.010.02	本人电话号码	BRDHHM	本人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
DE02.01.086.00	就业情况代码	JYQKDM	患者就业情况的代码	—	S3	N2	GB/T 2261.4 个人基本信息分类与代码第4部分从业状况(个人身份)代码
—	社保编号	SBBH	社保编号，即社会保障号码，国家规定社保编号为参保人的身份证号码 社保编号可用于参保、异地转移、就医等服务	—	S1	AN..32	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE01.00.001.00	报告卡编号	BGKBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	—	S1	AN..20	—
DE03.00.008.00	从事职业工种描述	CSZYGZMS	个体所从事工作种类的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.10.034.00	精神类疾病诊断名称	JSLJBZDMC	个体被诊断为精神类疾病的临床诊断名称	—	S1	AN..50	—
—	是否职业病体检	SFZYBTJ	标识本次体检是否为职业病体检，判断医院是常规体检还是职业病体检	—	S1	AN..3	—

表A.114 医院体检报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	体检日期	TJRQ	受检者要进行检查（测）日期的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
—	体检类型代码	TJLXDM	受检者要进行检查在特定分类中的代码	—	S3	N..4	—
—	体检类型名称	TJLXMC	受检者要进行检查在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	—
DE05.10.075.00	体质指数	TZZS	根据体重（kg）除以身高平方（m ² ）计算出的指数	—	N	N5, 2	—
DE05.10.072.00	体检结果	TJJG	对受检者体检结果的结论性描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE04.30.172.00	检查报告日期	JCBGRQ	检查报告当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	院内体检类别名称	YNTJLBMC	医院内体检类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..50	—
—	体检套餐名称	TJTCCMC	医院内体检项目套餐组合名称	—	S1	AN..100	—
—	体检类别	TJLB	医院内体检项目套餐组合类别，比如：岗前、岗中、岗后(职业病)职业病体检内容	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSXM	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSXM	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A.114 医院体检报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	视力-左眼裸眼远视力值	SL_ZYLYSLZ	左眼不借助任何矫正工具，按照标准对数近视力表(五分记录值)所测得的最佳远视力值	—	N	N3, 1	—
—	视力-左眼矫正远视力值	SL_ZYJZYS LZ	左眼借助矫正工具，按照标准对数近视力表(五分记录值)所测得的最佳远视力值	—	N	N3, 1	—
—	视力-右眼裸眼远视力值	SL_YLYYJ LZ	右眼不借助任何矫正工具，按照标准对数近视力表(五分记录值)所测得的最佳远视力值	—	N	N3, 1	—
—	视力-右眼矫正远视力值	SL_YYJZYS LZ	右眼借助矫正工具，按照标准对数近视力表(五分记录值)所测得的最佳远视力值	—	N	N3, 1	—
—	生活习惯-饮食	SHXG_YS	饮食习惯描述	—	S1	AN..1000	—
—	生活习惯-睡眠	SHXG_SM	睡眠习惯描述	—	S1	AN..1000	—
—	生活习惯-其它	SHXG_QT	烟、酒、茶、咖啡等习惯描述	—	S1	AN..1000	—
—	初检条码	CJTM	职业病体检内容	—	S1	AN..32	—
—	机构内团检序列号	JGNTJXLH	职业病体检内容	—	S1	AN..64	—
—	总检日期	ZJRQ	总检日期	—	D	D8	—
—	总检诊断编码	ZJZDBM	诊断 ICD 编码	—	S3	AN..18	—
—	总检诊断名称	ZJZDMC	诊断名称	—	S1	AN..100	—
—	总检处理意见	ZJCLYJ	医生的建议	—	S1	AN..2000	—
—	总检结论选择	ZJJ LXZ	总检结论	—	S1	AN..2000	—
—	总检准则	ZJZZ	职业病体检内容	—	S1	AN..2000	—

表A. 114 医院体检报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE03. 00. 091. 00	职业暴露危险因素种类代码	ZYBLWXYSZLDM	职业接触危害因素在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 4	CV03. 00. 203 职业病危害因素类别代码表
—	职业暴露危险因素种类	ZYBLWXYSZL	职业接触危害因素在特定编码体系中的名称	—	S3	N. . 4	CV03. 00. 203 职业病危害因素类别代码表中的代码名称
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	数据上传标识	SJSCBS	数据上传标识，标识与该条记录相关的操作	必填	S2	N1	1. 表示新增；2. 表示覆盖或更新；3. 表示删除

A. 9. 2 医院体检项目报告见表A. 115。

表 A. 115 医院体检项目报告

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	体检报告编号	TJBGBH	医院内部唯一标识此体格及功能检查记录的一个序号	—	S1	AN. . 64	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	体检流水号	TJLSH	对某人一次完整体检过程的唯一标识编号	—	S1	AN. . 32	与医院体检报告信息关联的外键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	体检项目序号	TJXXMH	填写体检项目编码	—	S1	AN. . 64	—
—	体检大项目编号	TJDXMBH	院内体检项目编码	—	S1	AN. . 64	—
—	体检大项目名称	TJDXMMC	院内体检项目名称	—	S1	AN. . 64	—
—	院内体检所属科室编码	YNTJSSKSBM	院内科室代码	—	S3	AN1. . 9	—

表A.115 医院体检项目报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内体检所属科室名称	YNTJSSKSMC	院内科室名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	项目科室小结	XMKSXJ	科室小结	—	S1	AN..2000	—
—	项目科室建议	XMKSJY	科室医生建议	—	S1	AN..2000	—
—	科室诊断编码	KSZDBM	科室 ICD 编码信息	—	S3	AN..18	—
—	科室诊断名称	KSZDMC	科室诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE04.30.174.00	检查日期	JCRQ	检查项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE04.30.172.00	检查报告日期	JCBGRQ	检查报告当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSDM	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSDM	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	组合名称	ZHMC	指相关科室开展体检业务项目的统称，如口腔科的组合名称为“口腔检查”，内科对应的组合名称为“内科检查”等	—	S1	AN..64	—
—	健康评价异常描述	JKPJYCMS	健康评价异常描述	—	S1	AN..4000	—
—	健康评价异常标志	JKPJYCBZ	健康评价异常标志	—	S1	AN..3	—
—	影像检查标志	YXJCBZ	影像检查标志	—	S1	AN..3	—

表A. 115 医院体检项目报告（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 114. 00	危险因素控制建议代码	WYYSKZJYDM	对受检者存在的健康危险因素进行控制的指导建议在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 218 危险因素控制建议代码表
—	明细指标数量	MXZBSL	关联明细记录数	—	N	N. . 3	—

A. 9. 3 医院体检结果明细见表A. 116。

表 A. 116 医院体检结果明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	项目明细编号	XMMXBH	唯一标示一条项目明细记录的序号	—	S1	AN. . 64	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	体检报告编号	TJBGBH	医院内部唯一标识此体格及功能检查记录的一个序号	—	S1	AN. . 64	与医院体检报告信息关联的外键
—	体检流水号	TJLSH	对某人一次完整体检过程的唯一标识编号	—	S1	AN. . 32	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
DE04. 30. 019. 00	检查/检验项目代码	JC_JYXMDM	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码，如 LOINC 的代码值	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 30. 020. 00	检查/检验项目名称	JC_JYXMMC	患者检查/检验项目的正式名称	—	S1	AN. . 500	—
—	项目标准代码	XMBZDM	职业病体检内容	—	S1	AN. . 64	—
DE04. 30. 016. 00	检查/检验计量单位	JC_JYJLDW	受检者定量检查/检验测量值的计量单位	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 30. 015. 00	检查/检验定量结果	JC_JYDLJG	患者检查/检验结果的测量值（定量）	—	N	N1. . 14, 4	—

表A.116 医院体检结果明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	项目检查结果（定性）	XMJCJG_DX	患者检查/检验结果的测量值（定性）	—	S1	AN..1000	—
—	检查所见	JCSJ	检查的观察结果和发现	—	S1	AN..4000	—
—	检查部位代码	JCBWDM	对患者进行检查的人体部位的代码	—	S3	AN..10	—
—	检查部位名称	JCBWMC	对患者进行检查的人体部位的名称	—	S1	AN..20	—
DE04.30.018.00	检查/检验类别	JC_JYLB	受检者检查/检验项目所属的类别详细描述	—	S1	AN..100	—
DE04.30.017.00	检查/检验结果代码	JC_JYJGDM	患者检查/检验结果的分类代码	—	S2	N1	1. 正常；2. 异常；3. 不确定
—	正常值参考上限	ZCZCKSX	检验或检查结果参考值	—	N	N1..13,2	—
—	正常值参考下限	ZCZCKXX	检验或检查结果参考值	—	N	N1..13,2	—
—	影像检查 ID	YXJCID	影像检查报告的检查 ID	—	S1	AN..64	—
—	体检项目类别代码	TJXMLBDM	体检项目类别描述：如 1 检验、2 检查、3 常规	—	S1	N1	—
—	体检项目类别名称	TJXMLBMC	体检项目类别描述：如 1 检验、2 检查、3 常规	—	S1	AN..20	—
—	检查异常标志	JCYCBZ	标识检查异常标志	—	S1	N1	—
—	异常说明	YCSM	对应的检查异常标志的名称的描述	—	S1	AN..20	—

A.9.4 健康证信息见表A.117。

表 A.117 健康证信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	健康证信息流水号	JKZXXLSH	唯一标示一条健康证信息记录的序号	—	S1	AN..32	复合主键

表A.117 健康证信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	体检流水号	TJLSH	对某人一次完整体检过程的唯一标识编号	—	S1	AN..32	与医院体检报告信息关联的外键
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	健康证号	JKZH	唯一标示一条健康证的号码	—	S1	AN..32	—
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	年龄单位代码	NLDWDM	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度的计量单位	—	S3	N1	—
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码

表A.117 健康证信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE04.10.229.00	预约体检日期时间	YYTJRQSJ	受检者预约要进行检查（测）日期的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE04.50.117.00	乙型肝炎病毒核心抗体检测结果代码	YXGYBDHXKTJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒核心抗体定性检测结果的分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
DE04.50.113.00	乙型肝炎病毒 e 抗体检测结果代码	YXGYBDeKTJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒 e 抗体定性检测结果的分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
DE04.50.115.00	乙型肝炎病毒表面抗体检测结果代码	YXGYBDBMKTJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗体定性检测结果的分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
—	体检合格	TJHG	标识本次体检是否符合健康证体检要求	—	S1	AN..3	—
DE05.10.072.00	体检结果	TJJG	对受检者体检结果的结论性描述	—	S1	AN..1000	—
—	发证日期	FZRQ	受检者要健康证发证日期的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
DE08.30.030.00	资质证有效期开始日期	ZZZYXQKSRQ	机构某项资质证有效期首日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	可从事职业范围	KCSZYFW	从事职业范围描述	—	S1	AN..32	—

A.9.5 健康证检查结果 见表A.118。

表 A. 118 健康证检查结果

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	健康证检查结果流水号	JKZJCJGLSH	唯一标识健康证检查流过的记录的序号	—	S1	AN..64	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	健康证信息流水号	JKZXXLSH	唯一标示一条健康证信息记录的序号	—	S1	AN..32	与健康证信息关联的外键
—	体检流水号	TJLSH	对某人一次完整体检过程的唯一标识编号	—	S1	AN..32	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	体检项目	TJXM	体检项目名称	—	S1	AN..32	—
—	缴费时间	JFSJ	体检费用缴费时间	—	DT	DT15	—
DE06.00.062.00	就诊日期时间	JZRQSJ	患者在门（急）诊就诊结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	其他患病描述	QTHBMS	患者在确诊其他患病时的描述	—	S1	AN..128	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.205.00	心律类别代码	XLLBDM	受检者心律结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 心律齐；2. 心律不齐；3. 心律绝对不齐
DE04.10.209.00	心脏杂音标志	XZZYBZ	标识是否存在心脏杂音	—	L	T/F	—
DE04.10.210.00	心脏杂音描述	XZZYMS	心脏杂音的描述	—	S1	AN..200	—
DE04.10.054.00	肝大标志	GDBZ	标识是否存在肝大体征	—	L	T/F	—
DE04.10.055.00	肝大描述	GDMS	腹部检查肝脏大小异常情况的描述	—	S1	AN..200	—
DE04.10.138.00	脾大标志	PDBZ	标识是否存在脾大体征	—	L	T/F	—
DE04.10.139.00	脾大描述	PDMS	腹部检查脾脏大小异常情况的描述	—	S1	AN..100	—

表A.118 健康证检查结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.033.00	肺部罗音标志	FBLYBZ	标识肺部检查是否存在罗音	—	L	T/F	—
DE04.10.032.00	肺部罗音描述	FBLYMS	肺部检查罗音的描述	—	S1	AN..200	—
DE04.10.035.00	肺部异常呼吸音标志	FBYCHYBZ	标识肺部检查是否存在异常呼吸音	—	L	T/F	—
—	肺部异常呼吸音-描述	FBYCHY_MS	患者存在肺部异常呼吸音时的症状描述	—	S1	AN..128	—
DE04.10.075.00	巩膜检查结果代码	GMJCJGDM	巩膜检查结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.10.006 巩膜检查结果代码表
—	巩膜检查结果	GMJCJG	巩膜检查结果在特定编码体系中的名称	—	S3	N1	CV04.10.006 巩膜检查结果代码表中代码名称
DE04.10.044.00	腹部包块标志	FBBKBZ	标识腹部检查是否存在包块	—	L	T/F	—
DE04.10.045.00	腹部包块描述	FBBKMS	腹部检查包块情况的描述	—	S1	AN..200	—
DE04.10.048.00	腹部压痛标志	FBYTBZ	标识腹部检查是否存在压痛	—	L	T/F	—
DE04.10.049.00	腹部压痛描述	FBYTMS	腹部检查压痛情况的描述	—	S1	AN..200	—
DE04.10.050.00	腹部移动性浊音标志	FBYDXZYBZ	标识腹部检查是否存在移动性浊音	—	L	T/F	—
DE04.10.051.00	腹部移动性浊音描述	FBYDXZYMS	腹部检查移动性浊音情况的描述	—	S1	AN..200	—
—	肾区叩痛部位-代码	SQKTBW_DM	出现肾区叩痛的部位代码	—	S3	N..4	—
—	肾区叩痛部位-名称	SQKTBW_MC	出现肾区叩痛的部位名称	—	S1	AN..32	—
—	肾区叩痛部位说明	SQKTBWSM	出现肾区叩痛的部位情况说明描述	—	S1	AN..128	—
DE02.01.039.25	责任医师姓名	ZRYSXM2	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	是否合格	SFHG	标识本次体检是否符合健康证体检要求	—	S1	AN..3	—
DE04.30.173.00	标本采样日期时间	BBCYRQSJ	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A.118 健康证检查结果（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	健康证打印时间	JKZDYSJ	受检者要健康证打印日期的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	培训证打印时间	PXZDYSJ	受检者要培训证打印日期的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE04.30.045.00	胸部 X 线检查结果	XBXXJCJG	对患者胸部 X 线检查结果的详细描述	—	S1	AN..1000	—
—	痢疾杆菌检查结果	LJGJJCJG	痢疾杆菌检查结果的描述	—	S1	AN..128	—
—	伤寒副伤寒检查结果	SHFSHJCJG	伤寒副伤寒检查结果的描述	—	S1	AN..128	—
DE02.01.039.16	审核医师姓名	SHYSXM	审核医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	试管号	SGH	试管号	—	S1	AN..128	—
DE04.50.016.00	丙氨酸氨基转移酶检测值（U/L）	BASAJZYMJCZ	受检者丙氨酸氨基转移酶的检测结果值，计量单位为 U/L	—	N	N..3	—
DE04.50.117.00	乙型肝炎病毒核心抗体检测结果代码	YXGYBDHXKTJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒核心抗体定性检测结果的分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
DE04.50.113.00	乙型肝炎病毒 e 抗体检测结果代码	YXGYBDeKTJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒 e 抗体定性检测结果的分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
DE04.50.115.00	乙型肝炎病毒表面抗体检测结果代码	YXGYBDBMKTJCJGDM	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗体定性检测结果的分类代码	—	S2	N1	1. 阴性；2. 阳性
DE04.30.175.00	检查报告备注	JCBGBZ	关于检查报告的其他描述	—	S1	AN..500	—
DE05.10.072.00	体检结果	TJJG	对受检者体检结果的结论性描述	—	S1	AN..1000	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	此条数据在业务系统的产生时间	—	DT	DT15	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A.10 转诊（院）记录

转诊记录见表A. 119。

表 A. 119 转诊记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转诊记录流水号	ZZJLLSH	转诊记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	个体的生理性别名称，如男、女	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	必填	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.10.061.00	手术史	SSS	对个体既往接受手术/操作详细情况的描述	—	S1	AN..200	—
DE06.00.177.00	转诊原因	ZZYY	对患者转诊原因的简要描述	—	S1	AN..500	—
DE06.00.175.00	转诊记录	ZZJL	对患者转诊过程的描述	—	S1	AN..2000	—
—	病历摘要	BLZY	对患者病情摘要的描述	必填	S1	AN..1000	—

表A.119 转诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.087.00	其他医学处置	QTYXCZ	临床医师对患者实施的除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述	—	S1	AN..2000	—
—	相关症状	XGZZ	指与特定疾病或病情相关联的体征、感觉或异常状态	必填	S1	AN..2000	—
DE06.00.308.00	主要治疗措施	ZYZLCS	出现症状采取的主要措施，包含中医及民族医相关治疗措施	必填	S1	AN..1000	—
DE04.30.009.00	辅助检查结果	FZJCJG	患者辅助检查、检验结果的详细描述	必填	S1	AN..1000	—
DE06.00.159.00	治疗方案	ZLFA	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE05.10.014.00	处置计划	CZJH	在患者评估基础上为其制定的处置计划的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
DE02.10.099.00	既往史	JWS	既往健康状况及重要相关病史的描述	—	S1	AN..1000	—
—	既往疾病种类代码	JWJBZLDM	用于标识患者既往病史中各种疾病类别的医学编码	—	S3	N..4	—
—	既往疾病种类名称	JWJBZLMC	指描述患者既往病史中各种疾病类别的医学术语	—	S1	AN..100	—
DE05.10.033.00	健康状况评估	JKZKPG	根据患者疾病临床表现、实验室检查结果等作出的健康问题评估结果的详细描述	—	S1	AN..2000	—

表A.119 转诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.066.00	康复措施指导	KFCSZD	医师对患者实施康复措施指导的描述	—	S1	AN..100	—
DE06.00.093.00	手术/操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	必填	S3	AN..8	T/CHIA001
DE06.00.094.00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN..80	—
—	手术及操作日期时间	SSJCZRQSJ	实施手术/操作的日期时间	必填	DT	DT15	—
DE06.00.176.00	转诊（院）日期	ZZ_YRQ	患者转诊（院）当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
—	转入科室编号	ZRKS BH	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，转入医疗部门的唯一标识代码	—	S1	AN..64	—
—	转入科室名称	ZRKSMC	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，转入医疗部门的名称	—	S1	AN..64	—
—	转出科室编号	ZCKSBH	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，原先医疗部门的唯一标识代码	—	S1	AN..64	—
—	转出科室名称	ZCKSMC	指病人从一个医疗部门转移到另一个部门时，原先医疗部门的名称	—	S1	AN..64	—
DE02.01.039.36	转诊医师姓名	ZZYSXM2	转诊医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	转出医疗机构组织机构代码	ZCYLJGZZJGDM	指患者从当前医疗机构转出时，原来医疗机构的唯一识别编码	—	S1	AN..32	—
—	转出医疗机构组织机构名称	ZCYLJGZZJGMC	指患者从当前医疗机构转出时，原来医疗机构的名称	—	S1	AN..70	—

表A.119 转诊记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转入医疗机构名称	ZRYLJGMC	指患者从当前医疗机构转入时，目标医疗机构的名称	—	S1	AN..70	—
—	转入医疗机构代码	ZRYLJGDM	指患者从当前医疗机构转入时，目标医疗机构的唯一识别编码	—	S1	AN..32	—
DE06.00.174.00	转诊标志	ZZBZ	标识就诊者是否转诊	必填	L	T/F	—

A.11 法定医学证明及报告

A.11.1 出生证明见表A.120。

表 A.120 出生证明

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出生医学证明编号	CSYXZMBH	按照某一特定编码规则赋予医学证明的顺序号	必填	S1	AN..20	主键
DE02.01.094.03	出生地址-乡（镇、街道办事处）	CSDZ_XZJDBSC	出生地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.091.03	出生地址-省（自治区、直辖市）	CSDZ_SZZQZXS	新生儿出生地址中的省、自治区或直辖市名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.092.03	出生地址-市（地区、州）	CSDZ_SDQZ	新生儿出生地址中的市、地区或州的名称	必填	S1	AN..100	—
DE02.01.093.03	出生地址-县（市、区）	CSDZ_XSQ	新生儿出生地址中的县、市或区名称	必填	S1	AN..100	—

表A. 120 出生证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 095. 03	出生地址-村（街、路、弄等）	CSDZ_CJLND	出生地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	必填	S1	AN..100	—
DE02. 01. 096. 03	出生地址-门牌号码	CSDZ_MPHM	出生地址中的门牌号码	必填	S1	AN..100	—
DE02. 01. 047. 00	邮政编码	YZBM	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	—	S1	N6	—
DE02. 01. 004. 00	出生地类别代码	CSDLBDM	个体出生地点的类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV02. 01. 102 出生（分娩）地点类别代码表
DE05. 10. 034. 00	健康状况代码	JKZKDM	个体健康状况在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 差
DE02. 01. 039. 02	新生儿姓名	XSEXM	新生儿拟在公安管理部门正式登记的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02. 01. 040. 03	新生儿性别代码	XSEXBDM	新生儿生理性别的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 090. 02	新生儿出生日期时间	XSECSRQSJ	新生儿出生当日的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE02. 01. 039. 70	母亲姓名	MQXM	母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02. 01. 005. 04	母亲出生日期	MQCSRQ	母亲出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 015. 02	母亲国籍	MQGJ	母亲所属国籍代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE02. 01. 025. 03	母亲民族	MQMZ	母亲所属民族代码	—	S3	N2	GB/T 3304

表A. 120 出生证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 091. 11	母亲地址-省（自治区、直辖市）	MQDZ_SZZQZXS	母亲家庭地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 092. 11	母亲地址-市（地区、州）	MQDZ_SDQZ	母亲家庭地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 093. 11	母亲地址-县（市、区）	MQDZ_XSQ	母亲家庭地址中的县、市或区名称	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 094. 11	母亲地址-乡（镇、街道办事处）	MQDZ_XZJDBSC	母亲家庭地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 095. 11	母亲地址-村（街、路、弄等）	MQDZ_CJLND	母亲家庭地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 096. 11	母亲地址-门牌号码	MQDZ_MPHM	母亲家庭地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02. 01. 031. 03	母亲身份证件类别代码	MQSFZJLBDM	母亲身份证件的类别代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表
DE02. 01. 030. 04	母亲身份证件号码	MQSFZJHM	母亲身份证件上唯一的法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02. 01. 039. 59	父亲姓名	FQXM	父亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02. 01. 005. 03	父亲出生日期	FQCSRQ	父亲出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 015. 01	父亲国籍	FQGJ	父亲所属国籍代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE02. 01. 025. 02	父亲民族	FQMZ	父亲所属民族代码	—	S3	N2	GB/T 3304

表A. 120 出生证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.091.04	父亲地址-省（自治区、直辖市）	FQDZ_SZZQZXS	父亲家庭地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.04	父亲地址-市（地区、州）	FQDZ_SDQZ	父亲家庭地址中的市、地区或州的名 称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.04	父亲地址-县（市、区）	FQDZ_XSQ	父亲家庭地址中的县、市或区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.04	父亲地址-乡（镇、街道办事处）	FQDZ_XZJDBSC	父亲家庭地址中的乡、镇或城市的街 道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.04	父亲地址-村（街、路、弄等）	FQDZ_CJLND	父亲家庭地址中的村或城市的街、 路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.04	父亲地址-门牌号码	FQDZ_MPHM	父亲家庭地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.031.01	父亲身份证件类别代码	FQSFZJLBDM	父亲身份证件的类别代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表
DE02.01.030.01	父亲身份证件号码	FQSFZJHM	父亲身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.10.006.00	出生孕周（d）	CSYZ	新生儿出生时母亲妊娠时长，计量单 位为 d	—	N	N2..3	—
DE04.10.018.00	新生儿出生身长（cm）	XSECSSZ	新生儿出生后 1h 内身长的测量值， 计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—

表A. 120 出生证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 019. 00	新生儿出生体重（kg）	XSECTZ	新生儿出生后 1 小时内体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 4	—
—	助产士姓名	ZCSXM	助产士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	助产士机构名称	ZCSJGMC	助产士的机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 72	签发人员姓名	QFRYXM	签发人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 69	领证人员姓名	LZRYXM	领证人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 042. 00	签发日期	QFRQ	机构签发相关证明的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE08. 10. 013. 00	签发机构名称	QFJGMC	签发机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—

A. 11. 2 死亡证明见表A. 121。

表 A. 121 死亡证明

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	死亡医学证明编号	SWYXZMBH	按照某一特定编码规则赋予医学证明的序号	必填	S1	AN. . 20	主键
DE02. 01. 039. 00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1

表A.121 死亡证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	必填	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.036.00	死亡日期时间	SWRQSJ	个体死亡当日的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE02.01.032.00	实足年龄	SZNL	个体自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	—	S1	AN..8	—
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260

表A. 121 死亡证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.06	户籍地址-市（地区、州）	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县（市、区）	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡（镇、街道办事处）	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村（街、路、弄等）	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.091.12	现住地址-省（自治区、直辖市）	XZDZ_SZZQZXS	卫生服务对象现住地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.12	现住地址-市（地区、州）	XZDZ_SDQZ	现住地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.12	现住地址-县（市、区）	XZDZ_XSQ	现住地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.12	现住地址-乡（镇、街道办事处）	XZDZ_XZJDBSC	现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.12	现住地址-村（街、路、弄等）	XZDZ_CJLND	现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.12	现住地址-门牌号码	XZDZ_MPHM	现住地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A. 121 死亡证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 010. 06	家人电话号码	JRDHMH	家人联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN.. 20	—
DE02. 01. 010. 04	工作单位电话号码	GZDWDHMH	本人工作单位联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN.. 20	—
DE05. 01. 061. 00	直接死亡原因 A 代码	ZJSWYYADM	导致死亡的最后的疾病和情况	—	S3	AN.. 5	ICD-10
DE06. 00. 023. 00	发病到死亡的时长	FBDSWDSZ	发病到死亡的时间间隔, 计量单位包括岁、月、天、小时、分钟	—	S1	AN.. 10	—
DE05. 01. 061. 00	直接死亡原因 B 代码	ZJSWYYBDM	任何引起上述原因的疾病情况	—	S3	AN.. 5	ICD-10
DE06. 00. 023. 00	发病到死亡的时长	FBDSWDSZ	发病到死亡的时间间隔, 计量单位包括岁、月、天、小时、分钟	—	S1	AN.. 10	—
DE05. 01. 061. 00	直接死亡原因 C 代码	ZJSWYYCDM	任何引起上述原因的疾病情况	—	S3	AN.. 5	ICD-10
DE06. 00. 023. 00	发病到死亡的时长	FBDSWDSZ	发病到死亡的时间间隔, 计量单位包括岁、月、天、小时、分钟	—	S1	AN.. 10	—
DE05. 01. 061. 00	直接死亡原因 D 代码	ZJSWYYDDM	任何引起上述原因的疾病情况	—	S3	AN.. 5	ICD-10
DE06. 00. 023. 00	发病到死亡的时长	FBDSWDSZ	发病到死亡的时间间隔, 计量单位包括岁、月、天、小时、分钟	—	S1	AN.. 10	—
DE05. 01. 032. 00	其他死亡原因	QTSWYY	其他死亡原因的描述	—	S1	AN.. 1000	—
DE05. 01. 032. 00	其他死亡原因	QTSWYY	其他死亡原因的描述	—	S1	AN.. 1000	—
DE05. 01. 032. 00	其他死亡原因	QTSWYY	其他死亡原因的描述	—	S1	AN.. 1000	—
DE05. 01. 021. 00	根本死因代码	GBSYDM	导致个体死亡的最根本疾病的诊断在特定编码体系中的代码	—	S3	AN.. 5	ICD-10
DE08. 10. 049. 00	主要致死疾病的最高诊断机构级别代码	ZYZSJBDZGZDJGJBDM	对死亡进行最高效力诊断的机构的级别类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV08. 10. 004 主要致死疾病的最高诊断机构级别代码表

表A. 121 死亡证明（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主要致死疾病的最高诊断机构名称	ZYZSJBDZGZDJGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE02.01.034.00	死亡地点类别代码	SWDDLBDM	个体死亡时所在地点类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.103 死亡地点类别代码表
DE05.01.043.00	根本死亡诊断依据类别代码	GBSWZDYJLBDM	对根本死亡原因诊断的最高依据在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.01.037 死亡最高诊断依据类别代码表
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	—
DE02.01.039.74	填报人姓名	TBRXM	填报人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	填报机构机构名称	TBJGJGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE09.00.053.00	填报日期时间	TBRQSJ	填报记录表单时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—

A. 12 院感管理

A. 12.1 住院病人体温腹泻次数见表A. 122。

表 A. 122 住院病人体温腹泻次数

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	住院病人体温腹泻次数表流水号	ZYBRTWFXCSBLSH	住院病人体温腹泻次数表流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 122 住院病人体温腹泻次数（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE04. 10. 186. 00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
—	体温测量日期时间	TWCLRQSJ	体温测量日期时间	—	DT	DT15	—
DE04. 01. 023. 00	腹泻次数	FXCS	个体某段时间内腹泻次数的累计值	—	N	N. . 2	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—

A. 12. 2 医院感染报告信息见表A. 123。

表 A. 123 医院感染报告信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院感报告编号	YGBGBH	本例次院感报告的编号，为医院感染报告信息表的唯一编号	—	S1	AN. . 30	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	门急诊就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是门急诊，必须要填写
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE04. 10. 019. 00	新生儿出生体重（kg）	XSECSTZ	新生儿出生后 1 小时内体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 4	—
DE06. 00. 091. 00	入院日期	RYRQ	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期	—	D	D8	—

表A. 123 医院感染报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.016.00	出院日期	CYRQ	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE06.00.367.00	离院状态	LYZT	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的代码住院患者本次出院的情形，目前医疗机构感染重点关注患者出院时是否死亡	—	S2	N1	1.存活；2.死亡
DE06.00.368.00	入院科室专业代码	RYKSZYDM	住院患者本次住院期间接受住院诊疗服务医学专业的代码，如消化病学为320.2425	—	S3	AN..20	GB/T 13745
DE06.00.369.00	入院科室编码	RYKSBM	住院患者本次住院期间入住的科室的代码，该编码是医疗机构科室自行编制的科室代码	—	S3	AN3..9	—
DE06.00.368.00	出院科室专业代码	CYKSZYDM	住院患者本次住院期间接受住院诊疗服务医学专业的代码，如消化病学为320.2425	—	S3	AN..20	GB/T 13745
DE06.00.369.00	出院科室编码	CYKSBM	住院患者本次住院期间出院时所在科室的代码，该编码是医疗机构科室自行编制的科室代码	—	S3	AN3..9	—
DE06.00.403.00	感染部位名称	GRBWMC	本例次医疗机构感染部位的名称	必填	S1	AN..20	—
DE06.00.405.00	感染日期	GRRQSJ	本例次医疗机构感染发生时的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	D	D8	—
—	确诊时间	QZSJ	确认医院感染的时间	—	DT	DT15	—
—	感染上报时间	GRSBSJ	医生上报院内感染的时间	—	DT	DT15	—

表A. 123 医院感染报告信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.406.00	感染转归情况	GRZGQK	本例次医疗机构感染的转归情况，即本例次医疗机构感染病情的结局	—	S2	N2	—
DE06.00.407.00	感染转归日期	GRZGRQ	本例次医疗机构感染转归的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
—	感染科室代码	GRKSDM	发生感染的科室代码，该编码是医疗机构科室自行编制的科室代码	—	S3	AN3..9	—
—	感染科室名称	GRKSMC	发生感染的科室名称，该名称是医疗机构科室自行编制的科室名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.368.00	感染科室专业代码	GRKSZYDM	发生感染科室的医学专业代码	—	S3	AN..20	GB/T 13745
—	手术单号	SSDH	表示引起该住院患者此次感染的手术单号，当感染部位为手术部位感染时必填，需与医院HIS/手麻系统中的手术单号对应	—	S1	AN..30	—
—	易感因素代码	YGYSDM	本例次感染发生的易感因素代码	—	S3	AN3..9	—
—	易感因素名称	YGYSMC	本例次感染发生的易感因素名称	—	S1	AN..50	—
—	送检单号	SJDH	本例次感染发生致病病的送检单号	—	S1	AN..30	—
—	检出菌编号	JCJBH	引起此次感染的致病菌编号	—	S3	AN3..9	—
—	检出菌名称	JCJMC	引起此次感染的致病菌名称	—	S1	AN..50	—
—	侵袭性操作选择器代码	QXXCZXZQDM	引起此次感染的侵袭性操作代码，如果没有则可以为空	—	S3	AN3..9	—
—	侵袭性操作选择器名称	QXXCZXZQMC	引起此次感染的侵袭性操作代码，如果没有则可以为空	—	S1	AN..50	—
—	更新日期	GXRQ	本次报告的更新日期	—	DT	DT15	—

A. 13 血透质控

A. 13.1 血透信息登记见表A. 124。

表 A. 124 血透信息登记

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	N	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	医嘱号	YZH	患者本人的医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联门诊处方明细表或住院医嘱明细表
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.060.00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09.00.404 患者类型代码
—	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.090.00	出生日期时间	CSRQSJ	个体出生当日的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N..3	—

表A. 124 血透信息登记（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	婚姻状况代码	HYZKDM	婚姻状况代码	—	S3	N2. . 5	GB/T 2261. 2
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
—	医保卡号	YBKH	个体的医保卡号	—	S1	AN. . 50	—
—	家庭地址	JTDZ	个体的家庭地址	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 01. 010. 07	家庭电话号码	JTDHHM	个体的家庭联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	职业	ZY	个体的职业	—	S3	AN. . 50	—
—	工作单位	GZDW	个体的工作单位	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 010. 04	工作单位电话号码	GZDWDHHM	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 02	本人电话号码	BRDHHM	本人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—

表A.124 血透信息登记（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.017.00	患者与本人关系	HZYBRGX	个体近亲中患病成员与其关系的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761
DE02.01.010.11	联系人电话号码	LXRDHMH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	付费方式	FFFS	个体的付费方式	—	S1	AN..20	—
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.50.005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN..10	CV04.50.005 ABO 血型代码-名称
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1.Rh 阴性；2.Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN..20	CT05.10.001 RH血型代码-名称
DE04.10.167.00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE04.01.119.00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	—	S1	AN..200	—
DE02.10.008.00	传染病史	CRBS	患者既往所患各种急性或慢性传染性 疾病名称的详细描述	—	S1	AN..1000	—
—	阳性内容	YXNR	个体的阳性内容	—	S1	AN..100	—
—	肾病病程	SBBC	个体的肾病病程	—	S1	AN..100	—
—	透析病程	TXBC	个体的透析病程	—	S1	AN..100	—

表A.124 血透信息登记（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.091.00	入院日期	RYRQ	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	入科方式	RKFS	个体的入科方式	—	S1	AN..20	—
DE05.01.025.01	门（急）诊诊断西医疾病名称	MJZZDXYJBMC	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊西医诊断	—	S1	AN..100	—
—	原发疾病诊断	YFJBZD	原发疾病诊断	—	S1	AN..1000	—
—	本中心透析开始日期	BZXTXKSRQ	本中心透析开始日期	—	D	D8	—
—	开始血透血管通路类型	KSXTXGTLLX	开始血透血管通路类型	—	S1	AN..20	—
—	护士工号	HSGH	患者的护士工号	—	S1	AN..36	—
—	主治医师工号	ZZYSGH2	患者的主治医师工号	—	S1	AN..36	—
—	病人类型	BRLX	病人类型	—	S3	AN..20	—
—	治疗类型	ZLLX	患者的治疗类型	—	S1	AN..20	—
DE02.01.035.00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	退出或死亡原因	TCHSWYY	患者的退出或死亡原因	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.071.00	现病史	XBS	对患者当前所患疾病情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE02.10.103.00	家族史	JZS	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.099.00	既往史	JWS	既往健康状况及重要相关病史的描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
—	拼音缩写	PYSX	患者的拼音缩写	—	S1	AN..100	—
—	透析器型号	TXQXH	患者的透析器型号	—	S1	AN..100	—
—	透析规律	TXGL	患者的透析规律	—	S1	AN..20	—

表A. 124 血透信息登记（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否身份证签到	SFSFZQD	是；否	—	S1	AN. . 20	—
—	变为长期时间	BWZQSJ	患者的变为长期时间	—	D	D8	—
—	最新通路	ZXTL	患者的最新通路	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	签到班次	QDBC	签到班次	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	院区	YQ	所在院区	—	S1	AN. . 50	—

A. 13. 2 病人排班明细见表A. 125。

表 A. 125 病人排班明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	排班记录流水号	PBJLLSH	排班记录流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	S1	AN. . 20	与病人基本信息数据表关联 的外键
DE02. 01. 039. 00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	签到状态	QDZT	病人的签到状态	—	S3	AN. . 10	—

表A. 125 病人排班明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	组别	ZB	病人的组别	—	S1	AN..36	—
—	班次	BC2	病人的班次	—	S1	AN..10	—
—	排班时间	PBSJ	病人的排班时间	—	D	D8	—
—	签到日期	QDRQ	病人的签到日期	—	D	D8	—
—	开始时间	KSSJ	透析的开始时间	—	DT	DT15	—
—	结束时间	JSSJ	透析的结束时间	—	DT	DT15	—
—	停止时间	TZSJ	透析的停止时间	—	DT	DT15	—
—	呼叫状态	HJZT	透析的呼叫状态	—	S1	DT15	—
—	呼叫时间	HJSJ	透析的呼叫时间	—	DT	DT15	—
—	透析模式	TXMS	透析模式	—	S1	AN..50	—
—	透析器型号	TXQXH	透析的透析器型号	—	S1	AN..255	—
—	灌流器型号	GLQXH	透析的灌流器型号	—	S1	AN..50	—
—	病人类型	BRLX	病人类型	—	S3	AN..10	—
—	排班类型	PBLX	排班类型	—	S1	AN..20	—
—	透析规律	TXGL	病人的透析规律	—	S1	AN..50	—
—	疑难内瘘	YNNL	病人的疑难内瘘	—	S1	AN..50	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.026.00	病床编号	BCBH	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—

A. 13.3 透析医嘱明细见表A. 126。

表 A. 126 透析医嘱明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医嘱号	YZH	患者的医嘱号	必填	S1	AN. . 32	复合主键：关联门诊处方明细表 或 住院医嘱明细表
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	S1	AN. . 20	与病人基本信息数据包关联的外键
—	透析次数	TXCS	患者的透析次数	—	N	N. . 38	—
—	意识	YS	患者的意识	—	S1	AN. . 20	—
—	感染	GR	患者的感染情况	—	S1	AN. . 100	—
—	皮肤	PF	患者的皮肤情况	—	S1	AN. . 20	—
—	皮肤部位	PFBW	患者的皮肤部位情况	—	S1	AN. . 100	—
—	皮损部位	PSBW	患者的皮损部位情况	—	S1	AN. . 100	—
—	活动性出血	HDXCX	患者是否有活动性出血	—	S1	AN. . 20	—
—	活动性出血部位	HDXCXBW	患者的活动性出血部位	—	S1	AN. . 100	—
—	血管通路	XGTL	血管通路	—	S1	AN. . 20	—
—	中心静脉置管	ZXJMZG	是否使用中心静脉置管	—	S1	AN. . 20	—
—	中心静脉置管部位	ZXJMZGBW	使用中心静脉置管部位	—	S1	AN. . 20	—
—	内瘘及震颤	NLJZC	是否有内瘘及震颤	—	S1	AN. . 20	—

表A.126 透析医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	内瘘及震颤其他	NLJZCQT	是否有内瘘及震颤其他	—	S1	AN..100	—
—	静脉置管伤口	JMZGSK	是否有静脉置管伤口	—	S1	AN..20	—
—	静脉置管伤口其他	JMZGSKQT	是否有静脉置管伤口其他	—	S1	AN..100	—
—	透析液配方	TXYPF	透析时的透析液配方	—	S1	AN..50	—
—	血流量	XLL	透析时的血流量	—	N	N..10	—
—	导管外露	DGWL	导管是否有外露	—	N	N..10	—
—	打折	DZ	是否有打折	—	S1	AN..50	—
—	吸壁	XB2	是否有吸壁	—	S1	AN..50	—
—	治疗方式	ZLFS	患者的治疗方式	—	S1	AN..50	—
—	透析液流量	TXYLL	患者的透析液流量	—	S1	AN..20	—
—	置换液前稀释量	ZHYQXSL	患者的置换液前稀释量	—	N	N..38	—
—	置换液后稀释量	ZHYHXS	患者的置换液后稀释量	—	N	N..38	—
—	抗凝方式	KNFS	患者的抗凝方式	—	S1	AN..20	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	患者的药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	患者的单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
—	追加剂量	ZJJL	药物的追加剂量	—	S1	AN..20	—
—	预设冲管	YSCG	预设冲管	—	S1	AN..20	—
—	预冲上机	YCSJ	预冲上机	—	S1	AN..20	—
DE04.10.174.00	收缩压（mmHg）	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—

表A. 126 透析医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 176. 00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
—	治疗时长	ZLSZ	患者的治疗时长	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 10. 188. 00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
—	透析器型号	TXQXH	患者的透析器型号	—	S1	AN. . 20	—
—	复用次数	FYCS	复用次数	—	N	N. . 38	—
—	复用有效浓度测试	FYYXNDCS	复用有效浓度测试	—	S1	AN. . 20	—
—	残余浓度测试	CYNDCS	残余浓度测试	—	S1	AN. . 20	—
—	医生工号	YSGH	医生工号	—	S1	AN. . 20	—
DE06. 00. 220. 00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪 年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	预冲护士工号	YCHSGH	预冲护士工号	—	S1	AN. . 36	—
—	上机护士工号	SJHSGH	上机护士工号	—	S1	AN. . 36	—
—	上机护士登记时间	SJHSDJSJ	上机护士登记时间	—	DT	DT15	—
—	登记人登记时间	DJRDJSJ	登记人登记时间	—	DT	DT15	—
—	资料登记人	ZLDJR	资料登记人	—	S1	AN. . 36	—
—	K 值	KZ	K 值	—	S1	AN. . 20	—
—	NA 值	NAZ	NA 值	—	S1	AN. . 20	—
—	CA 值	CAZ	CA 值	—	S1	AN. . 20	—
—	葡萄糖	PTT	葡萄糖	—	S1	AN. . 20	—

表A. 126 透析医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	Na 浓度	NaN	Na 浓度	—	S1	AN. . 20	—
—	水温	SW	水温	—	S1	AN. . 20	—
—	血肿	XZ	血肿	—	S1	AN. . 100	—
—	穿刺失败	CCSB	是否穿刺失败	—	S1	AN. . 100	—
—	渗血	SX	是否渗血	—	S1	AN. . 100	—
—	故障解除时间	GZJCSJ	故障解除时间	—	DT	DT15	—
—	血流不足	XLBZ	血流不足	—	S1	AN. . 100	—
—	透前血压	TQXY	透前血压	—	S1	AN. . 100	—
—	预设超滤量	YSCLL	预设超滤量	—	S1	AN. . 100	—
—	HCO3 离子	HCO3LZ	HCO3 离子	—	S1	AN. . 20	—
—	灌流器型号	GLQXH	灌流器型号	—	S1	AN. . 100	—
—	NA 曲线	NAQX	NA 曲线	—	S1	AN. . 50	—
—	实际超滤量	SJCLL	实际超滤量	—	S1	AN. . 100	—
—	透析步骤	TXBZ2	透析步骤	—	S1	AN. . 200	—
—	备注	BZ	备注	—	S1	AN. . 200	—
—	是否透中处理	SFTZCL	是否透中处理	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 10. 118. 00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2. . 3	—
—	透析次数	TXCS	透析次数	—	N	N. . 38	—

表A. 126 透析医嘱明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	查对护士	CDHS	查对护士	—	S1	AN..20	—
—	查对时间	CDSJ	查对时间	—	DT	DT15	—
DE02.01.039.49	质控护士姓名	ZKHSXM	质控护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	质控核对时间	ZKHDSJ	质控核对时间	—	DT	DT15	—
—	抗凝模式追加方式	KNMSZJFS	抗凝模式追加方式	—	S1	AN..200	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4,1	—
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—

A. 13. 4 透析处方明细见表A. 127。

表 A. 127 透析处方明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	处方号	CFH	处方号	—	N	N..38	与病人基本信息数据包关联的外键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A.127 透析处方明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	S1	AN..20	与病人基本信息数据表关联的外键
DE08.50.033.00	处方开立日期	CFKLRQ	门（急）诊医师开具处方当日的公元纪日期的完整描述	—	D	D8	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—
—	频率	PL	频率	—	S1	AN..20	—
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.220.00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	执行护士工号	ZXHSQH	执行护士工号	—	S1	AN..36	—
—	登记人员工号	DJRYGH	登记人员工号	—	S1	AN..36	—
—	医生工号	YSGH	医生工号	—	S1	AN..100	—
DE02.01.039.23	医嘱(处方)开立医师姓名	YZ_CFKLYSXM	医嘱(处方)开立医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.40	处方调配药剂师姓名	CFDPYJSXM	处方调配药剂师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A. 127 透析处方明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.3	医嘱核对人	YZHDR	处方核对药剂师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.220.00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.220.00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	用时	YS2	用时	—	S1	AN..50	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
—	治疗项目	ZLXM	治疗项目	—	S1	AN..50	—

A. 13.5 病人透前评估记录见表A. 128。

表 A. 128 病人透前评估记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透前评估记录流水号	TQPGJLLSH	透前评估记录流水号	必填	N	N..18	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	N	N..10	复合主键
—	排班记录流水号	PBJLLSH	排班记录流水号	必填	S1	AN..20	与病人排班明细数数据表关联的外键

表A. 128 病人透前评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	意识	YS	病人的意识	—	S1	AN..20	—
—	感染	GR	是否有感染	—	S1	AN..100	—
—	皮肤	PF	皮肤	—	S1	AN..20	—
—	皮肤部位	PFBW	皮肤部位	—	S1	AN..100	—
—	血管通路	XGTL	血管通路	—	S1	AN..20	—
—	内瘘及震颤	NLJZC	是否内瘘及震颤	—	S1	AN..20	—
—	内瘘及震颤其他	NLJZCQT	是否内瘘及震颤其他	—	S1	AN..100	—
—	静脉置管伤口其他特殊情况处理	JMZGSKQTTSQKCL	静脉置管伤口其他 特殊情况处理	—	S1	AN..500	—
—	血肿	XZ	是否血肿	—	S1	AN..100	—
—	穿刺失败	CCSB	是否穿刺失败	—	S1	AN..100	—
—	渗血	SX	是否渗血	—	S1	AN..100	—
—	故障解除时间	GZJCSJ	故障解除时间	—	DT	DT15	—
—	穿刺点	CCD	穿刺点	—	S1	AN..100	—
—	疑难穿刺人	YNCCR	疑难穿刺人	—	S1	AN..100	—
—	其他特殊处理情况	QTTSCLQK	其他特殊处理情况	—	S1	AN..500	—
—	危重病人管床护士	WZBRGCHS	危重病人管床护士	—	S1	AN..36	—
—	病人类型	BRLX	病人类型	—	S3	AN..10	—
—	感染	GR	感染	—	S1	AN..100	—

表A. 128 病人透前评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	堵塞	DS	堵塞	—	S1	AN..100	—
—	部位	BW	部位	—	S1	AN..50	—
—	导管外露长度	DGWLZD	导管外露长度	—	S1	AN..20	—
—	上次导管外露长度	SCDGWLZD	上次导管外露长度	—	S1	AN..20	—
—	动脉穿刺点	DMCCD	动脉穿刺点	—	S1	AN..20	—
—	静脉穿刺点	JMCCD	静脉穿刺点	—	S1	AN..20	—

A. 13. 6 病人监测数据记录见表A. 129。

表 A. 129 病人监测数据记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	监测数据记录流水号	JCSJJLLSH	监测数据记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	N	N..10	复合主键
—	排班记录流水号	PBJLLSH	排班记录流水号	必填	S1	AN..20	与病人排班明细数数据表关联的外键
—	血流量	XLL	血流量	—	N	N..10	—
—	静脉压	JMY	静脉压	—	N	N..10	—
—	动脉压	DMY	动脉压	—	N	N..10	—

表A. 129 病人监测数据记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	跨膜压	KMY	跨膜压	—	N	N..10	—
DE04.10.176.00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.176.00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2..3	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
—	呼吸	HX	呼吸	—	N	N..10	—
—	机温	JW	机温，计量单位为℃	—	N	N..10	—
—	电导度	DDD	电导度	—	N	N..10	—
—	除水量	CSL	除水量	—	N	N..10	—
—	特殊处理	TSCL	特殊处理	—	S1	AN..200	—
—	护士	HS	护士	—	S1	AN..20	—
—	登记时间	DJSJ	登记时间	—	DT	DT15	—
—	处方序号	CFXH	处方序号	—	N	N..38	—
—	用时	YS	用时	—	S1	AN..50	—
—	血温	XW	血温	—	N	N..38	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
—	血氧饱和度	XYBHD	血氧饱和度	—	N	N..38	—

表A. 129 病人监测数据记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	特殊处理	TSCL	特殊处理	—	S1	AN..500	—
—	其他特殊处理情况	QTTSCLQK	其他特殊处理情况	—	S1	AN..500	—
—	动脉穿刺点	DMCCD	动脉穿刺点	—	S1	AN..20	—
—	静脉穿刺点	JMCCD	静脉穿刺点	—	S1	AN..20	—

A. 13. 7 透析病人透后评估见表A. 130。

表 A. 130 透析病人透后评估

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析病人透后流水号	TXBRTHLSH	透析病人透后流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	N	N..10	复合主键
—	排班记录流水号	PBJLLSH	排班记录流水号	必填	S1	AN..20	与病人排班明细数数据表关联的外键
—	意识	YS	病人的意识	—	S1	AN..20	—
—	皮肤	PF	病人的皮肤情况	—	S1	AN..20	—
—	皮肤部位	PFBW	病人的皮肤部位情况	—	S1	AN..100	—
—	皮损	PS	病人是否有皮损	—	S1	AN..100	—
—	皮损部位	PSBW	病人的皮损部位	—	S1	AN..20	—

表A. 130 透析病人透后评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出血及出血倾向	CXJCXQX	病人是否有出血及出血倾向	—	S1	AN..20	—
—	出血部位	CXBW	病人的出血部位	—	S1	AN..100	—
—	血肿	XZ	病人是否有血肿	—	S1	AN..20	—
—	血肿部位	XZBW	病人的血肿部位	—	S1	AN..100	—
—	水肿	SZ	病人是否有水肿	—	S1	AN..20	—
—	内瘘震颤和血管杂音	NLZCHXGZY	病人是否有内瘘震颤和血管杂音	—	S1	AN..20	—
—	导管情况	DGQK	病人的导管情况	—	S1	AN..20	—
—	导管外露	DGWL	导管是否外露	—	N	N..10	—
—	透析器阻塞	TXQZS	透析器是否阻塞	—	S1	AN..20	—
—	血路管阻塞	XLGZS	血路管是否阻塞	—	S1	AN..20	—
—	穿刺口渗血	CCKSX	穿刺口是否渗血	—	S1	AN..20	—
—	穿刺肿胀	CCZZ	穿刺是否肿胀	—	S1	AN..20	—
—	脱水量	TSL	病人的脱水量	—	S1	AN..20	—
—	总结	ZJ	总结	—	S1	AN..500	—
—	下机护士	XJHS	下机护士	—	S1	AN..36	—
—	下机时间	XJSJ	下机时间	—	DT	DT15	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
—	透后血压	THXY	透后血压	—	S1	AN..20	—
—	透后评估 提醒事件	THPGTXSJ	透后评估 提醒事件	—	S1	AN..20	—

表A. 130 透析病人透后评估（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	静脉血压	JMXY	静脉血压	—	N	N..38	—
—	动脉血压	DMXY	动脉血压	—	N	N..38	—
—	RBV	RBV	RBV	—	N	N..38	—
—	KTV	KTV	KTV	—	N	N..38	—
—	静脉血温	JMXW	静脉血温	—	N	N..38	—
—	动脉血温	DMXW	动脉血温	—	N	N..38	—
—	导管伤口	DGSK	导管伤口	—	S1	AN..100	—
—	再循环	ZXH	再循环	—	S1	AN..500	—

A. 13.8 透析病人转归记录见表A. 131。

表 A. 131 透析病人转归记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析病人转归记录流水号	TXBRZGJLLSH	透析病人转归记录流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	透析号	TXH	血透记录唯一编号	必填	N	N..10	与病人基本信息数据包关联的外键
—	记录时间	JLSJ	血透记录的记录时间	—	DT	DT15	—
—	转归内容	ZGNR	病人的转归内容	—	S1	AN..100	—

表A. 131 透析病人转归记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转归原因	ZGYY	病人的转归原因	—	S3	AN..20	—
—	持续时间	CXSJ	持续时间	—	S1	AN..20	—
—	登记人员	DJRY	登记人员	—	S1	AN..36	—

A. 14 腹透管理

A. 14. 1 腹透病人基本信息数据见表A. 132。

表 A. 132 腹透病人基本信息数据

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	腹透号	FTH	腹透号	必填	N	N..10	复合主键，外键：腹透病人基本信息数据包关联的外键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	医嘱号	YZH	医嘱号	—	S1	AN..32	外键：关联门诊处方明细表或 住院医嘱明细表

表A. 132 腹透病人基本信息数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的 姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 060. 00	患者就诊类型代码	HZJZLXDM	患者就诊类型的的分类代码	—	S3	N1	CV09. 00. 404 患者类型代码
—	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代 码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 090. 00	出生日期时间	CSRQSJ	个体出生当日的公元纪年日期和时间 的完整描述	—	D	D8	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算 当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的 代码	—	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代 码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	教育程度	JYCD	教育程度	—	S1	AN. . 50	—
—	婚姻状况	HYZK	婚姻状况	—	S3	AN. . 50	—
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体 系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表，值域表中代码对应 的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体 系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—

表A. 132 腹透病人基本信息数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医保卡号	YBKH	医保卡号	—	S1	AN. . 50	—
—	家庭地址	JTDZ	家庭地址	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 01. 010. 07	家庭电话号码	JTDHMH	家庭联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	职业	ZY	职业	—	S3	AN. . 50	—
—	工作单位	GZDW	工作单位	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 010. 04	工作单位电话号码	GZDWDHMH	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 02	本人电话号码	BRDHMH	本人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 017. 00	患者与本人关系	HZYBRGX	个体近亲中患病成员与其关系的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761
DE02. 01. 010. 11	联系人电话号码	LXRDHMH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	付费方式	FFFS	付费方式	—	S1	AN. . 20	—
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码— 名称
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性； 2. Rh 阳性； 3. 不详

表A. 132 腹透病人基本信息数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
DE04. 10. 167. 00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 188. 00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 008. 00	传染病史	CRBS	患者既往所患各种急性或慢性传染性 疾病名称的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	阳性内容	YXNR	阳性内容	—	S1	AN. . 100	—
—	肾病病程	SBBC	肾病病程	—	S1	AN. . 100	—
—	透析病程	TXBC	透析病程	—	S1	AN. . 100	—
DE06. 00. 091. 00	入院日期	RYRQ	患者实际办理入院手续当日的公元纪 年日期	—	D	D8	—
DE01. 00. 026. 00	病床编号	BCBH	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	入科方式	RKFS	入科方式	—	S1	AN. . 20	—
DE05. 01. 025. 01	门（急）诊诊断西医疾病 名称	MJZZDXYJBMC	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师 在住院证上填写的门（急）诊西医诊断	—	S1	AN. . 100	—
—	原发疾病诊断	YFJBZD	原发疾病诊断	—	S1	AN. . 1000	—
—	本中心透析开始日期	BZXTXKSRQ	本中心透析开始日期	—	D	D8	—
—	开始血透血管通路类型	KSXTXGTLLX	开始血透血管通路类型	—	S1	AN. . 20	—
—	护士工号	HSGH	护士工号	—	S1	AN. . 36	—
—	主治医师工号	ZZYSGH2	主治医师工号	—	S1	AN. . 36	—

表A. 132 腹透病人基本信息数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病人类型	BRLX	病人类型	—	S3	AN. . 20	—
—	治疗类型	ZLLX	治疗类型	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	退出或死亡原因	TCHSWYY	退出或死亡原因	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 071. 00	现病史	XBS	对患者当前所患疾病情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 103. 00	家族史	JZS	患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 099. 00	既往史	JWS	既往健康状况及重要相关病史的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 022. 00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
—	拼音缩写	PYSX	拼音缩写	—	S1	AN. . 100	—
—	透析器型号	TXQXH	透析器型号	—	S1	AN. . 100	—
—	透析规律	TXGL	透析规律	—	S1	AN. . 20	—
—	是否身份证签到	SFSFZQD	是；否	—	S3	AN. . 20	—
—	变为长期时间	BWZQSJ	变为长期时间	—	D	D8	—
—	最新通路	ZXTL	最新通路	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	签到班次	QDBC	签到班次	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 48	责任护士姓名	ZRHSXM	责任护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	院区	YQ	院区	—	S1	AN. . 50	—

A. 14. 2 腹透指标枚举见表A. 133。

表 A. 133 腹透指标枚举

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	评估单流水号	PGDLSH	评估单流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	腹透号	FTH	腹透号	必填	N	N..10	与腹透病人基本信息数据包关联的外键
—	每周总 Kt/v	MZZKT_V	患者每周产生透析器对尿素的清除量与体积的比值	—	N	N1..4,2	—
—	残余肾 Kt/v	CYSKT_V	患者肾清除水和尿毒症毒素的能力	—	N	N1..4,2	—
DE04.50.095.00	血尿素氮检测值 (mmol/L)	XNSDJCZ	受检者单位容积血清中尿素氮的含量，计量单位为 mmol/L	—	N	N1..4,1	—
—	24h 尿量	NL_24H	患者当日排出的尿液，计量单位为 (L)	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液尿素	FTYNS	使用后的腹透液的尿素含量，计量单位为 (mmol/24h)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 尿素	NS_24H	患者 24h 内排出的尿液的尿素含量，计量单位为 (mmol/24h)	—	N	N1..4,2	—
—	透析液排出量	TXYPCL	患者进行腹膜透析时透析液的排出量，计量单位为 (L)	—	N	N1..4,2	—

表A. 133 腹透指标枚举（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析液入量	TXYRL	患者进行腹膜透析时透析液的注入量，计量单位为(ml)	—	N	N1..4,2	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值	—	N	N3..6,2	—
—	尿素氮	NSD_24H	患者 24h 内尿液中的尿素计量单位为(mmol/L)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 透出液尿素氮	TCYNSD_24H	患者 24h 内排出的透析液中的尿素计量单位为(mmol/L)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 透出液总量	TCYZL_24H	患者 24h 内排出的透析液总量，计量单位为(L)	—	N	N1..4,2	—
—	标准化总 Ccr	BZHZCCR	消除体重、性别、年龄等因素对 Ccr 值的影响，对原始总肌酐清除率数据进行调整的过程	—	N	N1..4,2	—
—	残余肾 Ccr	CYSCCR	患者残余肾的肌酐清除率数据；	—	N	N1..4,2	计算公式：残余 Kt (ml / min)=(尿尿素氮/血尿素氮)X24 小时尿量注：尿量单位为 ml；血和尿尿素的单位为 Umol/l 或 mg/dl
—	透析 Ccr	TXCCR	患者透析后的肌酐清除率数据	—	N	N1..4,2	—

表A. 133 腹透指标枚举（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	总 Ccr	ZCCR	总肌酐清除率数据	—	N	N1..4,2	—
—	患者体表面积	HZTBMJ	患者体表面积	—	N	N1..4,2	—
—	24h 肌酐 (mmol/24h)	JG_24H	肌酐清除率实验检查时，24h 后患者血液中肌酐含量，计量单位为 (mmol/24h)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 尿肌酐 (umol/L)	NJG_24H	肌酐清除率实验检查时，24h 后患者尿液中肌酐含量，计量单位为 (umol/L)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 尿尿素氮 (mmol/L)	NNSD_24H	肌酐清除率实验检查时，24h 后患者尿液中尿素氮含量，计量单位为 (mmol/L)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 透出液肌酐 (umol/L)	TCYJG_24H	肌酐清除率实验检查时，24h 后患者透出液中肌酐含量，计量单位为 (umol/L)	—	N	N1..4,2	—
—	24h 透出液总量 (L)	TCYZL_24H	肌酐清除率实验检查时，24h 后患者透出液总量，计量单位为 (L)	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液肌酐	FTYJG	腹透液中肌酐含量，计量单位为 (umol/L)	—	N	N1..4,2	—

表A.133 腹透指标枚举（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.167.00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值	—	N	N4..5,1	—
—	透析液排出量(L)	TXYPCL	患者透出液总量	—	S1	N1..4,2	—
DE04.50.100.00	血清肌酐检测值(μmol/L)	XQJGJCZ	受检者单位容积血清中肌酐的含量，计量单位为μmol/L	—	N	N1..5,1	—
—	转运类型	ZYLX	腹膜平衡实验，来对腹膜透析患者的腹膜转运功能进行评估将腹膜转运功能分为高转运、高平均转运、低平均转运、低转运四种类型	—	S2	AN..6	—
—	留腹 4h D/P	LF_4H	腹透液在患者腹中 4h 透析过程整体的吸收速度和清除速度	—	S1	AN..6	—
—	腹透液 0h(PET 1)-尿素	FTY0H_PET_1_NS	腹透液在患者腹中 0h 中尿素在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 0h(PET 1)-肌酐	FTY0H_PET_1_JG	腹透液在患者腹中 0h 中肌酐在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 0h(PET 1)-葡萄糖	FTY0H_PET_1_PTT	腹透液在患者腹中 0h 中葡萄糖在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 2h(PET 2)-尿素	FTY2H_PET_2_NS	腹透液在患者腹中 2h 中尿素在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—

表A. 133 腹透指标枚举（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	腹透液 2h (PET 2)-肌酐	FTY2H_PET_2_JG	腹透液在患者腹中 2h 中肌酐在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 2h (PET 2)-葡萄糖	FTY2H_PET_2_PTT	腹透液在患者腹中 2h 中葡萄糖在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 4h (PET 3)-尿素	FTY4H_PET_3_NS	腹透液在患者腹中 4h 中尿素在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 4h (PET 3)-肌酐	FTY4H_PET_3_JG	腹透液在患者腹中 4h 中肌酐在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	腹透液 4h (PET 3)-葡萄糖	FTY4H_PET_3_PTT	腹透液在患者腹中 4h 中葡萄糖在透析过程吸收速度和清除速度	—	N	N1..4,2	—
—	隔夜腹透液尿素氮	GYFTYNSD	将隔夜留腹得腹透液放出，检测其中的尿素氮含量	—	N	N1..4,2	—
—	隔夜腹透液肌酐	GYFTYJG	将隔夜留腹得腹透液放出，检测其中的肌酐含量	—	N	N1..4,2	—
—	留腹 0h D/P	LF_OH_DP	腹透液在患者腹中 0h 的肌酐浓度与血液中的肌酐浓度的比值	—	S1	AN..6	—
—	留腹 2h D/D0	LF_2H_DD0	腹透液在患者腹中 2h 的葡萄糖浓度与血液中的葡萄糖浓度的比值	—	S1	N1..4,2	—

表A. 133 腹透指标枚举（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	留腹 2h D/P	LF_2H_DP	腹透液在患者腹中 2h 的肌酐浓度与血中的肌酐浓度的比值	—	S1	AN. . 6	—
—	留腹 4h D/D0	LF_4H_DD0	腹透液在患者腹中 4h 的葡萄糖浓度与血液中的葡萄糖浓度的比值	—	S1	N1. . 4, 2	—
—	血清 2h (PET 血)-肌酐	XQ_2H_PET_JG	进行 PET 实验 2h 时, 血液中肌酐的浓度	—	S1	N1. . 4, 2	—
—	血清 2h (PET 血)-葡萄糖	XQ_2H_PET_PTT	进行 PET 实验 2h 时, 血液中葡萄糖的浓度	—	S1	N1. . 4, 2	—

A. 14. 3 腹透管理-超滤量见表A. 134。

表 A. 134 腹透管理-超滤量

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	患者超滤量记录编号	HZCLLJLBH	超滤量记录编号	—	S	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键, GB 11714
—	腹透号	FTH	腹透号	必填	N	N. . 10	外键: 关联腹透病人基本信息

表A. 134 腹透管理-超滤量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	填写用户编号	TXYHBH	填写用户信息唯一标识	必填	S	AN..32	—
—	腹透开始时间	FTKSSJ	本次进行腹膜透析开始时间	必填	DT	DT15	—
—	腹透记录时间	FTJLSJ	本次进行腹膜透析记录时间	必填	DT	DT15	—
—	腹透液浓度	FTYND	腹透液的葡萄糖浓度，如 1.5%，4.25% 等	必填	S1	AN..16	—
—	腹透液浓度后缀	FTYNDHZ	腹透液的钙浓度，如低钙，高钙	必填	S1	AN..16	—
—	留腹时长(小时)	LFSZ_XS	腹透液留腹时间为几小时	必填	N	N..3	—
—	留腹时长(分钟)	LFSZ_FZ	腹透液留腹时间为几分钟	必填	N	N..3	—
—	灌注量	GZL	透析前灌入透析液的容积	必填	N	N..8	—
—	引流量	YLL	透析后放出透析液的容积	必填	N	N..8	—
—	超滤量	CLL	指透析后放出透析液的容积减去透析前灌入透析液的容积	必填	N	N..8	—
—	当前周期	DQZQ	标识当前腹透周期	必填	N	N..8	—
—	周期注入时间(min)	ZQZRSJ_M	在腹膜透析的一个周期内的注入时间	必填	N	N..8	—

表A. 134 腹透管理-超滤量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	周期引流时间(min)	ZQYLSJ_M	在腹膜透析的一个周期内的引流时间	必填	N	N. . 8	—
—	数据来源	SJLY	是否为手工录入或透析机上传	必填	N	N1	—
—	设备编号	SBBH2	腹透机器的唯一编号	必填	S1	AN. . 32	—
—	留腹状态,	LFZT,	是否为上机前留腹	—	N	N1	—
DE08. 50. 055. 00	产品编码	CPBM	医用耗材出厂时的唯一代码/产品流水号	必填	S1	N. . 20	—
—	患者总超滤量记录编号	HZZCLLJLBH	患者总超滤量记录编号	—	S1	AN. . 32	—
—	治疗开始时间	ZLKSSJ	在腹膜透析的一个周期内的结束时间	必填	DT	DT15	—
—	治疗结束时间	ZLJSSJ	在腹膜透析的一个周期内的开始时间	必填	DT	DT15	—
—	总灌注量	ZGZL	在腹膜透析的一个周期内的总灌注量	必填	S1	AN. . 16	—
—	总引流量	ZYLL	在腹膜透析的一个周期内的总引流量	必填	S1	AN. . 16	—
—	总超滤量	ZCLL	在腹膜透析的一个周期内的总超滤量	必填	S1	AN. . 16	—
—	零周期引流量	LZQYLL	在腹膜透析的一个周期前的引流量	必填	S1	AN. . 16	—

表A.134 腹透管理-超滤量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	末袋灌注量	MDGZL	在腹膜透析的一个周期内的末袋灌注量	必填	S1	AN. . 16	—
—	实际总留腹时长	SJZLFSZ	透析液总计留在患者腹中的时长，单位为 min	必填	N	N. . 8	—
—	总周期数	ZZQS	患者进行腹膜透析的频次，每日一次，每周二次等	必填	N	N. . 9	—
—	加热袋葡萄糖浓度	JRDPTND	加热的腹透液中钙的浓度	—	S1	AN. . 16	—
—	加热袋钙浓度高低	JRDGNDGD	补充的腹透液中葡萄糖的浓度	—	S1	AN. . 16	—
—	补充袋葡萄糖浓度	BCDPTND	加热的腹透液中葡萄糖的浓度	—	S1	AN. . 16	—
—	补充袋钙浓度高低	BCDGNDGD	补充的腹透液中钙的浓度	—	S1	AN. . 16	—
—	补充袋透析液袋数	BCDTXYDS	补充袋透析液袋数	—	S1	AN. . 16	—
—	末袋葡萄糖浓度	MDPTTND	腹膜透析中最后一袋的葡萄糖浓度	—	S1	AN. . 16	—
—	末袋钙浓度高低	MDGNDGD	腹膜透析中最后一袋的钙浓度	—	S1	AN. . 16	—
—	数据来源	SJLY	患者透析数据来源机器或手工	必填	S1	AN. . 32	—
—	透析处方号	TXCFH	透析处方的唯一标识	必填	S1	AN. . 32	—
—	总引流时间(min)	ZYLSJ	在腹膜透析的总周期内的所有引流时间之和	必填	S1	AN. . 16	—
—	总灌注时间(min)	ZGZSJ	在腹膜透析的总周期内的所有灌注时间之和	必填	S1	AN. . 16	—

A. 14. 4 腹透管理—一般情况及体格检查见表A. 135。

表 A. 135 腹透管理—一般情况及体格检查

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	评估单流水号	PGDLSH	识别记录的唯一标识	—	S	AN..32	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	腹透号	FTH	腹透号	必填	N	N..10	与腹透病人基本信息数据包关联的外键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.207 随访方式代码表
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	计划性随访	JHXSF	医护是否为计划性随访，如每月一次，二次等	—	N	N1	—
DE04.10.167.00	身高（cm）	SG	个体身高的测量值，计量单位为 cm	必填	N	N4..5,1	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	必填	N	N3..6,2	—

表A. 135 腹透管理—般情况及体格检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 176. 00	舒张压（mmHg）	SZY	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
DE04. 10. 174. 00	收缩压（mmHg）	SSY	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	—	N	N2. . 3	—
—	在家血压	ZJXY	患者居家的血压情况	必填	N	N. . 8	—
—	在家收缩压	ZJSSY	患者居家的血压中的收缩压	必填	N	N2. . 3	—
—	在家舒张压	ZJSZY	患者居家的血压中的舒张压	必填	N	N2. . 3	—
—	腹透液超滤量-APD(mL)	FTYCLL_APD	患者进行机器腹膜透析的 24h 的超滤量	必填	N	N. . 8	—
—	腹透液超滤量-手工(mL)	FTYCLL_SG	患者进行手工腹膜透析的超滤量	必填	N	N. . 8	—
—	夜间留腹量	YJLFL	患者夜间腹中存留的透析液含量	必填	N	N. . 8	—
—	腹透液性状	FTYXZ	腹透液性状描述	—	S1	AN. . 32	—
—	其他腹透液性状	QTFTYXZ	其他腹透液性状描述	必填	S1	AN. . 32	—
—	出口处情况	CKCQK	出口处情况描述	—	S1	AN. . 32	—
—	其他出口处情况	QTCKCQK	其他出口处情况描述	必填	S1	AN. . 32	—
—	腹透操作者	FTCZZ	腹透操作者	必填	S1	AN. . 32	—
—	其他腹透操作者	QTFTCZZ	其他腹透操作者	—	S1	AN. . 32	—
—	紫外线消毒情况	ZWXXDQK	腹膜透析前是否紫外线消毒	必填	N	N1	—
—	洗手情况	XSQK	腹膜透析前是否洗手	必填	N	N1	—
—	戴口罩情况	DKZQK	腹膜透析前是否戴口罩	必填	N	N1	—
—	腹膜炎了解情况	FMYLJQK	对于腹膜炎是否了解	必填	N	N1	—

表A. 135 腹透管理-一般情况及体格检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 01. 066. 00	食欲减退标志	SYJTBZ	标识个体是否有食欲减退症状	必填	L	T/F	—
—	进食量	JSL	标识个体进食量	必填	S1	AN. . 16	—
DE04. 01. 065. 00	失眠标志	SMBZ	标识个体是否有失眠症状	必填	L	T/F	—
—	睡眠情况不好的情况描述	SMQKBHDQKMS	睡眠情况不好的情况描述，如失眠、易醒	必填	S1	AN. . 16	—
—	睡眠情况不好的具体情况描述	SMQKBHJDQKMS	睡眠情况不好的具体情况描述	必填	S1	AN. . 16	—
DE04. 01. 056. 00	全天睡眠时长（min）	QTSM SZ	通常一天内，中午及其他时间睡眠的时间长度，计量单位为 min	必填	N	N. . 4	—
—	睡眠用药	SMYY	是否有服用睡眠类药物	必填	N	N1	—
DE04. 01. 001. 00	便秘标志	BMBZ	标识个体是否有便秘症状	必填	L	T/F	—

A. 14. 5 腹透管理-透析方式见表A. 136。

表 A. 136 腹透管理-透析方式

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析方式流水号	TXFSLSH	透析方式流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 136 腹透管理-透析方式（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	腹透号	FTH	腹透号	必填	N	N..10	外键：关联腹透病人基本信息
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
—	腹透日期-开始	FTRQ_KS	患者开始腹膜透析时间	必填	D	D8	—
—	腹透日期-结束	FTRQ_JS	患者结束腹膜透析时间	必填	D	D8	—
—	透析模式	TXMS	患者采用的透析模式类型，如手工、机器等	必填	S1	AN..15	—
—	葡萄糖浓度	PTTND	腹膜透析液的葡萄糖浓度	必填	S1	AN..32	—
—	1.5%钙浓度类型	GNDLX15	腹膜透析液 1.5%钙浓度类型	必填	S1	AN..32	—
—	2.5%钙浓度类型	GNDLX25	腹膜透析液 2.5%钙浓度类型	必填	S1	AN..32	—
—	4.25%钙浓度类型	GNDLX425	腹膜透析液 4.25%钙浓度类型	必填	S1	AN..32	—
—	1.5%钙浓度使用剂量	GNDSYJL15	腹膜透析液 1.5%钙浓度使用剂量，单位 ml/次	必填	S1	AN..32	—

表A. 136 腹透管理-透析方式（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	1. 5%钙浓度使用日频率	GNDSYRPL15	腹膜透析液 1. 5%钙浓度使用日频率，单位次/日	必填	S1	AN. . 11	—
—	1. 5%钙浓度使用周频率	GNDSYZPL15	腹膜透析液 1. 5%钙浓度使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 4	—
—	2. 5%钙浓度使用剂量	GNDSYJL25	腹膜透析液 2. 5%钙浓度使用剂量，单位 ml/次	必填	S1	AN. . 4	—
—	2. 5%钙浓度使用日频率	GNDSYRPL25	腹膜透析液 2. 5%钙浓度使用日频率，单位次/日	必填	S1	AN. . 11	—
—	2. 5%钙浓度使用周频率	GNDSYZPL25	腹膜透析液 2. 5%钙浓度使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 4	—
—	4. 25%钙浓度使用剂量	GNDSYJL425	腹膜透析液 4. 25%钙浓度使用剂量，单位 ml/次	必填	S1	AN. . 4	—
—	4. 25%钙浓度使用日频率	GNDSYRPL425	腹膜透析液 4. 25%钙浓度使用日频率，单位次/日	必填	S1	AN. . 11	—
—	4. 25%钙浓度使用周频率	GNDSYZPL425	腹膜透析液 4. 25%钙浓度使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 4	—
—	艾考糊精使用剂量	AKHJSYJL	艾考糊精使用剂量，单位 ml/次	必填	S1	AN. . 4	—
—	艾考糊精使用日频率	AKHJSYRPL	艾考糊精使用日频率，单位次/日	必填	S1	AN. . 11	—
—	艾考糊精使用周频率	AKHJSYZPL	艾考糊精使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 4	—
—	夜间干腹	YJGF	患者夜间是否将一定量的腹膜透析液留在腹中	必填	S2	AN. . 4	—
—	腹透液总量	FTYZL	腹透液总量，单位 ml	必填	S1	AN. . 11	—
—	每周期灌入量	MZQGRL	每周期灌入量，单位 ml	必填	S1	AN. . 15	—
—	循环治疗周期数	XHZLZQS	循环治疗的周期数	必填	S1	AN. . 15	—

表A.136 腹透管理-透析方式（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	留腹时间	LFSJ	循环治疗的留腹时间，单位为 min	必填	S1	AN. .16	—
—	最末留腹量	ZMLFL	循环治疗的最末留腹时间，单位 ml	必填	S1	AN. .15	—
—	TPD 首次灌入量	TPDSCGRL	潮式腹膜透析首次灌入量，单位 ml	必填	S1	AN. .15	—
—	血透次数	XTCS	患者进行血液透析的次数，单位次/周	必填	S1	AN. .15	—
—	腹透液葡萄糖浓度	FTYPTTND	腹透液葡萄糖浓度	必填	S1	AN. .15	—
—	腹透液 1.5%钙浓度类型	FTY_GNDLX15	腹透液 1.5%钙浓度类型	必填	S1	AN. .32	—
—	腹透液 2.5%钙浓度类型	FTY_GNDLX25	腹透液 2.5%钙浓度类型	必填	S1	AN. .32	—
—	腹透液 4.25%钙浓度类型	FTY_GNDLX425	腹透液 4.25%钙浓度类型	必填	S1	AN. .32	—
—	腹透液 1.5%钙浓度使用剂量	FTY_GNDSYJL15	腹透液 1.5%钙浓度使用剂量，单位 ml/日	必填	S1	AN. .32	—
—	腹透液 2.5%钙浓度使用剂量	FTY_GNDSYJL25	腹透液 2.5%钙浓度使用剂量，单位 ml/日	必填	S1	AN. .11	—
—	腹透液 4.25%钙浓度使用剂量	FTY_GNDSYJL425	腹透液 4.25%钙浓度使用剂量，单位 ml/日	必填	S1	AN. .11	—
—	腹透机器类型	FTJQLX	腹透机器类型	必填	S1	AN. .11	—
—	腹透数据来源	FTSJLY	腹透数据来源，来自手工、机器等	必填	S1	AN. .11	—
—	腹透数据来源编码	FTSJLYBM	腹透数据来源编码标记数据的唯一性	必填	S1	AN. .11	—
—	腹透数据标识	FTSJBS	腹透数据的唯一标识	必填	S1	AN. .32	主键

表A. 136 腹透管理-透析方式（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	透析状态	TXZT	患者是否在透析或已不在透析	—	S2	AN. . 255	—
—	每日平均葡萄糖浓度	MRPJPTTND	每日使用腹膜透析液的平均葡萄糖浓度	必填	S1	AN. . 4	—
—	APD 处方	APDCF	腹膜透析机上的患者是使用的机器处方	必填	S1	AN. . 32	—
—	日间腹透	RJFT	是否在白天进行腹膜透析	必填	N	N1	—
—	日间干腹时长	RJGFSZ	白天腹中没有腹膜透析液的时长	必填	S1	AN. . 4	—
—	其他每周期灌入量	QTMZQGRL	其他每周期灌入腹膜透析液量，单位 ml	必填	S1	AN. . 15	—
—	每个周期留腹时间	MGZQLFSJ	每个周期留腹时间，单位 min	必填	S1	AN. . 15	—
—	本次治疗最末留腹	BCZLZMLF	本次治疗最末留腹的腹膜透析液含量，单位 ml	必填	S1	AN. . 15	—
—	上次治疗留腹	SCZLLF	上次治疗留腹的腹膜透析液含量，单位 ml	必填	S1	AN. . 15	—
—	腹透液 1.5%钙浓度使用周频率	FTY_GNDSYZPL15	腹透液 1.5%钙浓度使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 32	—
—	腹透液 2.5%钙浓度使用周频率	FTY_GNDSYZPL25	腹透液 2.5%钙浓度使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 4	—
—	腹透液 4.25%钙浓度使用周频率	FTY_GNDSYZPL425	腹透液 4.25%钙浓度使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 4	—
—	腹透艾考糊精	FTAKHJ	患者是否使用艾考糊精	必填	S2	AN. . 4	—
—	腹透艾考糊精使用剂量	FTAKHJSYJL	腹透艾考糊精使用剂量	必填	S1	AN. . 4	—
—	腹透艾考糊精使用周频率	FTAKHJSYZPL	腹透艾考糊精使用周频率，单位天/周	必填	S1	AN. . 11	—

表A. 136 腹透管理-透析方式（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	其他腹透机器类型	QTFTJQLX	患者使用的腹膜透析机器类型	必填	S1	AN..4	—
—	是否首次从手工转为机器	SFSCCSGWJQ	患者是否是首次从手工转为机器	必填	S2	AN..4	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
—	远程处方编号	YCCFBH	远程处方编号	必填	S1	AN..5	—
—	随访项目编号	SFXMBH	随访项目编号	必填	S1	AN..15	—
—	每日平均葡萄糖浓度来源	MRPJPTTNDLY	每日平均葡萄糖浓度来源，如自动计算、手动录入	必填	S2	AN..11	—

A. 14. 6 腹透管理-腹膜炎见表A. 137。

表 A. 137 腹透管理-腹膜炎

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	感染记录表编号	GRJLBH	感染表单数据记录的唯一标识	—	S1	AN..15	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	腹透号	FTH	腹透号	必填	N	N..10	外键：关联腹透病人基本信息
DE04. 01. 027. 00	感染日期	GRRQ	个体由于接触感染疾病的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	是否合并隧道感染	SFHBSDGR	是否合并隧道感染	必填	S1	AN..32	—
—	是否合并出口处感染	SFHBCKCGR	是否合并出口处感染	必填	S1	AN..32	—
—	是否存在全身症状	SFCZQSZZ	是否存在全身症状	必填	S1	AN..32	—

表A. 137 腹透管理-腹膜炎（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	腹透液培养结果	FTYPYJG	腹透液培养结果描述	—	S1	AN. . 32	—
—	其他培养结果	QTPYJG	其他培养结果描述	必填	S1	AN. . 128	—
—	革兰阳性菌	GLYXJ	腹透液中是否培养出革兰阳性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	腹透液培养结果-革兰阳性菌-其他	FTYPYJG_GLYXJ_QT	腹透液中是否培养出革兰阳性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	腹透液培养结果-革兰阴性菌	FTYPYJG_GLYXJ	腹透液中是否培养出革兰阴性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	腹透液培养结果-革兰阴性菌-其他	FTYPYJG_GLYXJ_QT2	腹透液中是否培养出革兰阴性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	出口分泌物结果	CKFMWJG	出口分泌物结果描述	—	S1	AN. . 32	—
—	其他出口分泌物结果	QTCKFMWJG	其他出口分泌物结果描述	必填	S1	AN. . 128	—
—	其他出口分泌物-革兰阳性菌	QTCKFMW_GLYXJ	出口分泌物中是否培养出革兰阳性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	出口分泌物结果-革兰阳性菌-其他	CKFMWJG_GLYXJ_QT	出口分泌物中是否培养出革兰阳性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	出口分泌物结果-革兰阴性菌	CKFMWJG_GLYXJ	出口分泌物中是否培养出革兰阴性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	出口分泌物结果-革兰阴性菌-其他	CKFMWJG_GLYXJ_QT2	出口分泌物中是否培养出革兰阴性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	鼻咽咽拭子结果	BQYSZJG	鼻咽咽拭子结果描述	—	S1	AN. . 32	—
—	其他鼻咽咽拭子结果	QTBQYSZJG	其他鼻咽咽拭子结果描述	必填	S1	AN. . 128	—
—	鼻咽咽拭子-革兰阳性菌	BQYSZ_GLYXJ	鼻咽咽拭子中是否培养出革兰阳性菌	必填	S1	AN. . 32	—

表A. 137 腹透管理-腹膜炎（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	鼻腔咽拭子结果-革兰阳性菌-其他	BQYSZJG_GLYXJ_QT	鼻腔咽拭子中是否培养出革兰阳性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	鼻腔咽拭子结果-革兰阴性菌	BQYSZJG_GLYXJ	鼻腔咽拭子中是否培养出革兰阴性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	鼻腔咽拭子结果-革兰阴性菌-其他	BQYSZJG_GLYXJ_QT2	鼻腔咽拭子中是否培养出革兰阴性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	血培养结果	XPYJG	血培养结果描述	必填	S1	AN. . 32	—
—	其他血培养结果	QTXPYJG	其他血培养结果描述	必填	S1	AN. . 128	—
—	血培养结果-革兰阳性菌	XPYJG_GLYXJ	血液中是否培养出革兰阳性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	血培养结果-革兰阳性菌-其他	XPYJG_GLYXJ_QT	血液中是否培养出革兰阳性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
—	血培养结果-革兰阴性菌	XPYJG_GLYXJ2	血液中是否培养出革兰阴性菌	必填	S1	AN. . 32	—
—	血培养结果-革兰阴性菌-其他	XPYJG_GLYXJ_QT2	血液中是否培养出革兰阴性菌以及其他细菌	必填	S1	AN. . 128	—
DE02. 10. 037. 00	治疗效果代码	ZLXGDM	患者所接受治疗的效果在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV05. 10. 010 病情转归代码表
DE06. 00. 302. 00	手术方式	SSFS	拟实施手术方式的描述	必填	S1	AN. . 30	—
—	关联手术编号	GLSSBH	管理手术的唯一标识	必填	S1	AN. . 20	—
DE06. 00. 094. 00	手术/操作名称	SS_CZMC	患者实施的手术及操作的规范名称	必填	S1	AN. . 80	—

A. 15 院前急救

A. 15. 1 院前急救急救网络分站见表A. 138。

表 A. 138 院前急救急救网络分站

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN. . 18	主键，GB 11714
—	组织机构名称	JGMC	组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	分站类型	FZLX	医院类型编码	—	S1	N. . 20	—
—	IP 地址	IPDZ	医院 IP 地址	—	—	N. . 40	—
DE02. 01. 010. 13	电话号码	DHHM	电话号码	—	S1	AN. . 20	—
—	所属区域	SSQY	所属区域	—	S1	AN. . 100	—
—	经度	JD	经度	—	N	N. . 3, 10	WGS84
—	纬度	WD	纬度	—	N	N. . 2, 10	WGS84
—	是否有效	SFYX	是否有效	—	L	T/F	—
—	中心	ZX	中心名称	—	S1	AN. . 100	—

A. 15. 2 院前急救急救网络人员见表A. 139。

表 A. 139 院前急救急救网络人员

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	人员编码	RYBM	院前急救的人员编码	必填	S1	AN. . 10	主键
—	所属分站	SSFZ	院前急救急救网络人员所属的分站信息	—	S1	AN. . 5	—

表A. 139 院前急救急救网络人员（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 010. 02	通话号码	THHM	通话号码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 02	短信号码	DXHM	短信号码	—	S1	AN. . 20	—
—	人员类型	RYLX	人员类型	—	S1	AN. . 4	—
DE02. 01. 039. 01	姓名	XM	公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 100	—
—	工号	GH	工号	—	S1	AN. . 100	—
—	口令	KL	口令	—	S1	AN. . 50	—
—	绑定车辆编码	BDCLBM	绑定车辆编码	—	S1	AN. . 10	—
—	是否有效	SFYX	是否有效	—	L	T/F	—

A. 15. 3 院前急救车辆见表A. 140。

表 A. 140 院前急救车辆

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	车辆编码	CLBM	编码	必填	S1	AN5	主键
—	所属分站	SSFZ	所属分站	—	S1	AN. . 5	—
—	实际标识	SJBS	实际标识	—	S1	AN. . 50	—
—	车牌号码	CPHM	车牌号码	—	S1	AN. . 10	—

表A. 140 院前急救车辆（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	工作状态	GZZT	工作状态：通知分站，车载接单，出车，到达现场，接触患者，患者上车，送达医院，任务完成，途中待命，返站返点，不能调用，暂停车辆	—	S1	AN. . 20	—
—	随车电话	SCDH	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	是否有效	SFYX	是否有效	—	L	T/F	—

A. 15. 4 院前急救病历见表A. 141。

表 A. 141 院前急救病历

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	任务编码	RWBM	任务数编码	必填	S1	AN. . 20	主键
—	患者院前标识	HZYQBS	患者院前唯一标识码	必填	S1	AN. . 50	—
—	门急诊流水号	MZHLSH	门急诊流水号	—	S1	AN. . 50	与门急诊就诊记录表关联的外键
—	序号	XH2	病人序号	必填	S1	AN. . 4	—
—	姓名	XM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 141 院前急救病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	年龄	NL	年龄	—	N	N..3	—
—	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	报警电话	BJDH	报警电话	必填	S1	AN..50	—
—	工号	GH	工号	—	S1	AN..50	—
DE02.01.010.11	联系电话	LXDH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN..20	—
—	职业	ZY	职业	—	S1	AN..550	—
—	发病时间	FBSJ	发病时间	—	DT	DT15	—
—	来电时刻	LDSK	来电时刻	—	DT	DT15	—
—	出车时刻	CCSK	出车时刻	—	DT	DT15	—
—	体温 1(℃)	TW1_C	上急救车前体温	—	N	N4, 1	—
—	脉搏 1(次/分)	MB1_C_F	上急救车前脉搏	—	N	N2..3	—
—	呼吸 1(次/分)	HX1_C_F	上急救车前呼吸	—	N	N..3	—
—	血压 1(MMHG)	XY1_MMHG	上急救车前基础收缩压 (MMHG) 基础舒张压 (MMHG)	—	S1	AN..101	—
—	意识 1	YS1	上急救车前意识	—	S1	AN..2	—

表A. 141 院前急救病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	体温 2(℃)	TW2	转运途中体温	—	S1	AN..2	—
—	脉搏 2(次/分)	MB2	转运途中脉搏	—	S1	AN..2	—
—	呼吸 2(次/分)	HX2	转运途中呼吸	—	S1	AN..2	—
—	血压 2(MMHG)	XY2	转运途中血压	—	S1	AN..2	—
—	意识 2	YS2	转运途中意识	—	S1	AN..2	—
—	体温 3(℃)	TW3	交接点体温	—	S1	AN..2	—
—	脉搏 3(次/分)	MB3	交接点脉搏	—	S1	AN..2	—
—	呼吸 3(次/分)	HX3	交接点呼吸	—	S1	AN..2	—
—	血压 3(MMHG)	XY3	交接点血压	—	S1	AN..2	—
—	意识 3	YS3	交接点意识	—	S1	AN..2	—
—	主诉	ZS	主诉	必填	S1	AN..2000	—
—	主要病史	ZYBS	现病史, 对患者当前所患疾病情况的详细描述	必填	S1	AN..2000	—
—	月经史	YJS	对患者月经史的详细描述	—	S1	AN..1000	—
—	是否体查	SFTC	是否体查	必填	S1	AN..10	—
—	未体查原因	WTCYY	未体查原因	—	L	T/F	—
—	发育情况	FYQK	发育情况	—	S1	AN..500	—
—	胸部检查	XBJC	胸部	—	S1	AN..500	—
—	体位检查	TWJC	体位	—	S1	AN..100	—

表A. 141 院前急救病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肺部检查	FBJC	受检者腹部检查结果的详细描述	—	S1	AN..1000	—
—	皮肤检查	PFJC	皮肤和黏膜检查结果	—	S1	AN..500	—
—	心脏检查	XZJC	心脏听诊结果	—	S1	AN..500	—
DE04.10.206.00	心率(次/min)	XL	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
—	淋巴结检查	LBJJC	淋巴结检查结果描述	—	S1	AN..500	—
—	腹部检查	FBJC	受检者腹部检查结果的详细描述	—	S1	AN..1000	—
—	头颅检查	TLJC	头部及其器官检查结果	—	S1	AN..500	—
—	背部检查	BBJC	背部	—	S1	AN..500	—
—	眼检查	YJC	对受检者眼外观检查结果的详细描述	—	S1	AN..200	—
—	双肾检查	SSJC	肾脏检查结果	—	S1	AN..500	—
—	瞳孔检查	TKJC	瞳孔检查结果	—	S1	AN..500	—
—	脊柱检查	JZJC	脊柱检查结果	—	S1	AN..500	—
—	对光反射	DGFS	对光反射检查结果	—	S1	AN..500	—
—	骨盆检查	GPJC	骨盆检查结果	—	S1	AN..500	—
—	耳检查	EJC	耳检查结果描述	—	S1	AN..500	—
—	会阴检查	HYJC	外生殖器检查结果	—	S1	AN..500	—
—	鼻检查	BJC	鼻部检查结果	—	S1	AN..500	—

表A. 141 院前急救病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	四肢检查	SZJC	四肢检查结果	—	S1	AN. . 500	—
—	口腔检查	KQJC	口腔检查结果描述	—	S1	AN. . 500	—
—	生理反射	SLFS	生理反射结果描述	—	S1	AN. . 500	—
—	喉检查	HJC	喉检查结果描述	—	S1	AN. . 500	—
—	病理反射	BLFS	病理反射检查结果	—	S1	AN. . 500	—
—	颈部检查	BJJC	颈部检查结果	—	S1	AN. . 500	—
—	体格检查其他	TGJCQT	体格检查其他	—	S1	AN. . 50	—
—	GCS 评分编码	GCSPFBM	GCS 评分编码	—	S1	AN. . 500	—
—	格拉斯哥昏迷指数 (GCS)	GLSGHMZS	格拉斯哥昏迷指数 (GCS)	—	S1	AN. . 50	—
—	院前创伤评分编码	YQCSPFBM	院前创伤评分编码	—	S1	AN. . 500	—
—	院前创伤评分 (PHI)	YQCSPF	院前创伤评分 (PHI)	—	S1	AN. . 50	—
—	新生儿评分编码	XSYEPFBM	新生儿评分编码	—	S1	AN. . 500	—
—	Apgar 评分值（分）	APGARPFZ_F	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	—	N	N. . 5	—
—	血糖 (MMOL/L)	XT	血糖 MMOL/L	—	S1	AN. . 50	—
—	血氧饱和度（%）	XYBHD	血氧饱和度（%）	—	N	N3. . 4, 1	—
—	心电图诊断	XDTZD	心电图诊断	—	S1	AN. . 100	—

表A. 141 院前急救病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	辅助检查其他	FZJCQT	辅助检查其他	—	S1	AN..200	—
—	自救互救	ZJHJ	自救互救	—	S1	AN..50	—
—	急救措施	JJCS	使用急救措施	—	S1	AN..4000	—
—	药物治疗	YWZL2	使用药物治疗	—	S1	AN..4000	—
—	初步诊断	CBZD	初步诊断西医疾病名称	必填	S1	AN..100	—
—	补充诊断	BCZD	补充诊断西医疾病名称	—	S1	AN..100	—
—	病情程度	BQCD	病人的病情程度	必填	S1	AN..500	—
—	病情转归	BQZG	好转，无变化，病情，恶化，死亡等	必填	S1	AN..500	—
—	出诊结果	CZJG	出诊结果：现场救治后离去，回院治疗后出院，留观察，住院治疗，现场死亡，途中死亡，回院后死亡，患方要求转送，医院要求转送等	必填	S1	AN..500	—
—	补充说明	BCSM	补充说明	—	S1	AN..1000	—
—	接收医院	JSYY	接收医院	必填	S1	AN..500	—
—	接诊时间	JZSJ	接诊时间	—	DT	DT15	—
—	记录时间	JLSJ	记录时间	—	DT	DT15	—
—	填报人	TBR	病历填报人	—	S1	AN..100	—

表A. 141 院前急救病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	现场医生建议转送的医院	XCYSJYZSDYY	现场医生建议转送的医院	—	S1	AN. . 100	—
—	患者或家属(陪人)要求转送的医院	HZHJS_PRYQZSDYY	患者或家属(陪人)要求转送的医院	—	S1	AN. . 500	—
—	与患者关系	YHZGX	与患者关系	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 010. 11	联系电话	LXDH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	发病现场	FBXC	发病现场	必填	S1	AN. . 500	—
—	任务编码	RWBM	任务数编码	必填	S1	AN. . 20	—

A. 15. 5 急诊服务负荷记录见表A. 142。

表 A. 142 急诊服务负荷记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN. . 18	主键，GB 11714
DE08. 10. 013. 00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	数据采集时间	SJCJSJ	数据采集时间	必填	DT	DT15	—
—	数据采集类型	SJCJLX	数据采集的类型	必填	S2	N1	附录 B. 28 数据采集类型代码
—	急诊抢救患者人数	JZQJHZRS	急诊抢救室患者人数	必填	N	N. . 4	—

表A. 142 急诊服务负荷记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	急诊抢救床位数	JZQJCWS	急诊抢救室床位数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观患者人数	JZLGHZRS	急诊留观室患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观床位数	JZLGCWS	急诊留观室床位数	必填	N	N..4	—
—	EICU 患者人数	EICUHZRS	急诊重症监护室患者人数	必填	N	N..4	—
—	EICU 床位数	EICUCWS	急诊重症监护室床位数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊患者总人数	JZHZZZRS	急诊候诊患者总人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 1 级患者人数	JZH1JHZRS	病情评估为 1 级（濒危）的急诊候诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 2 级患者人数	JZH2JHZRS	病情评估为 2 级（危重）的急诊候诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 3 级患者人数	JZH3JHZRS	病情评估为 3 级（急症）的急诊候诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 4 级患者人数	JZH4JHZRS	病情评估为 4 级（非急症）的急诊候诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	院前急救医生当班人数	YQJJYSDBRS	院前急救医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	院前急救护士当班人数	YQJJHSDBRS	院前急救护士当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	院前急救驾驶员当班人数	YQJJJSYDBRS	院前急救驾驶员当前值班人数	必填	N	N..4	—

表A. 142 急诊服务负荷记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院前急救担架员当班人数	YQJJDJYDBRS	院前急救担架员当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊抢救医生当班人数	JZQJYSDBRS	急诊抢救室医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊抢救护士当班人数	JZQHSDDBRS	急诊抢救室护士当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观医生当班人数	JZLGYSDBRS	急诊留观室医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观护士当班人数	JZLGHSDBRS	急诊留观室护士当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	EICU 医生当班人数	EICUYSDBRS	急诊重症监护室医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	EICU 护士当班人数	EICUHSDBRS	急诊重症监护室护士当前值班人数	必填	N	N..4	—

A. 15.6 呼叫受理记录见表A. 143。

表 A. 143 呼叫受理记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	事件编码	SJBM	事件编码	必填	S1	AN..16	主键
—	受理序号	SLXH	受理序号	必填	S1	AN..4	—
DE02.01.039.01	责任人	ZRR	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.010.00	来电号码（呼救电话）	LDHM_HJDH	来电显示的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	挂起时刻	GQSK	挂起时刻	必填	DT	DT15	—

表A. 143 呼叫受理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 221. 00	振铃开起日期时间	ZLKQRSJ	院前急救求助电话铃声振动（响起）的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
DE06. 00. 221. 00	开始受理时刻	KSSLSK	摘机接听的公元纪年日期和时间的完整描述，也叫受理时间	必填	DT	DT15	—
—	结束受理时刻	JSSLSK	结束受理时刻	必填	DT	DT15	—
—	发送指令时刻	FSZLSK	发送指令时刻	必填	DT	DT15	—
—	现场地址	XCDZ	现场地址	必填	S1	AN. . 200	—
—	等车地址	DCDZ	等车地址	—	S1	AN. . 200	—
—	送往地点	SWDD	送往地点	必填	S1	AN. . 200	—
—	联系人	LXR	联系人	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 010. 11	联系电话	LXDH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	年龄	—	N	N3	—

表A. 143 呼叫受理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	主诉	必填	S1	AN. . 200	—
—	病种判断	BZPD	病种判断	—	S1	AN. . 100	—
—	是否需要担架	SFXYDJ	是否需要担架	—	L	T/F	—
—	经度	JD	经度	—	N	N. . 3, 10	—
—	纬度	WD	纬度	—	N	N. . 2, 10	—
—	中心	ZX	中心名称	—	S1	AN. . 100	—

表A. 143 呼叫受理记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	呼叫区域	HJQY	呼叫区域	—	S1	AN..20	—
—	出诊医院	CZYY	出诊医院	—	S1	AN..100	—
—	事故类型	SGLX	事故类型	—	S1	AN..100	—
—	事件等级	SJDJ	事件等级	—	S1	AN..50	—
—	辖区医院	XQYY	辖区医院	—	S1	AN..100	—
—	靠近路名	KJLM	靠近路名	—	S1	AN..200	—
—	呼叫者类型	HJZLX	呼叫者类型	—	S1	AN..50	—
—	呼救原因	HJYY	呼救原因	—	S1	AN..100	—
—	事件名称	SJMC	事件名称	—	S1	AN..500	—
—	是否测试	SFCS	是否测试	—	L	T/F	—
—	超时原因	CSYY2	超时原因	—	S1	AN..50	—
—	街道	JD2	街道	—	S1	AN..50	—
—	用车类型	YCLX	用车类型	—	S1	AN..50	—
—	受理类型	SLLX	受理类型	—	S1	AN..50	—

A. 15. 7 急救指导推送见表A. 144。

表 A. 144 急救指导推送

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	案例编号或流水号	ALBHHL.SH	案例编号或流水号	必填	S1	AN..20	主键

表A. 144 急救指导推送（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	对象号码	DXHM2	手机号码组，组发对象集合，每批目标用户(手机号)数量不得超过 100 个，发送对象可以是目击者、志愿者、医疗官等	必填	S3	AN..1400	—
—	内容描述	NRMS	消息内容，当内容不填或者为空字符串时，走智能模板匹配	必填	S3	AN..1000	—

A. 15.8 志愿者调度指令见表A. 145。

表 A. 145 志愿者调度指令

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	案例编号或流水号	ALBHHLSH	案例编号或流水号	必填	S1	AN..20	主键
—	志愿者号码	ZYZHM	组发对象集合，每批目标用户(手机号)数量不得超过 100 个	—	S1	AN..1400	—
—	事发地理位置	SFDLWZ	事发现场地址	—	S1	AN..200	—
—	AED 位置信息	AEDWZXX	AED 的地址	—	S1	AN..200	—
—	经度	JD	AED 经度	—	S1	AN..50	—
—	纬度	WD	AED 纬度	—	S1	AN..50	—
—	内容描述	NRMS	内容描述	—	S1	AN..1000	—

A. 15.9 车辆调度信息见表A. 146。

表 A. 146 车辆调度信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	任务编码	RWBM	任务编码	必填	S1	AN..20	主键
—	事件编码	SJBM	事件编码	必填	S1	AN..16	—
—	受理序号	SLXH	受理序号	必填	S1	AN..4	—
—	车辆编码	CLBM	车辆编码	—	S1	AN5	—
—	车牌号码	CPHM	车牌号码	—	S1	AN..10	与院前急救车辆表关联的外键
—	是否执行中	SFZXZ	是否执行中	—	L	T/F	—
—	生成任务时刻	SCRWSK	生成任务时刻	—	DT	DT15	—
—	接收命令时刻	JSMLSK	接收命令时刻	—	DT	DT15	—
—	出车时刻	CCSK	出车时刻	—	DT	DT15	—
—	到达现场时刻	DDXCSK	到达现场时刻	—	DT	DT15	—
—	接触患者时刻	JCHZSK	接触患者时刻	—	DT	DT15	—
—	患者上车时刻	HZSCSK	患者上车时刻	—	DT	DT15	—
—	任务完成时刻	RWWCSK	任务完成时刻	—	DT	DT15	—
—	途中待命时刻	TZDMSK	途中待命时刻	—	DT	DT15	—
—	返站返点时刻	FZFDSK	返站返点时刻	—	DT	DT15	—
—	司机姓名	SJXM	司机	—	S1	AN..50	—
—	医生姓名	YS3XM	医生	—	S1	AN..50	—
—	护士姓名	HSXM	护士	—	S1	AN..50	—

表A. 146 车辆调度信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	担架工姓名	DJGXM	担架工	—	S1	AN. . 50	—
—	实际送往地点	SJSWDD	实际送往地点	—	S1	AN. . 100	—
—	中心	ZX	中心	—	S1	AN. . 100	—
—	是否正常结束	SFZCJS	是否正常结束	—	L	T/F	—
—	异常结束原因	YCJSYY	异常结束原因	—	S1	AN. . 50	—
—	急救公里数	JJGLS	急救公里数	—	S1	N. . 5, 4	—
—	所属分站	SSFZ	所属分站	—	S1	AN. . 5	—
DE02. 01. 039. 01	责任人	ZRR	患者在公安管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 15. 10 志愿者调度信息见表A. 147。

表 A. 147 志愿者调度信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	参与救治的事件编码	CYJZDSJBM	参与救治的事件编码	必填	S1	AN. . 50	—
—	志愿者编号	ZYZBH	志愿者编号	—	S1	AN. . 20	—
—	志愿者姓名	ZYZXM2	志愿者姓名	—	S1	AN. . 100	—
—	志愿者性别	ZYZXB	志愿者性别	—	S3	N1	—
—	志愿者电话	ZYZDH	志愿者电话	—	S1	AN. . 20	—
—	发送任务给志愿者时刻	FSRWGZYZSK	发送任务给志愿者时刻	—	DT	DT15	—

表A. 147 志愿者调度信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	志愿者接受时刻	ZYZJSSK	志愿者接受时刻	—	DT	DT15	—
—	志愿者拒绝帮助时刻	ZYZJJBZSK	志愿者拒绝帮助时刻	—	DT	DT15	—
—	志愿者到达现场时刻	ZYZDDXCSK	志愿者到达现场时刻	—	DT	DT15	—
—	志愿者拒绝原因	ZYZJJYY	志愿者拒绝原因	—	S1	AN. . 100	—
—	备注	BZ	备注	—	S1	AN. . 1000	—

A. 15. 11 车辆定位见表A. 148。

表 A. 148 车辆定位

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	车辆编码	CLBM	车辆编码	必填	S1	AN5	主键
—	任务编码	RWBM	任务编码	—	S1	AN. . 20	—
—	车牌号码	CPHM	车牌号码	—	S1	AN. . 10	—
—	时间	SJ2	时间	—	DT	DT15	—
—	经度	JD	经度	—	N	N. . 10, 2	—
—	纬度	WD	纬度	—	N	N. . 10, 2	—
—	高度	GD	高度	—	N	N. . 5, 2	—
—	速度	SD	速度	—	N	N. . 5, 2	—
—	方向	FX	方向	—	N	N. . 4, 2	—

表A. 148 车辆定位（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	车辆状态	CLZT	车辆状态：通知分站，车载接单，出车，到达现场，接触患者，患者上车，送达医院，任务完成，途中待命，返站返点，不能调用，暂停车辆	—	S1	AN..10	—

A. 15. 12 请求院内建档见表A. 149。

表 A. 149 请求院内建档

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	请求唯一编号	QQWYBH	请求唯一编号	必填	S1	AN..50	主键
—	任务编码	RWBM	任务编码	必填	S1	AN..20	—
—	受理序号	SLXH	受理序号	必填	S1	AN..20	—
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	GB 11714
DE08. 10. 013. 00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	是否三无人员	SFSWRY	是否三无人员	必填	N	N1	—
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	必填	S3	N3	GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

表A. 149 请求院内建档（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1 生理性别代码表
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	必填	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
—	患者证件照片	HZZJZP	患者证件照片存放路径	—	S1	AN..64	—
—	患者是否成人	HZSFCR	患者是否成人，默认为大人，否为小孩	—	L	T/F	—
—	患者联系方式	HZLXFS	患者联系方式	—	S1	AN..50	—
—	患者联系地址	HZLXDZ	患者联系地址	—	S1	AN..50	—

表A. 149 请求院内建档（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	诊疗卡类型	ZLKLX	诊疗卡类型	—	S2	N1	附录 B. 22 诊疗卡类型
—	诊疗卡号码	ZLKHM	诊疗卡号码	—	S1	AN..50	—
—	患者监护人证件类型	HZJHRZJLX	患者监护人证件类型	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表
—	患者监护人身份证件类别名称	HZJHRSFZJLBMC	患者监护人身份证件类别名称	—	S1	AN..32	—
DE02.01.030.03	监护人身份证件号码	JHRSFZJHM	监护人身份证件上唯一的法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.039.62	患者监护人姓名	HZJHRXM	监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.010.08	监护人电话号码	JHRDHHM	监护人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
—	发病时间	FBSJ	发病时间	—	DT	DT15	—
—	病情分级	BQFJ	病情分级	—	N	N1	附录 B. 23 急诊病情分级
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N..4,1	—
DE04.10.118.00	脉率（次/MIN）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/MIN	—	N	N2..3	—

表A. 149 请求院内建档（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.082.00	呼吸频率（次/MIN）	HXPL	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/MIN	—	N	N..3	—
—	血压（MMHG）	XY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 MMHG	—	N	N2..3	—
—	意识	YS	意识	—	S1	AN..50	—
DE04.01.119.00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	—	S1	AN..200	—
—	主要病史	ZYBS	现病史，对患者当前所患疾病情况的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE05.01.025.12	初步诊断西医疾病名称	CBZDXYJBMC	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所做出的西医诊断名称数据元值的数据类型	—	S1	AN..100	—
—	补充说明	BCSM	患者病情补充说明	—	S1	AN..1000	—
—	申请人姓名	SQRXM	调用接口人姓名	必填	S1	AN..50	—
—	申请来源	SQLY	调用接口方名称	必填	S1	AN..50	—
—	绿色通道标识	LSTDBS	绿色通道标识	—	N	N1	附录 B. 25 急症重点病种绿色通道
—	智能卡编号	ZNKBH	给患者佩戴的智能卡的编号	—	S1	AN..50	—

A. 15. 13 急诊登记完成见表A. 150。

表 A. 150 急诊登记完成

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	请求唯一标识	QQWYBS	急诊登记的唯一流水标识号	必填	S1	AN..50	主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	GB 11714
DE08.10.013.00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	门急诊流水号	MZHLSH	门急诊流水号	—	S1	AN..50	与门急诊就诊记录表关联的外键
—	任务编码	RWBM	任务编码	必填	S1	AN..20	—
—	受理序号	SLXH	受理序号	必填	S1	AN..20	—
—	是否三无人员	SPSWRY	是否三无人员	必填	L	T/F	—
—	门诊号	MZH	门诊号	—	S1	AN..50	—
DE02.01.015.00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	GB/T 2659
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXH	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	YYYYMMDD
DE02.01.031.02	身份证件类别代码	SFZJLBDM	身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表

表A. 150 急诊登记完成（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	患者证件号码	HZZJHM	患者证件号码	—	S1	AN..50	—
—	患者证件照片	HZZJZP	患者证件照片	—	S1	AN..64	—
—	患者联系方式	HZLXFS	患者联系方式	—	S1	AN..50	—
—	患者联系地址	HZLXDZ	患者联系地址	—	S1	AN..50	—
—	发病时间	FBSJ	发病时间	—	DT	DT15	—
—	病情分级	BQFJ	病情分级	—	N	N1	—
DE04.10.186.00	体温（℃）	TW	体温的测量值，计量单位为℃	—	N	N4, 1	—
DE04.10.118.00	脉率（次/MIN）	ML	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/MIN	—	N	N2..3	—
DE04.10.082.00	呼吸频率（次/MIN）	HXPL	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/MIN	—	N	N..3	—
—	血压（MMHG）	XY	受检者基础舒张压的测量值，计量单位为 MMHG	—	N	N2..3	—
—	意识	YS	意识	—	S1	AN..50	—
DE04.01.119.00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	—	S1	AN..200	—
—	主要病史	ZYBS	现病史，对患者当前所患疾病情况的详细描述	—	S1	AN..200	—

表A. 150 急诊登记完成（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 025. 12	初步诊断西医疾病名称	CBZDXYJBMC	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所做出的西医诊断名称数据元值的数据类型	—	S1	AN. . 100	—
—	补充说明	BCSM	患者病情补充说明	—	S1	AN. . 1000	—
—	申请人姓名	SQRXM	调用接口人姓名	必填	S1	AN. . 50	—
—	申请来源	SQLY	调用接口方名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	绿色通道标识	LSTDBS	绿色通道标识	—	N	N1	附录B. 25 急诊重点病种绿色通道
—	智能卡编号	ZNKBH	给患者佩戴的智能卡的编号	—	S1	AN. . 50	—
—	任务编码	RWBM	任务编码	必填	S1	AN. . 20	—

A. 15. 14 院内急诊资源见表A. 151。

表 A. 151 院内急诊资源

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN. . 18	主键，GB 11714
DE08. 10. 013. 00	组织机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	WS/T 363. 1
—	数据采集时间	SJCJSJ	数据采集时间	必填	DT	DT15	—

表A. 151 院内急诊资源（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	数据采集类型	SJCJLX	数据采集的类型	必填	S2	N1	附录B. 28 数据采集类型代码
—	急诊抢救患者人数	JZQJHZRS	急诊抢救室患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊抢救床位数	JZQJCWS	急诊抢救室床位数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观患者人数	JZLGHZRS	急诊留观室患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观床位数	JZLGCWS	急诊留观室床位数	必填	N	N..4	—
—	EICU 患者人数	EICUHZRS	急诊重症监护室患者人数	必填	N	N..4	—
—	EICU 床位数	EICUCWS	急诊重症监护室床位数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊患者总人数	JZHZHZZRS	急诊候诊患者总人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 1 级患者人数	JZHZ1JHZRS	病情评估为 1 级（濒危）的急诊候 诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 2 级患者人数	JZHZ2JHZRS	病情评估为 2 级（危重）的急诊候 诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 3 级患者人数	JZHZ3JHZRS	病情评估为 3 级（急症）的急诊候 诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	急诊候诊 4 级患者人数	JZHZ4JHZRS	病情评估为 4 级（非急症）的急诊 候诊患者人数	必填	N	N..4	—
—	院前急救医生当班人数	YQJJYSDBRS	院前急救医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	院前急救护士当班人数	YQJJHSDBRS	院前急救护士当前值班人数	必填	N	N..4	—

表A. 151 院内急诊资源（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院前急救驾驶员当班人数	YQJJJSYDBRS	院前急救驾驶员当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	院前急救担架员当班人数	YQJJDJYDBRS	院前急救担架员当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊抢救医生当班人数	JZQJYSDBRS	急诊抢救室医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊抢救护士当班人数	JZQJHSDBRS	急诊抢救室护士当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观医生当班人数	JZLGYSDBRS	急诊留观室医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	急诊留观护士当班人数	JZLGHSDBRS	急诊留观室护士当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	EICU 医生当班人数	EICUYSDBRS	急诊重症监护室医生当前值班人数	必填	N	N..4	—
—	EICU 护士当班人数	EICUHSDBRS	急诊重症监护室护士当前值班人数	必填	N	N..4	—

A. 15. 15 院内急诊质量见表A. 152。

表 A. 152 院内急诊质量

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN..18	GB 11714
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	急诊科医患比	JZKYHB	急诊科固定在岗(本院)医师总数/同期急诊科接诊患者总数(万人次)×100%	—	N	N3	—

表A. 152 院内急诊质量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	急诊科护患比	JZKHHB	急诊科固定在岗(本院)护士总数/ 同期急诊科接诊患者总数(万人次) ×100%	—	N	N3	—
—	急诊科Ⅰ级患者比例	JZK1JHZBL	急诊科就诊的濒危患者/同期急诊 科接诊患者总数×100%	—	N	N2	—
—	急诊科Ⅱ级患者比例	JZK2JHZBL	急诊科就诊的危重患者/同期急诊 科接诊患者总数×100%	—	N	N2	—
—	急诊科Ⅲ级患者比例	JZK3JHZBL	急诊科就诊的急症患者/同期急诊 科接诊患者总数×100%	—	N	N2	—
—	急诊科Ⅳ级患者比例	JZK4JHZBL	急诊科就诊的非急症患者/同期急 诊科接诊患者总数×100%	—	N	N2	—
—	抢救室滞留时间中位数	QJSZLSJZWS	急诊抢救患者从进入抢救室到离开 抢救室(不包括死亡患者)的时间 (以小时为单位)的中位数	—	N	N3	—
—	STEMI 门药时间	STEMIMYSJ	行溶药物治疗的急性心肌梗死患者的 门药时间总和(分钟)/同期行溶栓 药物治疗的急性心肌梗死患者总数 ×100%	—	N	N3	—
—	STEMI 门球时间	STEMIMQSJ	行 PC 的急性心肌梗死患者的门球时 间总和(分钟)/同期行 PCI 的急性心 肌梗死患者总数×100%	—	N	N3	—
—	急诊抢救室患者死亡率	JZQJSHZSWL	急诊抢救室患者死亡总数/同期急 诊抢救室抢救患者总数×100%	—	N	N2	—

表A. 152 院内急诊质量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	急诊手术患者死亡率	JZSSHZSWL	急诊手术患者死亡总数/同期急诊手术患者总数×100%	—	N	N2	—
—	ROSC 成功率	ROSCCGL	ROSC 成功总例数/同期复苏术患者总数×100%	—	N	N2	—
—	非计划重返抢救室率	FJHZFQJSL	72 小时内非计划重返急诊抢救室患者总数/同期离开急诊抢救室患者总数×100%	—	N	N2	—

A. 15. 16 急诊疾病监测见表A. 153。

表 A. 153 急诊疾病监测

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	急诊就诊流水号	JZJZLSH	在医疗机构范围内保证唯一的急诊患者就诊流水号	必填	S1	AN.. 50	主键，外键：关联急症登记完成
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	GB 11714
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
—	数据采集时间	SJCJSJ	数据采集时间	必填	DT	DT15	—
—	数据操作类型	SJCZLX	数据操作的类型	必填	S2	N1	1. 新增;2. 更新;3. 撤销
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN.. 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1 生理性别代码表
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—

表A. 153 急诊疾病监测（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 031. 02	身份证件类别代码	SFZJLBDM	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表
—	患者证件号码	HZZJHM	患者证件号码	必填	S1	AN. . 50	—
—	患者建档 ID	HZJDID	患者建档编号	必填	S1	AN. . 50	—
—	是否 120 患者	SF120HZ	是否 120 患者	必填	L	T/F	—
—	急救事件编码	JJSJBM	急救事件编码	—	S1	AN. . 50	—
—	是否为突发事件	SFWTFSJ	是否为突发事件	—	L	T/F	—
—	急救任务编码	JJRWBm	急救任务编码	—	S1	AN. . 50	—
—	急救病历序号	JJBLXH	急救病历序号	—	S1	AN. . 50	—
—	是否已分诊	SFYFZ	是否已分诊	必填	L	T/F	—
—	到院时间	DYSJ	患者到达院时间	必填	DT	DT15	—
—	患者来源	HZLY	患者来源	—	N	N1	附录 B. 29 患者来源代码
—	到院方式	DYFS	患者到达医院的方式	—	N	N1	附录 B. 30 到院方式代码
—	分诊时间	FZSJ	分诊时间	—	DT	DT15	—
—	分诊护士工号	FZHSGH	分诊护士工号	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 41	护士姓名	HSXM	护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	病情级别	BQJB	病情级别	—	S3	N1	附录 B. 23 急诊病情分级
—	分诊去向	FZQX	急诊分诊去向科室	—	S3	N2	附录 B. 26 急诊分诊去向表
—	当前所在区域	DQSZQY	患者当前所在急诊区域	—	N	N1	附录 B. 31 当前所在区域代码
—	重点病种绿道标志	ZDBZLDBZ	重点病种绿色通道标志	—	S3	N2	附录 B. 25 急诊重点病种绿色通道

表A.153 急诊疾病监测（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	分诊症状代码	FZZZDM	分诊症状代码	—	S3	N3	附录 B.24 急诊预检分诊常见症状
DE04.01.118.00	症状名称	ZZMC	个体出现的临床主要症状的名称	—	S1	AN..50	—
—	挂号时间	GHSJ	挂号时间	—	DT	DT15	—
—	挂号流水号	GHLSH	挂号流水号	—	S1	AN..50	—
—	是否已接诊	SFYJZ	是否已接诊	必填	L	T/F	—
—	主诊医生工号	ZZYSGH	主诊医生工号	—	S1	AN..50	—
—	主诊医生姓名	ZZYSXM	主诊医生姓名	—	S1	AN..50	—
—	就诊专科医保代码	JZZKYBDM	就诊专科医保代码	—	S3	AN..10	—
—	就诊专科医保名称	JZZKYBMC	就诊专科医保名称	—	S1	AN..50	—
—	接诊时间	JZSJ	接诊时间	—	DT	DT15	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
—	是否抢救或留观	SFQJHLG	是否抢救或留观	必填	L	T/F	—
—	入抢救区时间	RQJQSJ	入抢救区时间	—	DT	DT15	—
—	出抢救区时间	CQJQSJ	出抢救区时间	—	DT	DT15	—
—	入留观区时间	RLGQSJ	入留观区时间	—	DT	DT15	—
—	出留观区时间	CLGQSJ	出留观区时间	—	DT	DT15	—
—	是否心肺复苏	SFXFPS	是否心肺复苏	—	L	T/F	—
—	是否急诊手术	SFJZSS	是否急诊手术	—	L	T/F	—
—	是否已转归	SFYZG	是否已转归	必填	L	T/F	—

表A. 153 急诊疾病监测（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转归时间	ZGSJ	转归时间	—	DT	DT15	—
—	转归情况	ZGQK	转归情况	—	S3	N1	附录 B. 32 转归情况代码
—	转归科室医保代码	ZGKSYBDM	转归科室医保代码	—	S3	AN..10	—
—	转归科室医保名称	ZGKSYBMC	转归科室医保名称	—	S1	AN..50	—
—	急诊溶栓给药时间	JZRSYYSJ	急诊卒中的溶栓给药时间	—	DT	DT15	—
—	急诊 PCI 球囊打开时间	JZPCIQNDKSJ	急诊胸痛的 PCI 球囊打开时间	—	DT	DT15	—
—	是否心肺复苏后呼吸循环恢复超 24 小时	SFXFFSHHXXHHFC24XS	是否心肺复苏后呼吸循环恢复超 24 小时	—	L	T/F	—
—	是否急诊术后 1 周内死亡	SFJZSH1ZNSW	是否急诊术后 1 周内死亡	—	L	T/F	—
—	是否入抢后 72 小时内死亡	SFRQH72XSNSW	是否入抢后 72 小时内死亡	—	L	T/F	—
—	是否 72 小时内非计划重返抢救室	SF72XSINFJHZFQJS	是否 72 小时内非计划重返抢救室	—	L	T/F	—
—	是否包含生存情况续报	SFBHSCQKXB	是否包含生存情况续报	必填	L	T/F	—
—	续报时间	XBSJ	续报时间	—	DT	DT15	—
—	续报状态	XBZT	续报状态	—	S2	N1	1. 生存;0. 死亡
—	续报科室医保代码	XBKSYBDM	续报科室医保代码	—	S1	AN..10	—
—	续报科室医保名称	XBKSYBMC	续报科室医保名称	—	S1	AN..50	—

A. 15. 17 突发事件上报记录见表A. 154。

表 A. 154 突发事件上报记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告编码	BGBM	报告编码	必填	S1	AN. . 16	主键
—	事件编码	SJBM	事件编码	必填	S1	AN. . 16	外键：关联车辆调度信息
—	类别	LB	类别	—	S1	AN. . 10	—
—	报告时间	BGSJ	报告时间	—	DT	DT15	—
—	上报人员	SBRY	上报人员	—	S1	AN. . 50	—
—	现场死亡	XCSW	现场死亡数	—	S1	AN. . 50	—
—	自行到院人数	ZXDYRS	自行到院人数	—	N	N. . 4	—
—	死亡人数	SWRS	死亡人数	—	N	N. . 10	—
—	送院救治	SYJZ	送院救治数	—	N	N. . 10	—
—	现场死亡留原地	XCSWLYD	现场死亡留原地数	—	N	N. . 10	—
—	重伤人数	ZSRS	重伤人数	—	N	N. . 10	—
—	轻伤人数	QSRS	轻伤人数	—	N	N. . 10	—
—	危重伤	WZS	危重伤数	—	N	N. . 10	—
—	出动车辆数	CDCLS	出动车辆数	—	N	N. . 5	—
—	现场救治后离去	XCJZHLQ	现场救治后离去数	—	N	N. . 10	—
—	途中死亡	TZSW	途中死亡数	—	N	N. . 10	—
—	到院死亡	DYSW	到院死亡数	—	N	N. . 10	—
—	接报内容时间	JBNRSJ	接报内容时间	—	DT	DT15	—
—	出车医院数	CCYYS	出车医院数	—	N	N. . 10	—

表A. 154 突发事件上报记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	指挥车到达时间	ZHCDDSJ	指挥车到达时间	—	DT	DT15	—
—	事故地点	SGDD	事故地点	—	S1	AN..200	—
—	事故名称	SGMC	事故名称	—	S1	AN..250	—
—	出车医院	CCYY	出车医院	—	S1	AN..4000	—
—	伤病员数	SBYS	伤病员数	—	N	N..5	—
—	补充报告	BCBG	补充报告	—	S1	AN..2000	—
—	伤情未明确	SQWMQ	伤情未明确数	—	N	N..10	—
—	去向未明确	QXWMQ	去向未明确数	—	N	N..10	—

A. 15. 18 上报伤病员记录表见表A. 155。

表 A. 155 上报伤病员记录表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告编码	BGBM	报告编码	必填	S1	AN..16	主键
—	事件编码	SJBM	事件编码	必填	S1	AN..16	外键：车辆调度信息
—	伤病员序号	SBYXH	伤病员序号	必填	S1	AN..8	—
—	出车医院	CCYY	出车医院	—	S1	AN..4000	—
—	出车车辆	CCCL	出车车辆	—	S1	AN..4000	—
—	姓名	XM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A. 155 上报伤病员记录表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
—	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N. . 3	—
—	操作来源	CZLY	操作来源	—	S1	AN. . 20	—
—	备注	BZ	备注	—	S1	AN. . 2000	—
—	初步诊断	CBZD	初步诊断西医疾病名称	—	S1	AN. . 100	—
—	病情	BQ	病人的病情程度	—	S1	AN. . 500	—
—	收治医院	SZYY	收治医院	—	S1	AN. . 50	—
—	救治结果	JZJG	救治结果	—	S1	AN. . 10	—
—	去向	QX	要将患者送去哪里的描述	—	S1	AN. . 50	—
—	填写人	TXR	填写人的工号	—	S1	AN. . 50	—
—	填写时间	TXSJ	填写本记录单的时间	—	DT	DT15	—

A. 16 重症医学

A. 16. 1 住院病案表-重症监护记录见表A. 156。

表 A. 156 住院病案表-重症监护记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN..64	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN..10	外键：关联入院登记
—	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
—	重症监护室代码	ZZJHSDM	用于标识和区分不同类型的重症监护室的编码	必填	S1	AN..16	—
—	重症监护室名称	ZZJHSMC	针对危急重症患者的医疗不同单元的名称	必填	S1	AN..32	—
—	重症监护原因	ZZJHY	患者为何需要接受重症监护的具体原因或条件	—	S1	AN..100	—
—	监护室进入日期时间	JHSJRRQSJ	患者进入重症监护室的具体日期和时间	必填	DT	DT15	—
—	监护室退出日期时间	JHSTCRQSJ	患者退出重症监护室的具体日期和时间	必填	DT	DT15	—
—	有无重症监护	YWZZJH	住院有无重症监护	—	L	T/F	—
DE06.00.211.00	护理等级代码	HLDJDM	重症监护的护理等级代码	—	S3	N1	CV06.00.220 护理等级代码表
—	护理等级名称	HLDJMC	重症监护的护理等级名称	—	S3	AN..100	—
—	护理天数	HLTS	重症监护的护理天数	必填	N	N3	—
—	记录日期时间	JLRQSJ	重症监护记录日期时间	必填	DT	DT15	—

表A. 156 住院病案表-重症监护记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	记录医生工号	JLYSGH	重症监护记录医生工号	必填	S1	AN..18	—
—	记录医生签名	JLYSQM	重症监护记录医生签名	必填	S1	AN..100	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	记录业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 16. 2 重症监护记录-拔管评估记录见表A. 157。

表 A. 157 重症监护记录-拔管评估记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN..64	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	评估记录流水号	PGJLLSH	评估记录的流水号	必填	S1	AN..18	复合主键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊的流水号	必填	S1	AN..32	与入院登记关联的外键
—	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	必填	S1	AN..18	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
—	模糊症状	MHZZ	标识患者是否模糊症状	必填	L	T/F	—
—	昏迷症状	HMZZ	标识患者是否昏迷症状	必填	L	T/F	—
—	嗜睡症状	SSZZ	标识患者是否嗜睡症状	必填	L	T/F	—
—	谵妄症状	ZWZZ	标识患者是否谵妄症状	必填	L	T/F	—
—	兴奋症状	XFZZ	标识患者是否兴奋症状	必填	L	T/F	—

表A. 157 重症监护记录-拔管评估记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	焦虑症状	JLZZ	标识患者是否焦虑症状	必填	L	T/F	—
—	恐惧症状	KJZZ	标识患者是否恐惧症状	必填	L	T/F	—
—	烦躁症状	FZZZ	标识患者是否烦躁症状	必填	L	T/F	—
—	抑郁症状	YYZZ	标识患者是否抑郁症状	必填	L	T/F	—
—	悲哀症状	BAZZ	标识患者是否悲哀症状	必填	L	T/F	—
07. 02. 01. 016	沟通困难	GTKN	标识患者是否沟通困难症状	必填	L	T/F	—
—	认知障碍	RZZA	标识患者是否认知障碍症状	必填	L	T/F	—
—	麻醉药	MZY	记录患者使用的麻醉药名称	—	S1	AN. . 32	—
—	催眠药	CMY	记录患者使用的催眠药名称	—	S1	AN. . 32	—
—	记录医生签名	JLYSQM	重症监护记录医生签名	必填	S1	AN. . 100	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	记录业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 16. 3 重症监护记录-平衡量目标值见表A. 158。

表 A. 158 重症监护记录-平衡量目标值

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	平衡量目标值记录流水号	PHLMBZJLLSH	平衡量目标值记录流水号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN. . 64	与重症监护记录关联的外键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊的流水号	必填	S1	AN. . 32	—
—	目标日期	MBRQ	平衡量目标日期时间	必填	DT	DT15	—

表A. 158 重症监护记录-平衡量目标值（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	目标值	MBZ	平衡量目标值	必填	N	N5	—
—	创建 ID	CJID	标识创建目标的唯一标识	必填	S1	AN. . 18	—
—	创建时间	CJSJ	平衡量目标创建时间	必填	DT	DT15	—
—	有效标记	YXBJ	平衡量目标有效标记	必填	L	T/F	—
—	记录护士签名	JLHSQM	重症监护记录护士签名	必填	S1	AN. . 100	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	记录业务系统数据更新时间	—	DT	DT15	—

A. 16. 4 重症监护记录-床旁体征数据见表A. 159。

表 A. 159 重症监护记录-床旁体征数据

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	床旁体征数据记录流水号	CPTZSJLLSH	床旁体征数据记录流水号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN. . 64	与重症监护记录关联的外键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊的流水号	必填	S1	AN. . 32	外键
—	记录时间	JLSJ	床旁体征数据的记录时间	必填	DT	DT15	—
—	记录数值	JLSZ	床旁体征数据的参数记录数值	必填	S1	AN. . 18	—
—	参数名称	CSMC	床旁体征数据的参数名称	必填	S1	AN. . 32	—
—	数据类型	SJLX	床旁体征数据的数据类型	必填	S1	AN. . 32	—
—	单位编码	DWBM	床旁体征数据的具体单位编码	必填	S1	AN. . 32	—
—	有效标记	YXBJ	床旁体征数据的有效标记	必填	S1	AN. . 32	—

表A. 159 重症监护记录-床旁体征数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	编辑人	BJR	床旁体征数据的编辑人	必填	S1	AN. . 32	—
—	数据采集类型	SJCJLX	床旁体征数据的数据采集类型	必填	S1	AN. . 32	—
—	小数位	XSW	床旁体征数据允许小数位的数量	必填	N	N5	—
—	阈值	QZ	床旁体征数据的阈值最大值与最小值限制	必填	N	N10	—
—	首次确认数据时间	SCQRSJSJ	床旁体征数据的首次确认数据时间	—	DT	DT15	—
—	首次确认人员	SCQRRY	床旁体征数据的首次确认人员	—	S1	AN. . 32	—

A. 16.5 重症监护记录-药物配置见表A. 160。

表 A. 160 重症监护记录-药物配置

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物配置记录流水号	YWPZJLLSH	药物配置记录流水号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN. . 64	与重症监护记录关联的外键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊的流水号	必填	S1	AN. . 32	外键
—	药物编码	YWM	重症监护执行用药的药物编码	必填	S1	AN. . 18	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	重症监护执行用药的药物名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	简称	JC	重症监护执行用药的简称	—	S1	AN. . 5	—
—	剂量	JL	重症监护执行用药的剂量	必填	N	N5	—
DE08. 50. 043. 00	药物规格	YWGG	药物规格的描述，如 0. 25g	必填	S1	AN. . 20	—

表A. 160 重症监护记录-药物配置（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	固体	GT	根据具体药物性状，重症监护执行用药是否固体	—	L	T/F	—
—	固体单位	GTDW	根据具体药物性状，重症监护执行用药的固体用药单位	—	S1	AN..20	—
—	液体	YT	根据具体药物性状，重症监护执行用药是否液体	—	L	T/F	—
—	液体单位	YTDW	根据具体药物性状，重症监护执行用药的液体用药单位	—	S1	AN..20	—
—	单位	DW	重症监护执行用药的规格单位	—	S1	AN..20	—
—	厂家	CJ	药物厂家的全称	必填	S1	AN..50	—

A. 16.6 重症监护记录-交班记录见表A. 161。

表 A. 161 重症监护记录-交班记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	交班记录流水号	JBJLLSH	交班记录流水号	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN..64	与重症监护记录关联的外键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊的流水号	必填	S1	AN..32	—
—	班次开始时间	BCKSSJ	班次开始时间的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—

表A. 161 重症监护记录-交班记录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	班次结束时间	BCJSSJ	班次结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	插入时间	CRSJ	插入时间的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	交班人编号	JBRBH	按照某一特定编码赋予交班人编码的顺序号	必填	S1	AN..18	—
—	班次	BC2	交班班次，例如：APN 交班	必填	S1	AN..20	—
—	交班备注	JBBZ	关于的交班备注的完整描述	—	S1	AN..1000	—

A. 16. 7 重症监护记录-护理记录见表A. 162。

表 A. 162 重症监护记录-护理记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	护理记录流水号	HLJLLSH	护理记录流水号	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN..64	外键：重关联症监护记录
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊流水号	必填	S1	AN..32	—
—	记录者	JLZ	护理记录的记录者	必填	S1	AN..18	—
—	护理记录内容	HL JLNR	护理记录内容，记录当前阶段患者的病况	必填	S1	AN..1000	—
—	创建时间	CJSJ	护理记录的创建时间	必填	DT	DT15	—
—	类型	LX	护理记录的类型	必填	S1	AN..18	—

A. 16.8 重症监护记录-管道信息记录见表A. 163。

表 A. 163 重症监护记录-管道信息记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	管道信息记录流水号	GDXXJLLSH	管道信息记录流水号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN. . 64	外键：关联重症监护记录
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊流水号	必填	S1	AN. . 32	—
—	管道编码	GDBM	按照某一特定编码赋予管道编码的序号	必填	S1	AN. . 18	—
—	管道名称	GDMC	管道的全称	必填	S1	AN. . 50	—
—	管道类型	GDLX	使用的管道类型信息	必填	S1	AN. . 18	—
—	材质	CZ	使用的管道材质描述	必填	S1	AN. . 18	—
—	型号	XH	管道在特定编码体系中的代码	必填	S1	AN. . 32	—
—	套管型号	TGXH	其中使用套管在特定编码体系中的代码	必填	S1	AN. . 18	—
—	状态	ZT	管道的状态	必填	S1	AN. . 18	—
—	插管时间	CGSJ	关于插管公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	拔管时间	BGSJ	关于拔管公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	插管人	CGR	管道插管的负责人全称	必填	S1	AN. . 18	—
—	拔管人	BGR	管道拔管的负责人全称	必填	S1	AN. . 18	—

A. 16.9 重症监护记录-用药记录见表A. 164。

表 A. 164 重症监护记录-用药记录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	用药记录流水号	YYJLLSH	用药记录流水号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	重症监护记录流水号	ZZJHJLLSH	唯一标识和追踪重症监护室（ICU）中每一项记录或事件的连续编号	必填	S1	AN. . 64	与重症监护记录关联的外键
—	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊流水号	必填	S1	AN. . 32	—
—	药物编号	YWBH	按照某一特定编码赋予药物编码的顺序号	必填	S1	AN. . 18	—
—	药物全名	YWQM	重症监护执行用药的药物全部名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	药物剂量	YWJL	重症监护执行用药的剂量	必填	S1	AN. . 18	—
—	药物信息	YWXX	关于药物信息的完整描述	—	S1	AN. . 100	—
—	计划执行时间	JHZXSJ	关于计划执行时间的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	开始时间	KSSJ	关于开始时间的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	取消时间	QXSJ	关于取消时间的公元纪年日期和时间的完整描述	必填	DT	DT15	—
—	取消原因	QXY Y	药物取消使用的完整描述	—	S1	AN. . 200	—
—	医嘱类型	YZLX	医嘱的类型信息	必填	S1	AN. . 18	—
—	执行护士	ZXHS	执行用药的执行护士全称	必填	S1	AN. . 18	—
—	执行记录	ZXJL	执行记录的完整描述	—	S1	AN. . 1000	—

A. 17 中医药

A. 17. 1 中医电子病历见表A. 165。

表 A. 165 中医电子病历

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医电子病历流水号	ZYDZBLLSH	中医电子病历流水号	必填	S1	AN..18	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 032. 00	实足年龄	SZNL	个体自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	—	S1	AN. . 8	—
DE02. 10. 023. 00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02. 10. 022. 00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 062. 00	就诊日期时间	JZRQSJ	患者在门（急）诊就诊结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 196. 00	初诊标志代码	CZBZDM	患者是否因该疾病首次就诊的分类代码	—	S2	N1	1. 初诊；2. 复诊
DE04. 01. 119. 00	主诉	ZS	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 071. 00	现病史	XBS	对患者当前所患疾病情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 099. 00	既往史	JWS	既往健康状况及重要相关病史的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 258. 00	体格检查	TGJC	由门急诊接诊医师对患者进行的体格检查项目及主要检查结果的描述，包括主	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 10. 028. 00	观察结果	GCJG	个体接受医学观察结果的详细记录	—	S1	AN. . 200	—
DE04. 30. 010. 00	辅助检查项目	FZJCXM	患者辅助检查项目的通用名称	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 30. 009. 00	辅助检查结果	FZJCJG	患者辅助检查、检验结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 10. 130. 00	初步诊断-中医病名代码	CBZD_ZYBMDM	患者在门(急)诊就诊时初步作出的疾病诊断在中医病名特定分类体系中的代码	—	S3	AN. . 9	GB/T 15657

表A. 165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 172. 00	初步诊断-中医病名名称	CBZD_ZYBMMC	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所作出的中医诊断病名	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 10. 130. 00	初步诊断-中医证候代码	CBZD_ZYZHDM	患者在门(急)诊就诊时初步作出的疾病诊断在中医证候特定分类体系中的代码	—	S3	AN. . 9	GB/T 15657
DE05. 10. 172. 00	初步诊断-中医证候名称	CBZD_ZYZHMC	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所作出的中医证候名称	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 01. 174. 00	辨证依据	BZYJ	中医证候辨证分型的主要依据的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	病历全文本	BLQWB	病历全文本	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 289. 00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	医嘱项目分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06. 00. 229 医嘱项目类型代码表
DE06. 00. 288. 00	医嘱项目内容	YZXMNR	对医嘱项目具体内容的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE06. 00. 179. 00	医嘱备注信息	YZBZXX	对下达医嘱的补充说明和注意事项提示	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	—
—	医嘱开立者签名	YZKLZQM	开立医嘱的人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	医嘱开立日期时间	YZKLQRSJ	医嘱开立结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	医嘱开立者签名	YZKLZQM	开立医嘱的人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.504.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
DE06.00.222.00	医嘱执行日期时间	YZZXRQSJ	医嘱执行结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.290.00	医嘱执行状态	YZZXZT	医嘱执行状态的信息描述	—	S1	AN..50	—
DE06.00.234.00	医嘱取消日期时间	YZQXRQSJ	取消医嘱时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	—	S1	AN..20	—
DE04.01.A11.00	发病节气代码	FBJQDM	患者发病时间所属的二十四节气在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 011CV02.01.A11 发病节气代码
DE04.01.A21.00	刻下症	KXZ	患者当前表现症状的描述	—	S1	AN..100	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.120.00	面色描述	MSMS	对个体面色观察结果的简要描述	—	S1	AN..100	—
DE05.01.516.00	中医基本舌象诊断信息代码	ZYJBSXZDXXDM	中医基本舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 010
DE05.01.543.00	体质影响因素代码	TZYXYSDM	中医体质辨识中的体质影响因素在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.543 体质影响因素代码

表A. 165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 535. 00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 535 中医辨证方法代码
DE05. 01. 530. 00	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 011
DE05. 01. 531. 00	中医切脉方法分类代码	ZYQMFFFLDM	中医临床诊断中医生采用不同的指力进行切脉的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1. . 2	T/CIATCM 003 CV05. 01. 531 中医切脉方法分类代码
DE05. 01. 533. 00	中医按诊方法分类代码	ZYAZFFFLDM	中医临床诊断中医生重力按在人体某部位的按诊方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1. . 3	T/CIATCM 003 CV05. 01. 533 中医按诊方法分类代码
DE06. 00. 300. 00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 01. 735. 00	中医症状信息分类代码	ZYZZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 020
DE05. 01. 538. 00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05. 01. 538 中医病因分类代码
DE05. 01. 539. 00	中医发病类型代码	ZYFBLXDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 539 中医发病类型代码

表A.165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.540.00	中医发病形式代码	ZYFBXSDM	中医临床诊断中个体疾病发生形式在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.540 中医发病形式代码
DE02.10.103.00	家族史	JZS	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.102.00	月经史	YJS	对患者月经史的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
DE06.00.304.00	治疗类别代码	ZLLBDM	对患者采用的医学治疗方法类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.225 治疗类别代码表
DE06.00.247.00	实施临床路径标志代码	SSLCLJBZDM	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	—	S2	N1	1. 中医；2. 西医；3. 否
DE05.01.023.00	怀孕标志	HYBZ	标识育龄妇女是否怀孕标志	—	L	T/F	—
DE05.01.A03.00	哺乳期标志	BRQBZ	标识妇女是否处于哺乳期的标志	—	L	T/F	—
DE02.10.401.00	传染病历标志	CRBLBZ	标识患者病历中是否存在传染病有关诊断	—	L	T/F	—
DE09.00.H35.00	科研病历标志	KYBLBZ	标识该病历是否用于科研	—	L	T/F	—
DE05.01.536.00	中医基本病机代码	ZYJBBJDM	中医临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.536 中医基本病机代码
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—

表A.165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.134.00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N..3	CV06.00.102 用药途径代码表
—	医嘱执行频率	YZZXPL	患者单位时间内医嘱执行的次数	—	S1	N..3	—
—	医嘱序号	YZXH	患者所有医嘱独立分配的序号，按照时间顺序从1开始	—	S1	N..4	—
—	医嘱子序号	YZZXH	患者成组的医嘱中子医嘱独立分配的序号，按照时间顺序从1开始	—	S1	N..2	—
DE05.01.507.00	中医局部望诊代码	ZYJBWZDM	中医临床诊断中的局部望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.507 中医局部望诊代码
DE04.10.408.00	睡眠体格检查结果	SMTGJCJG	个体睡眠体格检查结果的详细描述	—	S1	AN..100	—
DE05.01.516.00	中医舌诊代码	ZYSZDM	中医临床诊断中的舌诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 舌质诊断；2. 舌苔诊断， 3. 舌下络脉诊断
—	中医望舌下络脉代码	ZYWSXLMDM	中医临床诊断中的望舌下络脉内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 望舌下络脉颜色；2. 望舌下络脉形态
DE05.01.505.00	中医望形体代码	ZYWXTDM	中医临床诊断中的望形体内容在特定编码体系中的分类代码	—	S2	N1	1. 望形体强弱胖瘦；2. 望体质
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE05.01.523.00	中医问二便代码	ZYWEBDM	中医临床诊断中问二便类别在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问大便；2. 问小便
—	中医基本症状描述	ZYJBZZMS	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020

表A. 165 中医电子病历（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.516.00	中医基本舌象诊断信息代码	ZYJBSXZDXXDM	中医基本舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 010
DE05.01.530.00	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 011
DE05.01.522.00	中医问饮食口味代码	ZYWYSKWDM	中医临床诊断中饮食口味问诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问口渴与饮水；2. 问食欲与食量；3. 问口味
DE05.01.518.00	中医闻诊代码	ZYWZDM	中医临床诊断中医生通过听觉和嗅觉，了解由病体发出的各种异常声音和气味，以诊察病情的诊疗内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 听声音；2. 嗅气味
—	中医症状标志	ZYZZBZ	标识患者是否有中医临床症状	—	L	T/F	—

A. 17.2 中药处方业务见表A. 166。

表 A. 166 中药处方业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.020.00	处方编号	CFBH	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊处方的顺序号	必填	S1	N..30	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN..18	复合主键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键

表A.166 中药处方业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.032.00	实足年龄	SZNL	个体自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	—	S1	AN..8	—
DE08.50.032.00	中药处方类别代码	ZYCFLBDM	门（急）诊处方的中药类别的分类编码	—	S2	N1	1. 中药饮片处方；2. 中成药处方
DE08.50.033.00	处方开立日期	CFKLRQ	门（急）诊医师开具处方当日的公元纪日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06.00.294.00	处方有效天数	CFYXTS	门（急）诊医师开具的处方的有效天数	—	N	N..2	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—

表A.166 中药处方业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE08.50.022.00	药物代码	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
DE08.50.043.00	药物规格	YWGG	药物规格的描述，如 0.25g	—	S1	AN..20	—
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	CV06.00.228 药物使用频次代码表
DE06.00.134.00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N..3	CV06.00.102 用药途径代码表
DE06.00.135.00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N..12,2	—
DE08.50.056.00	处方药品组号	CFYPZH	由系统从 1 开始根据自然递增的原则赋予每条新增医嘱的顺序号，用于标识大输液配液分组	—	S1	N..50	—
DE08.50.049.00	中药饮片处方	ZYYPCF	中药饮片处方的详细描述	—	S1	AN..500	—
DE08.50.050.00	中药饮片剂数（剂）	ZYYPJS	本次就诊给患者所开中药饮片的剂数，计量单位为剂	—	N	N..2	—
DE08.50.047.00	中药煎煮方法	ZYJZFF	中药煎煮的方法的描述	—	S1	AN..500	—

表A.166 中药处方业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE07.00.041.00	处方药品金额	CFYPJE	处方药品的计价金额，单位为元	—	N	N..8,2	—
DE08.50.511.00	中药材及饮片类别代码	ZYCJYPLBDM	中药材及饮片类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N5	GB/T 7635.1
DE06.00.243.00	使用医疗机构中药制剂标志	SYYLJGZYZJBZ	标识是否使用了医疗机构中药制剂	—	L	T/F	—
DE06.00.546.00	中药代煎标志	ZYDJBZ	标识个体使用中药是否由医院代煎	—	L	T/F	—
—	协定处方标志	XDCFBZ	标识患者饮片处方是否为协定处方	—	L	T/F	—
—	中药方剂名称	ZYFJMC	根据配伍原则，总结临床经验，以若干药物配合组成的药方的名称	—	S1	AN..50	—
—	处方属性代码	CFSXDM	处方属性在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV06.00.A95 处方属性代码
—	医保用药级别代码	YBYYJBDM	药物在医保目录中的使用级别代码，如全自付、无自付、有自付等	—	S3	N1	CV08.50.E33 医保用药级别代码
—	协定处方标志	XDCFBZ	标识患者饮片处方是否为协定处方	—	L	T/F	—
—	中药服用要求	ZYFYYQ	患者中药服用要求的描述，如温服、凉服、顿服、慢服、饭前服、饭后服、空腹服等	—	S1	AN..50	—

表A. 166 中药处方业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中药煎煮方法代码	ZYJZFFDM	某些药物在煎煮时，需要进行特殊处理，以提高汤剂煎出量，减少挥发性物质损失和有效成分的分解破坏，确保疗效的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 047CV08.50.E31 中药煎煮方法代码
—	中药用药禁忌	ZYYYJJ	患者服用中药时的饮食禁忌等要求描述	—	S1	AN..50	—

A. 17.3 中医体质辨识见表A. 167。

表 A. 167 中医体质辨识

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	中医电子病历流水号	ZYDZBLLSH	中医电子病历流水号	必填	S1	AN..18	与中医电子病历表关联的外键
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键

表A.167 中医体质辨识（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE02.10.103.00	家族史	JZS	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	—	S1	AN..1000	—

表A.167 中医体质辨识（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.10.102.00	月经史	YJS	对患者月经史的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
DE05.01.023.00	怀孕标志	HYBZ	标识育龄妇女是否怀孕标志	—	L	T/F	—
DE05.01.A03.00	哺乳期标志	BRQBZ	标识妇女是否处于哺乳期的标志	—	L	T/F	—
DE02.10.401.00	传染病历标志	CRBLBZ	标识患者病历中是否存在传染病有关诊断	—	L	T/F	—
—	科研病历标志	KYBLBZ	标识该病历是否用于科研	—	L	T/F	—
—	发病节气代码	FBJQDM	患者发病时间所属的二十四节气在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 011CV02.01.A11 发病节气代码
DE04.10.120.00	面色描述	MSMS	对个体面色观察结果的简要描述	—	S1	AN..100	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.408.00	睡眠体格检查结果	SMTGJCJG	个体睡眠体格检查结果的详细描述	—	S1	AN..100	—
DE05.01.507.00	中医局部望诊代码	ZYJBWZDM	中医临床诊断中的局部望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.507 中医局部望诊代码
DE05.01.505.00	中医望形体代码	ZYWXTDM	中医临床诊断中的望形体内容在特定编码体系中的分类代码	—	S2	N1	1. 望形体强弱胖瘦；2. 望体质
DE05.01.518.00	中医闻诊代码	ZYWZDM	中医临床诊断中医生通过听觉和嗅觉，了解由病体发出的各种异常声音和气味，以诊察病情的诊疗内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 听声音；2. 嗅气味

表A. 167 中医体质辨识（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 523. 00	中医问二便代码	ZYWEBDM	中医临床诊断中问二便类别在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问大便；2. 问小便
DE05. 01. 516. 00	中医舌诊代码	ZYSZDM	中医临床诊断中的舌诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 舌质诊断；2. 舌苔诊断； 3. 舌下络脉诊断
DE05. 01. A64. 00	中医望舌下络脉代码	ZYWSXLMDM	中医临床诊断中的望舌下络脉内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 望舌下络脉颜色；2. 望舌下络脉形态
DE05. 01. 522. 00	中医问饮食口味代码	ZYWYSKWDM	中医临床诊断中饮食口味问诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问口渴与饮水；2. 问食欲与食量；3. 问口味
DE05. 01. 516. 00	中医基本舌象诊断信息代码	ZYJBSXZDXXDM	中医基本舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 010
DE05. 01. 530. 00	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 011
DE05. 01. 538. 00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05. 01. 538 中医病因分类代码
DE05. 01. 535. 00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 535 中医辨证方法代码
DE05. 01. 543. 00	体质影响因素代码	TZYXYSDM	中医体质辨识中的体质影响因素在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 543 体质影响因素代码

表A.167 中医体质辨识（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.539.00	中医发病类型代码	ZYFBLXDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.539 中医发病类型代码
DE05.01.540.00	中医发病形式代码	ZYFBXSDM	中医临床诊断中个体疾病发生形式在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.540 中医发病形式代码
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.207 随访方式代码表
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
DE09.00.J56.00	申请医生签名	SQYSQM	操作医生签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	面诊体质类型	MZTZLX	通过对患者面部特征、肤色、神态等观察来判断患者得体质类型在特定编码体系中的代码	—	S1	AN..128	—
—	面诊体质概率	MZTZGL	患者面诊的体质类型在人群中发生的概率	—	N	N..5, 2	—
—	舌诊体质辨识类型	SZTZBSLX	通过对患者舌头的形态、颜色、舌苔等观察来判断患者的体质类型在特定编码体系中的代码	—	S1	AN..128	—
—	舌诊体质辨识概率	SZTZBSGL	患者舌诊的体质类型在人群中发生的概率	—	N	N..5, 2	—

A. 17.4 中医诊断业务见表A. 168。

表 A. 168 中医诊断业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	中医电子病历流水号	ZYDZBLLSH	中医电子病历流水号	必填	S1	AN..18	与中医电子病历表关联的外键
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A.168 中医诊断业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE05.01.501.00	中医诊法代码	ZYZFDM	中医临床诊断方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.501 中医诊法代码
DE05.01.502.00	中医望诊代码	ZYWZDM2	中医临床医生用视觉观察病人的神、色、形、态、舌象、排泄物、小儿指纹等的异常变化，以了解病情的诊断内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.502 中医望诊代码
DE05.01.503.00	中医望全身代码	ZYWQSDM	中医临床诊断中的全身望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.503 中医望全身代码
DE05.01.504.00	中医望色代码	ZYWSDM	中医临床诊断中用视觉观察病人全身皮肤、粘膜、爪甲、毛发的色泽的诊疗内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 望常色；2. 望病色
DE05.01.505.00	中医望形体代码	ZYWXTDM	中医临床诊断中的望形体内容在特定编码体系中的分类代码	—	S2	N1	1. 望形体强弱胖瘦；2. 望体质
DE05.01.506.00	中医望姿态代码	ZYWZTDM	中医临床诊断中临床医生通过观察身体的动态，如体位姿势及活动能力等诊断内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.506 中医望姿态代码

表A.168 中医诊断业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.507.00	中医局部望诊代码	ZYJBWZDM	中医临床诊断中的局部望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.507 中医局部望诊代码
DE05.01.508.00	中医望头部代码	ZYWTBDM	中医临床诊断中的望头部内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.508 中医望头部代码
DE05.01.509.00	中医望面部代码	ZYWMBDM	中医临床诊断中的望面部内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 望面部形态；2. 望其他
DE05.01.510.00	中医望躯体代码	ZYWQTDM	中医临床诊断中的望躯体内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.510 中医望躯体代码
DE05.01.511.00	中医望四肢代码	ZYWSZDM	中医临床诊断中的望四肢内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 望四肢形色变化；9. 望其他
DE05.01.512.00	中医望二阴代码	ZYWEYDM	中医临床诊断中的望二阴内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 望前阴；2. 望后阴
DE05.01.513.00	中医望皮肤代码	ZYWPFDM	中医临床诊断中的望皮肤内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 望皮肤色泽；2. 望皮肤形态
DE05.01.514.00	中医望五官代码	ZYWWGDM	中医临床诊疗五官望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV05.01.514 中医望五官代码
DE05.01.515.00	舌象诊断标志	SXZDBZ	标识个体是否有舌象诊断	—	L	T/F	—
DE05.01.516.00	中医舌象诊断信息分类代码	ZYSXZDXXFLDM	中医临床舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..23	T/CIATCM 010

表A.168 中医诊断业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.517.00	中医望排出物代码	ZYWPCWDM	中医临床诊断中的个体分泌物、排泄物、排出病理物异常等望诊内容 在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.517 中医望排出物 代码
DE05.01.518.00	中医闻诊代码	ZYWZDM	中医临床诊断中医生通过听觉和 嗅觉，了解由病体发出的各种异常 声音和气味，以诊察病情的诊疗内 容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 听声音；2. 嗅气味
DE05.01.519.00	中医听声音代码	ZYTSYDM	中医临床诊断中临床医生用听觉 来辨别病人的语言、声音、呼吸、 咳嗽等，以了解病情的诊断内容在 特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 听正常声音；2. 听病变声 音
DE05.01.520.00	中医嗅气味代码	ZYXQWDM	中医临床诊断中嗅气味的类别在 特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 嗅病体之气；2. 嗅病室之 气
DE05.01.521.00	中医问诊分类代码	ZYWZFLDM	中医临床诊断中医生通过询问病 人或陪诊者，了解疾病的发生、发 展、治疗经过、现在症状和其他与 疾病有关的情况，以诊察疾病的诊 断内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..3	T/CIATCM 003 CV05.01.521 中医问诊分类 代码
DE05.01.522.00	中医问饮食口味代码	ZYWYSKWDM	中医临床诊断中饮食口味问诊内 容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 问口渴与饮水；2. 问食欲 与食量；3. 问口味
DE05.01.523.00	中医问二便代码	ZYWEBDM	中医临床诊断中间二便类别在特 定分类中的代码	—	S2	N1	1. 问大便；2. 问小便

表A. 168 中医诊断业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 524. 00	中医问经带代码	ZYWJDDM	中医临床诊断中间经带在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 524 中医问经带代码
DE05. 01. 525. 00	中医切诊代码	ZYQZDM	中医临床诊断中医生用手指或手掌的触觉，对病人的脉和全身进行触、摸、按、压，以了解病情的诊疗内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 脉诊；2. 按诊
DE05. 01. 526. 00	脉象诊断标志	MXZDBZ	标识个体是否有脉象诊断	—	L	T/F	—
DE05. 01. 527. 00	基本脉象分类代码	JBMXFLDM	个体基本脉象在特定编码体系中的代码	—	S3	N4	T/CIATCM 011
DE05. 01. 528. 00	中医脉诊部位分类代码	ZYMZBWFLDM	中医临床诊断中脉诊部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N..2	T/CIATCM 011
DE05. 01. 529. 00	脉象程度分类代码	MXCDFLDM	中医临床诊断中的脉象程度在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 011
DE05. 01. 530. 00	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 011
DE05. 01. 531. 00	中医切脉方法分类代码	ZYQMFFFLDM	中医临床诊断中医生采用不同的指力进行切脉的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV05. 01. 531 中医切脉方法分类代码
DE05. 01. 532. 00	中医按诊部位代码	ZYAZBWDM	中医临床诊断中医生重力按在人体部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 532 中医按诊部位代码

表A.168 中医诊断业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.533.00	中医按诊方法分类代码	ZYAZFFFLDM	中医临床诊断中医生重力按在人体某部位的按诊方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..3	T/CIATCM 003 CV05.01.533 中医按诊方法分类代码
DE05.01.534.00	中医证候分类代码	ZYZHFLDM	中医临床诊断证候在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..6	GB/T 15657
DE05.01.535.00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
DE05.01.536.00	中医基本病机代码	ZYJBBJDM	中医临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.536 中医基本病机代码
DE05.01.537.00	中医病机	ZYBJ	中医临床诊断中对个体疾病发生、发展、变化的机理，包括病性、病位、病势、脏腑气血虚实变化及其预后等的详细描述	—	S3	AN..200	—
DE05.01.538.00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码
DE05.01.539.00	中医发病类型代码	ZYFBLXDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.539 中医发病类型代码

表A. 168 中医诊断业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 540. 00	中医发病形式代码	ZYFBXSDM	中医临床诊断中个体疾病发生形式在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 540 中医发病形式代码
DE05. 01. 541. 00	发病途径分类代码	FBTJFLDM	中医临床诊断中个体疾病的发病途径在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV05. 01. 541 发病途径分类代码
DE05. 01. 542. 00	小儿指纹部位代码	XEZWBWDM	从掌指横纹向食指端，小儿指纹的三个部位在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 风关；2. 气关；3. 命关
DE05. 01. 543. 00	体质影响因素代码	TZYXYS DM	中医体质辨识中的体质影响因素在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 543 体质影响因素代码

A. 17. 5 中医辨证业务见表A. 169。

表 A. 169 中医辨证业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写

表A.169 中医辨证业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医电子病历流水号	ZYDZBLLSH	中医电子病历流水号	必填	S1	AN..18	与中医电子病历表关联的外键
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A.169 中医辨证业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
DE02.10.103.00	家族史	JZS	患者3代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传疾病史的描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.102.00	月经史	YJS	对患者月经史的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2
DE02.01.044.00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02.01.204 医疗保险类别代码表
DE06.00.304.00	治疗类别代码	ZLLBDM	对患者采用的医学治疗方法类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.225 治疗类别代码表
DE06.00.247.00	实施临床路径标志代码	SSLCLJBZDM	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	—	S2	N1	1. 中医；2. 西医；3. 否
DE05.01.023.00	怀孕标志	HYBZ	标识育龄妇女是否怀孕标志	—	L	T/F	—
DE05.01.A03.00	哺乳期标志	BRQBZ	标识妇女是否处于哺乳期的标志	—	L	T/F	—
DE02.10.401.00	传染病历标志	CRBLBZ	标识患者病历中是否存在传染病有关诊断	—	L	T/F	—
DE09.00.H35.00	科研病历标志	KYBLBZ	标识该病历是否用于科研	—	L	T/F	—
DE04.01.A11.00	发病节气代码	FBJQDM	患者发病时间所属的二十四节气在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV02.01.A11 发病节气代码
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—

表A.169 中医辨证业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.134.00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N..3	CV06.00.102 用药途径代码表
DE05.10.A35.00	医嘱执行频率	YZZXPL	患者单位时间内医嘱执行的次数	—	S1	N..3	—
DE06.00.A94.00	医嘱序号	YZXH	患者所有医嘱独立分配的序号，按照时间顺序从1开始	—	S1	N..4	—
DE05.10.A36.00	医嘱子序号	YZZXH	患者成组的医嘱中子医嘱独立分配的序号，按照时间顺序从1开始	—	S1	N..2	—
DE04.10.120.00	面色描述	MSMS	对个体面色观察结果的简要描述	—	S1	AN..100	—
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
DE04.10.408.00	睡眠体格检查结果	SMTGJCJG	个体睡眠体格检查结果的详细描述	—	S1	AN..100	—
DE05.01.507.00	中医局部望诊代码	ZYJBWZDM	中医临床诊断中的局部望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.507 中医局部望诊代码
DE05.01.505.00	中医望形体代码	ZYWXTDM	中医临床诊断中的望形体内容在特定编码体系中的分类代码	—	S2	N1	1. 望形体强弱胖瘦；2. 望体质
DE05.01.518.00	中医闻诊代码	ZYWZDM	中医临床诊断中医生通过听觉和嗅觉，了解由病体发出的各种异常声音和气味，以诊察病情的诊疗内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 听声音；2. 嗅气味
DE05.01.523.00	中医问二便代码	ZYWEBDM	中医临床诊断中问二便类别在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问大便；2. 问小便
—	中医舌诊代码	ZYSZDM	中医临床诊断中的舌诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 舌质诊断；2. 舌苔诊断； 3. 舌下络脉诊断

表A.169 中医辨证业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医望舌下络脉代码	ZYWSXLMDM	中医临床诊断中的望舌下络脉内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 望舌下络脉颜色；2. 望舌下络脉形态
—	中医问饮食口味代码	ZYWYSKWDM	中医临床诊断中饮食口味问诊内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 问口渴与饮水；2. 问食欲与食量；3. 问口味
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医症状标志	ZYZZBZ	标识患者是否有中医临床症状	—	L	T/F	—
—	中医基本症状描述	ZYJBZZMS	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
DE05.01.516.00	中医基本舌象诊断信息代码	ZYJBSXZDXXDM	中医基本舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 010
DE05.01.530.00	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 011
DE05.01.538.00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码
DE05.01.535.00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
DE05.01.536.00	中医基本病机代码	ZYJBBJDM	中医临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.536 中医基本病机代码

表A. 169 中医辨证业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 543. 00	体质影响因素代码	TZYXYSDM	中医体质辨识中的体质影响因素在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 543 体质影响因素代码
DE05. 01. 539. 00	中医发病类型代码	ZYFBLXDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 539 中医发病类型代码
DE05. 01. 540. 00	中医发病形式代码	ZYFBXSDM	中医临床诊断中个体疾病发生形式在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 540 中医发病形式代码
DE06. 00. 108. 00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 207 随访方式代码表
DE06. 00. 109. 00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06. 00. 112. 00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 208 随访周期建议代码表
DE06. 00. 112. 00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 208 随访周期建议代码表
—	申请医生签名	SQYSQM	操作医生签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	病位	BW	是指患者疾病发生之所在，即病变的部位	—	S1	AN. . 50	—
—	病性	BX	是指疾病表现出的性质或特性，综合主要通过对患者症状、体征	—	S1	AN. . 50	—

A. 17. 6 中医针刺穴位业务见表A. 170。

表 A. 170 中医针刺穴位业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A.170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医症状信息分类代码	ZYZZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 538. 00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05. 01. 538 中医病因分类代码
DE05. 01. 535. 00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 535 中医辨证方法代码
DE06. 00. 501. 00	十二正经代码	SEZJDM	经络系统主干在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. 501 十二正经代码
DE06. 00. 502. 00	奇经八脉代码	QJBMDM	十二经脉以外别道奇行的经脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06. 00. 502 奇经八脉代码
DE06. 00. 503. 00	十二经别代码	SEJBDM	十二经脉别行而离入出合，深入体腔的支脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. 503 十二经别代码
DE06. 00. 504. 00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 505. 00	发出表格标志	FCBGBZ	标识是否已发出表格	—	L	T/F	—
DE06. 00. 508. 00	急诊留观病程记录	JZLGBCJL	急诊留观病历中病程记录内容的详细描述，重点记录观察期间病情变化和诊疗措施	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 506. 00	输血性质代码	SXXZDM	输血性质类别的分类代码	—	S2	N1	1. 备血；2. 常规；3. 紧急
DE06. 00. 509. 00	急诊抢救记录	JZQJJL	对急诊抢救过程的描述	—	S1	AN. . 2000	—

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.507.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	标识患者是否接受过有创诊疗操作	—	L	T/F	—
DE06.00.510.00	阿是穴名称	ASXMC	无固定名称与位置，以病痛局部或与病痛有关的压痛或缓解点的腧穴名称	—	S1	AN..30	—
DE06.00.511.00	头针穴代码	TZXDM	头皮特定部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.511 头针穴代码
DE06.00.512.00	耳穴代码	EXDM	耳郭表面与人体脏腑经络、组织器官、四肢躯干相互沟通部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.512 耳穴代码
DE06.00.513.00	眼针穴区代码	YZXQDM	分布在人体眼眶内外的特定穴区在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.513 眼针穴区代码表
DE06.00.514.00	鼻针穴代码	BZXDM	分布在人体鼻部范围内的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.514 鼻针穴代码
DE06.00.515.00	口唇针穴代码	KCZXDM	分布在人体口腔粘膜的特定穴区在特定编码体系中的代码	—	S3	N5	CV06.00.515 口唇针穴代码
DE06.00.516.00	腹针穴代码	FZXDM	分布在人体腹部的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.516 腹针穴代码
DE06.00.517.00	腕踝针穴代码	WHZXDM	分布在人体腕踝部的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.517 腕踝针穴代码表

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 522. 00	腧穴配伍方法代码	SXPWFFDM	中医临床针灸治疗时选取两个或两个以上、主治相同或相近，具有协同作用的腧穴加以配合应用的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. 522 腧穴配伍方法代码
—	针灸治疗部位代码	ZJZLBWDM	中医临床针灸治疗时所选治疗部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV06. 00. B88 针灸治疗部位代码
—	针灸治疗体位代码	ZJZLTWDM	中医临床针灸治疗时患者所选体位在特定编码体系中代码	—	S3	N1. . 2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B89 针灸治疗体位代码表
DE08. 50. 554. 00	针具材质代码	ZJCZDM	中医临床针灸治疗时所用不同针具材质在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV08. 50. 554 针具材质代码表
DE08. 50. 555. 00	毫针规格分类代码	HZGGFLDM	中医临床针灸治疗时所用毫针的大小、长度等规格在特定编码体系中的代码	—	S3	N1. . 3	T/CIATCM 003 CV08. 50. 555 毫针规格分类代码
DE08. 50. 556. 00	针具种类代码	ZJZLDM	中医临床针灸治疗时所用针具类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV08. 50. 556 针具种类代码表
DE06. 00. 520. 00	针灸进针方法代码	ZJJZFFDM	中医临床针灸治疗时将针刺入腧穴的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06. 00. 520 针灸进针方法代码表

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.519.00	针刺方法分类代码	ZCFFFLDM	中医临床针灸治疗时应用特制的针具，刺激腧穴或身体的某些部位以防治疾病的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..3	T/CIATCM 003 CV06.00.519 针刺方法分类代码
DE06.00.518.00	毫针手法分类代码	HZSFFLDM	中医临床针灸治疗时运用毫针治疗时采用的手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.518 毫针手法分类代码
DE06.00.521.00	针灸行针方法分类代码	ZJXZFFFLDM	中医临床针灸治疗时毫针刺入腧穴皮肤后，医者所进行的提插捻转等行（运）针方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.521 针灸行针方法分类代码
—	进针角度代码	JZJDDM	中医临床针灸治疗针刺时针身与皮肤之间的角度	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B90 进针角度代码表
—	进针速度代码	JZSDDM	中医临床针灸治疗中进针时的透皮速度在特定分类中的代码	—	S2	N1	1.速刺；2.缓刺
—	进针深度（MM）	JZSD	中医临床针灸治疗中所用治疗针刺入皮肤的深度，单位毫米（mm）	—	N	N1..3	—
—	留针时长（MIN）	LZSZ	中医临床针灸治疗时治疗针在个体体内停留的持续时间(单位 min)	—	N	N1..2	—
—	行针次数	XZCS	中医临床针灸治疗时每次针刺治疗过程中治疗师运用行针手法次数	—	N	N1..2	—

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	针刺频次（次/天）	ZCPC	中医临床针灸治疗时单位时间内 针刺治疗次数（每天）	—	N	N1..2	—
—	起针方式代码	QZFSDM	中医临床针灸治疗结束时拔出毫 针的方式在特定编码体系中的代 码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B96 起针方式代码 表
DE08.50.557.00	针灸灸材分类代码	ZJJCFLDM	中医临床灸法治疗时所使用的材 料在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV08.50.557 针灸灸材分类 代码表
DE06.00.523.00	灸法分类代码	JFFLDM	中医临床灸法治疗采用的方法在 特定编码体系中的代码	—	S3	N2..5	T/CIATCM 003 CV06.00.523 灸法分类代码 表
—	艾灸壮数	AJZS	中医临床针灸治疗每次艾灸治疗 时所用艾柱的个数	—	N	N1..2	—
—	灸法持续时间	JFCXSJ	中医临床针灸治疗每次实施灸法 治疗的持续时间	—	N	N1..3	—
—	灸法频次	JFPC	中医临床针灸治疗单位时间内灸 法治疗次数	—	N	N1..2	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
—	贴敷药物剂型分类代码	TFYWJXFLDM	穴位贴敷时所用贴敷药物的剂型 在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.C03 贴敷药物剂型 分类代码表
—	贴敷方法分类代码	TFFFFLDM	穴位贴敷时所用贴敷方法在特定 编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.C04 贴敷方法分类 代码表

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	贴敷时长	TFSZ	每次穴位贴敷治疗的持续时长（单位分钟）	—	N	N1..6	—
—	注射针具种类代码	ZSZJZLDM	穴位注射时所用针具种类在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 一次性使用无菌注射器； 2. 一次性使用无菌注射针
—	注射针具规格代码	ZSZJGGDM	穴位注射时所用针具规格在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB 15810 GB 15811
—	注射进针方式代码	ZSJZFSDM	穴位注射进针时所用方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.C08 注射进针方式代码
—	注射针刺方向代码	ZSZCFXDM	穴位注射时进针方向在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 直刺；2. 横刺；3. 斜刺
—	注射方法代码	ZSFFDM	穴位注射方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.C10 注射方法代码
—	注射间隔天数	ZSJGTS	两次穴位注射治疗之间间隔的天数	—	N	N..3	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZSYLBDM	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.101 中药使用类别代码表
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.135.00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N..12,2	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—
—	药物使用浓度（%）	YWSYND	穴位注射时使用药物的浓度，用百分比表示	—	N	N..3	—
—	穴位注射频次（次/疗程）	XWZSPC	单位疗程中实施穴位注射的次数，计量单位为（次/疗程）	—	N	N..2	—
DE06.00.179.00	医嘱使用备注	YZSYBZ	医嘱执行过程中的注意事项	—	S1	AN..100	—
—	出血标志	CXBZ	标识治疗后局部是否出血	—	L	T/F	—
—	出血部位代码	CXBWDM	个体治疗后出血的部位在人体部位编码体系中的代码	—	S3	N..3	T/CIATCM 003 CV04.01.B88 针灸治疗部位代码
—	出血量代码	CXLDM	治疗后局部出血量在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04.10.A30 出血量代码
—	止血方式代码	ZXFSDM	采用的止血方式在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 按压止血；2. 包扎止血，：其他
—	烫伤标志	TSBZ	治疗后局部皮肤是否存在烫伤	—	L	T/F	—
—	烫伤部位代码	TSBWDM	个体治疗后烫伤的部位在人体部位编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV04.01.B88 针灸治疗部位代码
—	烫伤面积	TSMJ	个体某个部位被烫伤面积大小（cm ² ）	—	N	N..4	—

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	烫伤程度代码	TSCDDM	个体某个部位被烫伤程度在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04. 01. A37 烫伤程度代码表
DE04. 01. 504. 01	疼痛标志	TTBZ	标识个体治疗后是否有疼痛症状	—	L	T/F	—
—	疼痛性质代码	TTXZDM	个体疼痛症状的性质在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 2	T/CIATCM 003 CV05. 10. A49 疼痛性质代码
—	疼痛停止时时间	TTTZSSJ	治疗后患者疼痛停止发生时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
DE05. 10. 405. 00	疼痛评分	TTPF	根据国际通用评分方法 vas 对患者疼痛情况进行评分的分值	—	N	N. . 2	—
—	水泡标志	SPBZ	标识治疗后局部是否出现水泡	—	L	T/F	—
—	水泡数量（个）	SPSL	治疗后局部出现水泡的个数	—	N	N3	—
—	水泡大小（cm 2）	SPDX	治疗后局部出现水泡的面积大小（单位cm 2）	—	S1	N3. . 7	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 108. 00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 207 随访方式代码表
DE06. 00. 109. 00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06. 00. 112. 00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 208 随访周期建议代码表

表A. 170 中医针刺穴位业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 112. 00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 208 随访周期建议代码表
DE09. 00. J56. 00	签名日期时间	QMRQSJ	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 17. 7 中医推拿业务见表A. 171。

表 A. 171 中医推拿业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—

表A.171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足 1 周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3..6,2	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—

表A.171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医症状信息分类代码	ZYZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
DE05.01.538.00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码
DE05.01.535.00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
DE06.00.501.00	十二正经代码	SEZJDM	经络系统主干在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.501 十二正经代码
DE06.00.502.00	奇经八脉代码	QJBMDM	十二经脉以外别道奇行的经脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.503 奇经八脉代码

表A. 171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.503.00	十二经别代码	SEJBDM	十二经脉别行而离入出合，深入体腔的支脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.503 十二经别代码
DE06.00.504.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.505.00	发出表格标志	FCBGBZ	标识是否已发出表格	—	L	T/F	—
DE06.00.508.00	急诊留观病程记录	JZLGBCJL	急诊留观病历中病程记录内容的详细描述，重点记录观察期间病情变化和诊疗措施	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.506.00	输血性质代码	SXXZDM	输血性质类别的分类代码	—	S2	N1	1.备血；2.常规；3.紧急
DE06.00.509.00	急诊抢救记录	JZQJJL	对急诊抢救过程的描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.507.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	标识患者是否接受过有创诊疗操作	—	L	T/F	—
DE06.00.510.00	阿是穴名称	ASXMC	无固定名称与位置，以病痛局部或与病痛有关的压痛或缓解点的腧穴名称	—	S1	AN..30	—
DE06.00.529.00	摆动类手法分类代码	BDLSFFLDM	推拿治疗手法中摆动类手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.529 摆动类手法分类代码
DE06.00.530.00	摩擦类手法分类代码	MCLSFFLDM	推拿治疗手法中摩擦类手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.530 摩擦类手法分类代码表

表A.171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.531.00	挤压类手法分类代码	JYLSFFLDM	推拿治疗手法中挤压类手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.531 挤压类手法分类代码表
DE06.00.532.00	叩击类手法分类代码	KJLSFFLDM	推拿治疗手法中叩击类手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.532 叩击类手法分类代码表
DE06.00.533.00	振动类手法分类代码	ZDLSFFLDM	推拿治疗手法中振动类手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.533 振动类手法分类代码表
DE06.00.534.00	运动关节类手法代码	YDGJLSFDM	推拿治疗手法中运动关节类手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..5	T/CIATCM 003 CV06.00.534 运动关节类手法分类代码
DE06.00.536.00	牵抖法代码	QDFDM	推拿治疗手法中牵抖手法在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 上肢牵抖法；2. 下肢牵抖法；3. 腰部牵抖法
DE06.00.539.00	捏脊法代码	NJFDM	推拿治疗手法中捏脊手法在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 三指捏脊法；2. 二指捏脊法
DE06.00.540.00	踩跷法代码	CQFDM	推拿治疗中踩跷法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.540 踩跷法代码
—	复合手法代码	FHSFDM	推拿治疗中复合手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B19 复合手法代码
—	头面部操作方法代码	TMBCZFFDM	推拿治疗中头面部操作方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B20 头面部操作方法代码

表A. 171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	颈项部操作方法代码	JXBCZFFDM	推拿治疗中颈项部操作方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B21 颈项部操作方法代码
—	胸腹部操作方法代码	XFBCZFFDM	推拿治疗中胸腹部操作方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B22 胸腹部操作方法代码
—	腰背部操作方法代码	YBBCZFFDM	推拿治疗中腰背部操作方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B23 腰背部操作方法代码
—	上肢部操作方法代码	SZBCZFFDM	推拿治疗中上肢部操作方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B24 上肢部操作方法代码
—	下肢部操作方法代码	XZBCZFFDM	推拿治疗中下肢部操作方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B25 下肢部操作方法代码
—	小儿推拿穴位名称	XETNXWMC	小儿推拿治疗中所取腧穴的名称	—	S1	AN. . 30	—
—	小儿推拿基础手法代码	XETNJCSFDM	小儿推拿基础手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06. 00. B27 小儿推拿基础手法代码表
—	小儿推拿特定手法代码	XETNTDSFDM	小儿推拿特定手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B28 小儿推拿特定手法代码表

表A.171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	小儿推拿头面部特定穴手法代码	XETNTMBTDXSFD	小儿推拿头面部特定穴推拿手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B29 小儿推拿头面部特定穴手法代码
—	小儿推拿胸腹部特定穴手法代码	XETNXFBTDXSFD	小儿推拿胸腹部特定穴推拿手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B30 小儿推拿胸腹部特定穴手法代码
—	小儿推拿背腰骶部特定穴手法代码	XETNBYDBTDXSFD	小儿推拿背腰骶部特定穴推拿手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B31 小儿推拿背腰骶部特定穴手法代码
—	小儿推拿上肢部特定穴手法代码	XETNSZBTDXSFD	小儿推拿上肢部特定穴推拿手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B32 小儿推拿上肢部特定穴手法代码
—	小儿推拿下肢部特定穴手法代码	XETNXZBTDXSFD	小儿推拿下肢部特定穴推拿手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B33 小儿推拿下肢部特定穴手法代码
—	手法补泻代码	SFBXDM	推拿治疗中手法补泻在在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 补法；2. 泻法；3. 平补平泻
—	手法操作方向代码	SFCZFXDM	推拿治疗中手法操作方向在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B35 推拿手法操作方向代码表
—	手法轻重程度代码	SFQZCDDM	推拿治疗中手法轻重在在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 轻；2. 中；3. 重

表A. 171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手法频次（次/分钟）	SFPC	每分钟实施某种推拿手法的次数 （单位次/分）	—	N	N..4	—
—	推拿治疗部位代码	TNZLBWDM	推拿治疗中手法作用的主要部位 在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B38 推拿治疗部位 代码
—	推拿治疗方位代码	TNZLFWDM	推拿治疗中手法作用在个体特定 部位的方位在特定编码体系中的 代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B39 推拿治疗方位 代码
—	推拿时长（MIN）	TNSZ	每次实施推拿治疗的持续时间（单 位分钟）	—	N	N4	—
—	推拿频次（次/天）	TNPC	每天对个体实施推拿治疗的次数	—	N	N2	—
—	受术者体位代码	SSZTWDM	受术者进行推拿治疗时所用的体 位	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B42 受术者推拿体 位代码
—	术者体位代码	SZTWDM	术者进行推拿治疗时所用的体位	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B43 术者推拿体位 代码
—	推拿介质代码	TNJZDM	中医临床实施推拿治疗时所用推 拿时所用润滑剂或药物制剂在特 定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV08.50.E36 推拿介质代码
DE06.00.179.00	医嘱使用备注	YZSYBZ	医嘱执行过程中的注意事项	—	S1	AN..100	—
DE04.01.504.01	疼痛标志	TTBZ	标识个体治疗后是否有疼痛症状	—	L	T/F	—

表A.171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	疼痛性质代码	TTXZDM	个体疼痛症状的性质在特定编码体系中的代码	—	S3	N..2	T/CIATCM030.2-2019 CV05.10.A50 疼痛性质代码
—	疼痛停止时时间	TTTZSSJ	治疗后患者疼痛停止发生时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
—	疼痛评分	TTPF	根据国际通用评分方法 vas 对患者疼痛情况进行评分的分值	—	N	N..2	—
—	破皮标志	PPBZ	标识个体推拿治疗后是否有破皮症状	—	L	T/F	—
—	破皮部位代码	PPBWDM	破皮发生部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.A18 推拿治疗部位代码
—	破皮范围大小（CM2）	PPFWDX	推拿治疗后局部出现破皮的面积大小（单位 cm*cm）	—	N	N3..7	—
DE04.01.648.01	昏厥标志	HJBZ	标识个体推拿治疗后是否有昏厥症状	—	L	T/F	—
—	昏厥时长（MIN）	HJSZ	个体推拿治疗后发生昏厥持续的时长(单位分钟)	—	N	N..3	—
—	神经挤压标志	SJJYBZ	标识推拿治疗后个体是否有神经挤压症状	—	L	T/F	—
—	挤压神经名称	JYSJMC	推拿治疗后被挤压神经在人体神经系统中的名称	—	S1	AN..30	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN..2000	—

表A. 171 中医推拿业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.207 随访方式代码表
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
DE09.00.J56.00	申请医生签名	SQYSQM	操作医生签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

A. 17.8 中医艾灸业务见表A. 172。

表 A. 172 中医艾灸业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写

表A.172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A.172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE04.01.A22.00	中医症状信息分类代码	ZYZZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
DE05.01.538.00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码

表A.172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.535.00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
DE06.00.501.00	十二正经代码	SEZJDM	经络系统主干在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV06.00.501 十二正经代码
DE06.00.502.00	奇经八脉代码	QJBMDM	十二经脉以外别道奇行的经脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV06.00.502 奇经八脉代码
DE06.00.503.00	十二经别代码	SEJBDM	十二经脉别行而离入出合，深入体腔的支脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV06.00.503 十二经别代码
DE06.00.504.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.505.00	发出表格标志	FCGBZ	标识是否已发出表格	—	L	T/F	—
DE06.00.508.00	急诊留观病程记录	JZLGBCJL	急诊留观病历中病程记录内容的详细描述，重点记录观察期间病情变化和诊疗措施	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.506.00	输血性质代码	SXXZDM	输血性质类别的分类代码	—	S2	N1	1.备血；2.常规；3.紧急
DE06.00.509.00	急诊抢救记录	JZQJJL	对急诊抢救过程的描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.507.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	标识患者是否接受过有创诊疗操作	—	L	T/F	—
DE06.00.510.00	阿是穴名称	ASXMC	无固定名称与位置，以病痛局部或与病痛有关的压痛或缓解点的腧穴名称	—	S1	AN..30	—

表A.172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.511.00	头针穴代码	TZXDM	头皮特定部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.511 头针穴代码
DE06.00.512.00	耳穴代码	EXDM	耳郭表面与人体脏腑经络、组织器官、四肢躯干相互沟通部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.512 耳穴代码
DE06.00.513.00	眼针穴区代码	YZXQDM	分布在人体眼眶内外的特定穴区在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.513 眼针穴区代码表
DE06.00.514.00	鼻针穴代码	BZXDM	分布在人体鼻部范围内的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.514 鼻针穴代码
DE06.00.515.00	口唇针穴代码	KCZXDM	分布在人体口腔粘膜的特定穴区在特定编码体系中的代码	—	S3	N5	T/CIATCM 003 CV06.00.515 口唇针穴代码
DE06.00.516.00	腹针穴代码	FZXDM	分布在人体腹部的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.516 腹针穴代码
DE06.00.517.00	腕踝针穴代码	WHZXDM	分布在人体腕踝部的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.517 腕踝针穴代码表
DE06.00.522.00	腧穴配伍方法代码	SXPWFFDM	中医临床针灸治疗时选取两个或两个以上、主治相同或相近，具有协同作用的腧穴加以配合应用的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.522 腧穴配伍方法代码
DE06.00.523.00	灸法分类代码	JFFLDM	中医临床灸法治疗采用的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2..5	T/CIATCM 003 CV06.00.523 灸法分类代码

表A.172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	艾灸壮数	AJZS	中医临床针灸治疗每次艾灸治疗时所用艾柱的个数	—	N	N1..2	—
—	灸法持续时间	JFCXSJ	中医临床针灸治疗每次实施灸法治疗的持续时间（单位 min）	—	N	N1..3	—
—	灸法频次代码	JFPC	中医临床针灸治疗单位时间内灸法治疗次数（单位次/每天）	—	N	N1..2	—
DE08.50.022.00	药物名称代码	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
—	贴敷药物剂型分类代码	TFYWJXFLDM	穴位贴敷时所用贴敷药物的剂型在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.C03 贴敷药物剂型分类代码
—	贴敷方法分类代码	TFFFFLDM	穴位贴敷时所用贴敷方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.C04 贴敷方法分类代码
—	贴敷时长	TFSZ	每次穴位贴敷治疗的持续时长（单位分钟）	—	N	N1..6	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.101 中药使用类别代码表
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02.10.022.00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN..200	—

表A.172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.135.00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N..12,2	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位代码	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—
—	药物使用浓度（%）	YWSYND	穴位注射时使用药物的浓度，用百分比表示	—	N	N..3	—
—	穴位注射频次（次/疗程）	XWZSPC	单位疗程中实施穴位注射的次数，计量单位为（次/疗程）	—	N	N..2	—
DE06.00.179.00	医嘱使用备注	YZSYBZ	医嘱执行过程中的注意事项	—	S1	AN..100	—
—	出血标志	CXBZ	标识治疗后局部是否出血	—	L	T/F	—
—	出血部位代码	CXBWDM	个体治疗后出血的部位在人体部位编码体系中的代码	—	S3	N..3	T/CIATCM 003 CV04.01.B88 针灸治疗部位代码
—	出血量代码	CXLDM	治疗后局部出血量在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04.10.A30 出血量代码
—	止血方式代码	ZXFSDM	采用的止血方式在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 按压止血；2. 包扎止血； 3. 其他
—	烫伤标志	TSBZ	治疗后局部皮肤是否存在烫伤	—	L	T/F	—
—	烫伤部位代码	TSBWDM	个体治疗后烫伤的部位在人体部位编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV04.01.B88 针灸治疗部位代码
—	烫伤面积	TSMJ	个体某个部位被烫伤面积大小（cm ² ）	—	N	N..4	—

表A. 172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	烫伤程度代码	TSCDDM	个体某个部位被烫伤程度在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04. 01. A37 烫伤程度代码表
DE04. 01. 504. 01	疼痛标志	TTBZ	标识个体治疗后是否有疼痛症状	—	L	T/F	—
—	疼痛性质代码	TTXZDM	个体疼痛症状的性质在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 2	T/CIATCM 003 CV05. 10. A51 疼痛性质代码
—	疼痛停止时时间	TTTZSSJ	治疗后患者疼痛停止发生时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
DE05. 10. 405. 00	疼痛评分	TTPF	根据国际通用评分方法 vas 对患者疼痛情况进行评分的分值	—	N	N. . 2	—
—	水泡标志	SPBZ	标识治疗后局部是否出现水泡	—	L	T/F	—
—	水泡数量（个）	SPSL	治疗后局部出现水泡的个数	—	N	N3	—
—	水泡大小（cm 2）	SPDX	治疗后局部出现水泡的面积大小（单位cm 2）	—	S1	N3. . 7	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 108. 00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 207 随访方式代码表
DE06. 00. 109. 00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06. 00. 112. 00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 208 随访周期建议代码表

表A. 172 中医艾灸业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
—	签名日期时间	QMRQSJ	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 17.9 中医理疗业务见表A. 173。

表 A. 173 中医理疗业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称

表A.173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
DE04.01.A22.00	中医症状信息分类代码	ZYZZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
DE05.01.538.00	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码
DE05.01.535.00	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
—	手法复位操作部位代码	SFFWCZBWDM	中医骨伤科临床手法复位操作部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N4	T/CIATCM 003 CV06.00.B46 骨伤治疗部位代码
—	手法复位患者体位代码	SFFWHZTWDM	中医骨伤科临床手法复位治疗中患者的体位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B47 骨伤患者体位代码
—	手法复位术者体位代码	SFFWSZTWDM	中医骨伤科临床手法复位治疗中术者的体位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B48 骨伤术者体位代码

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	手法复位方法代码	SFFWFFDM	中医骨伤科临床手法复位方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B49 手法复位方法代码
—	治筋手法代码	ZJSFDM	中医骨伤科临床治筋手法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B50 治筋手法代码
—	揉药方法代码	RYFFDM	中医骨伤科临床揉药方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B51 揉药方法代码
—	理筋方法代码	LJFFDM	中医骨伤科临床理筋方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B52 理筋方法代码
—	活筋方法代码	HJFFDM	中医骨伤科临床活筋方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B53 活筋方法代码
DE05.10.129.00	ASA 分级标准代码	ASAFJBZDM	根据美国麻醉师协会(ASA)制定的分级标准，对患者体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.021 美国麻醉医师协会(ASA)分级标准代码表
DE06.00.073.00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.103 麻醉方式代码表
DE08.50.022.00	药物名称代码	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	CV06.00.228 药物使用频次代码表
DE08.50.011.00	药品剂型代码	YPJXDM	药品剂型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV08.50.002 药品剂型代码表
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位代码	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN..6	—
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N..8,2	—

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06. 00. 135. 00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N. . 12, 2	—
DE02. 10. 023. 00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02. 10. 022. 00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
—	手法复位治疗持续时长（MIN）	SFFWZLCXSZ	中医骨伤临床每次实施手法复位的持续时间（单位：min）	—	N	N2	—
—	手法复位治疗频次（次/天）	SFFWZLPC	中医骨伤临床每天实施手法复位的次数（单位：次/天）	—	N	N2	—
DE04. 01. 504. 01	疼痛标志	TTBZ	标识个体治疗后是否有疼痛症状	—	L	T/F	—
—	疼痛性质代码	TTXZDM	个体疼痛症状的性质在特定编码体系中的代码	—	S3	N. . 2	T/CIATCM030. 2-2019 CV05. 10. A52 疼痛性质代码
DE05. 10. 405. 00	疼痛评分	TTPF	根据国际通用评分方法 vas 对患者疼痛情况进行评分的分值	—	N	N. . 2	—
—	肿胀标志	ZZBZ2	标识个体局部是否有肿胀	—	L	T/F	—
—	肿胀程度代码	ZZCDDM	对治疗后出现的肿胀轻重程度在特定分类的代码	—	S2	N1	1. 轻；2. 中；3. 重
—	肿胀面积	ZZMJ	肿胀面积大小（单位：cm*cm）	—	N	N2. . 4	—
—	出血标志	CXBZ	标识治疗后局部是否出血	—	L	T/F	—
—	出血量代码	CXLDM	治疗后局部出血量在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04. 01. A30 出血量代码
—	止血方式代码	ZXFSDM	采用止血方式在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 按压止血；2. 包扎止血； 3. 其他
—	瘀斑标志	YBBZ	标识个体治疗后是否有瘀斑症状	—	L	T/F	—

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	瘀斑面积	YBMJ	治疗后个体某部位瘀斑的面积大小 （单位：cm*cm）	—	S1	N..5	—
—	牵引部位代码	QYBWDM	中医骨伤临床牵引部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B57 骨伤治疗部位 代码表
—	牵引体位代码	QYTWDM	中医骨伤临床实施牵引治疗时患者的体位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B58 牵引体位代码
—	牵引方法分类代码	QYFFFLDM	中医骨伤临床牵引治疗时所使用的牵引方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.B59 牵引方法分类 代码表
—	牵引器具代码	QYQJDM	中医骨伤临床牵引治疗时所使用的牵引架编码体系名称	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV08.50.E40 牵引器具代码
—	牵引时长	QYSZ	中医骨伤临床每次实施牵引治疗的持续时间（单位：hour）	—	N	N1..3	—
—	牵引频次（次/天）	QYPC	中医骨伤临床每天牵引治疗次数（单位：次/天）	—	N	N1..2	—
—	牵引角度	QYJD	中医骨伤临床牵引治疗时牵引带与水平线间的角度（单位：°）	—	N	N1..2	—
—	牵引重量	QYZL	中医骨伤临床牵引治疗所需重量（单位：KG）	—	N	N1..3	—
DE04.01.512.01	头晕标志	TYBZ	标识个体是否有头晕症状（头晕：头脑昏沉，视物昏花旋转，严重者张目即觉天旋地转，不能站立）	—	L	T/F	—
DE04.01.512.02	头晕情况	TYQK	对头晕症状情况的详细描述	—	S1	AN..100	—

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	熏洗器具代码	XXQJDM	中医骨伤临床中药熏洗治疗时所用器具在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV08. 50. E41 熏洗器具代码
—	熏洗部位代码	XXBWDM	中医骨伤临床熏洗治疗部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N4	T/CIATCM 003 CV06. 00. B46 骨伤治疗部位 代码表
—	熏洗体位代码	XXTWDM	中医骨伤临床实施熏洗治疗时个体的体位代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B47 骨伤患者体位 代码表
—	熏洗温度(℃)	XXWD	中医骨伤临床熏洗治疗时设定的温度（单位：℃）	—	N	N1. . 3	—
—	熏洗时长（MIN）	XXSZ	中医骨伤临床每次熏洗治疗持续的时间（单位：min）	—	N	N1. . 3	—
—	功能疗法部位代码	GNLFBWDM	中医骨伤临床功能疗法实施部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06. 00. B73 功能疗法部位 代码
—	颈部功能疗法代码	JBGNLFDM	中医骨伤临床颈部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B74 颈部功能疗法 代码表
—	腰背部功能疗法分类代码	YBBGNLFFLDM	中医骨伤临床腰背部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B75 腰背部功能疗 法分类代码
—	肩部功能疗法分类代码	JBGNLFFLDM	中医骨伤临床肩部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06. 00. B76 肩部功能疗法 分类代码

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肘部功能疗法分类代码	ZBGNLFFLDM	中医骨伤临床肘部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B77 肘部功能疗法分类代码
—	腕部和手部功能疗法分类代码	WBHSBGNLFFLDM	中医骨伤临床腕部和手部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B78 腕部和手部功能疗法分类代码
—	髋部功能疗法分类代码	KBGNLFFLDM	中医骨伤临床髋部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B79 髋部功能疗法分类代码
—	膝部功能疗法分类代码	XBGNLFFLDM	中医骨伤临床膝部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B80 膝部功能疗法分类代码
—	踝部功能疗法分类代码	HBGNLFFLDM	中医骨伤临床踝部功能锻炼治疗方法在特定分类编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.B81 踝部功能疗法分类代码
—	单项锻炼时长	DXDLSZ	中医骨伤临床每次单项功能锻炼持续的时长（单位：min）	—	N	N1..3	—
—	单项锻炼频次	DXDLPC	中医骨伤临床每日单项锻炼的次数（单位：次/天）	—	N	N1..3	—
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN..2000	—
DE06.00.179.00	医嘱使用备注	YZSYBZ	医嘱执行过程中的注意事项	—	S1	AN..100	—
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.207 随访方式代码表

表A. 173 中医理疗业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
—	签名日期时间	QMRQSJ	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 17. 10 中医拔罐业务见表A. 174。

表 A. 174 中医拔罐业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码

表A. 174 中医拔罐业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE01. 00. 026. 00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足 1 周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE04. 10. 188. 00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN. . 100	—

表A.174 中医拔罐业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医症状信息分类代码	ZYZZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
—	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码
—	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
—	十二正经代码	SEZJDM	经络系统主干在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.501 十二正经代码
—	奇经八脉代码	QJBMDM	十二经脉以外别道奇行的经脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV06.00.502 奇经八脉代码
—	十二经别代码	SEJBDM	十二经脉别行而离入出合，深入体腔的支脉在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.503 十二经别代码

表A. 174 中医拔罐业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.504.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.505.00	发出表格标志	FCBGBZ	标识是否已发出表格	—	L	T/F	—
DE06.00.508.00	急诊留观病程记录	JZLGBCJL	急诊留观病历中病程记录内容的详细描述，重点记录观察期间病情变化和诊疗措施	—	S1	AN. .2000	—
DE06.00.506.00	输血性质代码	SXXZDM	输血性质类别的分类代码	—	S2	N1	1. 备血；2. 常规；3. 紧急
DE06.00.509.00	急诊抢救记录	JZQJJL	对急诊抢救过程的描述	—	S1	AN. .2000	—
DE06.00.507.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	标识患者是否接受过有创诊疗操作	—	L	T/F	—
—	阿是穴名称	ASXMC	无固定名称与位置，以病痛局部或与病痛有关的压痛或缓解点的腧穴名称	—	S1	AN. .30	—
—	头针穴代码	TZXDM	头皮特定部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.511 头针穴代码
—	耳穴代码	EXDM	耳郭表面与人体脏腑经络、组织器官、四肢躯干相互沟通部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.512 耳穴代码
—	眼针穴区代码	YZXQDM	分布在人体眼眶内外的特定穴区在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.513 眼针穴区代码表
DE06.00.514.00	鼻针穴代码	BZXDM	分布在人体鼻部范围内的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.514 鼻针穴代码
—	口唇针穴代码	KCZXDM	分布在人体口腔粘膜的特定穴区在特定编码体系中的代码	—	S3	N5	T/CIATCM 003 CV06.00.515 口唇针穴代码

表A.174 中医拔罐业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	腹针穴代码	FZXDM	分布在人体腹部的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.516 腹针穴代码
—	腕踝针穴代码	WHZXDM	分布在人体腕踝部的特定穴位在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.517 腕踝针穴代码表
—	腧穴配伍方法代码	SXPWFFDM	中医临床针灸治疗时选取两个或两个以上、主治相同或相近，具有协同作用的腧穴加以配合应用的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV06.00.522 腧穴配伍方法代码
—	拔罐吸拔方法分类代码	BGXBFFFLDM	中医临床拔罐治疗时所采用的吸拔方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV06.00.525 拔罐吸拔方法分类代码
—	拔罐器具分类代码	BGQJFLDM	中医临床拔罐治疗中使用的不同类型罐具在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV08.50.558 拔罐器具分类代码
—	留罐时长	LGSZ	每次实施罐法治疗的持续时间（单位分钟）	—	N	N1..2	—
—	罐法频次	GFPC	单位时间内罐法治疗次数（单位次/每天）	—	N	N..8	—
—	起罐方法描述	QGFFMS	对个体进行拔罐治疗时使用的起罐方法的具体描述	—	S1	AN..100	—
—	医嘱使用备注	YZSYBZ	医嘱执行过程中的注意事项	—	S1	AN..100	—
—	出血标志	CXBZ	标识治疗后局部是否出血	—	L	T/F	—

表A. 174 中医拔罐业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出血部位代码	CXBWDM	个体治疗后出血的部位在人体部位编码体系中的代码	—	S3	N..3	T/CIATCM 003 CV04.01.B88 针灸治疗部位代码
—	出血量代码	CXLDM	治疗后局部出血量在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04.10.A30 出血量代码
—	止血方式代码	ZXFSDM	采用的止血方式在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 按压止血 2. 包扎止血 3 其他
—	烫伤标志	TSBZ	治疗后局部皮肤是否存在烫伤	—	L	T/F	—
—	烫伤部位代码	TSBWDM	个体治疗后烫伤的部位在人体部位编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV04.01.B88 针灸治疗部位代码
—	烫伤面积	TSMJ	个体某个部位被烫伤面积大小（cm ² ）	—	N	N..4	—
—	烫伤程度代码	TSCDDM	个体某个部位被烫伤程度在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV04.01.A37 烫伤程度代码表
—	疼痛标志	TTBZ	标识个体治疗后是否有疼痛症状	—	L	T/F	—
—	疼痛性质代码	TTXZDM	个体疼痛症状的性质在特定编码体系中的代码	—	S3	N..2	T/CIATCM 003 CV05.10.A56 疼痛性质代码
—	疼痛停止时时间	TTTZSSJ	治疗后患者疼痛停止发生时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	D	D8	—
—	疼痛评分	TTPF	根据国际通用评分方法 vas 对患者疼痛情况进行评分的分值	—	N	N..2	—
—	水泡标志	SPBZ	标识治疗后局部是否出现水泡	—	L	T/F	—

表A. 174 中医拔罐业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	水泡数量（个）	SPSL	治疗后局部出现水泡的个数	—	N	N3	—
—	水泡大小（cm ² ）	SPDX	治疗后局部出现水泡的面积大小 （单位cm ² ）	—	S1	N3. . 7	—
DE06. 00. 018. 00	处理及指导意见	CLJZDYJ	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	—	S1	AN. . 2000	—
DE06. 00. 108. 00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 207 随访方式代码表
DE06. 00. 109. 00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE06. 00. 112. 00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 208 随访周期建议代码表
—	签名日期时间	QMRQSJ	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 17. 11 中医治疗慢病业务见表A. 175。

表 A. 175 中医治疗慢病业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写

表A. 175 中医治疗慢病业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床	BC	产妇住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HXXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 175 中医治疗慢病业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医基本症状描述	ZYJBZZMS	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
—	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码
—	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码

表A. 175 中医治疗慢病业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医适宜技术治疗描述	ZYSYJSZLMS	由医师根据患者诊断情况进行的中医适宜技术治疗的描述	—	S1	AN..500	—
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
—	签名日期时间	QMRQSJ	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

A. 17. 12 中医分型治疗见表A. 176。

表 A. 176 中医分型治疗

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—

表A.176 中医分型治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE01.00.026.00	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.032.00	实足年龄	SZNL	个体自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	—	S1	AN..8	—
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE05.01.024.00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE05.01.025.00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN..100	—

表A. 176 中医分型治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 168. 00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657
DE05. 01. 169. 00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN. . 500	—
DE05. 01. 170. 00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 21	GB/T 15657
DE05. 01. 171. 00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN. . 500	—
DE06. 00. 300. 00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN. . 100	—
—	中医基本症状描述	ZYJBZZMS	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 020
—	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05. 01. 538 中医病因分类代码
—	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 535 中医辨证方法代码

A. 17. 13 中药饮片、药材、制剂业务见表A. 177。

表 A. 177 中药饮片、药材、制剂业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN. . 20	复合主键

表A.177 中药饮片、药材、制剂业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	药品分类名称	YPFLMC	药品不同性质的分类名称	—	S1	AN..30	—
—	物资组	WZZ	该类物资在医院内部分类的名称	—	S1	AN..30	—
—	库存地	KCD	医院内部基本库存管理单位的名称	—	S1	AN..30	—
—	制造商	ZZS	生产该类物资的厂家名称，	—	S1	AN..64	—
DE08.50.035.00	产品供应商	CPGYS	医用耗材供应单位的单位名称	—	S1	AN..70	—
—	院区	YQ	医院内部院区的名称	—	S1	AN..30	—
—	采购组名称	CGZMC	医院采购执行单位内部分组的名称	—	S1	AN..32	GD99.02.077 采购组代码
—	自动采购订单	ZDCGDD	用于区分自动计划的标识	—	L	T/F	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN..50	—
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1

表A.177 中药饮片、药材、制剂业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.10.188.00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为kg	—	N	N3..6,2	—
—	中医基本病机代码	ZYJBBJDM	中医临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.536 中医基本病机代码
DE05.01.168.00	中医病名代码	ZYBMDM	患者所患疾病中医病名在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.169.00	中医病名名称	ZYBMMC	患者所患疾病的中医病名	—	S1	AN..500	—
DE05.01.170.00	中医证候代码	ZYZHDM	患者所患疾病对应的中医证候在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..21	GB/T 15657
DE05.01.171.00	中医证候名称	ZYZHMC	患者所患疾病的中医证候名称	—	S1	AN..500	—
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医症状信息分类代码	ZYZZXXFLDM	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 020
—	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05.01.538 中医病因分类代码

表A.177 中药饮片、药材、制剂业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.535 中医辨证方法代码
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	患者接受医学随访的建议间隔时长在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.208 随访周期建议代码表
—	签名日期时间	QMRQSJ	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	中药饮片炮制方法分类代码	ZYYPZFFFLDM	中药在应用前或制成各种剂型前必要的加工处理过程，包括对原药材进行一般修治整理和部分药材的特殊处理在特定编码体系中的代码	—	S3	AN6..9	T/CIATCM 024
—	中药饮片临方炮制标志	ZYYPLFPZBZ	标识中药饮片是否需要在调配时临时加工	—	L	T/F	—
—	中药材及饮片类别代码	ZYCJYPLBDM	中药材及饮片类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N5	GB/T 7635.1
—	中药炮制用辅料分类代码	ZYPZYFLFLDM	中药炮制时所使用的辅料在特定编码体系中的代码	—	S3	AN6..9	T/CIATCM 024
—	中药剂型分类代码	ZYJXFLDM	将原料药加工制成适合于医疗或预防应用的剂型在特定编码体系中的代码	—	S3	AN6..9	T/CIATCM 024
—	中药计量单位分类代码	ZYJLDWFLDM	临床常用中药计量单位分类在特定编码体系中的代码	—	S3	AN6..9	T/CIATCM 024

A.17.14 中医在线舌诊见表A.178和表A.179。

表 A. 178 中医在线舌诊

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2

表A. 178 中医在线舌诊（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 044. 00	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV02. 01. 204 医疗保险类别代码表
DE06. 00. 304. 00	治疗类别代码	ZLLBDM	对患者采用的医学治疗方法类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 2	CV06. 00. 225 治疗类别代码表
DE06. 00. 247. 00	实施临床路径标志代码	SSLCLJBZDM	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	—	S2	N1	1. 中医；2. 西医；3. 否
DE05. 01. 023. 00	怀孕标志	HYBZ	标识育龄妇女是否怀孕标志	—	L	T/F	—
—	哺乳期标志	BRQBZ	标识妇女是否处于哺乳期的标志	—	L	T/F	—
—	传染病历标志	CRBLBZ	标识患者病历中是否存在传染病有关诊断	—	L	T/F	—
—	科研病历标志	KYBLBZ	标识该病历是否用于科研	—	L	T/F	—
—	发病节气代码	FBJQDM	患者发病时间所属的二十四节气在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	T/CIATCM 003 CV02. 01. A11 发病节气代码
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N. . 8, 2	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN. . 6	—
DE06. 00. 134. 00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 3	CV06. 00. 102 用药途径代码表
—	医嘱执行频率	YZZXPL	患者单位时间内医嘱执行的次数	—	S1	N. . 3	—
—	医嘱序号	YZXH	患者所有医嘱独立分配的序号，按照时间顺序从 1 开始	—	S1	N. . 4	—
—	医嘱子序号	YZZXH	患者成组的医嘱中子医嘱独立分配的序号，按照时间顺序从 1 开始	—	S1	N. . 2	—
DE04. 10. 120. 00	面色描述	MSMS	对个体面色观察结果的简要描述	—	S1	AN. . 100	—

表A.178 中医在线舌诊（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.118.00	脉率（次/min）	ML_C_MIN	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	—	N	N2..3	—
—	睡眠体格检查结果	SMTGJCJG	个体睡眠体格检查结果的详细描述	—	S1	AN..100	—
—	中医局部望诊代码	ZYJBWZDM	中医临床诊断中的局部望诊内容在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.507 中医局部望诊代码
—	中医望形体代码	ZYWXTDM	中医临床诊断中的望形体内容在特定编码体系中的分类代码	—	S2	N1	1. 望形体强弱胖瘦；2. 望体质
—	中医闻诊代码	ZYWZDM	中医临床诊断中医生通过听觉和嗅觉，了解由病体发出的各种异常声音和气味，以诊察病情的诊疗内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 听声音；2. 嗅气味
—	中医问二便代码	ZYWEBDM	中医临床诊断中问二便类别在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问大便；2. 问小便
—	中医舌诊代码	ZYSZDM	中医临床诊断中的舌诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 舌质诊断；2. 舌苔诊断； 3. 舌下络脉诊断
—	中医望舌下络脉代码	ZYWSXLMDM	中医临床诊断中的望舌下络脉内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 望舌下络脉颜色；2. 望舌下络脉形态
—	中医问饮食口味代码	ZYWYSKWDM	中医临床诊断中饮食口味问诊内容在特定编码体系中的代码	—	S2	N1	1. 问口渴与饮水；2. 问食欲与食量；3. 问口味
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	根据辨证结果采用的治则治法名称术语	—	S1	AN..100	—
—	中医症状标志	ZYZZBZ	标识患者是否有中医临床症状	—	L	T/F	—

表A. 178 中医在线舌诊（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医基本症状描述	ZYJBZZMS	对患者中医临床症状表现的具体描述在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 020
—	中医基本舌象诊断信息代码	ZYJBSXZDXXDM	中医基本舌象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 010
—	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN. . 9	T/CIATCM 011
—	中医病因分类代码	ZYBYFLDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	T/CIATCM 003 CV05. 01. 538 中医病因分类代码
—	中医辨证方法代码	ZYBZFFDM	以中医学理论为指导，对四诊所得的资料进行综合分析，辨别为何种证候的思维方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 535 中医辨证方法代码
—	中医基本病机代码	ZYJBBJDM	中医临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 536 中医基本病机代码
—	体质影响因素代码	TZYXYSDM	中医体质辨识中的体质影响因素在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 543 体质影响因素代码
—	中医发病类型代码	ZYFBLXDM	中医临床诊断中导致人体发生疾病的原因在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05. 01. 539 中医发病类型代码

表A. 178 中医在线舌诊（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医发病形式代码	ZYFBXSDM	中医临床诊断中个体疾病发生形式在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.540 中医发病形式代码

表 A. 179 中医电子脉诊

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者姓名	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A.179 中医电子脉诊（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	中医切诊代码	ZYQZDM	中医临床诊断中医生用手指或手掌的触觉，对病人的脉和全身进行触、摸、按、压，以了解病情的诊疗内容在特定分类中的代码	—	S2	N1	1.脉诊；2.按诊
—	脉象诊断标志	MXZDBZ	标识个体是否有脉象诊断	—	L	T/F	—
—	基本脉象分类代码	JBMXFLDM	个体基本脉象在特定编码体系中的代码	—	S3	N4	T/CIATCM 011
—	中医脉诊部位分类代码	ZYMZBWFLDM	中医临床诊断中脉诊部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N..2	T/CIATCM 011
—	脉象程度分类代码	MXCDFLDM	中医临床诊断中的脉象程度在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 011
—	中医基本脉象诊断信息代码	ZYJBMXZDXXDM	中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..9	T/CIATCM 011
—	中医切脉方法分类代码	ZYQMFFFLDM	中医临床诊断中医生采用不同的指力进行切脉的方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..2	T/CIATCM 003 CV05.01.531 中医切脉方法分类代码
—	中医按诊部位代码	ZYAZBWDM	中医临床诊断中医生重力按在人体部位在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	T/CIATCM 003 CV05.01.532 中医按诊部位代码

表A. 179 中医电子脉诊（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中医按诊方法分类代码	ZYAZFFFLDM	中医临床诊断中医生重力按在人体某部位的按诊方法在特定编码体系中的代码	—	S3	N1..3	T/CIATCM 003 CV05.01.533 中医按诊方法分类代码

A. 17. 15 中医工作室见表A. 180。

表 A. 180 中医工作室

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3..9	复合主键，1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	卫生局代码	WSJDM	该科室对应卫生局标准的代码	—	S1	AN..32	—
—	医保局编码	YBJBM	该科室对应医保局标准的代码	—	S1	AN..32	—
—	备注说明	BZSM	对中医工作室的备注说明信息	—	S1	AN..500	—
—	密级	MJ	表示保密等级	—	S1	AN..16	—
—	停用标志	XGBZ	标识是否已经修改	—	L	T/F	—

A. 17. 16 中医医师培养业务见表A. 181。

表 A. 181 中医医师培养业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.00	医师姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	主键
—	医师代码	YSDM	医师代码	必填	S1	AN..18	—
DE01.00.021.00	居民健康卡号	JMJKKH	患者持有的居民健康卡的编号或就诊卡的卡号等就诊识别码	—	S1	AN..18	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.005.01	出生缺陷儿出生日期	CSQXECSRQ	出生缺陷儿出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.020.00	监护人与本人关系代码	JHRYBRGXDM	监护者与本人的家庭或社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761
DE02.01.037.00	所学专业代码	SXZYDM	个体所学专业在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 16835
DE02.01.041.00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658

表A. 181 中医医师培养业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 042. 00	学位代码	XWDM	个人获得的学位(学士学位、硕士学位、博士学位)类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N8	GB/T 6864
DE02. 01. 049. 00	职称代码	ZCDM	个体已取得的相关专业职称在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 8561
DE02. 01. 056. 00	专业技术职务资格	ZYJSZWZG	个体的专业技术资格的名称在特定编码体系中的代码	—	S3	N3	GB/T 8561
DE02. 01. 050. 00	职称级别代码	ZCJBDM	个体职称所属级别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 高级职称；2. 中级职称；3. 初级职称
DE08. 30. 022. 00	行政/业务管理职务	XZ_YWGLZW	个体所担任的管理角色在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 12403
DE02. 01. 011. 00	电话类别	DHLB	个体或机构联系电话所属类别	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 012. 00	电子邮件地址	DZYJDZ	个体或机构的电子邮箱名称	—	S1	AN. . 70	—
—	学分授予身份类别	XFSYSFLB	参加继续医学教育人员被授予学分的身份类别	—	S2	N1	1. 教师；2. 学员
—	授予学分类别	SYXFLB	参加继续医学教育人员被授予学分的类别	—	S2	N1	1. I 类；2. II 类
—	授予学分数	SYXFS	参加继续医学教育人员被授予学分的分值，计量单位为分	—	N	N. . 6, 2	—
DE09. 00. 094. 00	职业病诊断机构批准证书号码	ZYBZDJGPZZSHM	对职业病诊断机构的批准证书号	—	S1	AN. . 22	—
—	授予学分项目编号	SYXFXMBH	授予学分的继续医学教育项目编号	—	S1	AN. . 20	—

表A. 181 中医医师培养业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	授予学分项目级别	SYXFXMJJB	授予学分的继续医学教育项目级别	—	S3	N1	CV09.01.003 项目或学术会议级别代码
—	授予学分项目举办形式代码	SYXFXMJBXSDM	授予学分的继续医学教育项目举办形式代码	—	S2	N1	1. 现场；2. 远程在线；3. 远程线下
—	授予学分项目举办方式代码	SYXFXMJBFSDM	授予学分的继续医学教育项目举办方式代码	—	S3	N2	CV09.01.004 项目举办方式代码
DE02.01.057.00	下次访视地点	XCFSDD	对个体进行下次医学访视的地点的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE06.00.220.00	开始日期时间	KSRQSJ	某项业务活动开始执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.219.00	结束日期时间	JSRQSJ	某项业务活动结束执行时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
—	授予学分科研课题(成果)名称	SYXFKYKT_CGMC	授予学分的科研课题(成果)名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分科研课题(成果)级别	SYXFKYKT_CGJB	授予学分的科研课题(成果)级别	—	S3	N1	CV09.01.003 项目或学术会议级别代码
—	授予学分科研课题(成果)研究者序次	SYXFKYKT_CGYJZXC	人员在授予学分的科研课题(成果)中的研究者序次	—	N	N..2	—
—	授予学分论文名称	SYXFLWMC	授予学分的论文名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分论文作者序次	SYXFLWZZXC	人员在授予学分论文中的作者序次	—	N	N..2	—
—	授予学分论文刊载期刊名称	SYXFLWKZQKMC	授予学分的论文刊载期刊名称	—	S1	AN..50	—
—	授予学分论文刊载期刊级别	SYXFLWKZQKJB	授予学分的论文刊载期刊级别的描述	—	S1	AN..50	—

表A. 181 中医医师培养业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	授予学分学术会议名称	SYXFXSHYMC	授予学分的学术会议名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分学术会议类别	SYXFXSHYLB	授予学分的学术会议类别	—	S3	N1	CV09.01.003 项目或学术会议级别代码
—	授予学分学术会议论文作者序次	SYXFXSHYLWZZXC	人员在授予学分的学术会议论文中的作者序次	—	N	N..2	—
—	授予学分自学内容	SYXFZXNR	对授予学分的自学内容的描述	—	S1	AN..500	—
—	授予学分著作名称	SYXFZZMC	授予学分的著作名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分著作字数（千字）	SYXFZZZS_QZ	授予学分的著作字数，计量单位为千字	—	N	N1..8,3	—
—	授予学分著作作者序次	SYXFZZZZXC	人员在授予学分著作中的作者序次	—	N	N..2	—
—	授予学分报告名称	SYXFBGMC	授予学分的业务考察、专题调研等的研究报告名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分报告字数（千字）	SYXFBGZS_QZ	授予学分的研究报告字数，计量单位为千字	—	N	N1..8,3	—
—	授予学分译文名称	SYXFYWMC	授予学分的译文名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分译文字数（千字）	SYXFYWZS_QZ	授予学分的译文字数，计量单位为千字	—	N	N1..8,3	—
—	授予学分教材名称	SYXFJCMC	授予学分的医学教材或培训讲义的名称	—	S1	AN..70	—
—	授予学分教材字数（千字）	SYXFJCZS_QZ	授予学分的医学教材或培训讲义的字数，计量单位为千字	—	N	N1..8,3	—
—	其他学分授予内容	QTXFSYNR	对人员被授予学分的其他内容的描述	—	S1	AN..500	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—

表A. 181 中医医师培养业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	人员继续医学教育评估年度	RYJXYXJYPGND	进行人员继续医学教育评估的年度	—	S1	N4	—
—	人员继续医学教育评估合格标志	RYJXYXJYPGHBZ	标识人员本年度继续医学教育评估是否合格	—	L	T/F	—

A. 17. 17 中医医师带徒业务见表A. 182。

表 A. 182 中医医师带徒业务

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	复合主键
DE02. 01. 039. 13	进修医师姓名	JXYSXM	进修医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	复合主键
DE08. 10. 047. 00	职业卫生技术服务资质证号码	ZYWSJSFWZZHM	职业卫生技术服务机构被监督单位的职业卫生技术服务资质证号码	—	S1	AN. . 40	—
—	带教医师代码	DJYSYSDM	医师代码	必填	S1	AN. . 18	—
—	带教医师性别代码	DJYSXBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE09. 00. 224. 00	带教医师教学资质	DJYSJXZZ	教学授课的能力和资格	—	S3	N1	—
—	带教医师工作单位名称	DJYSGZDMMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
DE08. 30. 022. 00	行政/业务管理职务	XZ_YWGLZW	个体所担任的管理角色在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 12403
—	带教医师电话号码	DJYSDHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—

表A. 182 中医师带徒业务（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	进修医师性别代码	JXYSXBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	进修医师电话号码	JXYSDHMM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	进修医师学习目的	JXYSXXMD	记录进修医师学习目的的完整描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	带徒开始日期	DTKSRQ	记录带徒开始日期的完整描述	—	D	D8	—
—	带徒结束日期	DTJSRQ	记录带徒结束日期的完整描述	—	D	D8	—
—	进修医师工作单位名称	JXYSGZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	带徒教学内容	DTJXNR	记录带徒教学内容的完整描述	—	S1	AN. . 1000	—
—	带徒效果评估	DTXGPG	记录带徒的效果及评估的完整描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE02. 01. 126. 00	带教医师签名	DJYSQM	记录带教医师的签名信息	—	S1	AN. . 50	—
—	确认日期	QRRQ	记录带徒业务表确认日期的完整描述	—	D	D8	—

A. 17. 18 中医医师考核见表A. 183。

表 A. 183 中医医师考核

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医师代码	YSMD	医师代码	必填	S1	AN. . 18	主键
—	医师姓名	YSMC	医师姓名	必填	S1	AN. . 40	—
DE08. 10. 047. 00	职业卫生技术服务资质证号码	ZYWSJSFWZZZHM	职业卫生技术服务机构被监督单位的职业卫生技术服务资质证号码	—	S1	AN. . 40	—

表A. 183 中医医师考核（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	执业药师资质	ZYYSZZ	从业药师必须拥有的资质，属于药 学知识和药事管理方面的认可，证 明具有独立从事药事服务的技术和 能力	—	S1	N2	一段任意字符描述性文字
—	执业护士资质	ZYHSZZ	从业护士必须拥有的资质，属于护 理专业方面的认可，证明具有独立 从事护理的技术和能力	—	S1	N2	一段任意字符描述性文字
—	教学资质	JXZZ	教学授课的能力和资格	—	N	N1	数据元字典 5.4 教学资质字 典
—	手术资质	SSZZ2	为病人做手术的能力和资格，手术 资质等级，如：大、中、小	—	N	N1	数据元字典 5.5 手术资质字 典
—	操作资质	CZZZ	设备操作的能力和资格	—	N	N1	数据元字典 6.6 设备操作资 质字典
—	处方资质	CFZZ	医生给病人开药方的能力和资格	—	N	N1	—
—	数量绩效类别	SLJXLB	医院数量工作成效指标分类	—	N	N2	数据元字典 5.9 数量绩效类 别字典
—	数量绩效得分	SLJXDF	医院数量工作成效得分	—	N	N5, 2	介于 0-100 之间的任意数值
—	质量绩效类别	ZLJXLB	医院质量工作成效指标分类	—	N	N2	数据元字典 5.10 质量绩效 类别字典
—	质量绩效得分	ZLJXDF	医院质量工作成效得分	—	N	N5, 2	介于 0-100 之间的任意数值
—	服务绩效类别	FWJXLB	医院服务工作成效指标分类	—	N	N2	数据元字典 5.11 服务绩效 类别字典
—	服务绩效得分	FWJXDF	医院服务工作成效得分	—	N	N5, 2	介于 0-100 之间的任意数值
—	绩效时间	JXSJ	对岗位进行绩效管理的时间	—	D	D8	—

A. 17. 19 中医项目费用见表A. 184。

表 A. 184 中医项目费用

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN. . 50	—
DE08. 10. 054. 00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE01. 00. 019. 00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
	病床号	BCH	患者住院期间，所住床位对应的编号	—	S1	AN. . 10	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1

表A. 184 中医项目费用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE04. 10. 188. 00	体重（kg）	TZ	患者体重的测量值，计量单位为 kg	—	N	N3. . 6, 2	—
—	收费项目编码	SFXMBM	患者在中医治疗期间做的项目编码	—	S1	AN. . 64	—
—	收费项目名称	SFXMMC	患者在治疗期间做的项目名称	—	S1	AN. . 100	—
—	项目单位代码	XMDW	患者在中医治疗期间做的项目的计量单位	—	S1	AN. . 100	—
—	项目单价	XMDJ	患者在中医治疗期间做的项目的单价	—	N	N. . 11, 2	—
—	项目数量	XMSL	患者在中医治疗期间做的项目的数量	—	N	N. . 11, 2	—
—	项目金额	XMJE	患者在中医治疗期间做的项目的金额	—	N	N1. . 13, 2	—
—	收费/退费时间	SF_TFSJ	收费或退费的公元纪年日期时间	—	DT	DT15	—
DE02. 01. 039. 22	医师姓名	YSXM	医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

A. 18 专科疾病-脑科

A. 18. 1 严重精神障碍患者管理卡见表A. 185。

表 A. 185 严重精神障碍患者管理卡

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	严重精神障碍患者管理卡编号	YZJSZAHZGLKBH	严重精神障碍患者管理卡编号	必填	S1	AN. . 40	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	患者机构注册	HZJGZC	患者机构注册	—	S1	AN. . 40	—
—	卡片编号	KPBH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	N14	—
—	报告卡类型	BGKLX	报告卡类型	必填	S2	N1	—
—	卡号	KH	卡号	—	S1	AN. . 64	—
—	卡类型	KLX	卡类型	—	S3	AN. . 30	—
DE01. 00. 004. 00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN. . 18	—
DE09. 00. 031. 00	建卡日期	JKRQ	建立预防接种卡的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码-名称

表A. 185 严重精神障碍患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE02. 01. 085. 00	户别类别代码	HBLBDM	患者户别类别的代码	必填	S2	N1	1. 城镇；2. 农村
DE02. 01. 086. 00	就业情况代码	JYQKDM	患者就业情况的代码	—	S3	N2	GB/T 2261. 4 个人基本信息分类与代码第 4 部分从业状况(个人身份)代码
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
—	就业情况名称	JYQKMC	就业情况名称	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 018. 00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	必填	S3	N2	GB/T 2261. 2
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	取 GB/T 3304 民族类别代码	—	S1	AN. . 32	GB/T 3304
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称

表A. 185 严重精神障碍患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN. . 18	—
—	医疗补（救）助来源代码	YLB_JZLYDM	医疗补（救）助来源代码	—	S3	N1	—
DE07. 00. 007. 00	医疗费用来源类别代码	YLFYLYLBDM	患者单次住院期间所发生费用的来源在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV07. 00. 003 医疗费用来源类别代码表
—	管理类型	GLLX	管理类型	必填	S2	N1	—
DE08. 30. 006. 00	管理相对人编号	GLXDRBH	管理相对人的唯一编号	—	S1	N18	—
—	管理相对人姓名	GLXDRXM	管理相对人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 25	责任医师姓名	ZRYSXM2	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 010. 16	责任医师电话号码	ZRYSDDHM	责任医师联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 62	监护人姓名	JHRXM	监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 020. 00	监护人与本人关系代码	JHRYBRGXDM	监护者与本人的家庭或社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761
—	监护人与本人（患者）关系名称	JHRYBR_HZGXMC	监护人与本人（患者）关系名称	—	S1	AN. . 20	—
—	监护人住址	JHRZZ	监护人住址	—	S1	AN. . 512	—
DE02. 01. 010. 08	监护人电话号码	JHRDDHM	监护人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE08. 10. 023. 00	居委会名称	JWHMC	本人居住地所属居委会名称	—	S1	AN. . 70	—

表A. 185 严重精神障碍患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 67	居委会联系人姓名	JWHLXRXM	居委会联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 010. 00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE05. 01. 071. 00	严重精神障碍诊断名称代码	YZJSZAZDMCDM	患者所患严重精神障碍的名称在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 01. 036 重性精神疾病名称代码表
—	严重精神障碍患者分类名称	YZJSZAHZFLMC	严重精神障碍患者分类名称	—	S1	AN. . 100	—
—	严重精神障碍家族史	YZJSZAJZS	严重精神障碍家族史	—	S1	N1	—
—	初次发病时间	CCFBSJ	初次发病时间	—	D	D8	—
DE04. 01. 030. 00	精神症状代码	JSZZDM	个体存在的精神症状在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV04. 01. 009 精神症状代码表
—	既往主要精神症状名称	JWZYJSZZMC	既往主要精神症状名称	—	S1	AN. . 20	—
—	既往主要症状其他描述	JWZYZZQTMS	既往主要症状其他描述	—	S1	AN. . 200	—
DE02. 10. 036. 00	门诊治疗情况代码	MZZLQKDM	个体门诊治疗情况所属特殊类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 未治；2. 间断门诊治疗；3. 持续门诊治疗
—	既往精神专科医院/综合医院精神专科次数	JWJSZKYY_ZHYYSZKCS	既往精神专科医院/综合医院精神专科次数	—	N	N. . 2	—
—	最近诊断精神类疾病诊断名称	ZJZDJSLJBZDMC	最近诊断精神类疾病诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
—	送诊主体	SZZT	送诊主体	必填	S3	N1	—
—	送诊主体其它	SZZTQT	送诊主体其它	必填	S1	AN. . 80	—
DE05. 01. 034. 00	确定诊断日期	QDZDRQ	确定诊断下达当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—

表A. 185 严重精神障碍患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	精神疾病诊断	JSJBZD	精神疾病诊断	必填	S3	AN. . 20	—
DE02. 10. 037. 00	治疗效果代码	ZLXGDM	患者所接受治疗的效果在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05. 10. 010 病情转归代码表
—	既往治疗效果类别名称	JWZLXLBMC	既往治疗效果类别名称	—	S1	AN. . 20	—
DE03. 00. 189. 00	危险行为类别代码	WXXWLBDM	严重精神障碍患者从第一次发病到填写信息时发生危险行为情况的类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV05. 01. 042 患病危险行为类别代码表
—	危险行为类别名称	WXXWLBMC	危险行为类别名称	—	S1	AN. . 20	—
—	抗精神病药物治疗标志	KJSBYWZLBZ	抗精神病药物治疗标志	—	L	T/F	—
—	首次抗精神病药治疗时间	SCKJSBYZLSJ	首次抗精神病药治疗时间	—	D	D8	—
DE02. 10. 037. 00	治疗效果代码	ZLXGDM	患者所接受治疗的效果在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05. 10. 010 病情转归代码表
—	最近一次治疗效果名称	ZJYCZLXGMC	最近一次治疗效果名称	—	S1	AN. . 20	—
—	轻度滋事次数	QDZSCS	轻度滋事次数	必填	N	N. . 2	—
—	肇事次数	ZSCS	肇事次数	必填	N	N. . 2	—
—	肇祸次数	ZHCS	肇祸次数	必填	N	N. . 2	—
—	自伤次数	ZSCS2	自伤次数	必填	N	N. . 2	—
—	自杀未遂次数	ZSWSCS	自杀未遂次数	必填	N	N. . 2	—
—	其他危害行为次数	QTHXWCS	其他危害行为次数	—	N	N. . 2	—
DE06. 00. 155. 00	知情同意管理标志	ZQTYGLBZ	标识患者或其家属是否同意参加知情同意管理	必填	L	T/F	—
DE06. 00. 156. 00	知情同意签字日期	ZQTYQZRQ	患者或其家属签署是否同意参加管理当日的公元纪年日期	—	D	D8	—

表A. 185 严重精神障碍患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 023. 00	经济状况代码	JJZKDM	个体当前经济状况所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 贫困，在当地贫困线标准以下；2. 非贫困；3. 不详
DE05. 10. 120. 00	专科医生意见	ZKYSYJ	建档时由家属提供或患者原治疗医疗机构提供的专科医生的意见	—	S1	AN. . 1000	—
DE03. 00. 017. 00	关锁情况代码	GSQKDM	出于非医疗目的，使用某种工具（如绳索、铁链、铁笼等）限制患者的行动自由情况所属类别代码	—	S2	N1	1. 无关锁；2. 关锁；3. 关锁已解除
—	关锁启动日期	GSQDRQ	关锁启动日期	—	D	D8	—
—	解锁启动日期	JSQDRQ	解锁启动日期	—	D	D8	—
—	户籍行政区划代码	HJXZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE02. 01. 006. 00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV02. 01. 104 传染病患者归属代码表
DE02. 01. 091. 06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 06	户籍地址-市（地区、州）	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 06	户籍地址-县（市、区）	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 06	户籍地址-乡（镇、街道办事处）	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 06	户籍地址-村（街、路、弄等）	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—

表A. 185 严重精神障碍患者管理卡（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	户籍详细地址	HJXXDZ	户籍详细地址	—	S1	AN..200	—
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV02.01.104 传染病患者归属代码表
—	现住行政区划代码	XZXZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	必填	S3	N6	GB/T 2260
DE02.01.091.12	现住地址-省（自治区、直辖市）	XZDZ_SZZQZXS	卫生服务对象现住地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.12	现住地址-市（地区、州）	XZDZ_SDQZ	现住地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.12	现住地址-县（市、区）	XZDZ_XSQ	现住地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.12	现住地址-乡（镇、街道办事处）	XZDZ_XZJDBSC	现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.12	现住地址-村（街、路、弄等）	XZDZ_CJLND	现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.12	现住地址-门牌号码	XZDZ_MPHM	现住地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	现住详细地址	XZXXDZ	现住详细地址	必填	S1	AN..200	—
—	两系三代严重精神障碍家族史	LXSDYZJSZAJZS	两系三代严重精神障碍家族史	必填	S2	N4	—
—	填卡医师	TKYS	填卡医师	必填	S1	AN..20	—
—	填卡时间	TKSJ	填卡时间	必填	D	D8	—
—	报告单位及科室	BGDWJKS	报告单位及科室	必填	S1	AN..40	—
—	科室联系电话	KSLXDH	科室联系电话	必填	S1	AN..13	—

A. 18.2 严重精神障碍患者出院信息单见表A. 186。

表 A. 186 严重精神障碍患者出院信息单

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	严重精神障碍患者出院信息编号	YZJSZAHZCYXXBH	严重精神障碍患者出院信息编号	必填	S1	AN..36	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	严重精神障碍患者管理卡编号	YZJSZAHZGLKBH	严重精神障碍患者管理卡编号	必填	S1	AN..40	与严重精神障碍患者管理卡关联的外键
—	出院类型	CYLX	出院类型	必填	S2	N1	—
—	卡片编号（患者报告卡号）	KPBH_HZBGKH	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	必填	S1	N14	—
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	报告单位	BGDW	报告单位	必填	S1	AN..40	—
—	报告地区	BGDQ	报告地区	必填	S1	AN..70	—
DE01.00.004.00	病案号	BAH	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	—	S1	AN..18	—
—	填报单位	TBDW	填报单位	必填	S1	AN..40	—
DE01.00.021.00	居民健康卡号	JMJKKH	患者持有的居民健康卡的编号或就诊卡的卡号等就诊识别码	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码

表A. 186 严重精神障碍患者出院信息单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别 代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
DE02. 01. 018. 00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	必填	S3	N2	GB/T 2261. 2
DE02. 01. 052. 00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN. . 3	GB/T 6565
DE02. 01. 010. 08	监护人电话号码	JHRDHMM	监护人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 039. 62	监护人姓名	JHRXM	监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 020. 00	监护人与本人关系代码	JHRYBRGXDM	监护者与本人的家庭或社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 4761

表A.186 严重精神障碍患者出院信息单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV02.01.104 传染病患者归属代码表
DE02.01.038.00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
DE02.01.092.06	户籍地址-市（地区、州）	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.006.00	传染病患者归属代码	CRBHZGSDM	传染病患者现住地址与就诊医疗卫生机构所在地区关系在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	CV02.01.104 传染病患者归属代码表
—	初次发病时间	CCFBSJ	初次发病时间	必填	D	D8	—
DE02.10.036.00	门诊治疗情况代码	MZZLQKDM	个体门诊治疗情况所属特殊类别在特定分类中的代码	必填	S2	N1	1.未治；2.间断门诊治疗；3.持续门诊治疗
DE02.10.090.00	住院次数（次）	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	必填	N	N..2	—
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	患者当前所在病区的名称	必填	S1	AN..50	—
DE06.00.091.00	入院日期	RYRQ	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE06.00.016.00	出院日期	CYRQ	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE05.01.071.00	严重精神障碍诊断名称代码	YZJSZAZDMCDM	患者所患严重精神障碍的名称在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05.01.036 重性精神疾病名称代码表
—	住院诊断	ZYZD	住院诊断	必填	S3	AN..20	—
—	住院诊断 2	ZYZD2	住院诊断 2	必填	S3	AN..20	—

表A. 186 严重精神障碍患者出院信息单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
DE03. 00. 189. 00	危险行为类别代码	WXXWLBDM	严重精神障碍患者从第一次发病到填写信息时发生危险行为情况的类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N2	CV05. 01. 042 患病危险行为类别代码表
—	既往肇事肇祸情况	JWZSZHQK	既往肇事肇祸情况	必填	S2	N1	—
—	既往肇事肇祸事件描述	JWZSZHSJMS	既往肇事肇祸事件描述	—	S1	AN. . 100	—
—	目前危险性评估	MQWXXPG	目前危险性评估	必填	S3	N1	—
—	住院用药：勿需用药	ZYYY_WXYY	住院用药：勿需用药	必填	S2	N1	—
—	目前用药情况	MQYYQK	目前用药情况	必填	S2	N1	—
—	非长效药物晨间服用剂量	FZXYWCJFYJL	非长效药物晨间服用剂量，例如： (50)mg 以及长效药物的药物用量存储	必填	N	N. . 10, 2	—
—	非长效药物午间服用剂量	FZXYWWJFYJL	非长效药物午间服用剂量，例如： (50)mg 以及记录长效药物的周期	必填	N	N. . 10, 2	—
—	非长效药物晚间服用剂量	FZXYWWJFYJL2	非长效药物晚间服用剂量例如：晚 (50)mg	必填	N	N. . 10, 2	—
—	长效药物用法	ZXYWYF	长效药物用法	必填	S1	AN. . 10	—
—	长效药物剂量	ZXYWJL	长效药物剂量	必填	S1	AN. . 10	—
DE05. 10. 113. 00	治疗结果代码	ZLJGDM	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05. 10. 010 病情转归代码表
—	用药指导：勿需用药	YYZD_WXYY	用药指导：勿需用药	—	S2	N1	—
—	目前用药情况	MQYYQK	目前用药情况	必填	S2	N1	—

表A. 186 严重精神障碍患者出院信息单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	非长效药物晨间服用剂量	FZXYWCJFYJL	非长效药物晨间服用剂量，例如： (50)mg 以及长效药物的药物用量存储	必填	N	N. . 10, 2	—
—	非长效药物午间服用剂量	FZXYWWJFYJL	非长效药物午间服用剂量，例如： (50)mg 以及记录长效药物的周期	必填	N	N. . 10, 2	—
—	非长效药物晚间服用剂量	FZXYWWJFYJL2	非长效药物晚间服用剂量例如：晚 (50)mg	必填	N	N. . 10, 2	—
—	长效药物用法	ZXYWYF	长效药物用法	必填	S1	AN. . 10	—
—	长效药物剂量	ZXYWJL	长效药物剂量	必填	S1	AN. . 10	—
DE06. 00. 060. 00	精神康复措施代码	JSKFCSDM	对患者采取的精神康复措施在特定 编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 209 精神康复措施 代码表
—	康复措施其他	KFCSQT	康复措施其他	—	S1	AN. . 200	—
—	其他注意事项	QTZYSX	其他注意事项	—	S2	AN. . 80	—
—	经治医师	JZYS	经治医师	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 010. 00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括 国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
—	填报人	TBR	填报人	必填	S1	AN. . 50	—
—	填表日期	TBRQ	填表日期	必填	D	D8	—
DE07. 00. 006. 00	医疗费用结算方式代码	YLFYJSFSDM	就诊者门(急)诊就诊或住院治疗所 发生费用的结算方式在特定编码体 系中的编码	必填	S3	N2	CV07. 00. 004 医疗费用结算 方式分类代码表
—	医疗费用支付方式名称	YLFYZFFSMC	医疗费用支付方式名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A. 186 严重精神障碍患者出院信息单（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医疗费用支付方式请注明	YLFYZFFSQZM	医疗费用支付方式请注明	—	S1	AN..40	—

A. 18.3 严重精神障碍患者出院信息单-药物见表A. 187。

表 A. 187 严重精神障碍患者出院信息单-药物

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物记录流水号	YWJLLSH	药物记录流水号	必填	S1	AN..64	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	严重精神障碍患者管理卡编号	YZJSZAHZGLKBH	严重精神障碍患者管理卡编号	必填	S1	AN..40	与严重精神障碍患者管理卡关联的外键
—	严重精神障碍患者出院信息编号	YZJSZAHZCYXXBH	严重精神障碍患者出院信息编号	必填	S1	AN..36	与严重精神障碍患者出院信息单表关联的外键
—	目前用药情况-是否长效	MQYYQK_SFZX	目前用药情况-是否长效	必填	L	T/F	—
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	—	S1	AN..50	—
—	药物用法描述	YWYFMS	药物用法描述	—	S1	AN..200	—
—	频率日、周、月	PLR_Z_Y	频率日、周、月	—	S1	AN..50	—
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	CV06.00.228 药物使用频次代码表
—	剂量数药物用法—每次剂量	JLSYWYF_MCJL	剂量数药物用法—每次剂量	—	S1	AN..10	—
—	药物用法—剂量单位	YWYF_JLDW	药物用法—剂量单位	—	S1	AN..4	—
—	序号	XH2	药物顺序号，从 1 开始，递增	—	S1	N..10	—

表A. 187 严重精神障碍患者出院信息单-药物（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	非长效药物晨间服用剂量	FZXYWCJFYJL	非长效药物晨间服用剂量，例如： (50)mg 以及长效药物的药物用量存储	必填	N	N. . 10, 2	—
—	非长效药物午间服用剂量	FZXYWWJFYJL	非长效药物午间服用剂量，例如： (50)mg 以及记录长效药物的周期	必填	N	N. . 10, 2	—
—	非长效药物晚间服用剂量	FZXYWWJFYJL2	非长效药物晚间服用剂量例如：晚 (50)mg	必填	N	N. . 10, 2	—
—	长效药物用法	ZXYWYF	长效药物用法	必填	S1	AN. . 10	—
—	长效药物剂量	ZXYWJL	长效药物规格剂量，例如：50	必填	S1	AN. . 10	—
DE05. 10. 113. 00	治疗结果代码	ZLJGDM	出院时患者所患的每种疾病的治疗 结果类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05. 10. 010 病情转归代码 表
DE06. 00. 060. 00	精神康复措施代码	JSKFCSDM	对患者采取的精神康复措施在特定 编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06. 00. 209 精神康复措施 代码表
—	康复措施其他	KFCSQT	康复措施其他	—	S1	AN. . 200	—
—	其他注意事项	QTZYSX	其他注意事项	—	S1	AN. . 80	—
—	经治医师	JZYS	经治医师	必填	S1	AN. . 20	—

A. 18. 4 严重精神障碍患者随访见表A. 188。

表 A. 188 严重精神障碍患者随访

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	严重精神障碍患者随访记录编号	YZJSZAHZSFJLBH	严重精神障碍患者随访记录编 号	必填	S1	AN. . 50	复合主键

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	严重精神障碍患者管理卡编号	YZJSZAHZGLKBH	严重精神障碍患者管理卡编号	必填	S1	AN..40	与严重精神障碍患者管理卡关联的外键
—	个案管理标志	GAGLBZ	个案管理标志	—	L	T/F	—
—	个案管理患者病情总评代码	GAGLHZBQZPDM	个案管理患者病情总评代码	—	S3	N..2	—
—	个案管理患者社会功能总评代码	GAGLHZSHGNZPDM	个案管理患者社会功能总评代码	—	S2	N..2	—
—	访到标志	FDBZ	是否访到标志	必填	L	T/F	—
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	进行医学随访的方式类别在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV06.00.207 随访方式代码表
—	随访方式名称	SFFSMC	随访方式名称	必填	S1	AN..10	—
—	面访地点	MFDD	面访地点	—	S3	AN..4	—
—	本次随访对象代码	BCSFDXDM	本次随访对象代码	—	S2	N1	—
—	失访原因代码	SFYIDM	失访原因代码	—	S3	N1	—
—	失访原因名称	SFYIMC	失访原因名称	—	S1	AN..50	—
—	失访原因详细情况	SFYXXQK	失访原因详细情况	—	S1	AN..200	—
—	是否接受访视服务	SFJSFSFW	是否接受访视服务	必填	S2	N1	—
—	死亡原因代码	SWYYDM	死亡原因代码	—	S3	N..2	—
—	死亡原因名称	SWYYMC	死亡原因名称	—	S1	AN..50	—
—	意外死亡方式代码	YWSWFSDM	意外死亡方式代码	—	S3	N1	—
—	意外时间	YWSJ	选择死亡原因为意外时必填	—	D	D8	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	死亡报告卡报告单位	SWBGKBGDW	死亡报告卡报告单位	—	S1	AN. . 40	—
—	死亡报告卡报告人	SWBGKBGR	死亡报告卡报告人	—	S1	AN. . 50	—
—	死亡报告卡报告日期	SWBGKBGRQ	死亡报告卡报告日期	—	D	D8	—
—	死亡其他具体情况	SWQTJTQK	选择死亡原因为其他时必须填	—	S1	AN. . 500	—
DE02. 01. 035. 00	死亡日期	SWRQ	个体死亡当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	死亡日期精确度	SWRQJQD	死亡日期精确度	—	D	D8	—
—	随访结果代码	SFJGDM	随访结果代码	必填	S3	N1	—
—	随访结果名称	SFJGMC	随访结果名称	必填	S1	AN. . 30	—
—	此次随访分类代码	CCSFFLDM	此次随访分类代码	必填	S3	N1	—
—	此次随访分类名称	CCSFFLMC	此次随访分类名称	必填	S1	AN. . 30	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 20	随访医师姓名	SFYSEX	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE08. 30. 006. 00	管理相对人编号	GLXDRBH	管理相对人的唯一编号	—	S1	N18	—
DE04. 01. 030. 00	精神症状代码	JSZZDM	个体存在的精神症状在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV04. 01. 009 精神症状代码表
—	目前症状名称	MQZZMC	目前症状名称	—	S1	AN. . 300	—
DE06. 00. 161. 00	治疗形式建议代码	ZLXSJYDM	患者接受治疗的形式类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 专科住院；2. 专科门诊；3. 社区管理
DE06. 00. 060. 00	精神康复措施代码	JSKFCSDM	对患者采取的精神康复措施在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 209 精神康复措施代码表
—	康复措施名称	KFCSCMC	康复措施名称	—	S1	AN. . 100	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE03.00.189.00	危险行为类别代码	WXXWLBDM	严重精神障碍患者从第一次发病到填写信息时发生危险行为情况的类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV05.01.042 患病危险行为类别代码表
—	危险行为类别名称	WXXWLBMC	危险行为类别名称	—	S1	AN..20	—
—	危险性级别代码	WXXJBDM	危险性级别代码	—	S3	N1	—
—	社会功能情况个人生活自理	SHGNQKGRSHZL	社会功能情况个人生活自理	—	S2	N1	—
—	社会功能情况家务劳动	SHGNQKJWLD	社会功能情况家务劳动	—	S2	N1	—
—	社会功能情况生产劳动及工作	SHGNQKSCLDJGZ	社会功能情况生产劳动及工作	—	S2	N1	—
—	社会功能情况学习能力	SHGNQKXXNL	社会功能情况学习能力	—	S2	N1	—
—	社会功能情况社会人际交往	SHGNQKSHRJ.JW	社会功能情况社会人际交往	—	S2	N1	—
—	危险行为有无	WXXWYW	危险行为有无	—	S2	N1	—
—	自杀地点	ZSDD	自杀地点	—	S3	N..2	—
—	自杀方式	ZSFS	自杀方式	—	S3	N..2	—
—	自杀时间	ZSSJ	自杀时间	—	D	D8	—
—	轻度滋事次数	QDZSCS	轻度滋事次数	—	N	N..2	—
—	肇事次数	ZSCS	肇事次数	—	N	N..2	—
—	肇祸次数	ZHCS	肇祸次数	—	N	N..2	—
—	自伤次数	ZSCS2	自伤次数	—	N	N..2	—
—	自杀未遂次数	ZSWSCS	自杀未遂次数	—	N	N..2	—
—	其他危害行为次数	QTWXWCS	其他危害行为次数	—	N	N..2	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	两次随访间住院情况	LCSFJZYQK	两次随访间住院情况	—	S3	N1	—
DE02. 10. 090. 00	住院次数（次）	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	—	N	N.. 2	—
DE02. 10. 034. 00	精神类疾病诊断名称	JSLJBZDMC	个体被诊断为精神类疾病的临床诊断名称	—	S1	AN.. 50	—
—	末次出院时间	MCCYSJ	末次出院时间	—	D	D8	—
—	末次出院时间精确度	MCCYSJJQD	末次出院时间精确度	必填	S3	N1	—
—	治疗方式	ZLFS	治疗方式	—	S3	N.. 2	—
—	及时性	JSX	及时性	—	S3	N.. 2	—
—	就诊方式	JZFS	就诊方式	—	S3	N.. 2	—
—	门诊具体医院	MZJTY Y	门诊具体医院	—	S1	AN.. 50	—
DE03. 00. 017. 00	关锁情况代码	GSQKDM	出于非医疗目的，使用某种工具（如绳索、铁链、铁笼等）限制患者的行动自由情况所属类别代码	—	S2	N1	1. 无关锁；2. 关锁；3. 关锁已解除
—	目前功能状况（职业和工作）	MQGNZK_ZYHGZ	目前功能状况（职业和工作）	—	S3	N1	—
—	目前功能状况（婚姻职能）	MQGNZK_HYZN	目前功能状况（婚姻职能）	—	S3	N1	—
—	目前功能状况（父母职能）	MQGNZK_FMZN	目前功能状况（父母职能）	—	S3	N1	—
—	目前功能状况（社会性退缩）	MQGNZK_SHXTS	目前功能状况（社会性退缩）	—	S3	N1	—
—	目前功能状况（家庭外的社会活动）	MQGNZK_JTWDSHHD	目前功能状况（家庭外的社会活动）	—	S3	N1	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	目前功能状况(家庭内活动)	MQGNZK_JTNHD	目前功能状况(家庭内活动)	—	S3	N1	—
—	目前功能状况(家庭职能)	MQGNZK_JTZN	目前功能状况(家庭职能)	—	S3	N1	—
—	目前功能状况(对外界兴趣和关心)	MQGNZK_DWJXQHGX	目前功能状况(对外界兴趣和关心)	—	S3	N1	—
—	目前功能状况(责任心和计划性)	MQGNZK_ZRXHJHX	目前功能状况(责任心和计划性)	—	S3	N1	—
—	SDSS 总分	SDSSZF	SDSS 总分	—	N	N..5	—
DE05.10.123.00	自知力评价结果代码	ZZLPJJGDM	对个体自知力缺失程度评价的结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 自知力完全；2. 自知力不全；3. 自知力缺失
DE04.01.070.00	睡眠情况代码	SMQKDM	对患者睡眠情况评判结果的代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
DE03.00.080.00	饮食情况代码	YSQKDM	个体饮食情况所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 良好；2. 一般；3. 较差
—	严重躯体疾病标志	YZQTJBBZ	严重躯体疾病标志	—	L	T/F	—
DE05.01.033.00	躯体疾病名称	QTJBMC	精神分裂症患者存在的躯体疾病名称	—	S1	AN..100	—
DE04.30.008.00	辅助检查标志	FZJCBZ	标识患者是否接受辅助检查	—	L	T/F	—
DE04.30.009.00	辅助检查结果	FZJCJG	患者辅助检查、检验结果的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE06.00.129.00	药物不良反应标志	YWBLFYBZ	标识个体是否出现药物不良反应	—	L	T/F	—
—	药物不良反应类型	YWBLFYLX	药物不良反应类型	必填	S3	N1	—
—	药物不良反应类型其它	YWBLFYLXQT	药物不良反应类型其它	—	S1	AN..200	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.130.00	药物不良反应描述	YWBLFYMS	对患者出现药物不良反应表现的描述	—	S1	AN..1000	—
DE02.10.037.00	治疗效果代码	ZLXGDM	患者所接受治疗的效果在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05.10.010 病情转归代码表
—	既往治疗效果类别名称	JWZLXLBMC	既往治疗效果类别名称	—	S1	AN..20	—
DE05.10.118.00	严重精神障碍患者随访评价结果代码	YZJSZAHZSFPJJGDM	随访医师对严重精神障碍患者进行医学随访的评价结果代码	—	S2	N1	1. 不稳定；2. 基本稳定；3. 稳定
DE06.00.027.00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	不用药原因-其他	BYYYY_QT	不用药原因-其他	—	S1	AN..200	—
—	不用药原因	BYYYY	不用药原因	必填	S3	N1	—
—	医生所在医院	YSSZY	医生所在医院	—	S1	AN..200	—
DE05.10.120.00	专科医生意见	ZKYSYJ	建档时由家属提供或患者原治疗医疗机构提供的专科医生的意见	—	S1	AN..1000	—
—	应急医疗处置标志	YJYLCZBZ	是否应急医疗处置	必填	L	T/F	—
DE06.00.174.00	转诊标志	ZZBZ	标识就诊者是否转诊	—	L	T/F	—
DE06.00.177.00	转诊原因	ZZYY	对患者转诊原因的简要描述	—	S1	AN..500	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	—
—	治疗意见	ZLYJ	治疗意见	—	S1	AN..400	—
—	实验室检查标志	SYSJCBZ	实验室检查标志	必填	S2	N1	—
—	检查项目	JCXM	检查项目	—	S3	N..2	—
—	心电图	XDT	心电图	—	S3	N1	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	学习能力代码	XXNLDM	学习能力代码	—	S2	N1	—
—	血常规	XCG	血常规	—	S3	N1	—
—	血糖	XT	血糖	—	S3	N1	—
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	必填	D	D8	—
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE02.01.067.00	精神疾患家族史标志	JSJHJZSBZ	精神疾患家族史标志	必填	L	T/F	—
—	家族性精神疾病名称	JZXJSJBMC	家族性精神疾病名称	—	S1	AN..50	—
DE04.01.030.00	精神症状代码	JSZZDM	个体存在的精神症状在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV04.01.009 精神症状代码表
—	既往主要精神症状名称	JWZYJSZZMC	既往主要精神症状名称	—	S1	AN..20	—
—	是否应急处置标志	SFYJCZBZ	是否应急处置标志	必填	S2	N1	—
—	应急处置时确诊状况	YJCZSQZZK	应急处置时确诊状况	必填	S3	N1	—
—	用药情况	YYQK	用药情况（医嘱勿需服药患者可不填）	必填	S2	N1	—
—	目前用药情况	MQYYQK	目前用药情况	必填	S2	N1	—
—	非长效药物晨间服用剂量	FZXYWCJFYJL	非长效药物晨间服用剂量，例如：(50)mg 以及长效药物的药物用量存储	必填	N	N..10,2	—
—	非长效药物午间服用剂量	FZXYWWJFYJL	非长效药物午间服用剂量，例如：(50)mg 以及记录长效药物的周期	必填	N	N..10,2	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	非长效药物晚间服用剂量	FZXYWWJFYJL2	非长效药物晚间服用剂量例如：晚(50)mg	必填	N	N..10,2	—
—	长效药物用法	ZXYWYF	长效药物用法	必填	S1	AN..10	—
—	长效药物剂量	ZXYWJL	长效药物剂量	必填	S1	AN..10	—
—	用药指导	YYZD	用药指导（医嘱勿需服药患者可不填）	—	S2	N1	—
—	精神科药物处方	JSKYWCF	精神科药物处方	必填	S2	N1	—
—	目前用药情况	MQYYQK	目前用药情况	必填	S2	N1	—
—	非长效药物晨间服用剂量	FZXYWCJFYJL	非长效药物晨间服用剂量，例如：(50)mg 以及长效药物的药物用量存储	必填	N	N..10,2	—
—	非长效药物午间服用剂量	FZXYWWJFYJL	非长效药物午间服用剂量，例如：(50)mg 以及记录长效药物的周期	必填	N	N..10,2	—
—	非长效药物晚间服用剂量	FZXYWWJFYJL2	非长效药物晚间服用剂量例如：晚(50)mg	必填	N	N..10,2	—
—	长效药物用法	ZXYWYF	长效药物用法	必填	S1	AN..10	—
—	长效药物剂量	ZXYWJL	长效药物剂量	必填	S1	AN..10	—
—	病发症方式代码	BFZFSDM	病发症方式代码	必填	S3	N1	—
—	病发症时间	BFZSJ	病发症时间	必填	D	D8	—
—	肝功能检查代码	GGNJCDM	肝功能检查代码	必填	S3	N1	—
—	入院时间	RYSJ	入院时间	—	D	D8	—
—	住院医院	ZYYY	住院医院	—	S1	AN..200	—

表A. 188 严重精神障碍患者随访（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 071. 00	严重精神障碍诊断名称代码	YZJSZAZDMCDM	患者所患严重精神障碍的名称在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 01. 036 重性精神疾病名称代码表
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
—	他杀方式	TSFS	他杀方式	必填	S3	N1	—
—	他杀日期	TSRQ	他杀日期	必填	D	D8	—
—	记录纸	JLZ2	用于记录建档时了解到的患者相关信息等	—	S1	AN.. 600	—
—	药物副作用描述	YWFZYMS	药物副作用描述	—	S1	AN.. 200	—
—	评估分类代码	PGFLDM	评估分类代码	必填	S2	N1	—
—	评估分类名称	PGFLMC	评估分类名称	必填	S1	AN.. 30	—

A. 18. 5 严重精神障碍患者随访用药见表A. 189。

表 A. 189 严重精神障碍患者随访用药

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	随访用药编号	SFYVBH	随访用药编号	必填	S1	AN.. 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	严重精神障碍患者管理卡编号	YZJSZAHZGLKBH	严重精神障碍患者管理卡编号	必填	S1	AN.. 40	与严重精神障碍患者管理卡关联的外键
—	严重精神障碍患者随访记录编号	YZJSZAHZSFJLBH	严重精神障碍患者随访记录编号	必填	S1	AN.. 50	与严重精神障碍患者随访表关联的外键

表A. 189 严重精神障碍患者随访用药（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物使用类别	YWSYLB	药物使用类别	必填	S2	N1	—
—	药物编码	YWBM	药物编码	—	S1	AN. . 16	—
DE08. 50. 022. 00	药物名称	YWMC	药物的通用名称	必填	S1	AN. . 50	—
—	药物种类	YWZL	药物种类	—	S1	AN. . 100	—
DE08. 50. 043. 00	药物规格	YWGG	药物规格的描述，如 0. 25g	—	S1	AN. . 20	—
DE08. 50. 023. 00	药物使用次剂量	YWSYCJL	单次使用药物的剂量	—	N	N. . 8, 2	—
—	参考剂量	CKJL	参考剂量	—	S1	AN. . 50	—
—	药物开始使用日期	YWKSSYRQ	药物开始使用日期	—	D	D8	—
—	药物结束使用日期	YWJSSYRQ	药物结束使用日期	—	D	D8	—
DE08. 50. 024. 00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	标识药物剂量的计量单位	—	S1	AN. . 6	—
DE06. 00. 135. 00	药物使用总剂量	YWSYZJL	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	—	S1	N. . 12, 2	—
DE06. 00. 134. 00	药物使用途径代码	YWSYTJDM	药物使用途径在特定编码体系中的编码	—	S3	N. . 3	CV06. 00. 102 用药途径代码表
DE06. 00. 133. 00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	标识单位时间内药物使用的次数在特定编码体系中的编码	—	S3	AN2	CV06. 00. 228 药物使用频次代码表
DE06. 00. 027. 00	服药依从性代码	FYYCXDM	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 规律；2. 间断；3. 不服药
—	服药依从性名称	FYYCXMC	服药依从性名称	—	S1	AN. . 30	—
—	药物效果描述	YWXGMS	药物效果描述	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 131. 00	药物副作用标志	YWFZYBZ	标识个体是否出现药物副作用	—	L	T/F	—
—	药物副作用描述	YWFZYMS	药物副作用描述	—	S1	AN. . 200	—
DE06. 00. 164. 00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	临床治疗中中药使用情况分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06. 00. 101 中药使用类别代码表

表A. 189 严重精神障碍患者随访用药（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中药类别名称	ZYLBMC2	中药类别名称	—	S1	AN. . 50	—
—	数据业务生成时间	SJYWSCSJ	数据业务生成时间	必填	DT	DT15	—

A. 18. 6 严重精神障碍患者应急处置见表A. 190。

表 A. 190 严重精神障碍患者应急处置

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	应急医疗处置单编号	YJYLCZDBH	应急医疗处置单编号	必填	S1	AN. . 50	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	严重精神障碍患者管理卡编号	YZJSZAHZGLKBH	严重精神障碍患者管理卡编号	必填	S1	AN. . 40	与严重精神障碍患者管理卡关联的外键
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZX M	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	必填	N	N3	—
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码

表A. 190 严重精神障碍患者应急处置（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.015.00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3	GB/T 2659
—	处置开始时间	CZKSSJ	录入年月日时分，格式为1980-01-01T23:59:59，不可早于报告时间，不可晚于当前日期	—	DT	DT15	—
—	处置结束时间	CZJSSJ	录入年月日时分，格式为1980-01-01T23:59:59，不可早于处置开始时间，不可晚于当前日期	—	DT	DT15	—
—	第一处置地点	DYCZDD	第一处置地点	—	S1	AN..50	—
—	公安机关单位	GAJGDW	公安机关单位	—	S1	AN..50	—
—	公安机关人员	GAJGRY	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	精防人员	JFRY	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	精防医生	JFYS	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	精神科护士	JSKHS	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A. 190 严重精神障碍患者应急处置（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	精神科护士 2	JSKHS2	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	精神科医师	JSKYS	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
—	精神科医师 2	JSKYS2	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
—	其他人员	QTRY	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE02.01.080.00	国家或地区代码	GJHDQDM	世界各国和地区名称代码	—	S3	AN..3	GB/T 2659
—	报告时间	BGSJ2	录入年月日时分，格式为1980-01-01T23:59:59，不可晚于当前日期的时分秒	必填	DT	DT15	—
—	报告途径	BGTJ	报告途径	必填	S1	AN..100	—
—	报告人身份	BGRSF	报告人身份	必填	S3	N..2	—
—	报告人身份其它	BGRSFQT	如果报告人身份选其他，则报告人身份其他请注明为必填项	—	S1	AN..50	—
—	现场情况简要描述	XCQKJYMS	现场情况简要描述	必填	S1	AN..300	—
—	执行人员	ZXRY	执行人员	—	S2	N..2	—
—	应急医疗处置缘由代码	YJYLCZYDM	应急医疗处置缘由代码	必填	S3	N..2	—
—	处置缘由其他请注明	CZYQTQZM	处置缘由其他请注明	—	S1	AN..200	—
—	应急医疗处置缘由次数（次）	YJYLCZYCS	应急医疗处置缘由次数（次）	—	N	N..2	—
—	应急医疗处置措施代码	YJYLCZCSDM	应急医疗处置措施代码	必填	S3	N..2	—

表A. 190 严重精神障碍患者应急处置（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	主要处置措施其他请注明	ZYCZCSQTQZM	如果主要处置措施选其他，则主要处置措施其他请注明为必填项	—	S1	AN..200	—
—	应急医疗处置措施次数（次）	YJYLCZCSCS	应急医疗处置措施次数（次）	—	N	N..2	—
DE05.01.071.00	严重精神障碍诊断名称代码	YZJSZAZDMCDM	患者所患严重精神障碍的名称在特定编码体系中的编码	必填	S3	N1	CV05.01.036 重性精神疾病名称代码表
—	严重精神障碍诊断名称	YZJSZAZDMC	患者所患严重精神障碍的名称在特定编码体系中的名称	—	S3	N1	CV05.01.036 重性精神疾病名称代码表中的代码名称
—	应急医疗处置性质代码	YJYLCZXZDM	应急医疗处置性质代码	必填	S3	N..2	—
—	应急医疗处置对象来源代码	YJYLCZDXLYDM	应急医疗处置对象来源代码	必填	S3	N..2	—
—	处置效果	CZXG	应急医疗处置处置效果	—	S2	N..2	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	其他应急医疗处置单位	QTYJYLCZDW	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	填表人	TBR2	应急医疗处置填表人	必填	S1	AN..50	—
—	填表时间	TBSJ	应急医疗处置填表时间	必填	D	D8	—

A. 19 专科疾病-呼吸科

A. 19.1 呼吸科-病史见表A. 191。

表 A. 191 呼吸科-病史

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	病史流水号	BSLSH	病史流水号	必填	S1	AN..20	复合主键

表A. 191 呼吸科-病史（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	如果患者类型是门诊，必须要填写与门诊就诊记录表关联的外键
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	如果患者类型是住院，必须要填写与入院登记表关联的外键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN. . 32	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表-名称
DE02. 01. 030. 00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN. . 18	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—

表A.191 呼吸科-病史（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE06.00.208.00	呼吸类型代码	HXLXDM	呼吸类型的分类代码	必填	S2	N1	1. 自主呼吸；2. 辅助呼吸；3. 控制呼吸
DE04.01.138.00	呼吸情况代码	HXQKDM	本人是否容易气短，呼吸短促，接不上气的情况代买	—	S3	N1	CV05.10.026 身体情况代码表
DE04.10.082.00	呼吸频率（次/min）	HXPL_C_MIN	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	—	N	N..3	—
—	气促标志	QCBZ	标识个体是否有气促症状	—	L	T/F	—
DE04.01.032.00	咳嗽标志	KSBZ	标识个体是否有咳嗽症状	—	L	T/F	—
DE04.01.033.00	咳痰标志	KTBZ	标识个体是否有咳痰症状	—	L	T/F	—
—	干咳标志	GKBZ	标识个体是否有干咳症状	—	L	T/F	—
DE04.01.091.00	胸闷标志	XMBZ	标识个体是否有胸闷症状	—	L	T/F	—
DE04.01.092.00	胸痛标志	XTBZ	标识个体是否有胸痛症状	—	L	T/F	—
DE04.01.040.00	咯血标志	GXBZ	标识个体是否有咯血症状	—	L	T/F	—
—	鼻痒标志	BYBZ	标识个体是否有鼻痒症状	—	L	T/F	—
—	眼痒标志	YYBZ	标识个体是否有眼痒症状	—	L	T/F	—

表A. 191 呼吸科-病史（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE03.00.070.00	吸烟标志	XYBZ	标识个体是否吸烟	—	L	T/F	—
DE03.00.036.00	开始吸烟年龄（岁）	KSXYNL	个体开始吸第一支烟的周岁年龄， 计量单位为岁	—	N	N..2	—
DE03.00.034.00	开始每天吸烟年龄（岁）	KSMTXYNL	个体开始每天吸烟时的周岁年龄， 计量单位为岁	—	N	N..2	—
DE03.00.053.00	日吸烟量（支）	RXYL	最近 1 个月内个体平均每天的吸烟 量，计量单位为支	—	N	N..3	—
DE03.00.072.00	吸烟时长（年）	XYSZ	个体吸烟的累积时间长度，计量单 位为年	—	N	N..2	—
DE03.00.073.00	吸烟状况代码	XYZKDM	个体过去和现在的吸烟情况在特定 分类中的代码	—	S2	N1	1. 从不吸烟；2. 过去吸，已 戒烟；3. 吸烟
DE03.00.075.00	饮酒标志	YJBZ	标识个体是否饮酒	—	L	T/F	—
DE03.00.037.00	开始饮酒年龄（岁）	KSJYNL	个体第一次饮酒时的周岁年龄，计 量单位为岁	—	N	N..2	—
DE03.00.054.00	日饮酒量（ml）	RYJL	个体平均每天的饮酒量相当于白酒 量，计量单位为 ml	—	N	N..3	—
DE03.00.076.00	饮酒频率代码	YJPLDM	个体饮酒的频率在特定编码体系中的 代码数	—	S3	N..2	CV03.00.104 饮酒频率代码 表
DE03.00.089.00	职业暴露史标志	ZYBLSBZ	标识个体是否有职业暴露史	—	L	T/F	—
DE03.00.090.00	职业暴露危险因素名称	ZYBLWXYSMC	个体因职业接触化学品、毒物或射 线的名称	—	S1	AN..50	—
DE03.00.091.00	职业暴露危险因素种类 代码	ZYBLWXYSZLDM	职业接触危害因素在特定编码体系 中的代码	—	S3	N..4	CV03.00.203 职业病危害因 素类别代码表

表A. 191 呼吸科-病史（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 01. 157. 00	睡眠打鼾情况代码	SMDHQKDM	本人睡眠打鼾的情况代码	—	S3	N1	CV05. 10. 026 身体情况代码表

A. 19.2 呼吸科-专科检查见表A. 192。

表 A. 192 呼吸科-专科检查

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	专科检查流水号	ZKJCLSH	专科检查流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
—	病史流水号	BSLSH	病史流水号	必填	S1	N20	外键：关联呼吸科-病史
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 192 呼吸科-专科检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE04. 50. 149. 00	血氧饱和度（%）	XYBHD	脉搏血氧饱和度的测量值，计量单位为%	—	N	N3. . 4, 1	—
—	血氧检查时状态	XYJCSZT	血氧检查时有无吸氧	—	S2	N1	—
—	呼吸运动	HXYD	呼吸运动的种类	—	S3	N1	—
—	胸廓外形	XKWX	胸廓的外形	—	S3	N1	附录 B. 2 胸廓外形类型代码
—	呼吸节律	HXJL	呼吸的节律	—	S3	N1	附录 B. 3 呼吸节律类型代码
—	胸廓扩张度	XKKZD	呼吸时的胸廓动度	—	S3	N1	附录 B. 4 胸廓扩张度类型代码
—	语音震颤	YYZC	声音传到胸壁引起共鸣的震动	—	S3	N1	附录 B. 5 语音震颤类型代码
—	胸膜摩擦感	XMMCG	呼吸时触诊感觉	—	S3	N1	附录 B. 6 胸膜摩擦感类型代码
—	叩诊音	KZY	叩诊是否为清音	—	S3	N1	附录 B. 7 叩音类型代码
—	叩诊音异常部位	KZYCBW	叩诊音异常的部位	—	S2	N1	—
—	呼吸音	HXY	呼吸音清或粗，增强或减弱	—	S3	N1	附录 B. 8 呼吸音类型代码表
—	呼吸音异常部位	HXYCBW	呼吸音异常的部位	—	S2	N1	—
—	啰音	LY	干湿性啰音	—	S3	N1	附录 B. 9 啰音类型代码表
—	啰音部位	LYBW	啰音的部位	—	S2	N1	—
—	语音共振	YYGZ	语音传到胸壁引起的共振	—	S3	N1	附录 B. 10 语音共振类型代码表
—	胸膜摩擦音	XMMCY	呼吸时两层胸膜相互摩擦的声音	—	S2	N1	—

表A. 192 呼吸科-专科检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	胸膜摩擦音部位	XMMCYPBW	胸膜摩擦音的部位	—	S2	N1	—
—	杵状指	CZZ	手指末端增生、肥大、呈杵状膨大	—	S2	N1	—
—	哮鸣音	XMY	哮鸣音	—	S2	N1	—
—	哮鸣音时相	XMYSX	受试者哮鸣音的时相	—	S3	N1	附录 B. 11 哮鸣音时相类型代码表
—	哮鸣音部位	XMYBW	受试者出现啰音的部位	—	S2	N1	—
—	鼻甲肿大	BJZD	受试者是否出现鼻甲肿大	—	S2	N1	—
—	鼻甲苍白	BJCB	受试者是否出现鼻甲苍白	—	S2	N1	—

A. 19.3 呼吸科-辅助检验检查见表A. 193。

表 A. 193 呼吸科-辅助检验检查

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	辅助检验检查流水号	FZJYJCLSH	辅助检验检查流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	病史流水号	BSLSH	病史流水号	必填	S1	AN. . 20	外键：关联呼吸科-病史
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	外键

表A. 193 呼吸科-辅助检验检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE06.00.207.00	呼吸机监护项目	HXJJHXM	对呼吸机监测项目的描述	—	S1	AN..500	—
—	气流受限严重程度	QLSXYZCD	评估气流受限严重程度	—	S1	AN..500	—
—	肺功能损害性质	FGNSHXZ	评估肺功能损害的性质	—	S1	AN..500	—
—	第1秒用力呼吸容积	D1MYLHXRJ	最大吸气至肺总量位后1秒的快速呼出量，1秒量	—	N	N1	—
—	第1秒用力呼吸容积预计值	D1MYLHXRJYJZ	第1秒用力呼吸容积预计值	—	N	N1	—
—	一秒率	YML	第1秒用力呼气容积占用力肺活量的比值	—	N	N3	—
—	一秒率预计值	YMLYJZ	第1秒用力呼气容积占用力肺活量的比值的预计值	—	N	N3	—
—	呼气峰流量	HQFLL	用力呼气时的最高气体流量	—	N	N2	—
—	最大呼气中段流量预计值	ZDHQZDLLYJZ	用力呼出气量为25%~75%肺活量时的平均流量的预计值	—	N	N2	—

表A. 193 呼吸科-辅助检验检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	外推容积	WTRJ	呼气时间零点开始前所呼出气体的容积	—	N	N2	—
—	最大自主通气量	ZDZZTQL	单位时间内以尽可能快的速度和尽可能深的幅度重复最大自主努力呼吸所得到的通气量	—	N	N3	—
—	外推容积占用力肺活量百分比	WTRJZYLFHLBFB	外推容积与用力肺活量的比值	—	N	N3	—
—	用力呼出 75%肺活量的瞬间流量占预计值百分比	YLHC75FHLDSJLLZYJZBFB	用力呼出 75%肺活量的瞬间流量实测值与预计值的比值	—	N	N3	—
—	第 1 秒用力呼气容积占预计值的百分比	D1MYLHQRJZYJZDBFB	第 1 秒用力呼气容积实测值与预计值的比值	—	N	N3	—
—	用力肺活量	YLFHL	最大吸气至肺活量位以后以最大的努力、最快的速度呼气，直至残气量位的全部肺容积	—	N	N1	—
—	用力肺活量预计值	YLFHLYJZ	最大吸气至肺活量位以后以最大的努力、最快的速度呼气，直至残气量位的全部肺容积的预计值	—	N	N1	—
—	用力肺活量占预计值百分比	YLFHLZYJZBFB	最大吸气至肺活量位以后以最大的努力、最快的速度呼气，直至残气量位的全部肺容积的实测值与预计值的比值	—	N	N3	—

表A. 193 呼吸科-辅助检验检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	最大呼气中段流量	ZDHQZDLL	用力呼出气量为 25%~75~肺活量间的平均流量	—	N	N2	—
—	用力呼出 75%肺活量的瞬间流量	YLHC75FHLDSJLL	用力呼出 75%肺活量时的瞬间流量，是反映呼气后期的流量指标	—	N	N2	—
—	用力呼出 50%肺活量的瞬间流量	YLHC50%FHLDSJLL	用力呼出 50%肺活量时的瞬间流量，是反映呼气中期的流量指标	—	N	N3	—
—	用力呼出 50%肺活量的瞬间流量占预计值的百分比	YLHC50FHLDSJLLZYJZDBFB	用力呼出 50%肺活量时的瞬间流量实测值与预计值的比值	—	N	N3	—
—	呼气峰流量占预计值的百分比	HQFLLZYJZDBFB	呼气峰流量实测值与预计值的百分比	—	N	N3	—
—	最大呼气中期流量占预计值百分比	ZDHQZQLLZYJZBFB	最大呼气中期流量实测值与预计值的比值	—	N	N3	—
—	支气管舒张试验	ZQGSZSY	是否进行了支气管舒张试验	—	L	T/F	—
—	舒张剂	SZJ	支气管舒张剂	—	S1	AN. . 50	—
—	舒张剂剂量	SZJJL	支气管舒张剂的剂量	—	N	N3	—
—	舒张试验结果	SZSYJG	阴性或阳性	—	L	T/F	—
—	激发方式	JFFS	使用何种方式进行激发试验	—	S1	AN. . 50	—
—	激发剂	JFJ	激发剂种类	—	S1	AN. . 50	—
—	激发剂剂量	JFJJL	激发药物剂量	—	N	N3	—
—	使第 1 秒用力呼气容积下降 20%的累计吸入激发物浓度	SD1MYLHQRJXJ20DLJXRJFWND	较 FEV1 基础值下降 20%时吸入刺激物的浓度	—	N	N3	—

表A. 193 呼吸科-辅助检验检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	使第1秒用力呼气容积下降20%的累计吸入激发物剂量	SD1MYLHQRJXJ20DLJXRJFWJL	较FEV1基础值下降20%时吸入刺激物的累计剂量	—	N	N3	—
—	最大第1秒用力呼吸容积下降率	ZDD1MYLHXRJXJL	支气管激发试验阳性时第1秒用力肺活量下降率	—	N	N3	—
—	最大用力肺活量下降率	ZDYLFLXJL	支气管激发试验阳性时用力肺活量下降率	—	N	N3	—
—	支气管激发试验结果	ZQGJFSYJG	支气管激发试验结果	—	L	T/F	—
—	一口气呼吸检查法	YKQHXCJF	受检者呼气至残气位(RV)，继之后吸入含有0.3%CO、10% He、20%O ₂ ，以及N ₂ ，平衡的混合气体至肺总量位，屏气一定时间(10秒)后呼气至残气位在呼气过程中连续测定一氧化碳及氦气，并描记呼吸容积曲线及指示气体-浓度曲线	—	N	N3	—
—	一口气呼吸法肺一氧化碳弥散量	YKQHXCFFYYHTMSL	利用一口气呼吸法通过一氧化碳测定肺弥散量	—	N	N3	—
—	校正后一口气呼吸法肺一氧化碳弥散量	XZHYKQHXCFFYYHTMSL	校正后的一口气呼吸法肺一氧化碳弥散量，常用血红蛋白、PIO ₂ ，和碳氧血红蛋白校正	—	N	N3	—

表A. 193 呼吸科-辅助检验检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	校正后一口气呼吸法肺一氧化碳弥散量预计值	XZHYKQHXPFFYYHTMSLYJZ	用血红蛋白、PIO ₂ ，和碳氧血红蛋白校正后一口气呼吸法肺一氧化碳弥散量的预计值	—	N	N3	—
—	单位肺泡功能检容积的弥查散常数	DWFPGNJRJDMCSCS	一氧化碳弥散量与肺泡容量比值，也称单位肺泡容积的弥散量或比弥散量	—	N	N3	—
—	校正后弥散常数	XZHMSCS	校正后一氧化碳弥散量与肺泡容量的比值	—	N	N3	—
—	校正后弥散常数预计值	XZHMSCSYJZ	校正后一氧化碳弥散量与肺泡容积比值的预计值	—	N	N3	—
—	肺泡通气量	FPTQL	每分钟吸入气量中能达到肺泡并进行气体交换的有效通气量	—	N	N3	—
—	步行距离	BXJL	6 分钟时间内受试者可步行的最长距离	—	N	N4	—
—	六分钟步行试验	LFZBXS	是否进行了 6 分钟步行试验	—	L	T/F	—
—	试验测血氧饱和度	SYCXYBHD	试验前后测血氧饱和度	—	N	N3	—
—	试验测心率	SYCXL	试验前后测心率	—	N	N3	—
—	抽血时吸氧状态	CXSXYZT	受试者抽动脉血时是否有吸氧	—	L	T/F	—
—	氧饱和度为 50%时的氧分压	YBHDW50SDYFY	指血液中血红蛋白氧饱和度为 50%时的氧分压数	—	N	N3	—
—	PH 值	PHZ	动脉血中[H ⁺]浓度的负对数，表示酸碱度	—	N	N3	—

表A. 193 呼吸科-辅助检验检查（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	氧分压	YFY	血浆中物理溶解的 O ₂ 所产生的张力	—	N	N3	—
—	二氧化碳分压	EYHTFY	血浆中物理溶解的 CO ₂ 所产生的张力	—	N	N3	—
—	实际碳酸氢盐	SJTSQY	指在实际 PaCO ₂ 和血氧饱和度条件下所测得的血浆碳酸氢根浓度	—	N	N3	—
—	标准碳酸氢盐	BZTSQY	指在体温 37℃，血红蛋白完全饱和，经 PaCO ₂ 为 40mmHg 的气体平衡后的标准状态下所测得的血浆碳酸氢根浓度	—	N	N3	—
—	实际碱剩余	SJJSY	指在实际 PaCO ₂ 和血氧饱和度条件下将血液标本滴定至 pH 等于 7.40 所需要的酸或碱的量，表示全血或血浆中碱储备增加或减少的情况	—	N	N2	—
—	碱剩余	JSY	指在标准条件下即温度在 37℃，一个标准大气压 PCO ₂ 为 5.32kPa (40mmHg)，血红蛋白完全氧和，用酸或碱将 1L 血液的 pH 调整为 7.40，所需加入的酸或碱的量	—	N	N3	—
—	血氧饱和度	XYBHD	实际氧合血红蛋白与血液总血红蛋白的比值	—	N	N3	—

A. 19.4 呼吸科-药物治疗见表A. 194。

表 A. 194 呼吸科-药物治疗

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药物治疗流水号	YWZLLSH	药物治疗流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	病史流水号	BSLSH	病史流水号	必填	S1	AN. . 20	与呼吸科病史的外键
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	必填	S1	AN. . 18	复合主键
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	必填	S1	AN. . 10	复合主键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	与患者基本信息表关联的外键
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HXXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—

表A. 194 呼吸科-药物治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	吸入药物单次剂量	XRYWDCJL	药剂的用量，一般指单一吸入药物受试者单次的使用量	—	S2	N3	—
—	吸入药物用药频次	XRYWYYPC	受试者在一段时间内使用吸入药物的频率或次数	—	S2	N3	—
—	吸入药物起始日期	XRYWQSRQ	受试者首次开始使用吸入药物进行呼吸系统疾病对症治疗的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	吸入药物种类	XRYWZL	受试者使用的吸入装置药物种类	—	S1	AN..20	—
—	吸入药物剂型	XRYWJX	受试者使用吸入药物的应用形式	—	S1	AN..20	—
—	短效吸入性β ₂ 受体激动剂	DXXRX2STJDJ	受试者使用的短效β ₂ 受体激动剂，包括气雾剂、干粉剂和溶液	—	S1	AN..500	—
—	长效吸入性β ₂ 受体激动剂	ZXXRX2STJDJ	受试者使用的长效β ₂ 受体激动剂，包括气雾剂、干粉剂和溶液	—	S1	AN..500	—
—	短效吸入性抗胆碱能药物	DXXRXKDJNYW	受试者使用短效吸入性抗胆碱能药物，包括气雾剂、干粉剂和溶液	—	S1	AN..500	—
—	长效吸入性抗胆碱能药物	ZXXRXKDJNYW	受试者使用长效吸入性抗胆碱能药物，包括气雾剂、干粉剂和溶液	—	S1	AN..500	—

表A. 194 呼吸科-药物治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	吸入糖皮质激素	X RTPZJS	受试者使用的吸人性糖皮质激素的种类	—	S1	AN. . 500	—
—	前列环素类似药物	QLHSLSYW	可刺激腺苷酸环化酶，使平滑肌细胞内环腺苷酸(cAMP)浓度升高，进而扩张血管	—	S1	AN. . 500	—

A. 19.5 呼吸科-操作治疗见表A. 195。

表 A. 195 呼吸科-操作治疗

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	操作治疗流水号	CZZLLSH	操作治疗流水号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	病史流水号	BSLSH	病史流水号	必填	S1	AN. . 20	与呼吸科——病史的外键
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN. . 18	如果患者类型是门诊，必须要填写与门诊就诊记录表关联的外键
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	如果患者类型是住院，必须要填写与入院登记表关联的外键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN. . 64	与患者基本信息表关联的外键

表A. 195 呼吸科-操作治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE06.00.239.00	使用呼吸机标志	SYHXJBZ	标识患者是否同意使用呼吸机辅助通气	—	L	T/F	—
—	康复方法	KFFF	受试者所接受并在进行中的康复治疗手段	—	S1	AN..50	—
—	呼吸肌锻炼	HXJDL	受试者在近三个月内有无进行过呼吸肌锻炼的相关项目	—	L	T/F	—
—	呼吸肌锻炼类型	HXJDLLX	受试者进行呼吸肌锻炼的实施形式	—	S1	AN..50	—
—	氧疗	YL	受试者是否有在家进行吸氧治疗	—	L	T/F	—
—	氧流量	YLL	受试者在家进行鼻导管、氧气面罩、无创通气等吸氧方式时所采用的氧流量	—	N	N3	—

表A. 195 呼吸科-操作治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	氧浓度	YND	受试者在家进行鼻导管、氧气面罩、无创通气等吸氧方式时所用的氧浓度	—	N	N2	—
—	无创通气	WCTQ	呼吸机与受试者通过口或鼻面罩相连进行正压通气，未建立有创人工气道	—	L	T/F	—
—	无创通气开始使用日期	WCTQKSSYRQ	受试者开始使用无创通气的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	无创通气结束使用日期	WCTQJSSYRQ	受试者结束使用无创通气的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	无创通气使用时长	WCTQSYSZ	受试者一天内无创通气治疗所持续的小时数	—	N	N2	—
—	无创通气模式	WCTQMS	受试者无创通气所使用的呼吸机的模式	—	N	N3	—
—	吸气相压力	XQXYL	受试者使用呼吸机时吸气相提供压力大小，一旦呼吸周期的吸气相被触发，吸气相压力可向肺内提供正压气流促使肺扩张	—	N	N3	—
—	呼吸相压力	HXXYL	受试者使用呼吸机时呼气相提供压力支持的大小	—	N	N4	—
—	呼吸频率	HXPL	受试者每分钟呼吸的次数	—	N	N3	—
—	吸气流量	XQLL	受试者吸气的气流速度	—	N	N3	—

表A. 195 呼吸科-操作治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	有创通气	YCTQ	受试者是否应用有创的方法,通过呼吸机进行辅助呼吸	—	L	T/F	—
—	有创通气开始使用日期	YCTQKSSYRQ	受试者开始使用有创通气的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	有创通气结束使用日期	YCTQJSSYRQ	受试者结束使用有创通气的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	有创通气使用时长	YCTQSYSZ	受试者一天内有创通气治疗所持续的小时数	—	N	N2	—
—	支气管镜治疗	ZQGJZL	受试者是否做过支气管镜治疗,包括支气管镜肺减容术(支气管内单向阀疗法或肺弹簧圈疗法)等	—	L	T/F	—
—	支气管镜治疗日期	ZQGJZLRQ	受试者接受支气管镜治疗的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	支气管镜治疗名称	ZQGJZLMC	受试者所接受的支气管镜治疗名称	—	S1	AN..50	—
—	肺康复训练	FKFXL	肺康复是对有症状、日常生活能力下降的慢性呼吸系统疾病患者采取的多学科综合干预措施;受试者有无接受肺康复训练	—	L	T/F	—
—	通气吞咽说话瓣膜训练	TQTYSHBMXL	佩戴 PMV 重建闭合的上呼吸道系统是气管切开后患者吞咽功能康复的重要手段;受试者是否使用通气吞咽说话瓣膜训练	—	L	T/F	—

表A. 195 呼吸科-操作治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	吞咽训练	TYXL	临床上采用各种综合措施对患者吞咽功能进行干预，包括间接训练、直接训练、代偿性训练、电刺激治疗、环咽肌痉挛球囊导管扩张术等；受试者是否进行吞咽训练	—	L	T/F	—
—	呼吸肌锻炼类型	HXJDLLX	受试者呼吸肌锻炼的类型	—	S1	AN. . 50	—
—	膈肌训练	GJXL	患者在呼吸训练时于腹部放置一个适当的重物进行抗阻力练习；受试者是否接受膈肌训练	—	L	T/F	—
—	腹肌训练	FJXL	受试者是否进行腹肌训练	—	L	T/F	—
—	肋间肌训练	LJJXL	受试者是否进行肋间肌训练	—	L	T/F	—
—	胸锁乳突肌训练	XSRTJXL	受试者是否进行胸锁乳突肌训练	—	L	T/F	—
—	呼吸肌锻炼	HXJDL	呼吸肌训练可以改善患者的呼吸肌功能，增强其运动能力，减轻呼吸困难的症状；受试者是否进行呼吸肌锻炼	—	L	T/F	—
—	语音训练	YYXL	受试者是否进行语音训练	—	L	T/F	—

表A. 195 呼吸科-操作治疗（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	全肺灌洗治疗	QFGXZL	通过物理灌洗清除肺泡腔内残留的粉尘、致炎致纤维化因子和巨噬细胞等有害的物质，改善患者的呼吸系统症状，全肺灌洗是治疗 PAP 最有效的方法受试者是否进行此治疗	—	L	T/F	—

A. 19.6 呼吸科-呼吸专科量见表A. 196。

表 A. 196 呼吸科-呼吸专科量

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	呼吸专科量表流水号	HXZKLBLSH	呼吸专科量表流水号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	病史流水号	BSLSH	病史流水号	必填	S1	AN..20	与呼吸科病史的外键
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	外键：如果患者类型是门诊，必须要填写
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	外键：如果患者类型是住院，必须要填写
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—

表A.196 呼吸科-呼吸专科量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
—	改良后呼吸困难量表（mMRC）得分	GLHHXKNLB_DF	受试者改良后呼吸困难表（mMRC）得分	—	N	N..3	—
—	慢阻肺评估测试（CAT）得分	MZFPGCS_CATDF	受试者慢阻肺评估测试（CAT）得分	—	N	N..3	—
—	ABCD 分组（GOLD2018）	ABCDFZ_GOLD2018	受试者 ABCD 分组（GOLD2018）	—	S1	AN..3	—
—	气流受限分级（吸入舒张剂后）	QLSXFJ_XRSZJH	受试者气流受限分级（吸入支气管舒张剂后）	—	N	N..3	—
—	慢性呼吸疾病问卷（CRQ）	MXHXJBWJ_CRQ	受试者慢性呼吸数值疾病问卷（CRQ）得分	—	N	N..3	—
—	临床慢阻肺问卷（CCQ）	LCMZFWJ_CCQ	受试者临床慢阻肺问卷（CCQ）得分	—	N	N..3	—
—	Borg 量表	BORGLB	受试者 Borg 量表得分	—	N	N..3	—
—	SGRQ 呼吸调查问卷	SGRQHDCWJ	受试者 SGRQ 呼吸调查问卷得分	—	N	N..3	—
—	哮喘控制测试评分表	XCKZCSPFB	哮喘控制测试评分表是监测和评估哮喘病情的有效工具	—	N	N..3	—

表A.196 呼吸科-呼吸专科量（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	简化 Wells 评分	JHWELLSPF	简化 Wells 评分(二分法)是肺栓塞的一种评分系统	—	N	N..3	—
—	Geneva 评分	GENEVAPF	Geneva 评分(三分法)是肺栓塞的一种评分系统	—	N	N..3	—
—	WHO 心功能分级	WHOXGNFJ	WHO 心功能分级共包含四级	—	S1	AN..3	—
—	匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)	PZBSMZLZS_PSQI	PSQI 得分	—	N	N..3	—
—	NoSAS 评分	NOSAS_PF	NoSAS 评分得分	—	N	N..3	—
—	No-apnea 评分	NO_APNEAPF	No-apnea 评分	—	N	N..3	—
—	斯坦福睡眠量表	STFSMLB	嗜睡的主观评价：斯坦福睡眠量表	—	N	N..3	—
—	Berlin 问卷	BERLIN_WJ	柏林问卷得分	—	N	N..3	—
—	STOP 问卷	STOPWJ	STOP 问卷得分	—	N	N..3	—
—	STOP-Bang 问卷	STOP_BANGWJ	STOP-Bang 问卷得分	—	N	N..3	—

A.20 专科疾病-胸科

专科疾病-胸科见表 A.197。

表 A.197 专科疾病-胸科

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 197 专科疾病-胸科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	如果患者类型是门诊，必须要填写与门诊就诊记录表关联的外键
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	如果患者类型是住院，必须要填写与元登记表关联的外键
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHZZBH	上传院内 EMPI 编号患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与组织机构机构代码联合以后保持唯一	必填	S1	AN..64	外键
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	必填	S1	AN..18	—
DE02.01.039.01	患者姓名	XM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1

表A.197 专科疾病-胸科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE02.01.087.00	患者初复诊类型代码	HZCFZLXDM	肺结核患者类别的代码	必填	S2	N1	1.初治；2.复治
DE03.00.137.00	单独居室标志	DDJSBZ	肺结核患者是否有单独居室	—	L	T/F	—
DE03.00.138.00	通风情况代码	TFQKDM	肺结核患者家庭居住环境通风情况的代码	—	S3	N1	1.良好；2.一般；3.差
DE04.01.091.00	胸闷标志	XMBZ	标识个体是否有胸闷症状	—	L	T/F	—
DE04.01.092.00	胸痛标志	XTBZ	标识个体是否有胸痛症状	—	L	T/F	—
DE04.01.101.00	疑似结核患者症状代码	YSJHHZZZDM	疑似结核病患者出现的临床症状在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV04.01.007 疑似结核患者症状代码表
DE04.01.128.00	症状及体征代码	ZZJTZDM	肺结核患者症状及体征类别的代码	—	S3	N2	CV04.01.015 肺结核患者症状及体征代码
DE04.01.129.00	其他症状及体征	QTZZJTZ	肺结核患者其他症状及体征的描述	—	S1	AN..100	—
DE04.10.191.00	桶状胸标志	TZXBZ	标识肺部检查是否存在桶状胸	—	L	T/F	—
DE04.10.211.00	胸围（cm）	XW	个体胸围的测量值，计量单位为cm	—	N	N4..5,1	—
DE04.10.263.00	胸部检查结果	XBJCJG	对患者胸部（胸廓、肺部、心脏、血管）检查结果的详细描述，包括视触叩	—	S1	AN..1000	—

表A.197 专科疾病-胸科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.30.045.00	胸部 X 线检查结果	XBXXJCJG	对患者胸部 X 线检查结果的详细描述	—	S1	AN..1000	—
DE04.30.046.00	胸部 X 线检查异常标志	XBXXJCYCBZ	标识受检者胸部 X 线检查结果是否存在异常	—	L	T/F	—
DE04.30.072.00	胸部 X 线检查异常描述	XBXXJCYCMS	受检者胸部 X 线检查异常结果的描述	—	S1	AN..100	—
DE04.30.073.00	胸部检查异常标志	XBJCYCBZ	标识胸部检查是否存在异常	—	L	T/F	—
DE04.30.074.00	胸部检查异常结果描述	XBJCYCJGMS	对新生儿胸部检查异常结果的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE04.50.035.00	结核菌群检测结果代码	JHJQJCJGDM	受检者结核菌群检测结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 结核分枝杆菌；2. 非结核分枝杆菌
DE04.50.151.00	痰菌情况代码	TJQKDM	肺结核患者痰菌类别的代码	—	S2	N1	1. 阳性；2. 阴性；3. 未查痰
DE05.01.006.00	尘肺合并肺结核的标志	CFHBFJHDBZ	标识个体所患尘肺是否合并肺结核	—	L	T/F	—
DE05.01.017.00	肺结核标志	FJHBZ	标识个体是否感染过肺结核	—	L	T/F	—
DE05.01.018.00	肺结核诊断结果代码	FJHZDJGDM	受检者肺结核诊断结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.01.021 肺结核诊断结果代码表
DE05.01.019.00	肺外结核部位代码	FWJHBWDM	受检者肺以外出现结核的部位在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.01.019 肺外结核部位代码表
DE05.01.026.00	结核病合并症代码	JHBHBZDM	影响患者结核病治疗结果的有关合并症在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.01.018 结核病合并症代码表
DE05.01.057.00	诊断结核病类型代码	ZDJHBLXDM	诊断结核病的类型在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.01.020 诊断结核病类型代码表
DE06.00.055.00	结核病患者开始治疗方案代码	JHBHZKSZLFADM	标识结核病患者开始治疗时的治疗方案在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.114 抗结核化疗方案代码表

表A.197 专科疾病-胸科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.057.00	结核患者发现方式代码	JHHZFXFSDM	结核患者发现方式的在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.116 结核患者发现方式代码表
DE06.00.058.00	结核患者化疗管理方式代码	JHHZHLGLFSDM	标识结核患者化疗管理的方式在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.117 结核患者管理方式代码表
DE06.00.068.00	抗结核化疗方案代码	KJHHLFADM	结核病患者化疗方案在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.114 抗结核化疗方案代码表
DE06.00.069.00	抗结核治疗停止原因代码	KJHZLTZYDM	停止治疗原因在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV06.00.115 抗结核治疗停止原因代码表
DE06.00.412.00	化疗方案	HLFA	肺结核患者化疗方案的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE06.00.421.00	入户随访方式代码	RHSFFSDM	对肺结核患者进行医学随访方式的代码	—	S2	N1	1. 门诊；2. 家庭
DE06.00.425.00	随访月序	SFYX2	对肺结核患者进行医学随访的月份顺序	—	S1	AN..10	—
DE06.00.426.00	停止治疗日期	TZZLRQ	对肺结核患者停止治疗的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE06.00.427.00	停止治疗原因代码	TZZLYYDM	对肺结核患者停止治疗原因在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05.10.025 停止治疗原因代码表
DE06.00.430.00	掌握肺结核治疗疗程标志	ZWFJHZLLCBZ	标识督导人员是否掌握肺结核治疗疗程	—	L	T/F	—
DE06.00.441.00	转诊 2 周内随访随访结果	ZZ2ZNSFSFJG	肺结核患者转诊到医院的 2 周内随访结果	—	S1	AN..200	—
DE08.50.090.00	漏服药次数	LFYCS	肺结核患者漏服药次数	—	S1	AN..10	—
DE08.50.091.00	耐药情况代码	NYQKDM	肺结核患者耐药类别的编码	—	S2	N1	1. 耐药；2. 非耐药；3. 未检测
DE08.50.092.00	取药地点	QYDD	肺结核患者取药地点	—	S1	AN..70	—

表A. 197 专科疾病-胸科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 50. 093. 00	取药时间	QYSJ	肺结核患者取药当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE08. 50. 094. 00	肺结核药品剂型代码	FJHYPJXDM	肺结核患者药品剂型在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV08. 50. 002 药品剂型代码表
DE08. 50. 095. 00	用药用法代码	YYYFDM	肺结核患者用药用法的编码	—	S2	N1	1. 每日；2. 间歇

A. 21 专科疾病-肿瘤科

专科疾病-肿瘤科见表 A. 198。

表 A. 198 专科疾病-肿瘤科

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	如果患者类型是住院，必须要填写与入院登记表关联的外键
—	患者流水号	HZLSH	患者住院诊疗所产生的就诊流水标识	—	S1	AN. . 10	—
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号号	必填	S1	AN. . 18	—
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	住院就诊流水号	必填	S1	AN. . 18	复合主键

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与组织机构机构代码联合以后保持唯一	必填	S1	AN. .64	外键
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXW	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. .50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足 1 周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	—	S1	AN. .8	—
DE02. 10. 090. 00	住院次数（次）	ZYCS	个体既往住院治疗的次数	—	N	N. .2	—
DE07. 00. 007. 00	医疗费用来源类别代码	YLFYLYLBDM	患者单次住院期间所发生费用的来源在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV07. 00. 003 医疗费用来源类别代码表
DE07. 00. 007. 00	医疗费用来源类别代码	YLFYLYLBDM	患者单次住院期间所发生费用的来源在特定编码体系中的编码	—	S3	N2	CV07. 00. 003 医疗费用来源类别代码表
DE01. 00. 021. 00	居民健康卡号	JMJKKH	患者持有的居民健康卡的编号或就诊卡的卡号等就诊识别码	—	S1	AN. .18	—
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	—	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXN	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 005. 00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	—	D	D8	—
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 015. 00	国籍代码	GJDM	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE02. 01. 015. 00	国籍	GJ	个体所属国籍在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3	GB/T 2659
DE02. 01. 025. 00	民族代码	MZDM	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 025. 00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 3304
DE02. 01. 091. 03	出生地址-省（自治区、直辖市）	CSDZ_SZZQZXS	新生儿出生地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 03	出生地址-市（地区、州）	CSDZ_SDQZ	新生儿出生地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.093.03	出生地址-县（市、区）	CSDZ_XSQ	新生儿出生地址中的县、市或区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.03	出生地址-乡（镇、街道办事处）	CSDZ_XZJDBSC	出生地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.03	出生地址-村（街、路、弄等）	CSDZ_CJLND	出生地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.03	出生地址-门牌号码	CSDZ_MPHM	常住地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
DE02.01.047.00	邮政编码	YZBM	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	—	S1	N6	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.02	患者身份证件号码	HZSFZJHM	患者的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	AN..3	GB/T 6565
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	个体当前婚姻状况代码	—	S3	N2	GB/T 2261.2

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.091.12	现住地址-省（自治区、直辖市）	XZDZ_SZZQZXS	卫生服务对象现住地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.12	现住地址-市（地区、州）	XZDZ_SDQZ	现住地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.12	现住地址-县（市、区）	XZDZ_XSQ	现住地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.12	现住地址-乡（镇、街道办事处）	XZDZ_XZJDBSC	现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.12	现住地址-村（街、路、弄等）	XZDZ_CJLND	现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.12	现住地址-门牌号码	XZDZ_MPHM	现住地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—
—	现住地址-全地址	XZDZ_QDZ	现住地址的完整地址描述	—	S1	AN..500	—
DE02.01.047.04	现住址-邮政编码	XZZ_YZBM	患者来院前近期的常住地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN..20	—
DE02.01.091.06	户籍地址-省(自治区、直辖市)	HJDZ_SZZQZXS	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.092.06	户籍地址-市（地区、州）	HJDZ_SDQZ	卫生服务对象户籍地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.093.06	户籍地址-县（市、区）	HJDZ_XSQ	本人户籍地址中的县、县级市、区名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.094.06	户籍地址-乡（镇、街道办事处）	HJDZ_XZJDBSC	卫生服务对象户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.095.06	户籍地址-村（街、路、弄等）	HJDZ_CJLND	卫生服务对象户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN..100	—
DE02.01.096.06	户籍地址-门牌号码	HJDZ_MPHM	本人户籍地址中的门牌号码	—	S1	AN..100	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	户籍地址-全地址	HJDZ_QDZ	户籍地址的完整地址描述	—	S1	AN. . 500	—
DE02. 01. 047. 02	户口地址-邮政编码	HKDZ_YZBM	患者户籍登记所在地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE08. 10. 007. 00	工作单位名称	GZDWMC	个体工作单位的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 091. 05	工作单位地址-省（自治区、直辖市）	GZDWDZ_SZZQZXS	工作单位地址中的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 05	工作单位地址-市（地区、州）	GZDWDZ_SDQZ	工作单位地址中的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 05	工作单位地址-县（区）	GZDWDZ_XQ	工作单位地址中的县或区名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 05	工作单位地址-乡（镇、街道办事处）	GZDWDZ_XZJDBSC	工作单位地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 05	工作单位地址-村（街、路、弄等）	GZDWDZ_CJLND	工作单位地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 05	工作单位地址-门牌号码	GZDWDZ_MPHM	工作单位地址中的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 010. 04	工作单位电话号码	GZDWDHHM	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 047. 01	工作单位地址-邮政编码	GZDWDZ_YZBM	患者当前所在的工作单位地址的邮政编码	—	S1	N6	—
DE02. 01. 039. 68	联系人姓名	LXRXM	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 10. 024. 00	患者与本人关系代码	HZYBRGXDM	患者与本人的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4761 家庭关系代码
DE02. 01. 091. 10	联系人地址-省（自治区、直辖市）	LXRDZ_SZZQZXS	联系人当前常驻地址或工作单位地址的省、自治区或直辖市名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 092. 10	联系人地址-市（地区、州）	LXRDZ_SDQZ	联系人当前常驻地址或工作单位地址的市、地区或州的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 093. 10	联系人地址-县（区）	LXRDZ_XQ	联系人当前常驻地址或工作单位地址的县的县（区）的名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 094. 10	联系人地址-乡（镇、街道办事处）	LXRDZ_XZJDBSC	联系人当前常驻地址或工作单位地址的乡、镇或城市的街道办事处名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 095. 10	联系人地址-村（街、路、弄等）	LXRDZ_CJLND	联系人当前常驻地址或工作单位地址的村或城市的街、路、里、弄等名称	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 096. 10	联系人地址-门牌号码	LXRDZ_MPHM	联系人当前常驻地址或工作单位地址的的门牌号码	—	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 047. 03	监护人地址邮政编码	JHRDZYZBM	由阿拉伯数字组成，用来表示与监护人地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	—	S1	N6	—
DE02. 01. 010. 11	联系人电话号码	LXRDHHM	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE06. 00. 092. 00	入院日期时间	RYRQSJ	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.339.00	入院途径代码	RYTJDM	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.239 入院途径代码表
DE06.00.339.00	入院途径代码	RYTJDM	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.239 入院途径代码表
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识患者收治入院个体在医院就诊的科室名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
DE01.00.019.00	病房号	BFH	患者住院期间，所住病房对应的编号	—	S1	AN..10	—
DE06.00.313.00	转出日期时间	ZCRQSJ	患者转出时的公元纪年日期和时间的完整描述	—	DT	DT15	—
DE06.00.310.00	实际住院天数	SJZYTS	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天	—	N	N..4	—
DE05.01.025.01	门（急）诊诊断西医疾病名称	MJZZDXYJBMC	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊西医诊断	—	S1	AN..100	—
DE05.01.024.01	门（急）诊诊断西医疾病代码	MJZZDXYJBDM	门（急）诊诊断在西医诊断特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE09. 00. 104. 00	出院诊断-主要诊断入院病情代码	CYZD_ZYZDRYBQDM	对出院主要诊断在患者入院时是否已具有的评估情况分类在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	WS/T 364. 11 CV05. 10. 019 入院病情代码表
DE05. 01. 058. 00	诊断日期	ZDRQ	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
DE05. 01. 025. 00	西医疾病诊断名称	XYJBZDMC	患者所患疾病的西医诊断名称	—	S1	AN. . 100	—
DE05. 01. 024. 00	西医疾病诊断代码	XYJBZDDM	疾病临床诊断在特定分类体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE09. 00. 104. 00	出院诊断-主要诊断入院病情代码	CYZD_ZYZDRYBQDM	对出院主要诊断在患者入院时是否已具有的评估情况分类在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05. 10. 019 入院病情代码表
DE05. 10. 152. 00	损伤中毒的外部原因	SSZDDWBYY	造成损伤的外部原因及引起中毒的物质名称	—	S1	AN. . 1000	—
DE05. 01. 024. 05	损伤中毒的外部原因西医疾病代码	SSZDDWBYYXYJBDM	损伤中毒的外部原因在特定编码体系中的编码	—	S3	AN. . 18	GB/T 14396
DE06. 00. 095. 00	手术 / 操作日期时间	SS_CZRQSJ	对患者实施手术操作时的公元纪年日期时间	—	DT	DT15	—
DE06. 00. 093. 00	手术 / 操作代码	SS_CZDM	按照《T/CHIA001-2017》团体标准的分类代码	—	S3	AN. . 8	T/CHIA001
DE06. 00. 094. 00	手术 / 操作名称	SS_CZMC	对患者实施的手术及操作的规范名称描述	—	S1	AN. . 80	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 231. 00	手术级别代码	SSJBDM	按照手术分级管理制度，根据风险性和难易程度不同划分的手术级别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 024 手术级别代码表
DE05. 10. 231. 00	手术级别代码	SSJBDM	按照手术分级管理制度，根据风险性和难易程度不同划分的手术级别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 024 手术级别代码表
—	编号	BH	编号	—	S1	AN. . 50	—
—	1 助资格证编号	ZZGZBH1	1 助资格证编号	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 79	1 助姓名	ZXM1	I 助在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	2 助资格证编号	ZZGZBH1	1 助资格证编号	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 039. 80	2 助姓名	ZXM2	II 助在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 10. 147. 00	切口愈合等级代码	QKYHDJDM	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 023 手术切口愈合等级代码表
DE05. 10. 147. 00	切口愈合等级代码	QKYHDJDM	手术切口愈合类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 023 手术切口愈合等级代码表
DE05. 10. 232. 00	手术切口类别代码	SSQKLBDM	手术切口类别的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 022 手术切口类别代码表
DE05. 10. 232. 00	手术切口类别代码	SSQKLBDM	手术切口类别的分类在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV05. 10. 022 手术切口类别代码表

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.073.00	麻醉方式代码	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.103 麻醉方式代码表
DE06.00.073.00	麻醉方式名称	MZFSDM	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的编码	—	S3	N..2	CV06.00.103 麻醉方式代码表
DE02.01.039.84	麻醉医师代码	MZYSXM	麻醉医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE02.01.039.84	麻醉医师姓名	MZYSXM	麻醉医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN..50	—
DE06.00.302.00	手术方式	SSFS	拟实施手术方式的描述	—	S1	AN..30	—
DE06.00.223.00	离院方式代码	LYFSDM	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.226 离院方式代码表
DE06.00.223.00	离院方式名称	LYFSDM	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV06.00.226 离院方式代码表
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
DE06.00.194.00	出院 31 天内再住院标志	CY31TNZZYBZ	标识患者本次住院出院后 31 天内是否有诊疗需要的再住院安排	—	L	T/F	—
DE06.00.195.00	出院 31 天内再住院目的	CY31TNZZYMD	患者计划在本次住院出院后 31 天内再住院的目的	—	S1	AN..100	—
DE05.10.138.01	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-d	LNSSHZRYQHMSJ_D	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的天数	—	N	N..5	—
DE05.10.138.02	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-h	LNSSHZRYQHMSJ_H	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的小时数	—	N	N..2	—
DE05.10.138.03	颅脑损伤患者入院前昏迷时间-min	LNSSHZRYQHMSJ_M	颅脑损伤患者入院前持续昏迷时间的分钟数	—	N	N..2	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE05. 10. 138. 04	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-d	LNSSHZRYHHMSJ_D	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的天数	—	N	N. . 5	—
DE05. 10. 138. 05	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-h	LNSSHZRYHHMSJ_H	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的小时数	—	N	N. . 2	—
DE05. 10. 138. 06	颅脑损伤患者入院后昏迷时间-min	LNSSHZRYHHMSJ_M	颅脑损伤患者入院后持续昏迷时间的分钟数	—	N	N. . 2	—
DE07. 00. 010. 01	住院总费用	ZYZFY	患者住院期间发生的与诊疗有关的所有费用之和，计量单位为人民币元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 51	住院自付费用	ZYZFFY	患者住院期间所产生费用中基本医疗保险之外的个人自付费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 03	综合医疗服务类-一般医疗服务费	ZHYLFWL_YBYLFWF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括诊查费、床位费、会诊费、营养咨询等的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 06	综合医疗服务类-一般治疗操作费	ZHYLFWL_YBZLCZF	各科室共同使用的医疗服务项目，包括注射、清创、换药、导尿、吸氧、抢救、重症监护等的费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—
DE07. 00. 010. 07	综合医疗服务类-护理费	ZHYLFWL_HLF	患者住院期间等级护理费用及专项护理费用，计量单位为元	—	N	N. . 10, 2	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.08	综合医疗服务类-其他费用	ZHYLFWL_QTFY	各科室共同使用的医疗服务项目，包括病房取暖费、病房空调费、救护车使用费、尸体料理费等的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.10	诊断类-病理诊断费	ZDL_BLZDF	患者住院期间进行病理学有关检查项目的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.11	诊断类-实验室诊断费	ZDL_SYSZDF	患者住院期间进行各项实验室检验的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.12	诊断类-影像学诊断费	ZDL_YXXZDF	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.13	诊断类-临床诊断项目费	ZDL_LCZDXMF	临床科室开展的其他用于诊断的各种检查项目的费用，包括有关内镜检查、肛门指诊、视力检测等项目费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.15	治疗类-非手术治疗项目费	ZLL_FSSZLXMF	临床利用无创手段进行治疗的项目产生的费用包括高压氧舱、血液净化、精神治疗、临床物理治疗等，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.16	治疗类-非手术治疗项目 费-临床物理治疗费	ZLL_FSSZLXMF_LCWLZLF	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.17	治疗类-手术治疗费	ZLL_SSZLF	临床利用有创手段进行治疗的项目产生的费用包括麻醉费及各种介入、孕产、手术治疗等费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.18	治疗类-手术治疗费-麻醉费	ZLL_SSZLF_MZF	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.19	治疗类-手术治疗费-手术费	ZLL_SSZLF_SSF	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.20	康复类费用	KFLFY	患者住院期间对患者进行康复治疗产生的费用,包括康复评定和治疗，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.23	中医类-中医治疗费	ZYL_ZYZLF	采用中医技术进行治疗产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.34	西药类-西药费	XYL_XYF	患者住院期间使用西药所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.35	西药类-西药费-抗菌药物费用	XYL_XYF_KJYWFFY	患者住院期间使用抗菌药物所产生的费用，包含于西药费中，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.37	中药类-中成药费	ZYL_ZCYF2	患者住院期间使用中成药（含医疗机构中药制剂）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.39	中药类-中草药费	ZYL_ZCYF	患者住院期间使用中草药（含散装中药饮片、小包装中药饮片、中药配方颗粒）所产生的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.41	血液和血液制品类-血费	XYHXYZPL_XF	患者住院期间使用临床用血所产生的费用，包括输注全血、红细胞、血小板、白细胞、血浆的费用医疗机构对患者临床用血的收费包括血站供应价格、配血费和储血费，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.42	血液和血液制品类-白蛋白类制品费	XYHXYZPL_BDBLZPF	患者住院期间使用白蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.43	血液和血液制品类-球蛋白类制品费	XYHXYZPL_QDBLZPF	患者住院期间使用球蛋白的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.44	血液和血液制品类-凝血因子类制品费	XYHXYZPL_NXYZLZPF	患者住院期间使用凝血因子的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.45	血液和血液制品类-细胞因子类制品费	XYHXYZPL_XBYZLZPF	患者住院期间使用细胞因子的费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.47	耗材类-检查用一次性医用材料费	HCL_JCYXCXYCLF	患者住院期间检查检验所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE07.00.010.48	耗材类-治疗用一次性医用材料费	HCL_ZLYXCXYCLF	患者住院期间治疗所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.49	耗材类-手术用一次性医用材料费	HCL_SSYXCXYCLF	患者住院期间进行手术、介入操作时所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
DE07.00.010.50	其他类费用	QTLFY	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	—	N	N..10,2	—
—	病例分型代码	BLFXDM	患者病例分型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	—
—	病例分型名称	BLFXMC	病例分型	—	S1	AN..10	GD99.02.349 病例分型代码值域表中代码对应的代码名称
DE06.00.247.00	实施临床路径标志代码	SSLCLJBZDM	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	—	S2	N1	1. 中医；2. 西医；3. 否
—	抢救次数	QJCS2	对具有生命危险患者的抢救次数，每一次抢救都要求记录	—	N	N..2	—
—	抢救成功次数	QJCGCS	对具有生命危险患者的抢救次数，每一次抢救都要求记录，成功次数计算	—	N	N..2	—
DE05.01.025.06	病理诊断名称	BLZDMC	各种活检、细胞学检查及尸检的诊断，包括术中冰冻的病理诊断	—	S1	AN..100	—
DE05.01.024.06	病理诊断疾病代码	BLZDJBDM	病理诊断在特定编码体系中的编码	—	S3	AN..18	GB/T 14396
DE01.00.005.00	病理号	BLH	受检者病理检查登记序号	—	S1	AN..18	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 10. 023. 00	过敏史标志	GMSBZ	标识个体有无过敏经历	—	L	T/F	—
DE02. 10. 022. 00	过敏史描述	GMSMS	个体既往发生过敏情况的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE09. 00. 108. 00	死亡患者尸检标志	SWHZSJ BZ	是否对死亡患者的机体进行剖验，以明确死亡原因的标志非死亡患者不填	—	L	T/F	—
DE04. 50. 001. 00	ABO 血型代码	ABOXXDM	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 50. 005 ABO 血型代码表 ABO 血型代码表
—	ABO 血型名称	ABOXXMC	患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的名称	—	S1	AN. . 10	CV04. 50. 005 ABO 血型代码-名称
DE04. 50. 010. 00	Rh 血型代码	RHXXDM	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. Rh 阴性；2. Rh 阳性； 3. 不详
—	Rh 血型名称	RHXXMC	个体按照 Rh 血型系统决定的血型在特定分类中的名称	—	S1	AN. . 20	CT05. 10. 001 RH血型代码-名称
DE02. 01. 126. 14	科主任签名	KZRQM	患者出院时所在科室的科主任签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 14	科主任签名工号	KZRQMGH	患者出院时所在科室的科主任签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 30	主任（副主任）医师签名	ZR_FZRYSQM	患者出院时所在科室的具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 126. 30	主任（副主任）医师签名 工号	ZR_FZRYSQMGH	患者出院时所在科室的具有副主任 医师以上专业技术职务任职资格的 医师签署的在公安户籍管理部门正 式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 32	主治医师签名	ZZYSQM	患者出院时所在科室的具有主治医 师专业技术职务资格的医师签署的 在公安户籍管理部门正式登记注册 的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 32	主治医师签名工号	ZZYSQMGH	患者出院时所在科室的具有主治医 师专业技术职务资格的医师签署的 在公安户籍管理部门正式登记注册 的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 33	住院医师签名	ZYYSQM	患者出院时所在科室具体负责诊治 的，具有住院医师专业技术职务任 职资格的医师签署的在公安户籍管 理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 33	住院医师签名工号	ZYYSQMGH	患者出院时所在科室具体负责诊治 的，具有住院医师专业技术职务任 职资格的医师签署的在公安户籍管 理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 126. 48	责任护士签名	ZRHSQM	患者出院时所在的，并已开展责任制护理的科室，负责患者整体护理的责任护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 48	责任护士签名工号	ZRHSQMGH	患者出院时所在的，并已开展责任制护理的科室，负责患者整体护理的责任护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 13	进修医师签名	JXYSQM	在患者出院时所在科室进修并参与患者诊治的进修医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 126. 13	进修医师签名工号	JXYSQMGH	在患者出院时所在科室进修并参与患者诊治的进修医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 17	实习医师签名	SXYSQM	在患者出院时所在科室实习并参与患者诊治的实习医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 126. 17	实习医师签名工号	SXYSQMGH	在患者出院时所在科室实习并参与患者诊治的实习医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 53	编码员签名工号	BMYSQMGH	负责病案编目的分类人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 53	编码员签名	BMYSQM	负责病案编目的分类人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 103. 00	病案质量代码	BAZLDM	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类代码	—	S2	N1	1. 甲；2. 乙；3. 丙
DE09. 00. 103. 00	病案质量代码	BAZLDM	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类代码	—	S2	N1	1. 甲；2. 乙；3. 丙
DE02. 01. 126. 27	质控医师签名工号	ZKYSQMGH	对病案终末质量进行检查的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的编码	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 126. 27	质控医师签名	ZKYSQM	对病案终末质量进行检查的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 126. 49	质控护士签名	ZKHSQM	对病案终末质量进行检查的护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
DE09. 00. 120. 00	质控日期	ZKRQ	对病案终末质量进行检查及评价的公元纪年日期的完整描述	—	D	D8	—
—	输血不良反应	SXBLFY	输血反应是指受血者在输血过程中或输血一段时间内，患者出现一组新的无法用原有疾病解释的症状和体征	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 50. 031. 00	红细胞计数值（G/L）	HXBJSZ	受检者单位容积血液内红细胞的数量值，计量单位为 G/L	—	N	N3， 1	—
DE04. 50. 108. 00	血小板计数值（G/L）	XXBJSZ	受检者单位容积血液内血小板的数量值，计量单位为 G/L	—	N	N2. . 3	—
—	肿瘤分期类型	ZLFQLX	基于肿瘤分期类型病理或临床	—	S1	AN. . 10	—
—	肿瘤 T 分期	ZLTFQ	肿瘤的大小、浸润深度，以及与周围的关系，比如是否有组织、器官、血管、神经等侵犯，或毗邻关系一般分为 T1-T4	—	S1	AN. . 10	—
—	肿瘤 N 分期	ZLNFQ	如果没有无淋巴结转移，则为 N0 如果有淋巴结转移，一般会分为 N1-N3	—	S1	AN. . 10	—
—	肿瘤 M 分期	ZLMFQ	没有远处转移为 M0，发生远处转移为 M1	—	S1	AN. . 10	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	肿瘤总分期	ZLZFQ	基于肿瘤大小、淋巴结转移和远处转移等因素进行划分，包括 T、N、M 三个指标和不同阶段的细分	—	S1	AN..10	—
—	放疗方式	FLFS	通过放射线消灭和根治局部肿瘤的原发灶或转移灶的方式	—	S1	AN..10	—
—	放疗程式	FLCS	放射治疗的方式	—	S1	AN..10	—
—	放疗装置	FLZZ	放射治疗的装置	—	S1	AN..10	—
—	原发灶剂量 GY	YFZJLGY	原发灶放射治疗的 Gy 辐射剂量	—	N	N1..6	—
—	原发灶次	YFZC	原发灶患者的放疗次数	—	N	N1..6	—
—	原发灶天	YFZT	原发灶患者的放疗天数	—	N	N1..6	—
—	原发灶开始时间	YFZKSSJ	原发灶的开始时间	—	DT	DT15	—
—	原发灶结束时间	YFZJSSJ	原发灶的结束时间	—	DT	DT15	—
—	区域淋巴结剂量 GY	QYLBJJLGY	区域淋巴结放射治疗的 Gy 辐射剂量	—	N	N1..6	—
—	区域淋巴结次	QYLBJC	区域淋巴结患者的放疗次数	—	N	N1..6	—
—	区域淋巴结天	QYLBJT	区域淋巴结患者的放疗天数	—	N	N1..6	—
—	区域淋巴结开始时间	QYLBJKSSJ	区域淋巴结的开始时间	—	DT	DT15	—
—	区域淋巴结结束时间	QYLBJJSSJ	区域淋巴结的结束时间	—	DT	DT15	—
—	转移灶	ZYZ	肿瘤转移灶的描述	—	S1	AN..20	—
—	转移灶计量 GY	ZYZJLGY	转移灶放射治疗的 Gy 辐射剂量	—	N	N1..6	—
—	转移灶次	ZYZC	转移灶患者的放疗次数	—	N	N1..6	—
—	转移灶天	ZYZT	转移灶患者的放疗天数	—	N	N1..6	—
—	转移灶开始时间	ZYZKSSJ	转移灶的开始时间	—	DT	DT15	—
—	转移灶结束时间	ZYZJSSJ	转移灶的结束时间	—	DT	DT15	—

表A. 198 专科疾病-肿瘤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	化疗方式	HLFS	通过化学药物杀伤肿瘤细胞的治疗的方式	—	S1	AN. . 10	—
—	化疗方法	HLFF	通过化学药物杀伤肿瘤细胞的治疗的方法	—	S1	AN. . 10	—

A. 22 专科疾病-口腔科

专科疾病-口腔科见表 A. 199。

表 A. 199 专科疾病-口腔科

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01. 00. 008. 00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	必填	S1	AN. . 20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01. 00. 010. 00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的序号	—	S1	AN. . 18	如果患者类型是门诊，必须要填写与门诊就诊记录表关联的外键
DE01. 00. 014. 00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN. . 10	如果患者类型是住院，必须要填写与元登记表关联的外键
DE02. 01. 031. 00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364. 3 CV02. 01. 101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码

表A. 199 专科疾病-口腔科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别 代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	与患者基本信息表关联的外键
DE02.01.039.01	患者姓名	HZXN	患者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
DE02.01.026.00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02.01.127.00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN..8	—
DE04.01.031.00	皲裂部位	JLBW	个体体表皲裂部位的详细描述	—	S1	AN..200	—
DE04.01.140.00	口干咽燥情况代码	KGYZQKDM	本人口干咽燥的情况代码	—	S3	N1	CV05.10.026 身体情况代码表
DE04.01.035.00	口渴标志	KKBZ	标识个体是否有口渴症状	—	L	T/F	—

表A. 199 专科疾病-口腔科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 01. 141. 00	口苦或口臭情况代码	KKHKCQKDM	本人是否有指口苦或口臭的情况代码	—	S3	N1	CV05. 10. 026 身体情况代码表
DE04. 01. 153. 00	舌苔厚腻情况代码	STHNQKDM	本人舌苔厚腻或有舌苔厚厚的情况代码	—	S3	N1	CV05. 10. 026 身体情况代码表
DE04. 01. 154. 00	舌下静脉瘀紫情况代码	SXJMYZQKDM	本人是否有舌下静脉瘀紫或增粗的情况代码	—	S3	N1	CV05. 10. 026 身体情况代码表
DE04. 01. 069. 00	刷牙出血标志	SYCXBZ	标识个体是否有刷牙出血症状	—	L	T/F	—
DE04. 01. 098. 00	牙痛标志	YTBZ	标识个体是否有牙痛症状	—	L	T/F	—
DE04. 10. 016. 00	齿列类别代码	CLLBDM	齿列类别的在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 10. 010 齿列类别代码表
DE04. 10. 017. 00	齿列描述	CLMS	个体存在缺齿、龋齿或义齿数量和位置的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE04. 10. 021. 00	出牙数（颗）	CYS	婴幼儿乳牙萌出的数量，计量单位为颗	—	N	N. . 2	—
DE04. 10. 106. 00	口唇外观检查结果代码	KCWGJCJGDM	受检者口唇外观检查结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 10. 007 口唇外观代码表
DE04. 10. 108. 00	口腔检查异常标志	KQJCYCBZ	标识受检者口腔检查是否异常	—	L	T/F	—
DE04. 10. 107. 00	口腔检查异常结果描述	KQJCYCJGMS	对新生儿口腔检查异常结果的详细描述	—	S1	AN. . 200	—
DE04. 10. 109. 00	口腔溃疡标志	KQKYBZ	标识受检者是否有病菌感染引发的口腔溃疡体征	—	L	T/F	—
DE04. 10. 110. 00	口腔异味标志	KQYWBZ	标识受检者是否有口腔异味体征	—	L	T/F	—
DE04. 10. 264. 00	牙齿检查结果	YCJCJG	麻醉术前访视时，对牙齿检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—

表A.199 专科疾病-口腔科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04.10.213.00	牙齿松动标志	YCSDBZ	标识个体是否出现牙齿松动症状	—	L	T/F	—
DE04.10.157.00	龈齿数（颗）	KCS	个体龈齿的数量，计量单位为颗	—	N	N..2	—
—	口腔-咽部情况	KQ_YBQK	描述个体口腔、咽部患病情况	—	S3	N1	—
—	龋齿数（颗）	QCS	龋齿的数量，计量单位为颗	—	N	N..2	—
—	口唇外观类别代码	KCWGLBDM	标识口唇外观类别的代码	—	S3	N1	—
—	口腔假牙	KQJY	对个体口腔假牙情况的描述	—	S1	AN..100	—
—	口腔清洁度	KQQJD	口腔清洁度	—	S1	AN..100	—
—	口腔粘膜完整性	KQZMWZX	口腔粘膜完整性	—	S1	AN..100	—
—	口腔检查结果	KQJCJG	口腔检查结果的详细描述	—	S1	AN.100	—
—	口腔黏膜	KQNM	口腔黏膜	—	S1	AN..100	—
DE04.01.006.00	萌牙月龄	MYYL	婴幼儿首颗乳牙萌出时的月龄，计量单位为月	—	N	N..2	—
—	出牙月龄	CYYL	婴幼儿首颗乳牙萌出时的月龄，精确到月	—	N	N..2	—
—	病人牙齿情况	BRYCQK	描述患者个体牙齿情况	—	S1	AN..100	—
—	牙齿脱落	YCTL	描述患者个体牙齿脱落情况	—	S1	AN..100	—
—	舌头	ST	描述患者个体舌头情况	—	S1	AN..100	—
—	舌苔	ST1	描述患者个体舌苔情况	—	S1	AN..100	—
—	口唇紫绀标志	KCZGBZ	表示是否出现紫绀症状	—	L	T/F	—
—	口腔护理	KQHL	患者个体口腔护理情况描述	—	S1	AN..100	—
—	口表	KB	患者个体口表温度	—	N	N4, 1	—
—	齿银	CY	齿银	—	S1	AN..100	—

A.23 专科基本-皮肤科

专科疾病-皮肤科见表 A. 200。

表 A. 200 专科基本-皮肤科

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE01.00.008.00	记录表单编号	JLBDBH	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的顺序号	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE01.00.010.00	门诊就诊流水号	MZJZLSH	按照某一特定编码规则赋予门诊就诊对象的顺序号	—	S1	AN..18	如果患者类型是门诊，必须要填写与门诊就诊记录表关联的外键
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	ZYJZLSH	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序	—	S1	AN..10	如果患者类型是住院，必须要填写与元登记表关联的外键
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表，值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
—	注册机构的患者编号	ZCJGDHQBH	上传院内 EMPI 编号，患者在医疗机构注册的患者主索引标识符，与患者基本信息主键关联	必填	S1	AN..64	外键

表A. 200 专科基本-皮肤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02. 01. 039. 01	患者姓名	HZXM	患者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 040. 00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	GB/T 2261. 1
DE02. 01. 026. 00	年龄	NL	个体从出生当日公元纪年日起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	—	N	N3	—
DE02. 01. 127. 00	年龄（月）	NL_Y	年龄不足1周岁的婴儿的实足月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数	—	S1	AN. . 8	—
DE04. 10. 030. 00	发热标志	FRBZ	标识个体是否有发热症状	—	L	T/F	—
DE04. 10. 031. 00	肺部听诊结果	FBTZJG	麻醉术前访视时，对患者肺部听诊检查结果的描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 037. 00	浮肿标志	FZBZ	标识个体是否有浮肿症状	—	L	T/F	—
DE04. 10. 038. 00	浮肿程度代码	FZCDDM	个体浮肿程度所属类别在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 10. 005 浮肿状况代码表
DE04. 10. 085. 00	黄疸标志	HDBZ2	标识是否出现黄疸体征	—	L	T/F	—
DE04. 10. 086. 00	黄疸部位代码	HDBWDM	黄疸发生的身体部位在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04. 10. 009 黄疸部位代码表
DE04. 10. 087. 00	黄疸状况代码	HDZKDM	患者黄疸消退状况在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 未褪尽；2. 已褪尽
DE04. 10. 125. 00	皮肤粗糙标志	PFCCBZ	标识个体是否出现皮肤粗糙体征	—	L	T/F	—

表A. 200 专科基本-皮肤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 126. 00	皮肤和黏膜检查结果	PFHNMJCJG	体格检查时对患者皮肤和黏膜检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 10. 127. 00	皮肤划痕症检查结果	PFHWZJCJG	受检者皮肤划痕症检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 128. 00	皮肤黄染标志	PFHRBZ	标识个体是否有皮肤颜色变黄的体征	—	L	T/F	—
DE04. 10. 130. 00	皮肤苔藓样变标志	PFTXYBBZ	标识个体是否出现皮肤苔藓样变体征	—	L	T/F	—
DE04. 10. 131. 00	皮肤萎缩部位	PFWSBW	皮肤萎缩部位的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 132. 00	皮下出血标志	PXCXBZ	标识个体是否出现皮下出血体征	—	L	T/F	—
DE04. 10. 133. 00	皮下脂肪（cm）	PXZF	皮下脂肪厚度的测量值，计量单位为 cm	—	N	N4. . 5, 1	—
DE04. 10. 134. 00	皮下脂肪异常代码	PXZFYCDM	发现皮下脂肪的异常情况在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 无；2. 有；3. 不详
DE04. 10. 135. 00	皮下脂肪异常详述	PXZFYCXs	发现的皮下脂肪异常情况的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 136. 00	皮疹标志	PZBZ	标识个体是否有皮疹症状	—	L	T/F	—
DE04. 10. 85. 00	全身皮肤状况	QSPFZK	对个体全身皮肤状况的整体描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 10. 86. 00	皮损形态代码	PSXTDM	对个体皮损形态在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV04. 10. A86 皮损形态代码表
DE04. 10. 87. 00	皮损状态	PSZT	对个体皮损状态的详细描述	—	S1	AN. . 6	—
DE04. 10. 88. 00	皮损颜色代码	PSYSDM	对个体皮损颜色在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	CV04. 10. A88 皮损颜色代码表

表A. 200 专科基本-皮肤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE06.00.14.00	皮疹分布特点代码	PZFBTDDM	对个体全身皮疹分布特点在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV06.00.EI4 皮疹分布特点代码表
DE04.10.89.00	皮损面积超过 90%标志	PSMJCG90BZ	标识个体皮损面积是否超过 90%	—	L	T/F	—
DE04.10.A90.00	皮损排列特点代码	PSPLTDDM	对个体皮损排列特点在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV04.10.A90 皮损排列特点代码表
DE04.10.129.00	皮肤检查结果代码	PFJCJGDM	皮肤检查结果在特定编码体系中的编码	—	S3	N1	CV04.10.004 皮肤检查结果代码表
DE04.10.91.00	皮损排列形状代码	PSPLXZDM	对个体皮损排列形状在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV04.10.A91 皮损排列形状代码表
DE05.01.81.00	皮损边缘及界限代码	PSBYJJXDM	对个体皮损边缘及界限在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05.01.A81 皮损边缘及界限代码表
DE04.10.92.00	皮损灼热标志	PSZRBZ	标识个体皮损是否灼热	—	L	T/F	—
DE04.10.93.00	红斑颜色代码	HBYS DM	对个体红斑颜色在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV04.10.A93 红斑颜色代码表
DE05.01.82.00	皮损浸润程度	PSJRCD	对个体皮损浸润程度在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05.01.A82 皮损浸润程度代码表
DE05.01.83.00	疱疹类型代码	PZLXDM	个体疱疹类型在特定编码体系中的代码	—	S3	N1	CV05.01.A83 疱疹类型代码表
DE04.01.78.00	水疱质地	SPZD	对个体水疱质地的详细描述	—	S1	AN..50	—
DE06.00.38.00	风团 24 小时消退标志	FT24XSXTBZ	标识个体风团是否 24 小时消退	—	L	T/F	—
DE04.10.94.00	鳞屑刮除法标志	LXGCFBZ	标识个体有无进行鳞屑刮除	—	L	T/F	—
DE04.10.95.00	鳞屑刮除法结果	LXGCFJG	对个体鳞屑刮除后结果的详细描述	—	S1	AN..50	—

表A. 200 专科基本-皮肤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 01. 79. 00	鳞屑情况描述	LXQKMS	对个体鳞屑的详细描述(鳞屑系指脱落或即将脱落的表皮角质层)	—	S1	AN. . 50	—
DE04, 01. 80. 00	鳞屑颜色	LXYS	对个体鳞屑颜色的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 01. 81. 00	鳞屑质地	LXZD	对个体鳞屑质地的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 01. 82. 00	糜烂面积	MLMJ	对个体发生糜烂面积的详细描述(糜烂系指皮肤表皮或黏膜上皮的浅在性缺陷, 露出红色湿润面)	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 10. 96. 00	溃疡面积	KYMJ	对个体溃疡面积的详细描述(溃疡系指皮肤或黏膜的深达真皮以下的局限性缺损)	—	S1	AN. . 50	—
DE05. 01. 84. 00	同形反应标志	TXFYBZ	标识个体是否有同形反应(同形反应系指外伤、针刺、摩擦或注射可在受刺激部位诱发新的皮疹)	—	L	T/F	—
DE04. 01. 83. 00	虹膜现象标志	HMXXBZ	标识个体是否有虹膜现象(虹膜现象系指红斑中央略凹陷, 其色较边缘略深, 呈暗红色或紫红色, 有时中央为一水疱或紫癜, 形成虹膜状损害)	—	L	T/F	—
DE04, 10. 97. 00	坏死标志	HSBZ	标识个体是否有某一部分组织或细胞的坏死的标志	—	L	T/F	—
—	毛发脱落特点	MFTLTD	对个体毛发脱落特点的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 10. 98. 00	玻片压疹标志	BPYZBZ	标识个体有无进行玻片压疹(玻片压疹系指用玻片按压红斑后红色是否消退以及是否呈现特有的颜色)	—	L	T/F	—

表A. 200 专科基本-皮肤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 10. 99. 00	玻片压疹结果	BPYZJG	对个体玻片压疹结果的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 28. 00	取材部位	QCBW	受检者病理检查取材部位的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 29. 00	取材方法代码	QCFDM	受检者病理检查取材方法在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 外科手术法；2. 钻孔法
DE04. 30. 64, 00	皮肤CT检查标志	PFCTJCBZ	标识个体有无进行皮肤CT检查	—	L	T/F	—
DE04. 30. 05. 00	CT检查结果	CTJCJG	CT检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 1000	—
DE04. 50. 30. 00	过敏原血液检查标志	GMXYJCBZ	标识个体有无进行过敏原血液检查	—	L	T/F	—
DE04. 50. 31. 00	过敏原血液检查结果	GMXYJCJG	对个体过敏原血液检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 100	—
DE04. 50. 32. 00	免疫球蛋白检测标志	MYQDBJCBZ	标识个体有无进行免疫球蛋白 E 检测	—	L	T/F	—
DE04. 50. 33. 00	免疫球蛋白检测结果	MYQDBJCJG	对个体免疫球蛋白 E 检测结果的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 34. 00	斑贴试验标志	BTSYBZ	标识个体有无进行斑贴试验（斑贴试验系指测定机体迟发型接触性变态反应的一种诊断方法）	—	L	T/F	—
DE04. 50. 35. 00	斑贴试验结果代码	BTSYJGDM	个体斑贴试验结果在特定分类中的代码	—	S2	N1	1. 阳性；2. 阴性
DE04. 50. 36. 00	蠕形螨检查标志	RXMJCBZ	标识个体有无进行蠕形螨检查	—	L	T/F	—
DE04, 50. 37. 00	蠕形螨检查结果	RXMJCJG	个体的蠕形螨检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 38. 00	疖螨检查标志	JMJCBZ	标识个体有无进行疖螨检查	—	L	T/F	—
DE04. 50. 39. 00	疖螨检查结果	JMJCJG	个体的疖螨检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 40. 00	自身抗体检查标志	ZSKTJCBZ	标识个体有无进行自身抗体检查	—	L	T/F	—

表A. 200 专科基本-皮肤科（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE04. 50. 41. 00	自身抗体检查结果	ZSKTJCJG	对个体自身抗体检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 50. 42. 00	天疱疮抗体检查标志	TPCKTJCBZ	标识个体有无进行天疱疮抗体检查 (用于诊断天疱疮)	—	L	T/F	—
DE04. 50. 43. 00	天疱疮抗体检查结果	TPCKTJCJG	对个体天疱疮抗体检查结果的详细描述	—	S1	AN. . 50	—
DE04. 10. 01. 00	生殖器疱疹检查标志	SZQPZJCBZ	标识个体有无进行生殖器疱疹检查 (用于诊断生殖器疱疹)	—	L	T/F	—

A. 24 医院运营

A. 24. 1 组织机构岗位设置管理见表A. 201。

表 A. 201 组织机构岗位设置管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	岗位代码	GWDM	组织机构的岗位代码	必填	S1	AN. . 16	复合主键 岗位的唯一标识码
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	岗位名称	GWMC	组织机构的岗位名称	必填	S1	AN. . 32	岗位的专门称呼
—	从属组织机构	CSZZJG	组织机构所从属组织机构	—	S1	AN. . 32	岗位对应的上级单位名称
—	岗位类别代码	GWLBDM	按岗位专业性质划分为医、药、技、护、管理等	必填	S3	AN. . 32	CT98. 00. 022人员类别字典
—	岗位类别名称	GWLBMC	按岗位专业性质划分为医、药、技、护、管理等	必填	S1	AN. . 32	CT98. 00. 022人员类别字典

表A. 201 组织机构岗位设置管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	岗位状态	GWZT	岗位所处状况，表示本岗位是否满员，用百分比表示，百分之百时，表示岗位满员	必填	S1	N. . 3	—
—	岗位性质	GWXZ	按岗位人员合同性质划分为全职、兼职、专职、派遣等	—	S1	AN. . 50	—
—	设立时间	SLSJ	组织机构的设立时间	—	D	D8	—
—	停用时间	TYSJ	组织机构的停用时间	—	D	D8	—

A. 24. 2 从业人员调离信息见表A. 202。

表 A. 202 从业人员调离信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	调转文件号	DZWJH	人员调动文件号或者系统记录编号	必填	S1	AN. . 22	复合主键 系统唯一识别编号
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	职工姓名	ZGXM	职工在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	职工编号	ZGBH	职工工号或职工编号(与业务表的医护人员编号关联)	必填	S1	AN. . 32	—
—	调转日期	DZRQ	调转日期	必填	DT	DT15	人员调动转换的日期，
—	调转类别代码	DZLBDM	人员调动转换的种类，主要包括调入、调出等	必填	S3	N. . 4	GD99. 01. 216 调转类别代码

表A. 202 从业人员调离信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	调转类别名称	DZLBMC	人员调动转换的种类，主要包括调入、调出等	必填	S1	AN. . 50	GD99. 01. 216 调转类别代码
—	调出去向描述	DCQXMS	非院内调动，表明其去向，一段任意字符描述性文字	—	S1	AN. . 200	—
—	新入来源描述	XRLYMS	非院内调动，表明其来源，一段任意字符描述性文字	—	S1	AN. . 200	—

A. 24. 3 从业人员资质管理见表A. 203。

表 A. 203 从业人员资质管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	职工编号	ZGBH	职工工号或职工编号(与业务表的医护人员编号关联)	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	职工姓名	ZGXM	职工在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	教学资质代码	JXZZDM	教学授课的能力和资格	必填	S3	N. . 4	GD99. 02. 090 教学资质代码
—	教学资质名称	JXZZMC	教学授课的能力和资格	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 090 教学资质代码
—	操作资质代码	CZZZDM	设备操作的能力和资格	必填	S3	N. . 4	GD99. 02. 093 设备操作资质代码
—	操作资质名称	CZZZMC	设备操作的能力和资格	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 093 设备操作资质代码

表A. 203 从业人员资质管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	处方资质标志	CFZZBZ	是否具有给病人开药方的能力和资格	必填	L	T/F	—
—	手术资质	SSZZ2	为病人做手术的能力和资格，手术资质等级，如：大、中、小	必填	S3	N. . 4	GD99. 02. 092 手术资质代码
—	手术资质名称	SSZZMC	为病人做手术的能力和资格，手术资质等级，如：大、中、小	必填	S1	AN. . 50	数据元字典 5.5 手术资质字典
—	执业医师资质	ZYYSZZ2	从业医师必须拥有的资质， 属于医疗技术方面的认可， 证明具有独立从事医疗活动的技术和能力	—	S1	AN. . 100	—
—	执业护士资质	ZYHSZZ	从业护士必须拥有的资质， 属于护理专业方面的认可， 证明具有独立从事护理的技术和能力	—	S1	AN. . 100	—
—	执业药师资质	ZYYSZZ	从业药师必须拥有的资质， 属于药学知识和药事管理方面的认可，证明具有独立从事药事服务的技术和能力	—	S1	AN. . 100	—

A. 24. 4 从业人员薪酬福利管理见表A. 204。

表 A. 204 从业人员薪酬福利管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	薪酬编号	XCBH	从业人员的薪酬编号	必填	S1	AN. . 32	复合主键，在本医院系统唯一识别编号
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 204 从业人员薪酬福利管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	职工姓名	ZGXM	职工在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	—	S1	AN. . 50	—
—	职工编号	ZGBH	职工工号或职工编号(与业务表的医护人员编号关联)	必填	S1	AN. . 32	—
—	薪酬金额	XCJE	从业人员的薪酬金额	必填	N	N. . 10, 2	医院对员工贡献的回报,用货币加以量化, 单位: 元, 大于 0 的任意数值
—	薪酬类别代码	XCLBDM	从业人员的薪酬类别代码	必填	S3	N. . 4	医院对员工贡献的回报类型, 值域取值: GD99. 02. 094 薪酬分类代码
—	薪酬类别名称	XCLBMC	从业人员的薪酬类别名称	必填	S1	AN. . 50	医院对员工贡献的回报类型, 值域取值: GD99. 02. 094 薪酬分类代码
—	支付薪酬时间	ZFXCSJ	从业人员的支付薪酬时间	必填	DT	DT15	—
—	支付方式代码	ZFFSDM	从业人员的支付方式代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 01. 237 薪酬支付方式代码
—	支付方式名称	ZFFSMC	从业人员的支付方式名称	必填	S1	AN. . 50	GD99. 01. 237 薪酬支付方式代码
—	数量绩效类别代码	SLJXLBDM	从业人员的数量绩效类别代码	—	S3	N. . 4	GD99. 01. 244 数量绩效类别代码
—	数量绩效类别名称	SLJXLBMC	从业人员的数量绩效类别名称	—	S1	AN. . 50	GD99. 01. 244 数量绩效类别代码

表A. 204 从业人员薪酬福利管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	数量绩效得分	SLJXDF	从业人员的数量绩效得分	—	N	N. . 3	医院数量工作成效得分,介于0—100 之间的任意数值
—	质量绩效类别代码	ZLJXLBDM	从业人员的质量绩效类别代码	—	S3	N. . 4	GD99.01.245 质量绩效类别代码
—	质量绩效类别名称	ZLJXLBMC	从业人员的质量绩效类别名称	—	S1	AN. . 50	GD99.01.245 质量绩效类别代码
—	质量绩效得分	ZLJXDF	从业人员的质量绩效得分	—	N	N. . 5	医院质量工作成效得分,介于0—100 之间的任意数值
—	服务绩效类别代码	FWJXLBDM	从业人员的服务绩效类别代码	—	S3	N. . 4	GD99.01.246 服务绩效类别代码
—	服务绩效类别名称	FWJXLBMC	从业人员的服务绩效类别名称	—	S1	AN. . 50	GD99.01.246 服务绩效类别代码
—	服务绩效得分	FWJXDF	从业人员的服务绩效得分	必填	N	N. . 3	医院服务工作成效得分,介于0—100 之间的任意数值
—	绩效时间	JXSJ	从业人员的绩效时间	必填	DT	DT15	对岗位进行绩效管理的时间,

A. 24.5 放射诊疗管理信息见表A. 205。

表 A. 205 放射诊疗管理信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报告日期	BGRQ	放射诊疗报告日期	必填	D	D8	复合主键，
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—

表A. 205 放射诊疗管理信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	许可证号	XKZH	放射诊疗的许可证号	—	S1	AN..20	—
DE08.10.039.00	许可证有效期开始日期	XKZYXQKSRQ	机构的许可证有效期首日的公元纪年日期	—	D	D8	—
—	许可申请类别代码	XKSQLBDM	放射诊疗的许可申请类别代码	—	S3	N1	GD99.02.130 许可申请类别
—	许可申请类别名称	XKSQLBMC	放射诊疗的许可申请类别名称	—	S1	AN..10	GD99.02.130 许可申请类别
—	专业类别代码	ZYLBDM2	放射诊疗的专业类别代码	—	S3	AN..10	GD99.02.142 专业类别代码
—	专业类别名称	ZYLBMC3	放射诊疗的专业类别名称	—	S1	AN..100	GD99.02.142 专业类别代码
—	设备类型、设备值	SBLX_SBZ	放射诊疗的设备类型、设备值	—	S1	AN..100	—
—	在岗职工数	ZGZGS	放射诊疗的在岗职工数	—	N	N..8	被监督单位的总人数
DE08.10.084.00	放射工作人员数	FSGZSYS	本人用人单位的放射工作人员总数	—	N	N..6	—
—	建立放射工作人员职业健康监护档案人数	JLFSGZSYSZYJKJHDARS	建立放射工作人员职业健康监护档案人数	—	N	N..6	—
—	上岗前应体检人数	SGQYTJRS	放射诊疗的上岗前应体检人数	—	N	N..6	—
—	上岗前实体检人数	SGQSTJRS	放射诊疗的上岗前实体检人数	—	N	N..6	—
—	上岗前检出职业禁忌人数	SGQJCZYJJRS	放射诊疗的上岗前检出职业禁忌人数	—	N	N..6	—
—	在岗期间应体检人数	ZGQJYTJRS	放射诊疗的在岗期间应体检人数	—	N	N..6	—
—	在岗期间实体检人数	ZGQJSTJRS	放射诊疗的在岗期间实体检人数	—	N	N..6	—
—	在岗期间检出疑似放射病病人数	ZGQJJCYSFSBBRS	在岗期间检出疑似放射病病人数	—	N	N..6	—
—	在岗期间检出职业禁忌人数	ZGQJJCZYJJRS	放射诊疗的在岗期间检出职业禁忌人数	—	N	N..6	—
—	在岗期间调离人数	ZGQJDLRS	放射诊疗的在岗期间调离人数	—	N	N..6	—
—	离岗时应体检人数	LGSYTJRS	放射诊疗的离岗时应体检人数	—	N	N..6	—

表A. 205 放射诊疗管理信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	离岗时实体检人数	LGSSTJRS	放射诊疗的离岗时实体检人数	—	N	N..6	—
—	离岗时检出疑似放射病 病人数	LGSJCYSFSBBS	放射诊疗的离岗时检出疑似放射病 病人数	—	N	N..6	—
—	建立放射工作人员个人 剂量监测档案人数	JLFSGZRYGRJLJCDARS	放射诊疗的建立放射工作人员个人 剂量监测档案人数	—	N	N..6	—
—	个人剂量应监测人数	GRJLYJCRS	放射诊疗的个人剂量应监测人数	—	N	N..6	—
—	实监测人数	SJCRS	放射诊疗的实监测人数	—	N	N..6	—
—	个人剂量≥20mSv 人数	GRJL20RS	放射诊疗的个人剂量≥20mSv 人数	—	N	N..6	—
—	营业状况	YYZK	放射诊疗的营业状况	—	S2	N1	0. 正常；1. 关闭
—	放射诊疗场所	FSZLCS	放射诊疗的放射诊疗场所	—	S1	AN..200	—
—	设备年度检测结果	SBNDJCJG	放射诊疗的设备年度检测结果	—	S1	AN..200	—
—	报告机构社会信用代码	BGJGSHXYDM	放射诊疗的报告机构社会信用代码	必填	S1	AN..22	报告机构的统一社会信用代码

A. 24. 6 医师处方权限见表A. 206。

表 A. 206 医师处方权限

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	职工编号	ZGBH	职工工号或职工编号(与业务表的医 护人员编号关联)	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表A. 206 医师处方权限（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE02.01.039.00	姓名	XM	个体在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	必填	S1	AN..50	—
DE02.01.031.00	身份证件类别代码	SFZJLBDM	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表,值域表中代码对应的代码
—	身份证件类别名称	SFZJLBMC	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的类别名称	—	S1	AN..32	WS/T 364.3 CV02.01.101 身份证件类别代码表-名称
DE02.01.030.00	身份证件号码	SFZJHM	个体的身份证件上的唯一法定标识符	—	S1	AN..18	—
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	个体出生当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	个体生理性别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N1	GB/T 2261.1
—	性别名称	XBMC	个体性别名称	必填	S1	AN..32	GB/T 2261.1
DE02.01.025.00	民族	MZ	个体所属民族类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N2	GB/T 3304
—	民族名称	MZMC	民族名称	必填	S1	AN..32	GB/T 3304
DE02.01.001.00	参加工作日期	CJGZRQ	本人参加工作(开始就业)当日的公元纪年日期	必填	D	D8	—
—	是否有处方权限	SFYCFQX	是否有处方权限	必填	L	T/F	—
—	处方权限类别	CFQXLB	医师处方权限类别	—	S1	AN..2	GD99.02.166 处方权限类别代码表

表A. 206 医师处方权限（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	处方权限类别名称	CFQXLBMC	医师处方权限类别名称	—	S1	AN. . 20	GD99. 02. 166 处方权限类别代码表
—	有效期起	YXQQ	医师处方权限有效期起	必填	DT	DT15	业务系统数据更新时间
—	有效期止	YXQZ	医师处方权限有效期止	必填	DT	DT15	业务系统数据更新时间
DE02. 01. 010. 04	工作单位电话号码	GZDWDHMH	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
DE02. 01. 010. 11	联系人电话号码	LXRDHMH	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	—	S1	AN. . 20	—
—	院内科室编号	YNKSBH	医师所属院内科室编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	院内科室名称	YNKSMC	医师所属院内科室名称	必填	S1	AN. . 64	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识科室在特定编码体系中的代码名称	—	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	从事专业类别字典代码	CSZYLBDMM	医师从事专业类别字典代码	—	S3	N. . 4	CT98. 00. 023从事专业类别字典
—	从事专业类别名称	CSZYLBMC	医师从事专业类别名称	—	S1	AN. . 50	CT98. 00. 023从事专业类别字典
—	医师/卫生监督员执业证书编码	YS_WSJDYZYZSBM	医师所持有的医师/卫生监督员执业证书编码	—	S1	AN. . 20	—
—	医师执业类别代码	YSZYLBDMM	医师所持有的医师执业类别代码	—	S3	N5	CT98. 00. 024医师执业类别字典
—	医师执业类别名称	YSZYLBMC	医师所持有的医师执业类别名称	—	S1	AN. . 50	CT98. 00. 024医师执业类别字典

表A. 206 医师处方权限（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医师执业范围代码	YSZYFWDM	医师所持有的医师执业范围代码	—	S3	N. . 4	CT98. 00. 031医师执业范围字典
—	医师执业范围名称	YSZYFWMC	医师所持有的医师执业范围名称	—	S1	AN. . 50	CT98. 00. 031医师执业范围字典
—	学历名称	XLMC	个体受教育最高程度的名称	—	S1	AN. . 50	—
DE02. 01. 041. 00	学历代码	XLDM	个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	—	S3	N2	GB/T 4658
—	学位名称	XWMC	个人获得的学位(学士学位、硕士学位、博士学位)类别名称	必填	S1	AN. . 50	GB/T 4658
DE02. 01. 042. 00	学位代码	XWDM	个人获得的学位(学士学位、硕士学位、博士学位)类别在特定编码体系中的代码	必填	S3	N8	GB/T 6864

A. 24. 7 组织机构诊疗项目管理见表A. 207。

表 A. 207 组织机构诊疗项目管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内服务项目编码	YNFWXMBM	组织机构诊疗项目的院内服务项目编码	—	S1	AN. . 32	复合主键 医疗机构 HIS 系统为保证医疗服务价格项目唯一,对医疗服务价格项目定义的编码
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键, GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—

表A. 207 组织机构诊疗项目管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统计月份	TJYF	组织机构诊疗项目的统计月份	必填	S1	N6	—
—	院内服务项目名称	YNFWXMMC	组织机构诊疗项目的院内服务项目名称	—	S1	AN. . 200	医疗机构 HIS 系统为保证医疗服务价格项目唯一,对医疗服务价格项目定义的名称
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	必填	S3	N6	GB/T 2260
—	行政区划名称	XZQHMC	行政区划名称,精确到区县级	必填	S1	AN. . 32	—
—	全国医疗服务价格项目编码	QGYLFWJGXMBM	组织机构诊疗项目的全国医疗服务价格项目编码	—	S1	AN. . 50	全国医疗服务价格项目规范中,具体收费项目的统一编码,地方收费项目若比对不上,则不填
—	全国医疗服务价格项目名称	QGYLFWJGXMMC	组织机构诊疗项目的全国医疗服务价格项目名称	—	S1	AN. . 100	全国医疗服务价格项目规范中,具体收费项目的统一名称,地方收费项目若比对不上,则不填
—	是否院内或地方新增项目	SFYNHDFXZXM	组织机构诊疗项目是否院内或地方新增项目	必填	L	T/F	—
—	诊疗项目规格	ZLXMGG	规格的文字描述,如每小时,每部位等	—	S1	AN. . 36	—
—	收费单位	SFDW	用文字表述计价单位	必填	S1	AN. . 20	—
—	收费单价	SFDJ	标准的收费单价	—	N	N. . 10, 2	—
—	使用标志	SYBZ	组织机构诊疗项目的使用标志	必填	S1	AN. . 3	—
—	分类上或使用上的特别说明	FLSHSYSDTBSM	组织机构诊疗项目的分类上或使用上的特别说明	—	S1	AN. . 100	例如: 属于限用等

表A. 207 组织机构诊疗项目管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	备注说明	BZSM	组织机构诊疗项目的备注说明	必填	S1	AN. . 200	—

A. 24. 8 结算管理见表A. 208。

表 A. 208 结算管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	结算 ID	JSID	组织机构的结算 ID	必填	S1	AN. . 64	复合主键 系统唯一识别编号
—	结算类别代码	JSLBDM	结算中大类，包括生活费，公务费，事业费，教育训练费，装备维修管理费，机动费，基础建设费，科学研究经费等	必填	S3	N. . 4	GD99. 01. 048 预（结）算类别代码
—	结算类别名称	JSLBMC	结算中大类，包括生活费，公务费，事业费，教育训练费，装备维修管理费，机动费，基础建设费，科学研究经费等	必填	S1	AN. . 50	—
—	结算项目代码	JSXMDM	按照性质、来源、用途对医院结算内容进行具体分类的项目	必填	S3	N. . 4	—
—	结算项目名称	JSXMMC	按照性质、来源、用途对医院结算内容进行具体分类的项目	必填	S1	AN. . 50	—
—	结算日期	JSRQ	账务结算日期，格式 YYYYMMDD	必填	D	D8	—

表A. 208 结算管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结算金额	JSJE	组织机构的结算金额	必填	N	N..10,2	结算时实际发生金额，单位：元，大于0的任意数值
—	结算描述	JSMS	组织机构的结算描述	—	S1	AN..200	—

A. 24. 9 预算管理见表A. 209。

表 A. 209 预算管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	预算编号	YSBH2	组织机构的预算编号	必填	S1	AN..64	复合主键,系统唯一识别编号
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键,GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	预算类别	YSLB	预算中大类,包括生活费,公务费,事业费,教育训练费,装备维修管理费,机动费,基础建设费,科学研究经费等	必填	S1	AN..5	GD99.01.048 预(结)算类别代码
—	预算项目代码	YSXMDM	按照性质、来源、用途对医院预算内容进行具体分类的项目,	必填	S1	AN..8	GD99.02.088 收入预算项目代码
DE09.00.064.00	预算项目名称	YSXMMC	建设项目的项目全称	必填	S1	AN..70	—
—	预算金额	YSJE	年初预算金额,单位:元,大于0的任意数值	必填	N	N1..13,2	—
—	审定金额	SDJE	医院审定最后预算金额,单位:元,大于0的任意数值	必填	N	N1..13,2	—

表A. 209 预算管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	剩余金额	SYJE	截止到目前预算剩余额，单位：元，任意数值	必填	N	N1..13,2	—
—	预算科室编号	YKSBH	组织机构的预算科室编号	必填	S1	AN..64	—
—	预算科室名称	YKSMC	组织机构的预算科室名称	必填	S1	AN..64	—
—	预算描述	YSMS	组织机构的预算描述	—	S1	AN..200	—

A. 24. 10 医保统筹基金管理见表A. 210。

表 A. 210 医保统筹基金管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	支付流水号	ZFLSH	医保统筹金的支付流水号	必填	S1	AN..64	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	医保类别代码	YBLBDM	医保类别代码，分为城镇职工，城镇居民，大病统筹等	必填	S3	N..4	GD99.01.123 医疗保险类别代码
—	医保总金额	YBZJE	医保账户中总金额，单位：元，大于0的任意数值	必填	N	N1..13,2	—
—	医保项目代码	YBXMDM	医保用支付的项目代码	—	S1	AN..32	—
—	医保项目名称	YBXMMC	医保用支付的项目名称，如手术、药品等	必填	S1	AN..32	—
—	支付机构代码	ZFJGDM	医保支付单位代码	必填	S1	AN..32	—

表A. 210 医保统筹基金管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	支付机构名称	ZFJGMC	医保支付单位，一般为本地医保管理机构和个人	必填	S1	AN..64	—
—	审核日期	SHRQ	医保审核的日期，明细到天，	必填	D	D8	—
—	医保内金额	YBNJE	医保统筹金的医保内金额	必填	N	N1..13,2	报销内，无填0
—	医保外金额	YBWJE	医保统筹金的医保外金额	必填	N	N1..13,2	报销外，无填0

A. 24. 11 账务管理见表A. 211。

表 A. 211 账务管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	记账编号	JZBH	院内唯一记账编号	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	账务类别	ZWLB	根据医院账务处理的不同性质所划分的大类，	必填	S1	AN..32	—
—	会计科目编码	HJKMBM	对医院会计内容所进行的具体分类，《新医院会计制度》第二部分会计科目名称和编号	必填	S1	AN..10	—
—	应入金额	YRJE	实际发生应入金额，单位：元，任意数值	必填	N	N..9,2	—
—	实入金额	SRJE	根据政策或者批免后实际财务收到的金额，单位：元，任意数值	必填	N	N..9,2	—

表A. 211 账务管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	审核金额	SHJE	最终入账金额，单位：元，大于 0 的任意数值	—	N	N. . 13, 2	—
—	记账日期	JZRQ2	该账务的记账日期	必填	D	D8	—
—	会计编号	HJBH	该账务的会计编号	—	S1	AN. . 20	—
—	会计姓名	HJXM	负责以货币为主要计量单位，反应和监督一个单位经济活动等管理工作的人，	必填	S1	AN. . 32	—
—	出纳编号	CNBH	该账务的出纳编号	—	S1	AN. . 20	—
—	出纳姓名	CNXM	负责办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务等的人员，	必填	S1	AN. . 32	—
—	备注	BZ	该账务的备注	—	S1	AN. . 2000	—

A. 24. 12 医疗服务价格上报数据见表A. 212。

表 A. 212 医疗服务价格上报数据

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	地方收费标准对应医疗服务价格项目编码	DFSFBZDYFLWJGXMBM	依据文件中细节条目编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	医疗服务价格上报数据的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	统计年份	TJNF	医疗服务价格上报数据的统计年份	必填	S1	N4	—

表A.212 医疗服务价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医疗服务制定依据名称	YLFWZDYJMC	医疗服务制定依据的文件名	必填	S1	AN..150	—
—	地方收费标准对应医疗服务价格项目名称	DFSFBZDYLYFWJGXMMC	依据文件中细节条目名称	—	S1	AN..150	—
—	全国医疗服务价格项目编码	QGYLFWJGXMBM	全国医疗服务价格项目规范中，具体收费项目的统一编码，地方收费项目若比对不上，则不填	—	S1	AN..32	—
—	全国医疗服务价格项目名称	QGYLFWJGXMMC	全国医疗服务价格项目规范中，具体收费项目的统一名称，地方收费项目若比对不上，则不填	—	S1	AN..150	—
—	院内服务项目编码	YNFWXMBM	医疗机构 HIS 系统为保证医疗服务价格项目唯一，对医疗服务价格项目定义的编码	—	S1	AN..32	—
—	院内服务项目名称	YNFWXMMC	医疗机构 HIS 系统为保证医疗服务价格项目唯一，对医疗服务价格项目定义的名称	—	S1	AN..200	—
—	项目内涵	XMNH	医疗服务价格上报数据的项目内涵	—	S1	AN..200	—
—	除外内容	CWNR	医疗服务价格上报数据的除外内容	—	S1	AN..200	—
—	服务价格	FWJG	按计价单位收取的医疗服务价格（元），保留 2 位小数	—	N	N..8,2	—
—	服务总数量	FWZSL	数据填报时间段内医疗机构依照计价单位为患者执行某项医疗服务的数量，类型为数值，且精度小于等于 2	—	N	N..8,2	—

表A. 212 医疗服务价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否院内或地方新增项目	SFYNHDFXZXM	医疗服务价格上报数据是否院内或地方新增项目	—	L	T/F	—
—	计价单位	JJDW	指该医疗服务价格项目用于计价的基础单位例如：“次”、“天”、“小时”等	—	S1	AN..32	—
—	计价说明	JJSM	对医疗服务价格项目计价时各种特殊情况的说明	—	S1	AN..300	—

A. 24. 13 药品价格上报数据见表A. 213。

表 A. 213 药品价格上报数据

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品采购码/院内药品唯一码	YPCGM_YNYPWYM	医疗机构HIS系统为保证药品唯一，对药品定义的编码	必填	S1	AN..20	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	药品价格上报数据的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统计年份	TJNF	药品价格上报数据的统计年份	必填	S1	N4	—
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	—	S3	N6	GB/T 2260
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYBPM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN..14	—

表A. 213 药品价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYIBM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN..32	—
—	批准文号	PZWH	在药品监督管理部门注册通过时给予的编号，包括药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号、新药证书号	必填	S1	AN..100	—
—	通用名	TYM	中国药典委员会按照“中国药品通用名称命名原则”制定的药品名称即按照有效成分的原料药通用名（品种名），不包含剂型	必填	S1	AN..100	—
—	产品通用名	CPTYM	按照“中国药品通用名称命名原则”制定的、在药品监督管理部门注册时规定的药品产品名称	必填	S1	AN..100	—
—	药品名名称	YPMC	经国家药品监督管理部门批准的特定企业使用的该药品专用商品名称	必填	S1	AN..128	—
—	是否医院制剂	SFYYZJ	是否医院制剂	必填	L	T/F	—
—	药物剂型代码	YWJXDM	药品价格上报数据的药物剂型代码	—	S3	N2..5	CV08.50.002 药物剂型代码表，代码值，例如：“00”
—	药物剂型名称	YWJXMC	药品价格上报数据的药物剂型名称	必填	S1	AN..128	CV08.50.002 药物剂型代码表，代码名称，例如：“原料”

表A. 213 药品价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	制剂规格代码	ZJGGDM	药品价格上报数据的制剂规格代码	—	S1	AN..4	制剂规格代码位 4 位编码，由数字（和字母混合）组成第 1 位：主要成分剂量单位代码，第 2-4 位：剂量代码
DE08.50.043.00	药物规格	YWGG	药物规格的描述，如 0.25g	—	S1	AN..20	—
—	制剂单位	ZJDW	指药品的基本生产单位（片、粒、支、丸等）	—	S1	AN..32	—
—	最小销售包装单位	ZXXSBZDW	医疗机构下订单的药品最小销售价格，单位元，保留两位小数	—	S1	AN..50	—
—	转换系数	ZHXS	一个最小销售包装包含制剂单位的数量，也称包装规格	—	N	N..8,2	—
—	进货价格（最小销售包装）	JHJG_ZXXSBZ	医疗机构购买最小销售包装的进货价（元），保留两位小数	—	N	N..8,2	—
—	进货数量（最小销售包装）	JHSL_ZXXSBZ	医疗机构购买最小销售包装的进货数量	—	N	N..8	—
—	销售价格（最小销售包装）	XSJG_ZXXSBZ	卖给患者的最小销售包装价格（元），保留两位小数	—	N	N..8,2	—
—	销售数量（最小销售包装）	XSSL_ZXXSBZ	卖给患者最小销售包装的销售数量	—	N	N..8	—
—	进货价格（制剂单位）	JHJG_ZJDW	最小销售包装进货价/转换系数（元），保留两位小数	—	N	N..8,2	—
—	进货数量（制剂单位）	JHSL_ZJDW	最小销售包装销售数量*转换系数，数值为整型	—	N	N..8	—

表A. 213 药品价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	销售价格（制剂单位）	XSJG_ZJDW	最小销售包装销售价格/转换系数，保留两位小数	—	N	N..8,2	—
—	销售数量（制剂单位）	XSSL_ZJDW	最小销售包装销售数量*转换系数发生销售时填写字段，无销售不填写	—	N	N..8	—
—	药品生产企业名称	YPSCQYMC	生产药品的专营企业或者兼营企业的企业全称	—	S1	AN..100	—
—	是否取消药品加成	SFQXYPJC	药品价格上报数据是否取消药品加成	—	L	T/F	—
—	取消药品加成日期	QXYPJCRQ	药品价格上报数据的取消药品加成日期	—	DT	DT15	的格式是否取消药品加成为1 时本字段不能为空

A. 24. 14 耗材价格上报数据见表A. 214。

表 A. 214 耗材价格上报数据

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内耗材编码	YNHCBM	医院内部耗材使用编码	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	耗材价格上报数据的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	院内耗材名称	YNHCMC	医院内部耗材使用名称	必填	S1	AN..150	—
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	统计年份	TJNF	耗材价格上报数据的统计年份	必填	S1	N4	—
—	材料分类编码	CLFLBM	耗材的材料分类编码	必填	S1	AN..50	CT98. 00. 017 材料分类字典表

表A. 214 耗材价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	材料分类名称	CLFLMC	耗材的材料分类名称	必填	N	N..8	CT98.00.017材料分类字典
—	医用耗材统一代码	YYHCTYDM	国家药管平台医用耗材统一13位标识码	—	S1	AN..32	—
—	医用耗材统一名称	YYHCTYMC	填写医用耗材统一名称	必填	S1	AN..150	—
—	省级药品集中采购平台耗材编码	SJYPJZCGPTHCBM	填写省级药品集中采购平台耗材编码	—	S1	AN..32	若“医用耗材统一名称”字段为空，则本字段必填
—	商品名	SPM	经药品监督管理部门核准的特定企业使用的药品专用商品名称	必填	S1	AN..150	—
—	产品生产厂家	CPSCCJ	医用耗材生产企业名称	必填	S1	AN..140	—
DE08.50.035.00	产品供应商	CPGYS	医用耗材供应单位的单位名称	必填	S1	AN..70	—
—	规格型号	GGXH	医疗机构系统定义的产品规格型号	必填	S1	AN..100	—
DE08.50.034.00	耗材单位	HCDW	高值耗材的单位规格	必填	S1	AN..6	—
—	消耗数量	XHSL	按耗材单位计量的消耗数量，保留2位小数	必填	N	N..8,2	—
—	零售单价	LSDJ	按耗材单位计量的零售单价，保留2位小数	必填	N	N..8,2	—
—	成本单价	CBDJ	按耗材单位计量的成本单价，保留2位小数	必填	N	N..8,2	—
DE08.10.025.00	科室代码	KSDM	标识科室在特定编码体系中的代码	—	S3	AN3..9	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	标识科室在特定编码体系中的代码名称	—	S1	AN..50	1.5.21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	注册证产品名称	ZCZCPMC	耗材的注册证产品名称	—	S1	AN..100	—

表A. 214 耗材价格上报数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	注册证生产许可证号	ZCZSCXKZH	耗材的注册证生产许可证号	—	S1	AN. . 32	—
—	耗材型号	HCTXH	按注册证上内容填写	必填	S1	AN. . 64	—
—	耗材规格	HCGG	按注册证上内容填写	必填	S1	AN. . 100	—
—	最小计量单位	ZXJLDW	耗材的最小计量单位，是指产品临床使用时的最小计量单位，如：1 根/包的“根”，其中每根为最小计量单位	必填	S1	AN. . 50	—
—	最小销售包装单位	ZXXSBZDW	医疗机构下订单的药品最小销售价格，单位元，保留两位小数	必填	S1	AN. . 50	—
—	转换系数	ZHXS	一个最小销售包装包含制剂单位的数量，也称包装规格	必填	N	N. . 8, 2	—
—	最小销售包装进货价格	ZXXSBZJHJG	医疗机构购买最小销售包装的进货价（元），保留 2 位小数	必填	N	N. . 8, 2	—
—	最小计量单位进货价格	ZXJLDWJHJG	最小销售包装进货价/转换系数（元），保留 2 位小数	必填	N	N. . 8, 2	—
—	最小销售包装进货数量	ZXXSBZJHSL	医疗机构购买最小销售包装的进货数量	必填	N	N. . 8	—
—	最小计量单位进货数量	ZXJLDWJHSL	最小销售包装进货数量*转换系数	必填	N	N. . 8	—
—	最小销售包装销售价格	ZXXSBZXSJG	卖给患者的最小销售包装价格（元），保留 2 位小数	必填	N	N. . 8, 2	—
—	最小计量单位销售价格	ZXJLDWXSJG	最小销售包装销售价格/转换系数（元），保留 2 位小数	必填	N	N. . 8, 2	—
—	最小销售包装销售数量	ZXXSBZXSSL	卖给患者最小销售包装的销售数量	必填	N	N. . 8	—
—	最小计量单位销售数量	ZXJLDWXSSL	最小销售包装销售数量*转换系数	必填	N	N. . 8	—

A. 24. 15 其它服务价格数据见表A. 215。

表 A. 215 其他服务价格数据

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收费项目代码	SFXMDM	收费项目的唯一标识码	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	其他服务价格数据的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统计年份	TJNF	其他服务价格数据的统计年份	必填	S1	N4	—
—	收费项目名称	SFXMMC	其他服务收费项目具体表述	必填	S1	AN. . 64	—
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	收费项目数据上传机构的统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	收费项目数据上传机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	价格类别代码	JGLBDM	其他服务价格类别代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 01. 136 价格类别代码，价目分类包括药品、材料、手术、检查、检验、床位、治疗等
—	价格类别名称	JGLBMC	其他服务价格类别名称	必填	S1	AN. . 10	GD99. 01. 136 价格类别代码，价目分类包括药品、材料、手术、检查、检验、床位、治疗等
—	项目规格	XMGG	区别同一个名称代码下不同属性，一段任意字符描述性文字	—	S1	AN. . 64	—
—	单位	DW	指计价单位，如：片、针、人次、部位等	—	S1	AN. . 8	—
—	标准价格	BZJG	标准价格，可对应全费价，大于 0 的任意数值	必填	N	N. . 9, 2	—

表A. 215 其他服务价格数据（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	核算项目分类代码	HSXMFLDM	其他服务价格的核算项目分类代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 01. 171 核算项目代码，此项目在经济核算中应归属的费用类别
—	核算项目分类名称	HSXMFLMC	其他服务价格的核算项目分类名称	必填	S1	AN. . 32	GD99. 01. 171 核算项目代码，此项目在经济核算中应归属的费用类别
—	会计科目编码	HJKMBM	对医院会计内容所进行的具体分类，《医院会计制度》第二部分会计科目名称和编号	—	S1	AN. . 10	—
—	会计科目名称	HJKMMC	对医院会计内容所进行的具体分类，《医院会计制度》第二部分会计科目名称和编号	—	S1	AN. . 64	—
—	启用日期	QYRQ	其他服务的启用日期	—	D	D8	—
—	停止日期	TZRQ	其他服务的停止日期	—	D	D8	—

A. 24. 16 公立医疗卫生机构药品采购计划见表A. 216。

表 A. 216 公立医疗卫生机构药品采购计划

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	采购计划单编号	CGJHDBH	药品采购计划单编号	必填	S1	AN. . 32	复合主键 本次采购的编号
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	采购计划申请机构	CGJHSQJG	药品采购计划申请机构	必填	S1	AN. . 32	—

表A. 216 公立医疗卫生机构药品采购计划（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	采购金额	CGJE	药品采购金额	必填	N	N. . 10, 2	—
—	采购计划	CGJH	药品采购计划	必填	S1	AN. . 32	—
—	采购计划上报时间	CGJHSBSJ	药品采购计划上报时间	必填	D	D8	—
—	采购计划开始时间	CGJHKSSJ	药品采购计划开始时间	必填	D	D8	—
—	采购计划结束时间	CGJHJSSJ	药品采购计划结束时间	必填	D	D8	—
—	申请人	SQR	该机构的申请人	必填	S1	AN. . 32	—
—	采购计划审核时间	CGJHSHSJ	药品采购计划审核时间	必填	S1	AN. . 32	—
—	审核人	SHR	该机构的审核人	必填	S1	AN. . 32	—
—	单据状态	DJZT	药品采购单据状态	必填	S1	AN. . 32	—
—	审核信息	SHXX	药品采购审核信息	必填	S1	AN. . 32	—

A. 24. 17 公立医疗卫生机构药品采购计划明细见表A. 217。

表 A. 217 公立医疗卫生机构药品采购计划明细

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	采购计划单编号	CGJHDBH	药品的采购计划单编号	必填	S1	AN. . 32	复合主键 本次采购的编号，与药品采购计划的采购计划单编号关联
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	院区名称	YQMC	采购药品的院区名称	必填	S1	AN. . 64	医院内部院区的名称，

表A. 217 公立医疗卫生机构药品采购计划明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品订单日期	YPDDRQ	采购药品的订单日期	必填	D	D8	医疗机构向相关企业发出订单的时间如在收单企业确认前有订单修改，仍以首次下单时间为准
—	院内药品唯一码	YNYPWYM	医疗机构信息系统中为保证药品产品标识唯一而定义的编码	必填	S1	AN. . 32	—
—	药品采购编码	YPCGBM	药品采购的编码	—	S1	AN. . 64	药物代码（国家药管平台药品采购编码），VPID
—	交易类型代码	JY LXDM	药品采购的交易类型代码	—	S3	N. . 4	GD99. 02. 167 药品交易类型代码表（药证处）
—	交易类型名称	JY LXMC	药品采购的交易类型名称	—	S1	AN. . 70	GD99. 02. 167 药品交易类型代码表（药证处）
—	销售单位	XSDW	药品采购的销售单位	必填	S1	AN. . 70	—
—	到货量	DHL	药品采购的到货量	必填	S1	N. . 10	—
—	是否已出发票	SFYCFP	药品采购是否已出发票	必填	S3	N1	CT01. 00. 002是否代码
—	发票号	FPH	药品采购的发票号	必填	S1	N. . 64	—
—	药物基药属性	YWJYSX	药品采购的药物基药属性	必填	S1	AN. . 32	—
—	流水号	LSH	医疗机构当天上传的药品数据自然顺序号，例如：医疗机构上传 2000 条药品数据，第一条药品数据的顺序号是 1，第二条药品数据的顺序号是 2，依次递增至 2000，各药品为随机排列	必填	S1	AN. . 64	—

表A. 217 公立医疗卫生机构药品采购计划明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYBPM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN. . 14	—
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYBPM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN. . 32	—
—	药品分类	YPFL	药品不同性质的分类名称，	—	S1	AN. . 64	—
—	生产批号	SCPH	药品的生产批号及有效期属性	必填	S1	AN. . 32	—
—	物资组代码	WZZDM	药品采购的物资组代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 02. 077 物资组代码
—	物资组名称	WZZMC	药品采购的物资组名称	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 077 物资组代码
—	采购组名称	CGZMC	医院内部采购执行单位的名称	—	S1	AN. . 32	—
—	采购组代码	CGZDM	药品采购的采购组代码	—	S3	N. . 4	GD99. 02. 077 采购组代码
—	采购组名称	CGZMC	药品采购的采购组名称	—	S1	AN. . 32	GD99. 02. 077 采购组代码
—	自动采购订单标志	ZDCGDBBZ	是否用于区分自动计划的标识	必填	L	T/F	—
—	销售价格（最小销售包装单位）	XSJG_ZXXSBZDW	医疗机构卖给患者的最小销售包装的价格，单位元，保留两位小数	必填	N	N. . 12, 2	—
—	销售数量（最小销售包装单位）	XSSL_ZXXSBZDW	医疗机构卖给患者最小销售包装的数量（盒、瓶、支等）	必填	N	N. . 8	—
—	销售价格（最小制剂单位）	XSJG_ZXZJDW	等于最小销售包装销售价格÷转换系数，单位元，保留两位小数	必填	N	N. . 8, 2	—
—	销售数量（最小制剂单位）	XSSL_ZXZJDW	等于最小包装单位销售数量×转换系数	必填	N	N. . 8	—
—	库存管理单位名称	KCGLDWMC	医院内部基本库存管理单位的名称	—	S1	AN. . 64	—
—	计量单位名称	JLDWMC	计量单位名称	必填	S1	AN. . 32	—

表A. 217 公立医疗卫生机构药品采购计划明细（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品规格	YPGG	以每片、每包或每支为单位的药物制剂内所含有效成分的量，按照《药品采购使用管理分类与代码中的制剂规格填写	必填	S1	AN..64	—
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称，	—	S1	AN..64	—
—	生产企业	SCQY	生产药品的专营企业或者兼营企业组织机构代码证上的名称	—	S1	AN..200	—

A. 24. 18 公立医疗卫生机构药品短缺情况见表A. 218。

表 A. 218 公立医疗卫生机构药品短缺情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内药品唯一码	YNYPWYM	医疗机构信息系统中为保证药品产品标识唯一而定义的编码	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	短缺起始月份	DQQSYF	药品短缺起始月份	必填	S1	AN..6	复合主键，药品短缺开始的月份例如：201601
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表A. 218 公立医疗卫生机构药品短缺情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	流水号	LSH	医疗机构当天上传的药品数据自然顺序号，例如：医疗机构上传 2000 条药品数据，第一条药品数据的顺序号是 1，第二条药品数据的顺序号是 2，依次递增至 2000，各药品为随机排列	必填	S1	AN..64	—
—	医疗机构类别代码	YLJGLBDM	药品短缺的医疗机构类别代码	必填	S1	AN..8	WS 218
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYBPM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN..14	—
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYBPM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN..32	—
—	批准文号	PZWH	在药品监督管理部门注册通过时给予的编号，包括药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号、新药证书号	必填	S1	AN..100	—
—	通用名	TYM	中国药典委员会按照“中国药品通用名称命名原则”制定的药品名称即按照有效成分的原料药通用名（品种名），不包含剂型	必填	S1	AN..100	—

表A. 218 公立医疗卫生机构药品短缺情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	剂型名称	JXMC	为适应治疗和预防的需要，根据病情与药物的特点而制备的药物应用的一定形态按照《药品采购使用管理分类与代码中的剂型分类填写	—	S1	AN..50	—
—	制剂规格	ZJGG	以每片、每包或每支为单位的药物制剂内所含有效成分的量，按照《药品采购使用管理分类与代码中的制剂规格填写	—	S1	AN..100	—
—	转换系数	ZHXS	一个最小销售包装包含制剂单位的数量，也称包装规格	必填	N	N..8,2	—
—	生产企业	SCQY	生产药品的专营企业或者兼营企业组织机构代码证上的名称	—	S1	AN..200	—
—	配送企业	PSQY	配送企业的名称	必填	S1	AN..200	—
—	月供应量	YGYL	药品最小销售包装月实际供应量	必填	N	N..11	—
—	月需求量	YXQL	药品最小销售包装月估计需求量	必填	N	N..11	—
—	最小销售包装单位	ZXXSBZDW	医疗机构下订单的药品最小销售包装的价格，单位元，保留两位小数	必填	S1	AN..50	—
—	最小制剂单位价格	ZXZJDWJG	等于最小销售包装单位价格÷转换系数，单位元，保留两位小数	必填	N	N..10,2	—
—	药品分类采购方式	YPFLCGFS	短缺的药品分类采购方式	必填	S1	AN..2	1. 招标采购；2. 谈判采购；3. 直接挂网采购；4. 定点生产；5. 其他
—	短缺类型	DQLX	短缺药品的类型	必填	S1	AN..2	1. 断货；2. 供应量不足或不及时

表A. 218 公立医疗卫生机构药品短缺情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	流标或废标，无企业供货	LBHFBWQYGH	药品采购流标或废标，无企业供货	—	S1	AN. . 3	—
—	原料短缺，产能不足	YLDQCNBZ	药品原料短缺，产能不足	—	S1	AN. . 3	—
—	原料垄断，产能不足	YLLDCNBZ	药品原料垄断，产能不足	—	S1	AN. . 3	—
—	企业生产线改造，企业产能不足	QYSCXGZQYCNBZ	药品企业生产线改造，企业产能不足	—	S1	AN. . 3	—
—	交易价格低，企业不愿意生产	JYJGDQYBYYSC	药品交易价格低，企业不愿意生产	—	S1	AN. . 3	—
—	限价交易，企业不愿意供应	XJJYQYBYGY	药品限价交易，企业不愿意供应	—	S1	AN. . 3	—
—	地域偏远，企业不愿配送	DYPYQYBYP	医疗机构地域偏远，企业不愿配送	—	S1	AN. . 3	—
—	临床用量小，企业不愿供应	LCYLXQYBYGY	药品临床用量小，企业不愿供应	—	S1	AN. . 3	—
—	其他原因	QTTY2	药品短缺的其他原因	—	S1	AN. . 255	—
—	是否使用可替代药品	SFSYKTDYP	短缺药品是否使用可替代药品	必填	S3	N. . 2	1. 无替代；2. 同通用名药品替代；3. 功效相同或相近的异通用名药品替代
—	填表人	TBR2	药品短缺情况的填表人姓名	必填	S1	AN. . 100	—
DE02. 01. 010. 11	联系人电话号码	LXRDHHM	联系人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	必填	S1	AN. . 20	—
—	填表日期	TBRQ	药品短缺情况的填表日期	必填	D	D8	—

A. 24. 19 公立医疗卫生机构药品目录见表A. 219。

表 A. 219 公立医疗卫生机构药品目录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内药品唯一码	YNYPWYM	医疗机构信息系统中为保证药品产品标识唯一而定义的编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	医疗机构类别代码	YLJGLBDM	卫生医疗机构类别代码	必填	S1	AN. . 8	WS 218
—	流水号	LSH	医疗机构当天上传的药品数据自然顺序号，例如：医疗机构上传 2000 条药品数据，第一条药品数据的顺序号是 1，第二条药品数据的顺序号是 2，依次递增至 2000，各药品为随机排列	必填	S1	AN. . 64	—
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYIBM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN. . 14	—
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYIBM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN. . 32	—
—	批准文号	PZWH	在药品监督管理部门注册通过时给予的编号，包括药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号、新药证书号	—	S1	AN. . 100	—
—	临床用药类别	LCYYLB	卫生医疗机构临床用药类别	必填	S1	AN. . 32	—

表A. 219 公立医疗卫生机构药品目录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	品种通用名	PZTYM	药品品种通用名	必填	S1	AN..100	中国药典委员会按照“中国药品通用名称命名原则”制定的药品名称即按照有效成分的原料药通用名（品种名），不包含剂型
—	产品通用名	CPTYM	按照“中国药品通用名称命名原则”制定的、在药品监督管理部门注册时规定的药品产品名称	必填	S1	AN..100	—
—	商品名	SPM	经药品监督管理部门核准的特定企业使用的药品专用商品名称	—	S1	AN..150	—
—	商品名（英文）	SPM_YW	商品名的英文全称	—	S1	AN..100	—
—	生产企业	SCQY	生产药品的专营企业或者兼营企业组织机构代码证上的名称	—	S1	AN..200	—
—	剂型名称	JXMC	为适应治疗和预防的需要，根据病情与药物的特点而制备的药物应用的一定形态按照《药品采购使用管理分类与代码中的剂型分类填写	—	S1	AN..50	—
—	制剂规格	ZJGG	以每片、每包或每支为单位的药物制剂内所含有效成分的量，按照《药品采购使用管理分类与代码中的制剂规格填写	—	S1	AN..100	—
—	制剂单位	ZJDW	指药品的基本生产单位（片、粒、支、丸等）	必填	S1	AN..32	—

表A. 219 公立医疗卫生机构药品目录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	抗菌药物 DDD 值	KJYWDDDZ	药品抗菌药物 DDD 值，限定每日剂量(DDD)	—	N	N. . 10, 2	—
—	DDD 单位	DDDDW	该药品的 DDD 单位，该抗菌药物的单位值 比如：g	—	S1	AN. . 5	—
—	药品剂量	YPJL	该药品的剂量	必填	S1	AN. . 12	—
—	药品剂量单位	YPJLDW	该药品的剂量单位	必填	S1	AN. . 12	—
—	最小销售包装单位	ZXXSBZDW	医疗机构下订单的药品 的最小销售包装的价格，单位元，保留两位小数	必填	S1	AN. . 50	—
—	转换系数	ZHXS	一个最小销售包装包含制剂单位的数量，也 称包装规格	必填	N	N. . 8, 2	—
—	是否网上集中采购药品	SFWSJZCGYP	该药品是否网上集中采购药品	必填	S3	N1	CT01. 00. 002是否代码
—	是否基本药物	SFJBYW	该药品是否基本药物	必填	S3	N1	CT01. 00. 002是否代码
—	是否通过一致性评价	SFTGYZXPJ	该药品是否通过一致性评价	必填	S3	N1	CT01. 00. 002是否代码

A. 24. 20 公立医疗卫生机构药品出入库情况见表A. 220。

表 A. 220 公立医疗卫生机构药品出入库目录

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内药品唯一码	YNYPWYM	医疗机构信息系统中为保证药品产 品标识唯一而定义的编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	出入库时间	CRKSJ	药品出入库时间	必填	DT	DT15	复合主键 医疗机构确认收 货的时间
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—

表A. 220 公立医疗卫生机构药品出入库目录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	流水号	LSH	医疗机构当天上传的药品数据自然顺序号，例如：医疗机构上传 2000 条药品数据，第一条药品数据的顺序号是 1，第二条药品数据的顺序号是 2，依次递增至 2000，各药品为随机排列	必填	S1	AN..64	—
—	医疗机构类别代码	YLJGLBDM	药品出入库的医疗机构类别代码	必填	S3	AN..8	WS 218
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYBPM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN..14	—
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYBPM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN..32	—
—	产品通用名	CPTYM	按照“中国药品通用名称命名原则”制定的、在药品监督管理部门注册时规定的药品产品名称	必填	S1	AN..100	—
—	入库数量（最小销售包装单位）	RKSL_ZXXSBZDW	药品入库数量（最小销售包装单位）	—	N	N..16	医疗机构收货入库的药品最小销售包装的数量（盒、瓶、支等）当日有出库无入库填 0 如存在退供应商填负数
—	入库数量（最小制剂单位）	RKSL_ZXZJDW	药品入库数量（最小制剂单位）	—	N	N..16	等于最小包装单位入库数量×转换系数

表A. 220 公立医疗卫生机构药品出入库目录（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入库价格（最小销售包装单位）	RKJG_ZXXSBZDW	药品入库价格（最小销售包装单位）	—	N	N..8,2	医疗机构收货入库的药品 的最小销售包装的价格，单位 元，保留两位小数
—	入库价格（最小制剂单位）	RKJG_ZXZJDW	药品入库价格（最小制剂单位）	—	N	N..8,2	医疗机构收货入库的药品 的最小制剂的价格，单位元， 保留两位小数
—	出库数量（最小销售包装单位）	CKSL_ZXXSBZDW	药品出库数量（最小销售包装单位）	—	N	N..16	医疗机构一级库房出库的药品 最小销售包装的数量（盒、 瓶、支等）当日有入库无出 库填 0
—	出库数量（最小制剂单位）	CKSL_ZXZJDW	药品出库数量（最小制剂单位）	—	N	N..16	等于最小包装单位出库数量 ×转换系数
—	生产批号	SCPH	药品生产批号	必填	S1	AN..32	—
—	生产企业	SCQY	生产药品的专营企业或者兼营企业 组织机构代码证上的名称	—	S1	AN..200	—
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称，	—	S1	AN..64	—
—	结算方式	JSFS	药品结算方式，现金、银行卡、记 账等	—	S1	AN..64	—

A. 24. 21 公立医疗卫生机构抗菌药物使用指标见表A. 221。

表 A. 221 公立医疗卫生机构抗菌药物使用指标

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统计月份	TJYF	抗菌药物使用指标的统计月份	必填	S1	N6	复合主键

表A. 221 公立医疗卫生机构抗菌药物使用指标（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	门诊抗菌药物使用率	MZKJYWSYL	门诊对抗菌药物的使用率	必填	N	N. . 3	—
—	住院抗菌药物使用率	ZYKJYWSYL	住院对抗菌药物的使用率	必填	N	N. . 3	—
—	住院抗菌药物使用强度	ZYKJYWSYQD	住院对抗菌药物的使用强度	—	S1	AN. . 10	—
—	1类切口手术预防性抗菌药物使用率	YLQKSSYFXKJYWSYL	1类切口手术预防性抗菌药物的使用率	必填	N	N. . 3	—

A. 24. 22 公立医疗卫生机构药品使用情况见表A. 222。

表 A. 222 公立医疗卫生机构药品使用情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	院内药品唯一码	YNYPWYM	医疗机构信息系统中为保证药品产品标识唯一而定义的编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	药品销售日期	YPXSRQ	所使用药品的销售日期	必填	D	D8	—

表A. 222 公立医疗卫生机构药品使用情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	流水号	LSH	医疗机构当天上传的药品数据自然顺序号，例如：医疗机构上传 2000 条药品数据，第一条药品数据的顺序号是 1，第二条药品数据的顺序号是 2，依次递增至 2000，各药品为随机排列	必填	S1	AN..64	—
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYBPM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN..14	—
—	省级药品集中采购平台药品编码	SJYPJZCGPTYBPM	医疗机构在省级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN..32	—
—	产品通用名	CPTYM	按照“中国药品通用名称命名原则”制定的、在药品监督管理部门注册时规定的药品产品名称	必填	S1	AN..100	—
—	销售价格（最小销售包装单位）	XSJG_ZXXSBZDW	医疗机构卖给患者的最小销售包装的价格，单位元，保留两位小数	必填	N	N..12,2	—
—	销售数量（最小销售包装单位）	XSSL_ZXXSBZDW	医疗机构卖给患者最小销售包装的数量（盒、瓶、支等）	必填	N	N..8	—
—	销售价格（最小制剂单位）	XSJG_ZXZJDW	等于最小销售包装销售价格÷转换系数，单位元，保留两位小数	必填	N	N..8,2	—
—	销售数量（最小制剂单位）	XSSL_ZXZJDW	等于最小包装单位销售数量×转换系数	必填	N	N..8	—

A. 24. 23 医疗卫生机构资源与国家基本药物中药饮品等基本情况见表A. 223。

表 A. 223 医疗卫生机构资源与国家基本药物中药饮品等基本情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统计日期	TJRQ	中药饮品统计日期	必填	D	D8	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	实有床位数	SYCWS	机构的实有床位数	必填	N	N. . 8	指医疗机构报告期内固定实有床位数，统计标准与医疗卫生机构年报表一致（卫统计 1-1 表）
—	执业医师数	ZYYSS	指医疗机构报告期内取得执业医师证书且实际从事临床工作的人数	必填	N	N. . 8	统计标准与医疗卫生机构年报表一致（卫统计 1-1 表）
—	执业助理医师数	ZYZLYSS	指医疗机构报告期内取得执业助理医师证书且实际从事临床工作的人数	必填	N	N. . 8	统计标准与医疗卫生机构年报表一致（卫统计 1-1 表）
—	总诊疗人次数	ZZLRCS	指医疗机构报告期内所有诊疗工作的总人次数，包括门诊、急诊、家庭卫生服务等人次数	必填	N	N. . 8	统计标准与医疗卫生机构年报表一致（卫统计 1-1 表）
—	出院病人数	CYBRS	指医疗机构报告期内所有住院后出院的人数	必填	N	N. . 8	统计标准与医疗卫生机构年报表一致（卫统计 1-1 表）
—	国家基本药物总采购额	GJJBYWZCGE	医疗机构报告期内（季度）购买基本药物支付的总金额	必填	N	N. . 8, 2	—
—	国家基本药物总销售额	GJJBYWZXSE	医疗机构报告期内（季度）购买基本药物支付的总销售金额	必填	N	N. . 8, 2	—

表A. 223 医疗卫生机构资源与国家基本药物中药饮品等基本情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	中药饮片总采购额	ZYYPZCGE	医疗机构报告期内（季度）购买中药饮片及中草药支付的总金额	必填	N	N..8,2	—
—	中药饮片总销售额	ZYYPZXSE	医疗机构报告期内（季度）购买中药饮片及中草药支付的总销售金额	必填	N	N..8,2	—
—	中药颗粒剂总采购额	ZYKLJZCGE	医疗机构报告期内（季度）购买中药颗粒剂支付的总金额	必填	N	N..8,2	—
—	中药颗粒剂总销售额	ZYKLJZXSE	医疗机构报告期内（季度）购买中药颗粒剂支付的总销售金额	必填	N	N..8,2	—

A. 24. 24 医疗机构药房药品库存信息见表A. 224。

表 A. 224 医疗机构药房药品库存信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	YPID 码	YPIDM	药品的 YPID 码	必填	S1	AN..12	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	必填	S3	N6	GB/T 2260
—	行政区划名称	XZQHMC	行政区划名称，精确到区县级	必填	S1	AN..32	—
—	国家药管平台药品编码	GJYGPTYBPM	国家卫生健康委发布的国家药管平台药品基本数据库中的药品产品唯一标识	必填	S1	AN..14	—

表A. 224 医疗机构药房药品库存信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品编码	YPBM	库存药品的编码，在地市级药品集中采购平台采购药品时使用的药品产品唯一性编码	—	S1	AN..32	—
—	批准文号	PZWH	在药品监督管理部门注册通过时给予的编号，包括药品批准文号、进口药品注册证号、医药产品注册证号、新药证书号	—	S1	AN..100	—
—	药品通用名	YPTYM	库存药品的通用名,按照“中国药品通用名称命名原则”制定的药品名称即按照有效成分的原料药通用名（品种名），不包含剂型	必填	S1	AN..100	—
—	产品通用名	CPTYM	按照“中国药品通用名称命名原则”制定的、在药品监督管理部门注册时规定的药品产品名称	必填	S1	AN..100	—
—	商品名	SPM	经药品监督管理部门核准的特定企业使用的药品专用商品名称	—	S1	AN..150	—
—	商品名（英文）	SPM_YW	商品名的英文全称	—	S1	AN..100	—
—	生产企业	SCQY	生产药品的专营企业或者兼营企业组织机构代码证上的名称	—	S1	AN..200	—
—	剂型名称	JXMC	为适应治疗和预防的需要，根据病情与药物的特点而制备的药物应用的一定形态按照《药品采购使用管理分类与代码中的剂型分类填写	—	S1	AN..50	—

表A.224 医疗机构药房药品库存信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药品规格	YPGG	以每片、每包或每支为单位的药物制剂内所含有效成分的量，按照《药品采购使用管理分类与代码中的制剂规格填写	—	S1	AN..64	—
—	药品单位	YPDW	药品的基本生产单位，是指在剂量上可精确拆分、在物理上可独立存在的某一具体规格剂量的最小产品单元，如一片、一粒、一丸、一瓶、一支、一袋等，喷雾剂的一喷不能作为制剂单位，因为喷与喷之间在物理上不能独立存在，应把装喷雾剂的一瓶或一支作为制剂单位，依此类推	必填	S1	AN..50	—
—	最小销售包装单位	ZXXSBZDW	医疗机构下订单的药品最小销售包装的价格，单位元，保留两位小数	必填	S1	AN..50	—
—	操作数量	CZSL	医疗机构收货入库的药品最小销售包装的数量（盒、瓶、支等）当日有出库无入库填 0 如存在退供应商填负数	—	N	N..16	—
—	操作金额	CZJE	医疗机构收货出入库的药品价格，单位元，保留两位小数	—	N	N..8,2	—
—	库存量	KCL	该医疗机构库存量	—	N	N..16	—
—	库存预警临界值	KCYJLJZ	该医疗机构的该药品库存预警临界值	—	N	N..16	—

表A. 224 医疗机构药房药品库存信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	转换系数	ZHXS	一个最小销售包装包含制剂单位的数量，也称包装规格	—	N	N. . 8, 2	—
—	是否基本药物	SFJBYW	库存药品是否基本药物	必填	L	T/F	—

A. 24. 25 公立医疗卫生机构药物制度落实情况见表A. 225。

表 A. 225 公立医疗卫生机构药物制度落实情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统计月份	TJYF	记录的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	是否落实基本药物制度	SFLSJBYWZD	机构是否落实基本药物制度	必填	L	T/F	—
—	基本药物制度落实情况描述	JBYWZDLSQKMS	机构的基本药物制度落实情况描述	必填	S1	AN. . 4000	—
—	是否落实抗肿瘤药物制度	SFLSKZLYWZD	机构是否落实抗肿瘤药物制度	必填	L	T/F	—
—	抗肿瘤药物制度落实情况描述	KZLYWZDLSQKMS	机构的抗肿瘤药物制度落实情况描述	必填	S1	AN. . 4000	—
—	是否罕见病药物制度	SFHJBYWZD	机构是否罕见病药物制度	必填	L	T/F	—
—	罕见病药物制度落实情况描述	HJBYWZDLSQKMS	机构的罕见病药物制度落实情况描述	必填	S1	AN. . 4000	—

A. 24. 26 床位使用情况统计见表A. 226。

表 A. 226 床位使用情况统计

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统计日期	TJRQ	床位使用情况的统计日期	必填	D	D8	复合主键，
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	科室共用标识	KSGYBS	床位科室共用标识	必填	S1	AN. . 3	—
DE08. 10. 025. 00	科室代码	KSDM	标识住院患者入院时所在科室在特定编码体系中的代码	必填	S3	AN3. . 9	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	标识个体在医院就诊的科室名称	必填	S1	AN. . 50	1. 5. 21 医疗卫生机构业务科室分类与代码中的代码名称
—	科室编码 1	KSBM1	床位所属的科室编码 1	—	S1	AN. . 64	若存在科室共用床位情况请填写共用科室，CT08. 00. 002 科室代码
—	科室名称 1	KSMC1	床位所属的科室名称 1	—	S1	AN. . 64	若存在科室共用床位情况请填写共用科室，CT08. 00. 002 科室代码
—	科室编码 2	KSBM2	床位所属的科室编码 2	—	S1	AN. . 64	若存在科室共用床位情况请填写共用科室，CT08. 00. 002 科室代码
—	科室名称 2	KSMC2	床位所属的科室名称 2	—	S1	AN. . 64	若存在科室共用床位情况请填写共用科室，CT08. 00. 002 科室代码

表A. 226 床位使用情况统计（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	科室编码 3	KSBM3	床位所属的科室编码 3	—	S1	AN..64	若存在科室共用床位情况请填写共用科室，CT08.00.002 科室代码
—	科室名称 3	KSMC3	床位所属的科室名称 3	—	S1	AN..64	若存在科室共用床位情况请填写共用科室，CT08.00.002 科室代码
—	编制床位数	BZCWS	由卫生（卫生计生）行政部门核定的床位数	必填	N	N..8	—
—	实有床位数	SYCWS	由卫生（卫生计生）行政部门实有的床位数，不包括产科新生儿床、接产室待产床、库存床、观察床、临时加床和病人家属陪侍床	必填	N	N..8	—
—	实际开放床位数	SJKFCWS	实际开放床位数：指实际开放总床日数，是年内医院各科每日夜晚 12 点开放病床数总和，不论该床是否被病人占用，都应计算在内包括消毒和小修理等暂停使用的病床，超过半年的加床不包括因病房扩建或大修而停用的病床及临时增设病床（半年以内）	必填	N	N..8	—

表A. 226 床位使用情况统计（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	实际使用床位数	SJSYCWS	实际使用床位数：指实际占用总床日数，是医院各科每日夜晚 12 点实际占用病床数（即每日夜晚 12 点住院人数）总和，包括实际占用的临时加床在内，不包括家庭病床占用床日数病人入院后于当晚 12 点前死亡或因故出院的病人，按实际占用床位 1 天进行统计，同时统计“出院者占用总床日数”1 天，入院及出院人数各 1 人	必填	N	N..8	—
—	观察床数	GCCS	行政部门核定的观察床数	—	N	N..8	—
—	实际使用负压床位数	SJSYFYCWS	科室实际使用负压床位数	—	N	N..8	—
—	空床数	KCS	按科室划分以后的空床位数若无空床数，填写 0	必填	N	N..8	—
—	全年开设家庭病床总数	QNKSJTBZS	指年内按上传月截止日撤销的家庭病床总数（即撤床病人总数），若没有变化此字段数据每日传一样数据	—	N	N..3	—
—	全年开设特需服务床位	QNKSTXFWCW	可按年度统计，若没有变化此字段数据每日传一样数据	必填	N	N..3	—
—	全年开设负压病房床位	QNKSFYBFCW	可按年度统计，若没有变化此字段数据每日传一样数据	必填	N	N..3	—

A. 24. 27 后勤物资管理见表A. 227。

表 A. 227 后勤物资管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	物资编码	WZBM	系统中标识一种后勤物资的唯一代码	必填	S1	AN. . 16	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	物资类型	WZLX	后勤物资不同性质分类的名称	—	S1	AN. . 64	—
—	物资描述	WZMS	标识一种后勤物资的唯一名称	—	S1	AN. . 64	—
—	物资规格	WZGG	根据质量标准标识的后勤物资规格名称，	—	S1	AN. . 64	—
—	计量单位名称	JLDWMC	后勤物资的计量单位名称	必填	S1	AN. . 32	—
—	采购组代码	CGZDM	后勤物资的采购组代码	—	S3	N. . 4	GD99. 02. 077 采购组代码
—	采购组名称	CGZMC	后勤物资的采购组名称	—	S1	AN. . 32	GD99. 02. 077 采购组代码
—	物资组代码	WZZDM	后勤物资的物资组代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 02. 077 物资组代码
—	物资组名称	WZZMC	后勤物资的物资组名称	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 077 物资组代码
—	制造商	ZZS	生产该类物资的厂家名称，	—	S1	AN. . 64	—
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称，	—	S1	AN. . 64	—
—	自动采购订单标志	ZDCGDDBZ	是否用于区分自动计划的标识	必填	L	T/F	—
—	采购价格	CGJG	医院采购该后勤物资的实际采购价格	—	N	N. . 20, 2	—
—	采购组名称	CGZMC	医院内部采购执行单位的名称	—	S1	AN. . 32	—
—	库存管理单位名称	KCGLDMMC	医院内部基本库存管理单位的名称	—	S1	AN. . 64	—

A. 24. 28 资产形成管理见表A. 228。

表 A. 228 资产形成管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	资产编码	ZCBM	资产对应的编码	必填	S1	AN. . 16	复合主键，资产的系统标识号，
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	资产分类代码	ZCFLDM	资产分类代码，区分资产的用途性质的描述	必填	S3	AN. . 6	GD99. 02. 079 资产分类代码
—	资产分类名称	ZCFLMC	资产分类名称，区分资产的用途性质的描述	必填	S1	AN. . 32	GD99. 02. 079 资产分类代码
—	资产名称	ZCMC	资产的名称	必填	S1	AN. . 64	—
—	资产形成管理数据元	ZCXCGLSJY	资产形成管理数据元，固定资产管理过程的登记的各类资产信息元素	—	S1	AN. . 64	—
—	资产子类描述	ZCZLMS	资产子类描述，在资产类别的条目下设定的资产子目录类	—	S1	AN. . 64	—
—	资本化日期	ZBHRQ	资本化日期，预定的财务启用折旧日期	—	D	D8	—
—	购置日期	GZRQ	购置资产的合同或协议日期	必填	D	D8	—
—	购置年度	GZND	获得资产所有权的年度	必填	S1	AN. . 4	—
—	采购凭证	CGPZ	资产采购的订单号	—	S1	AN. . 16	—
—	入库单号	RKDH	资产入库的单号	—	S1	AN. . 16	—
—	采购人	CGR2	资产采购项目执行负责人姓名	必填	S1	AN. . 32	—
—	单价	DJ	购置时候该资产单位数量的价格，单位元	必填	N	N. . 20, 2	—
—	成本中心	CBZX	资产所属的成本中心	—	S1	AN. . 64	—

表A.228 资产形成管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	资产状态代码	ZCZTDM	资产状态代码，描述资产的使用状态	必填	S3	AN. . 6	GD99. 02. 080 资产状态代码
—	资产状态名称	ZCZTMC	资产状态名称，描述资产的使用状态	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 080 资产状态代码
—	获取方式代码	HQFSDM	获取方式代码，资产增加的方式，如自购、盘盈	必填	S3	AN. . 6	GD99. 02. 081 获取方式代码
—	获取方式名称	HQFSMC	获取方式名称，资产增加的方式，如自购、盘盈	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 081 获取方式代码
—	资产用途代码	ZCYTDM	资产用途代码，资产的使用范围	必填	S3	AN. . 6	GD99. 02. 082 资产用途代码
—	资产用途名称	ZCYTMC	资产用途名称，资产的使用范围	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 082 资产用途代码
—	经费来源代码	JFLYDM	经费来源代码，购买该资产的经费来源	必填	S3	AN. . 6	GD99. 02. 083 经费来源代码
—	经费来源名称	JFLYMC	经费来源名称，购买该资产的经费来源	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 083 经费来源代码
—	折旧方法	ZJFF	折旧方法，将应提折旧总额在固定资产各使用期间进行分配时所采用的具体计算方法	—	S1	AN. . 8	GD99. 02. 084 折旧方法代码
—	折旧年限	ZJNX	资产折旧的年限，规定的固定资产可进行折旧的时间，单位：年大于零的自然数	—	S1	N. . 2	—
—	品牌	PP	资产的品牌，不同厂家的资产识别标志	必填	S1	AN. . 64	—
—	制造商	ZZS	生产该类物资的厂家名称，	—	S1	AN. . 64	—
—	制造商国别	ZZSGB	资产的制造商国别	必填	S1	AN. . 4	—

表A. 228 资产形成管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	设备型号	SBXH	设备的出厂型号	—	S1	AN..64	—
—	设备规格	SBGG	设备的出厂规格	—	S1	AN..100	—
—	验收日期	YSRQ	设备到达医院后进行验收的日期，符合 YYYYMMDD 格式	—	D	D8	—
—	启用日期	QYRQ	资产使用的开始日期，符合 YYYYMMDD 格式	—	D	D8	—
—	净值	JZ	资产当期价值大于零的任意数值	必填	N	N..20,2	—
—	残值	CZ2	资产折旧期满后的剩余值大于零的任意数值	必填	N	N..10,2	—
—	残值率	CZL	资产折旧期满后的剩余值与原值比率介于 0-1 之间的任意数值	必填	N	N..5,2	—
—	责任人	ZRR	用来记录资产管理负责人姓名，	—	S1	AN..64	—

A. 24. 29 资产形成使用见表A. 229。

表 A. 229 资产形成使用

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	资产使用管理编号	ZCSYGLBH	资产使用的管理编号	必填	S1	AN..32	复合主键，系统唯一识别编号
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	验收结果描述	YSJGMS	资产的验收结果描述	—	S1	AN..64	—

表A. 229 资产形成使用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	验收人姓名	YSRXM	资产的验收人姓名	必填	S1	AN. . 64	—
—	设备种类代码	SBZLDM	设备种类代码，用设备维修质检管理的分类	必填	S1	AN. . 6	GD99. 02. 085 设备种类代码
—	设备种类名称	SBZLMC	设备种类名称，用设备维修质检管理的分类	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 085 设备种类代码
—	质检状态代码	ZJZTDM	质检状态代码，描述资产的质检评估状态	必填	S1	AN. . 6	GD99. 02. 086 质检状态代码
—	质检状态名称	ZJZTMC	质检状态名称，描述资产的质检评估状态	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 086 质检状态代码
—	质检状态标识号	ZJZTBSH	资产质检状态的系统标识号大于零的自然数	—	S1	AN. . 16	—
—	质检日期	ZJRQ2	对资产进行质检的完成日期，符合YYYYMMDD格式	—	D	D8	—
—	质检人员	ZJRY	用来记录质检人员姓名	—	S1	AN. . 64	—
—	维修机构代码	WXJGDM	维修中心的系统标识号大于零的自然数	—	S1	AN. . 32	—
—	维修机构名称	WXJGMC	描述实施维修的机构或组织	—	S1	AN. . 64	—
—	维修人员	WXRY	用来记录维修人员姓名，	—	S1	AN. . 64	—
—	报废日期	BFRQ	对资产进行报废的处置日期，符合YYYYMMDD格式	—	D	D8	—
—	会计科目名称	HJKMMC	《医院会计制度》第二部分会计科目名称和编号	—	S1	AN. . 64	—
—	会计科目编码	HJKMBM	《医院会计制度》第二部分会计科目名称和编号	—	S1	AN. . 10	—

表A. 229 资产形成使用（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	报废收入	BFSR	报废处置后的收入金额大于 0 的任意数值	—	N	N. . 9, 2	—
—	记账科目	JZKM	此项目收入归属的会计科目一段字符串代码	必填	S1	AN. . 64	—
—	资产使用管理描述	ZCSYGLMS	固定资产管理过程的登记的各类资产信息元素	—	S1	AN. . 64	—

A. 24. 30 医用耗材管理见表A. 230。

表 A. 230 医用耗材管理

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	耗材编码	HCBM	医用耗材的编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键，系统中标识一种普通耗材的唯一代码，
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE08. 50. 044. 00	耗材名称	HCMC	高值耗材名称	必填	S1	AN. . 200	—
—	耗材类型代码	HCLXDM	医用耗材类型代码	必填	S1	AN. . 64	例如普通耗材，植入耗材，取值：《耗材分类编码表》
—	耗材类型名称	HCLXMC	医用耗材类型名称	必填	S1	AN. . 64	—
—	物资组代码	WZZDM	医用耗材的物资组代码	必填	S3	N. . 4	GD99. 02. 077 物资组代码
—	物资组名称	WZZMC	医用耗材的物资组名称	必填	S1	AN. . 50	GD99. 02. 077 物资组代码
—	采购组代码	CGZDM	医用耗材的采购组代码	—	S3	N. . 4	GD99. 02. 076 物资组代码

表A. 230 医用耗材管理（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	采购组名称	CGZMC	医用耗材的采购组名称	—	S1	AN. . 32	GD99. 02. 076 物资组代码
—	普耗规格	PHGG	根据质量标准标识的普通耗材规格名称	—	S1	AN. . 64	—
—	库存管理单位名称	KCGLDWMC	医院内部基本库存管理单位的名称	—	S1	AN. . 64	—
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称	—	S1	AN. . 64	—
—	计量单位名称	JLDWMC	该类物资存储属性的单位名称	—	S1	AN. . 32	—
—	制造商	ZZS	该设备的制造商	—	S1	AN. . 64	—
—	最低库存	ZDKC	一定期间内能够满足医院需求的存储量	—	N	N. . 10	—
—	最大库存水平	ZDKCSP	医院内部指定区间库存最大存储量	—	N	N. . 10	—
—	计价性质标志	JJXZBZ	是否用于区分自动计划的标识值域	—	L	T/F	—
—	条码制式代码	TMZSDM	医用耗材的条码制式代码	—	S1	AN. . 4	条码编制规则的名称， GD99. 02. 095 条码制式代码
—	条码制式名称	TMZSMC	医用耗材的条码制式名称	—	S1	AN. . 50	GD99. 02. 095 条码制式代码
—	植入条码信息	ZRTMXX	按照一定编码规则来标识植入材料信息的编码或图像	—	S1	AN. . 64	—
—	植入耗材描述	ZRHCMS	标识一种植入材料的唯一名称	—	S1	AN. . 64	—

A. 24. 31 核算管理表见表A. 231。

表 A. 231 核算管理表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	核算编码	HSBM	核算的编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键，系统唯一识别编号

表A. 231 核算管理表（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	核算科目	HSKM	用来记录费用的科目，	必填	S1	AN. . 64	—
—	核算科目描述	HSKMMS	成本有效范围描述	—	S1	AN. . 64	—
—	启用日期	QYRQ	执行日期含启用日期当天	—	D	D8	—
—	停止日期	TZRQ	执行日期含停止日期当天大于或等于启用日期	—	D	D8	—
—	成本类别代码	CBLBDM	成本类别代码，成本类别，包括药品，材料，公摊成本等	必填	S1	AN. . 4	GD99. 02. 087 成本类别代码
—	成本类别名称	CBLBMC	成本类别名称，成本类别，包括药品，材料，公摊成本等	必填	S1	AN. . 20	GD99. 02. 087 成本类别代码
—	成本名称	CBMC	成本要素标识	必填	S1	AN. . 64	—
—	成本中心	CBZX	对应成本归集的最小单位	必填	S1	AN. . 64	—
—	利润中心	LRZX	对应收入归集的最小单位	必填	S1	AN. . 64	—

A. 24. 32 放射诊疗机构设备信息见表A. 232。

表 A. 232 放射诊疗机构设备信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	设备编码	SBBM	设备的编码	必填	S1	AN. . 32	复合主键，CT98. 00. 016设备代码字典

表A. 232 放射诊疗机构设备信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	负责科室编号	FZKSBH	负责该设备的科室编号	—	S1	AN. . 64	CT08. 00. 002科室代码
—	负责科室名称	FZKSMC	负责该设备的科室名称	—	S1	AN. . 64	CT08. 00. 002科室编号，名称
—	设备名称	SBMC	设备的名称	必填	S1	AN. . 50	CT98. 00. 016设备代码字典
—	同批购进台数	TPGJTS	同批设备购进台数	必填	N	N. . 8	—
—	设备产地代码	SBCDDM	设备的产地代码	必填	N	N. . 2	CT98. 00. 020医疗设备产地字典
—	设备产地名称	SBCDMC	设备的产地名称	必填	S1	AN. . 32	CT98. 00. 020医疗设备产地字典
—	生产厂家	SCCJ	生产设备的厂家	必填	S1	AN. . 32	—
—	设备型号	SBXH	设备的出厂型号	必填	S1	AN. . 64	—
—	主要功能	ZYGN	设备的主要功能	必填	S1	AN. . 100	—
—	防护类型	FHLX	设备的防护类型	必填	S1	AN. . 32	—
—	购买日期	GMRQ	设备的购买日期	必填	DT	DT15	—
—	购进时新旧情况	GJSXJQK	设备购进时新旧情况	—	S1	AN. . 200	—
—	购买单价	GMDJ	购买单价，单位：元	必填	N	N. . 8, 2	—
—	理论设计寿命	LLSJSM	理论设计寿命，单位：年	—	N	N. . 5	—
—	使用情况代码	SYQKDM	设备使用情况代码	必填	S3	N. . 5	CT98. 00. 021医疗设备使用情况字典

表A. 232 放射诊疗机构设备信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	使用情况名称	SYQKMC	设备使用情况名称	必填	S1	AN..32	CT98.00.021医疗设备使用情况字典
—	资产项目分类代码	ZCXMFLDM	设备的资产项目分类代码	必填	N	N..5	CT98.00.019医疗设备项目分类字典
—	资产项目分类名称	ZCXMFLMC	设备的资产项目分类名称	必填	S1	AN..100	CT98.00.019医疗设备项目分类字典
—	计量单位名称	JLDWMC	该类物资存储属性的单位名称	—	S1	AN..32	—
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称，	—	S1	AN..64	—
—	最低库存	ZDKC	一定期间内能够满足医院需求的存储量	—	N	N..10	—
—	最大库存水平	ZDKCSP	医院内部指定区间库存最大存储量	—	N	N..10	—
—	资产原值	ZCYZ	资产原值，单位：元	必填	N	N..8,2	—

A. 24. 33 医疗机构大型设备见表A. 233。

表 A. 233 医疗机构大型设备

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	设备编码	SBBM	设备的编码	必填	S1	AN..32	复合主键，CT98.00.016设备代码字典
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	设备的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表A. 233 医疗机构大型设备（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	负责科室编号	FZKSBH	负责该设备的科室编号	—	S1	AN..64	CT08.00.002科室代码
—	负责科室名称	FZKSMC	负责该设备的科室名称	—	S1	AN..64	CT08.00.002科室编号, 名称
—	设备名称	SBMC	设备的名称	必填	S1	AN..50	CT98.00.016设备代码字典
—	同批购进台数	TPGJTS	同批设备购进台数	必填	N	N..8	—
—	设备产地代码	SBCDDM	设备的产地代码	必填	N	N..2	CT98.00.020医疗设备产地字典
—	设备产地名称	SBCDMC	设备的产地名称	必填	S1	AN..32	CT98.00.020医疗设备产地字典
—	生产厂家	SCCJ	设备的生产厂家	必填	S1	AN..32	—
—	许可证号	XKZH	设备的许可证号	必填	S1	AN..20	—
—	设备型号	SBXH	设备的出厂型号	必填	S1	AN..64	—
—	购买日期	GMRQ	设备的购买日期	必填	DT	DT15	—
—	购进时新旧情况	GJSXJQK	设备购进时新旧情况	—	S1	AN..200	—
—	购买单价	GMDJ	购买单价, 单位: 元	必填	N	N..8,2	—
—	理论设计寿命	LLSJSM	理论设计寿命, 单位: 年	—	N	N..5	—
—	使用情况代码	SYQKDM	设备的使用情况代码	必填	S3	N..5	CT98.00.021医疗设备使用情况字典
—	使用情况名称	SYQKMC	设备的使用情况名称	必填	S1	AN..32	CT98.00.021医疗设备使用情况字典
—	资产项目分类代码	ZCXMFOLDM	设备的资产项目分类代码	必填	N	N..5	CT98.00.019医疗设备项目分类字典
—	资产项目分类名称	ZCXMFPMC	设备的资产项目分类名称	必填	S1	AN..100	CT98.00.019医疗设备项目分类字典
—	计量单位名称	JLDWMC	该类物资存储属性的单位名称	—	S1	AN..32	—

表A. 233 医疗机构大型设备（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称，	—	S1	AN..64	—
—	最低库存	ZDKC	一定期间内能够满足医院需求的存 储量	—	N	N..10	—
—	最大库存水平	ZDKCSP	医院内部指定区间库存最大存储量	—	N	N..10	—
—	资产原值	ZCYZ	资产原值，单位：元	必填	N	N..8,2	—

A. 24. 34 消毒产品物资使用情况见表A. 234。

表 A. 234 消毒产品物资使用情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	消毒产品证号	XDCPZH	消毒产品的证号	必填	S1	AN..32	复合主键
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	消毒产品的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	消毒产品名称	XDCPMC	消毒产品的名称	必填	S1	AN..64	—
—	采购数量	CGSL	消毒产品的采购数量	必填	N	N..20,2	—
—	采购日期	CGRQ	消毒产品的采购日期	必填	D	D8	—
—	进货检查验收情况	JHJCYSQK	消毒产品进货检查验收情况	必填	S1	AN..200	—
—	采购人	CGR2	资产采购项目执行负责人姓名	必填	S1	AN..32	—
—	单价	DJ	购置时该资产单位数量的价格，	必填	N	N..20,2	—
—	采购组代码	CGZDM	该类物资在医院内部分类的名称	—	S3	N..4	GD99. 02. 077 物资组代码
—	采购组名称	CGZMC	该类物资在医院内部分类的名称	—	S3	AN..32	GD99. 02. 077 物资组代码

表A. 234 消毒产品物资使用情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	供应商名称	GYSMC	销售、提供该类物资的商家名称	—	S1	AN. . 64	—
—	购置日期	GZRQ	购置资产的合同或协议日期	必填	D	D8	—
—	购置年度	GZND	获得资产所有权的年度	必填	S1	AN. . 64	—
—	采购凭证	CGPZ	资产采购的订单号	—	D	D8	—
—	入库单号	RKDH	资产入库的唯一标识码	—	S1	AN. . 4	—
—	责任人	ZRR	用来记录资产管理负责人姓名	—	S1	AN. . 16	—
—	业务数据更新时间	YWSJGXSJ	业务数据的更新时间	—	DT	DT15	—
—	业务数据产生时间	YWSJCSSJ	业务数据的产生时间	必填	DT	DT15	—

A. 24. 35 医院分担超指标数见表A. 235。

表 A. 235 医院分担超指标数

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	统计年份	TJNF	医院分担超指标数的统计年份	必填	S1	N4	—
—	统计月份	TJYF	医院分担超指标数的统计月份	必填	S1	N6	—
—	账套编码	ZTBM	医院分担超指标数的账套编码	必填	S1	AN. . 32	—
—	总额预付金额	ZEYFJE	医院分担的总额预付金额	必填	N	N. . 20, 2	—
—	报销申报金额	BXSBJE	医院分担的报销申报金额	必填	N	N. . 20, 2	—
—	超预付金额数	CYFJES	医院分担超指标数的超预付金额数	必填	N	N. . 20, 2	—
—	医院自承担超标金额	YYZCDCBJE	医院自承担的超标金额	必填	N	N. . 20, 2	—

A. 24. 36 基本数字数据表见表A. 236。

表 A. 236 基本数字数据表

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	统计年份	TJNF	基本数据的统计年份	必填	S1	N4	—
—	统计月份	TJYF	基本数据的统计月份	必填	S1	N6	—
—	账套编码	ZTBM	基本数据的账套编码	必填	S1	AN. . 32	—
—	基本数字项目编码	JBSZXMBM	基本数字的项目编码	必填	S1	AN. . 4	CT98. 00. 002基本数字项目
—	基本数字项目名称	JBSZXMMC	基本数字的项目名称	必填	S1	AN. . 50	CT98. 00. 002基本数字项目内
—	基本数字项目数据	JBSZXMSJ	基本数字的项目数据	必填	N	N. . 20, 4	—

A. 24. 37 医院药物管理资产指标情况见表A. 237。

表 A. 237 医院药物管理资产指标情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计年份	TJNF	药物管理资产指标的统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
—	药款资产负债合计	YKZCFZHJ	药款资产负债的合计	必填	N	N1. . 13, 2	—
—	总资产	ZZC	总药物管资产	必填	N	N1. . 13, 2	—

表A. 237 医院药物管理资产指标情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	药款负债率	YKFZL	药物的药款负债率	必填	N	N. . 4, 2	—
—	药品年总能耗支出	YPNZNHZC	药品年度总能耗支出	必填	N	N1. . 13, 2	—
—	年药品总收入	NYPZSR	药品的年度总收入	必填	N	N1. . 13, 2	—
—	万元药品收入能耗支出	WYYPSR NHZC	万元药品的收入能耗支出	必填	N	N1. . 13, 2	—

A. 24. 38 医院药物治疗临床路径情况见表A. 238。

表 A. 238 医院药物治疗临床路径情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计年份	TJNF	临床路径的统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN. . 70	—
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	必填	S3	N6	GB/T 2260
—	行政区划名称	XZQHMC	行政区划名称，精确到区县级	必填	S1	AN. . 32	—
—	是否设置用药限制	SFSZYXZ	是否设置用药限制	—	L	T/F	—
—	用药限制情况	YYXZQK	临床路径的用药限制情况	—	S1	AN. . 1000	—
—	违规等级设置情况	WGDJSZQK	临床路径的违规等级设置情况	—	S1	AN. . 1000	—
—	用药分析评估情况	YYFXPGQK	临床路径的用药分析评估情况	—	S1	AN. . 100	—
—	低风险组病例死亡率	DFXZBLSWL	临床路径的低风险组病例死亡率	—	N	N. . 4, 2	—
—	优质药 学服务病房（病 床）覆盖率	YZYXFWBF_BCFGL	临床路径的优质药 学服务病房（病 床）覆盖率	—	N	N. . 4, 2	—

A. 24. 39 医院用药服务效率情况见表A. 239。

表 A. 239 医院用药服务效率情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	用药服务效率情况的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	药学门诊患者预约诊疗率	YXMZHZYYZLL	药学门诊预约人次/总诊疗人次*100%	必填	N	N..3	—
—	门诊患者取药平均等待时间	MZHZQYPJDDSJ	取药平均等待时间分钟	必填	N	N..3	—
—	电子病历药事服务应用功能水平分级	DZBLYSFWYYGNSPFJ	电子病历药事服务应用功能水平分级	必填	N	N..2	—
—	每名药师日均工作负担	MMYSRJGZFD	依据所属机构考核进行上报	必填	N	N..2	—
—	每百张病床主任药师人数	MBZBCZRYRSRS	主任药师/(总床位数/100)人	必填	N	N..2	—
—	每百张病床副主任药师人数	MBZBCFZRYRSRS	副主任药师/(总床位数/100)人	必填	N	N..2	—
—	每百张病床主管药师人数	MBZBCZGYRSRS	主管药师/(总床位数/100)人	必填	N	N..2	—
—	每百张病床药师人数	MBZBCYSRS	药师/(总床位数/100)人	必填	N	N..2	—
—	每百张病床药士人数	MBZBCYSRS2	药士/(总床位数/100)人	必填	N	N..2	—

A. 24. 40 医院用药满意度情况见表A. 240。

表 A. 240 医院用药满意度情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	用药满意度情况的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	门诊患者满意度	MZHZMYD	门诊患者对用药的满意度(分)	必填	N	N..2	—
—	住院患者满意度	ZYHZMYD	住院患者对用药的满意度(分)	必填	N	N..2	—

A. 24. 41 医院用药功能定位情况见表A. 241。

表 A. 241 医院用药功能定位情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	用药功能定位情况的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	药学门诊人次数	YXMZRCS	药学门诊用药人次数	必填	N	N..10	—
—	医院门诊人次数	YYMZRCS	医院门诊用药人次数	必填	N	N..10	—
—	药学门诊人次数与医院门诊人次数比	YXMZRCSYYMZRCSB	药学门诊人次数/医院门诊人次数*100%	必填	N	N..3	—
—	门急诊下转患者药学服务人次数	MJZXZHZYXFWRCS	门急诊下转患者药学服务人次数	必填	N	N..10	—
—	住院下转患者药学服务人次数	ZYXZHZYXFWRCS	住院下转患者药学服务人次数	必填	N	N..10	—

表A. 241 医院用药功能定位情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	下转患者药学服务人次 数（门急诊，住院）	XZHZYXFWRCS	下转患者药学服务人次（门急诊， 住院）	必填	N	N..10	—
—	出院患者药物治疗管理 （MTM）占比	CYHZYWZLGL_MTMZB	出院患者药物治疗管理（MTM）占比	必填	N	N..10	—
—	出院患者药学会诊比例	CYHZYXHZBL	出院患者药学会诊人数/出院患者 人数*100%	必填	N	N..3	—
—	参与危重症患者抢救 （MDT）数量	CYWZZHZQJ_MDTSL	参与危重症患者抢救（MDT）数量	—	N	N..10	—

A. 24. 42 医院用药质量安全情况见表A242。

表 A. 242 医院用药质量安全情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编 码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	用药质量安全情况的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	单病种例数	DBZLS	用药安全导致的单病种例数	必填	S1	AN..32	—
—	大项药理学检测指征符合 率	DXYXJCZZFHL	大项药理学检测指征阳性数/同期大 项药理学检测指征人数*100%	必填	N	N..2	—
—	大型药理学设备运营维保 及质量控制管理	DXYXSBYYWBJZLKZGL	大型药理学设备运营维保及质量控制 管理	必填	S1	AN..1000	—

A. 24. 43 医院处方点评情况见表A. 243。

表 A. 243 医院处方点评情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	门诊处方总数	MZCFZS	门诊开的处方总数	必填	N	N..10	—
—	已点评处方总数	YDPCFZS	已点评的处方总数	必填	N	N..10	—
—	点评处方占处方总数的比例	DPCFZCFZSDBL	点评处方占处方总数的比例	必填	S1	AN..30	—
—	开展处方点评频率	KZCFDPPL	开展处方点评频率	必填	N	N..3	—
—	点评处方合规率	DPCFHGL	点评处方的合规率	必填	N	N..3	—
—	点评处方抗菌药物使用率	DPCFKJYWSYL	点评处方中抗菌药物的使用率	必填	N	N..3	—
—	点评处方国家基本药物使用率	DPCFGJJBYWSYL	点评处方中国家基本药物的使用率	必填	N	N..3	—
—	平均每张处方用药品种数	PJMZCFYYPZS	平均每张处方用的药品种数	必填	N	N..10	—
—	平均每张处方金额	PJMZCFJE	平均每张处方的金额	必填	N	N..10	—
—	点评处方注射剂使用率	DPCFZSJSYL	点评处方中注射剂的使用率	必填	N	N..3	—

A. 24. 44 医院处方审核情况见表A. 244。

表 A. 244 医院处方审核情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	医院处方审核情况的统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	是否已开展处方审核	SFYKZCFSH	医院是否已开展处方审核	—	L	T/F	—
—	开展处方审核时间	KZCFSHSJ	医院开展处方审核时间	必填	D	D8	—
—	是否建设了前置处方审核系统	SFJSLQZCFSHXT	医院是否建设了前置处方审核系统	—	L	T/F	—
—	前置处方审核系统建设时间	QZCFSHXTJSSJ	医院前置处方审核系统建设时间	必填	D	D8	—
—	门诊处方总数	MZCFZS	统计医院门诊的处方总数	—	N	N..10	—
—	问题处方总数	WTCFZS	统计医院问题处方的总数	—	N	N..10	—
—	不规范处方数	BGFCFS	统计医院不规范的处方数	—	N	N..10	—
—	用药不适宜处方数	YYBSYCFS	统计医院用药不适宜的处方数	—	N	N..10	—
—	超常规处方数	CCGCFS	统计医院超常规的处方数	—	N	N..10	—
—	问题处方比率	WTCFBL	统计医院问题处方的比率	—	N	N..3	—
—	不规范处方数比率	BGFCFSBL	统计医院不规范的处方数比率	—	N	N..3	—
—	用药不适宜处方比率	YYBSYCFBL	统计医院用药不适宜的处方比率	—	N	N..3	—
—	超常规处方比率	CCGCFBL	统计医院超常规的处方比率	—	N	N..3	—

A. 24. 45 医院药学组织设置情况见表A. 245。

表 A. 245 医院药学组织设置情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计年份	TJNF	统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	药事管理质量控制中心数量	YSGLZLKZZXSL	设置药事管理质量控制中心数量(个)	必填	N	N..5	—
—	药事管理与药物治疗学委员会数量	YSGLYYWZLXWYHSL	设置药事管理与药物治疗学委员会数量(个)	必填	N	N..5	—
—	药学部数量	YXBSL	设置药学部数量(个)	必填	N	N..5	—
—	药剂科数量	YJKSL	设置药剂科数量(个)	必填	N	N..5	—
—	其他药学组织数量	QTYXZZSL	其他药学组织数量(个)	必填	N	N..5	—

A. 24. 46 医院药学基础设施情况见表A. 246。

表 A. 246 医院要学基础设施情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计年份	TJNF	统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	标准化药库数量	BZHYKSL	本机构标准化药库的数量	必填	N	N..5	—
—	药房数量	YFSL	本机构药房数量	必填	N	N..5	—
—	病区柜数量	BQGSL	本机构病区柜数量	必填	N	N..5	—

表A. 246 医院药学基础设施情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否建设药库管理系统	SFJSYKGLXT	是否建设药库管理系统	必填	L	T/F	—
—	静脉用药集中调配中心数量	JMYJZDPZXSL	设置静脉用药集中调配中心的数量	必填	N	N..5	—
—	精准用药检测平台及管理中心数量	JZYJCPTJGLZXSL	精准用药检测平台及管理中心数量	必填	N	N..5	—
—	药师工作站数量	YSGZZSL	本机构药师工作站的数量	必填	N	N..5	—
—	通过国家室间质量评价的临床药学检验项目数量	TGGJSJZLPJDLCYXJYXMSL	通过国家室间质量评价的临床药学检验项目数量	必填	N	N..8	—
—	是否申请麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡	SFSQMZYDYLJSYPGYYJK	是否申请麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡	必填	L	T/F	—
—	麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡电子证照	MZYP_DYLJSYPGYYJKDZZZ	麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡电子证照，上传存放图片链接地址	—	S1	AN..200	—

A. 24. 47 医院药学岗位人员配置情况见表A. 247。

表 A. 247 医院药学岗位人员配置情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计年份	TJNF	统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—

表A. 247 医院药学岗位人员配置情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	是否落实总药师制度	SFLSZYSZD	医院是否落实总药师制度	必填	L	T/F	—
—	所有药师占比	SYYSZB	药师总人数/总职工人数*100%单位：%	必填	S1	N..3	—
—	主任药师职称占比	ZRYSZCZB	主任药师职称人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—
—	副主任药师职称占比	FZRYSZCZB	副主任药师职称人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—
—	主管药师职称占比	ZGYSZCZB	主管药师职称人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—
—	药师职称占比	YSZCZB	药师职称人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—
—	药士职称占比	YSZCZB2	药士职称人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—
—	调剂审方药师岗位占比	DJSFYSGWZB	调剂审方药师人数/药师总人数*100%单位：%	必填	S1	N..3	—
—	门诊临床药师岗位占比	MZLCYSGWZB	门诊临床药师人数/药师总人数*100%单位：%	必填	S1	N..3	—
—	住院临床药师岗位占比	ZYLCYSGWZB	住院临床药师人数/药师总人数*100%单位：%	必填	S1	N..3	—
—	家庭药师岗位占比	JTYSGWZB	家庭药师人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—
—	网约药师岗位占比	WYYSGWZB	网约药师人数/药师总人数*100%单位：%	—	S1	N..3	—

表A. 247 医院药学岗位人员配置情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	其他药师岗位占比	QTYSGWZB	其他药师人数/药师总人数*100% 单位：%	—	S1	N..3	—
—	临床-儿科药师占比	LC_EKYSZB	儿科药师人数/药师总人数*100% 单位：%	必填	S1	N..3	—
—	临床-重症药师占比	LC_ZZYSZB	重症医学科药师人数/药师总人数*100% 单位：%	—	S1	N..3	—
—	临床-肿瘤药师占比	LC_ZLYSZB	肿瘤科药师人数/药师总人数*100% 单位：%	—	S1	N..3	—
—	临床-心血管药师占比	LC_XXGYSZB	心血管科药师人数/药师总人数*100% 单位：%	—	S1	N..3	—
—	临床-抗感染药师占比	LC_KGRYSZB	抗感染科药师人数/药师总人数*100% 单位：%	—	S1	N..3	—
—	通过国家室间质量评价的临床药学检验项目数量	TGGJSJZLPJDLCYXJYXMSL	医院通过国家室间质量评价的临床药学检验项目数量	—	N	N..8	—
—	职工总数量	ZGZSL	医院的职工总数量	必填	N	N..8	—
—	总药师数量	ZYSSL	医院的总药师数量	必填	N	N..8	—
—	主任药师职称数量	ZRYSZCSL	医院的主任药师职称数量	—	N	N..8	—
—	副主任药师职称数量	FZRYSZCSL	医院的副主任药师职称数量	—	N	N..8	—
—	主管药师职称数量	ZGYSZCSL	医院的主管药师职称数量	—	N	N..8	—
—	药师职称数量	YSZCSL	医院的药师职称数量	—	N	N..8	—
—	药士职称数量	YSZCSL2	医院的药士职称数量	—	N	N..8	—
—	调剂审方药师岗位数量	DJSFYSGWSL	调医院的剂审方药师岗位数量	必填	N	N..8	—
—	门诊临床药师岗位数量	MZLCYSGWSL	医院的门诊临床药师岗位数量	必填	N	N..8	—

表A. 247 医院药学岗位人员配置情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	住院临床药师岗位数量	ZYLCYSGWSL	医院的住院临床药师岗位数量	必填	N	N..8	—
—	家庭药师岗位数量	JTYSGWSL	医院的家庭药师岗位数量	—	N	N..8	—
—	网约药师岗位数量	WYYSGWSL	医院的网约药师岗位数量	—	N	N..8	—
—	其他药师岗位数量	QTYSGWSL	医院的其他药师岗位数量	—	N	N..8	—
—	临床-儿科药师数量	LC_EKYSSL	医院的临床-儿科药师数量	—	N	N..8	—
—	临床-重症药师数量	LC_ZZYSSL	医院的临床-重症药师数量	—	N	N..8	—
—	临床-肿瘤药师数量	LC_ZLYSSL	医院的临床-肿瘤药师数量	—	N	N..8	—
—	临床-心血管药师数量	LC_XXGYSSL	医院的临床-心血管药师数量	—	N	N..8	—
—	临床-抗感染药师数量	LC_KGRYSSL	医院的临床-抗感染药师数量	—	N	N..8	—

A. 24. 48 医院药学人才培养情况见表A. 248。

表 A. 248 医院药学人才培养情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计年份	TJNF	统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	接受其他医院进修并返回原医院独立工作药师占比	JSQTYYJXBFHYYYDLGZYSZB	接受其他医院进修并返回原医院独立工作药师数量/医院同期招收进修总人数 *100%单位：%	必填	S1	N..3	—

表A. 248 医院药学人才培养情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	临床药师规范化培训比例	LCYSGFHPXBL	已规范化培训药师人数 / 药师总人数*100%单位：%	必填	S1	N..3	—
—	药学人员平均支出占医务人员平均支出比例	YXRYPJZCZYWRYPJZCBL	药学人员平均支出/医务人员平均支出*100%单位：%	必填	S1	N..3	—
—	接受其他医院进修并返回原医院独立工作药师数量	JSQTTYJXBFHYYYDLGZYSSL	接受其他医院进修并返回原医院独立工作药师数量	必填	N	N..8	—
—	医院同期招收进修总人数	YYTQZSJXZRS	统计医院同期招收进修的总人数	必填	N	N..8	—
—	已规范化培训药师人数	YGFHPXYSRS	统计医院已规范化培训药师人数	必填	N	N..8	—
—	医务人员平均支出	YWRYPJZC	医务人员平均支出，单位：万元	必填	N	N..5，2	—
—	药学人员平均支出	YXRYPJZC	药学人员平均支出，单位：万元	必填	N	N..5，2	—
—	临床带教老师	LCDJLS	医院临床带教老师	必填	N	N..8	—
—	和指导医师接受教育培训人次	HZDYSJSJYPXRCS	统计医院和指导医师接受教育培训人次	必填	N	N..8	—
—	承担医学教育的人数	CDYXJYDRS	统计医院承担医学教育的人数	必填	N	N..8	—
—	发表教学论文的数量	FBJXLWDSL	统计医院发表教学论文的数量	必填	N	N..8	—

A. 24. 49 医院药学临床科室建设情况见表A. 249。

表 A. 249 医院药学临床科室建设情况

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714

表A. 249 医院药学临床科室建设情况（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	统计年份	TJNF	统计年份	必填	S1	N4	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
—	伦理委员会审查备案率	LLWYHSCBAL	统计医院伦理委员会审查备案率	必填	N	N..3	—
—	项目执行率	XMZXL	统计医院项目的执行率	必填	N	N..3	—
—	项目质量控制达标率	XMZLKZDBL	统计医院项目质量控制的达标率	必填	N	N..3	—
—	每百名药学技术人员科研项目经费	MBMYXJSRYKXYMJF	每百名药学技术人员科研项目经费(万元)	必填	N	N..8,2	—
—	每百名药学技术人员科研成果转化金额	MBMYXJSRYKXCGZHJE	每百名药学技术人员科研成果转化金额(元)	必填	N	N..8,2	—
—	本年度科研项目立项金额总金额	BNDKYXMLXJEZJE	本年度科研项目立项金额总金额(万元)	必填	N	N..8,2	—
—	同期药学技术人员总数	TQYXJSRYZS	统计医院同期药学技术人员总数	必填	N	N..8	—
—	本年度药学科技成果转化总金额	BNDYXKJCGZHZJE	本年度药学科技成果转化总金额(万元)	必填	N	N..8,2	—

A. 24. 50 科室收集登记信息见表A. 250。

表 A. 250 科室收集登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	收集流水号	SJLSH	收集登记的流水号	必填	S1	AN..64	复合主键，院内唯一标识号
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—

表A. 250 科室收集登记信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	属地地区	SDDQ	归属地名称	—	S1	AN. . 16	—
—	是否分支机构	SFFZJG	统计是否分支机构	—	L	T/F	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN. . 32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN. . 70	—
—	所属科室编号	SSKSBH	机构所属的科室编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	所属科室	SSKS	机构所属的科室	必填	S1	AN. . 50	—
—	收集时间	SJSJ	登记收集的时间	必填	DT	DT15	—
—	物联识别 ID	WLSBID	统计登记的物联识别 ID	—	S1	AN. . 64	—
—	回收车编号	HSCBH	统计回收车编号	—	S1	AN. . 64	—
—	大包编号	DBBH	收集人员在科室分类打包的大包编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	医废分类	YFFL	填写以下几项：感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性、未污染	必填	S1	AN. . 16	—
—	医废数量	YFSL2	科室封装袋数	—	N	N. . 11	—
—	医废重量	YFZL	医废重量，单位 Kg	必填	N	N. . 18, 3	—
—	科室交接人	KSJJR	记录科室交接人	必填	S1	AN. . 22	—
—	收集人员	SJRY	记录收集人员	必填	S1	AN. . 22	—

A. 24. 51 科室分类登记信息见表A. 251。

表 A. 251 科室分类登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	分类流水号	FLLSH	分类登记的流水号	必填	S1	AN. . 64	复合主键，院内唯一标识号

表A. 251 科室分类登记信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN. . 22	—
—	属地地区	SDDQ	归属地名称	—	S1	AN. . 16	—
—	是否分支机构	SFFZJG	统计是否分支机构	—	L	T/F	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN. . 70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN. . 32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN. . 70	—
—	所属科室编号	SSKSBH	机构所属的科室编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	所属科室	SSKS	机构所属的科室	必填	S1	AN. . 50	—
—	收集时间	SJSJ	登记收集的时间	必填	DT	DT15	—
—	物联识别 ID	WLSBID	统计登记的物联识别 ID	—	S1	AN. . 64	—
—	回收车编号	HSCBH	统计回收车编号	—	S1	AN. . 64	—
—	大包编号	DBBH	收集人员在科室分类打包的大包编号	必填	S1	AN. . 64	—
—	医废分类	YFFL	填写以下几项：感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性、未污染	必填	S1	AN. . 16	—
—	医废数量	YFSL2	科室封装袋数	—	N	N. . 11	—
—	医废重量	YFZL	医废重量，单位 Kg	必填	N	N. . 18, 3	—
—	科室交接人	KSJJR	记录科室交接人	必填	S1	AN. . 22	—
—	分类人员	FLRY	记录分类人员	必填	S1	AN. . 22	—

A. 24. 52 科室运送登记信息见表A. 252。

表 A. 252 科室运送登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	运送流水号	YSLSH	运送的流水号	必填	S1	AN..64	复合主键，院内唯一标识号
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
—	属地地区	SDDQ	归属地名称	—	S1	AN..16	—
—	是否分支机构	SFFZJG	统计是否分支机构	—	L	T/F	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必填写	—	S1	AN..32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必填写	—	S1	AN..70	—
—	所属科室编号	SSKSBH	机构所属的科室编号	必填	S1	AN..64	—
—	所属科室	SSKS	机构所属的科室	必填	S1	AN..50	—
—	收集时间	SJSJ	登记收集的时间	必填	DT	DT15	—
—	物联识别 ID	WLSBID	统计登记的物联识别 ID	—	S1	AN..64	—
—	回收车编号	HSCBH	统计回收车编号	—	S1	AN..64	—
—	大包编号	DBBH	收集人员在科室分类打包的大包编号	必填	S1	AN..64	—
—	医废分类	YFFL	填写以下几项：感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性、未污染	必填	S1	AN..16	—
—	医废数量	YFSL2	科室封装袋数	—	N	N..11	—
—	医废重量	YFZL	医废重量，单位 Kg	必填	N	N..18,3	—
—	科室交接人	KSJJR	记录科室交接人	必填	S1	AN..22	—
—	运送人员	YSRY	记录运送人员	必填	S1	AN..22	—

A. 24. 53 暂存入库登记信息见表A. 253。

表 A. 253 暂存入库登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	入库流水号	RKLSH	入库的流水号	必填	S1	AN..64	复合主键，院内唯一标识号
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
—	属地地区	SDDQ	归属地名称	—	S1	AN..16	—
—	是否分支机构	SFFZJG	统计是否分支机构	—	L	T/F	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必须写	—	S1	AN..32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必须写	—	S1	AN..70	—
—	入库时间	RKSJ	登记入库时间	必填	DT	DT15	—
—	医废分类	YFFL	填写以下几项：感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性、未污染	必填	S1	AN..16	—
—	医废数量	YFSL2	科室封装袋数	—	N	N..11	—
—	医废重量	YFZL	医废重量，单位 Kg	必填	N	N..18,3	—
—	回收车编号	HSCBH	统计回收车编号	—	S1	AN..64	—
—	大包编号	DBBH	收集人员在科室分类打包的大包编号	必填	S1	AN..64	—
—	入库交接人	RKJJR	记录入库交接人	必填	S1	AN..22	—
—	入库接收人员	RKJSRY	记录入库接收人员	必填	S1	AN..22	—

A. 24. 54 出库转运登记信息见表A. 254。

表 A. 254 出库运转登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	出库流水号	CKLSH	出库的流水号	必填	S1	AN..64	复合主键，院内唯一标识号

表A. 254 出库运转登记信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
—	属地地区	SDDQ	归属地名称	—	S1	AN..16	—
—	是否分支机构	SFFZJG	统计是否分支机构	—	L	T/F	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN..32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN..70	—
—	出库时间	CKSJ	登记出库时间	必填	DT	DT15	—
—	医废分类	YFFL	填写以下几项：感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性、未污染	必填	S1	AN..16	—
—	医废数量	YFSL2	科室封装袋数	—	N	N..11	—
—	医废重量	YFZL	医废重量，单位 Kg	必填	N	N..18,3	—
—	大包编号	DBBH	收集人员在科室分类打包的大包编号	必填	S1	AN..64	—
—	出库交接人	CKJJR	暂存处出库交接人	必填	S1	AN..32	—
—	转运公司名称	ZYGSMC	登记转运公司全称	必填	S1	AN..64	—
—	转运人员	ZYRY	记录转运公司人员	必填	S1	AN..32	—
—	转运车牌号	ZYCPH	记录转运车牌号	—	S1	AN..16	—

A. 24.55 事故报告登记信息见表A. 255。

表 A. 255 事故报告登记信息

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	事件流水号	SJLSH2	事件的流水号	必填	S1	AN..64	复合主键，院内唯一标识号
DE08.10.052.00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
—	属地地区	SDDQ	归属地名称	—	S1	AN..16	—
—	是否分支机构	SFFZJG	机构是否分支机构	—	L	T/F	—
DE08.10.013.00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	—	S1	AN..70	—
—	分院代码	FYDM	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN..32	—
—	分院名称	FYMC	机构为分支机构时必须填写	—	S1	AN..70	—
—	事件发生时间	SJFSSJ	记录事件发生时间	必填	DT	DT15	—
—	事件类型	SJLX2	填写以下几项：流失、泄漏、扩散、其它	必填	S1	AN..16	—
—	医废分类	YFFL	填写以下几项：感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性、未污染	必填	S1	AN..16	—
—	医废数量	YFSL2	科室封装袋数	—	N	N..11	—
—	医废重量	YFZL	医废重量，单位 Kg	必填	N	N..18,3	—
—	事件发生场所	SJFSCS	记录事件发生场所	必填	S1	AN..64	—
—	事件发生原因	SJFSYY	记录事件发生原因	—	S1	AN..2000	—
—	事件发生经过	SJFSJG	记录事件发生经过	—	S1	AN..2000	—
—	处置时间	CZSJ	记录处置时间	—	DT	DT15	—
—	事件处理措施	SJCLCS	记录事件处理措施	—	S1	AN..2000	—
—	事件处理结果	SJCLJG	记录事件处理结果	—	S1	AN..2000	—
—	分级上报时间	FJSBSJ	记录分级上报时间	—	DT	DT15	—
—	事故负责人	SGFZR	记录事故负责人	必填	S1	AN..32	—

表A. 255 事故报告登记信息（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	事故负责人手机号	SGFZRSJH	记录事故负责人手机号	必填	S1	AN..20	—

A. 24. 56 患者服务满意度统计见表A. 256。

表 A. 256 患者服务满意度统计

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	复合主键，GB 11714
—	统计月份	TJYF	统计月份	必填	S1	N6	复合主键
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN..22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN..70	—
DE02. 01. 038. 00	行政区划代码	XZQHDM	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	必填	S3	N6	GB/T 2260
—	行政区划名称	XZQHMC	行政区划名称，精确到区县级	必填	S1	AN..32	—
—	咨询次数	ZXCS	统计患者咨询医疗机构的次数	—	N	N..10	—
—	建议次数	JYCS	统计患者建议医疗机构优化的次数	—	N	N..10	—
—	表扬次数	BYCS	统计患者表扬医疗机构的次数	—	N	N..10	—
—	投诉次数	TSCS	统计患者投诉医疗机构的次数	—	N	N..10	—
—	医患纠纷次数	YHJFCS	统计医院与患者的纠纷次数	—	N	N..10	—
—	满意度评分	MYDPF	统计患者对医疗机构的满意度评分	—	N	N..10	—

A. 24. 57 医院运营管理关键指标见表A. 257。

表 A. 257 医院运营管理关键指标

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
DE08. 10. 052. 00	组织机构代码	ZZJGDM	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	必填	S1	AN18	主键，GB 11714
—	统一社会信用代码	TYSHXYDM	数据上传机构统一社会信用代码	必填	S1	AN.. 22	—
DE08. 10. 013. 00	机构名称	JGMC	机构的组织机构名称	必填	S1	AN.. 70	—
—	统计年份	TJNF	统计年份	必填	S1	N4	—
—	统计月份	TJYF	统计月份	必填	S1	N6	—
—	医院门诊人次数	YYMZ RCS	统计医院门诊人次数	必填	N	N.. 10	—
—	医院专家门诊人次数	YYZJ MZ RCS	统计医院专家门诊人次数	必填	N	N.. 10	—
—	医院特需门诊人次数	YYTX MZ RCS	统计医院特需门诊人次数	必填	N	N.. 5, 2	—
—	医院专家门诊人次数与 医院门诊人次数比	YYZJ MZ RCS YY MZ CSB	医院专家门诊人次数/医院门诊人 次数*100%	必填	N	N.. 5, 2	—
—	医院特需门诊人次数与 医院门诊人次数比	YYTX MZ RCS YY MZ CSB	医院特需门诊人次数/医院门诊人 次数*100%	必填	N	N.. 5, 2	—
—	出院病人数	CYBRS	指医疗机构报告期内所有住院后出 院的人数，统计标准与医疗卫生机 构年报表一致（卫统计 1-1 表）	必填	N	N.. 10	—
—	CMI 值	CMIZ	统计 CMI 值	必填	N	N.. 5, 2	—
—	重症监护病人数占比	ZZBRSZB	统计重症监护病人数占比	必填	N	N.. 5, 2	—
—	手术总次数	SSZCS	统计手术总次数	必填	N	N.. 10	—
—	出院患者手术台次数与 手术总次数比	CYHSSTCSYSSZCSB	出院患者手术台次数/手术总次数 *100%	必填	N	N.. 5, 2	—
—	出院患者手术占比与手 术总次数比	CYHZSSYSSZCSB	出院患者手术占比/手术总次数 *100%	必填	N	N.. 5, 2	—

表A. 257 医院运营管理关键指标（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	四级手术与手术总次数比	SJSSYSSZCSB	四级手术占比/手术总次数*100%	必填	N	N..5, 2	—
—	微创手术与手术总次数比	WCSSYSSZCSB	微创手术占比/手术总次数*100%	必填	N	N..5, 2	—
—	日间手术与手术总次数比	RJSSYSSZCSB	日间手术占比/手术总次数*100%	必填	N	N..5, 2	—
—	医疗收入	YLSR	统计医疗收入	必填	N	N..10	—
—	医疗服务收入占比	YLFWSRZB	统计医疗服务收入占比	必填	N	N..5, 2	—
—	实有床位数	SYCWS	实有床位数，指医疗机构报告期内固定实有床位数，统计标准与医疗卫生机构年报表一致（卫统计 1-1 表）	必填	N	N..8	—
—	床均医疗收入	CJYLSR	统计床均医疗收入	必填	N	N..10, 2	—
—	医疗盈余率	YLYYL	统计医疗盈余率	必填	N	N..5, 2	—

A. 25 医保药品溯源码

A. 25.1 商品盘存上传见表A. 258。

表 A. 258 商品盘存上传

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医疗目录编码	YLMIBM	医疗的目录编码	必填	S1	AN..50	—
—	定点医药机构目录编号	DDYYJGMLBH	商品的定点医药机构目录编号	必填	S1	AN..30	—
—	定点医药机构目录名称	DDYYJGMLMC	商品的定点医药机构目录名称	必填	S1	AN..200	—
—	处方药标志	CFYBZ	商品的处方药标志	必填	S3	AN..3	—

表A. 258 商品盘存上传（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	盘存日期	PCRQ	商品的盘存日期	必填	D	D8	—
—	库存数量	KCSL	商品的库存数量	必填	N	N. 16, 2	按最小计价包装单位统计
—	生产批号	SCPH	商品的生产批号	—	S1	AN. 30	—
—	定点医药机构批次流水号	DDYYJGPCLSH	商品的定点医药机构批次流水号	必填	S1	AN. 30	医药机构自定义批次号
—	生产日期	SCRQ	商品的生产日期	必填	D	D8	—
—	有效期止	YXQZ	商品的有效期止	必填	D	D8	—
—	备注	BZ	商品的备注	—	S1	AN. 500	—
—	溯源码节点信息	SYMJDXX	记录溯源码节点信息	—	S1	AN. 500	—
—	药品追溯码	YPZSM	记录药品追溯码	—	S1	AN. 100	—

A. 25. 2 商品库存变更见表A. 259。

表 A. 259 商品库存变更

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医疗目录编码	YMLBM	医疗的目录编码	必填	S1	AN. 50	—
—	库存变更类型	KCBGLX	商品库存变更类型	必填	S3	AN. 6	—
—	定点医药机构目录编号	DDYYJGMLBH	商品的定点医药机构目录编号	必填	S1	AN. 30	—
—	定点医药机构目录名称	DDYYJGMLMC	商品的定点医药机构目录名称	必填	S1	AN. 200	—
—	定点医药机构批次流水号	DDYYJGPCLSH	商品的定点医药机构批次流水号	必填	S1	AN. 30	—
—	单价	DJ	商品的单价	必填	N	N. 16, 2	—
—	数量	SL	商品的数量	必填	N	N. 16	按最小计价包装单位
—	处方药标志	CFYBZ	商品的处方药标志	必填	S3	AN. 500	—

表A. 259 商品库存变更（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	库存变更时间	KCBGSJ	商品的库存变更时间	必填	DT	DT15	—
—	库存变更经办人姓名	KCBGJBRXM	商品的库存变更经办人姓名	—	S1	AN..50	—
—	备注	BZ	商品的备注	—	S1	AN..500	—
—	拆零标志	CLBZ	商品的拆零标志	—	S1	AN..2	—
—	溯源码节点信息	SYMJDXX	记录溯源码节点信息	—	S1	AN..500	—
—	药品追溯码	YPZSM	记录药品追溯码	—	S1	AN..100	—

A. 25. 3 商品销售见表A. 260。

表 A. 260 商品销售

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医疗目录编码	YMLB	医疗的目录编码	必填	S1	AN..50	—
—	定点医药机构目录编号	DDYJGMLBH	商品的定点医药机构目录编号	必填	S1	AN..30	—
—	定点医药机构目录名称	DDYJGMLMC	商品的定点医药机构目录名称	必填	S1	AN..200	—
—	定点医药机构批次流水号	DDYJGPCLSH	商品的定点医药机构批次流水号	必填	S1	AN..30	—
—	开方医师证件类型	KFYSZJLX	开方医师的证件类型	—	S3	AN..6	—
—	开方医师证件号码	KFYSZJHM	开方医师的证件号码	—	S1	AN..50	—
—	开方医师姓名	KFYSXM	开方医师的姓名	必填	S1	AN..50	—
—	药师证件类型	YSZJLX	药师的证件类型	—	S3	AN..6	—
—	药师证件号码	YSZJHM	药师的证件号码	—	S1	AN..50	—
—	药师姓名	YSXM	药师的姓名	必填	S1	AN..50	—
—	药师执业资格证号	YSZYZGZH	药师执业资格证号	必填	S1	AN..50	—
—	医保费用结算类型	YBFYJSLX	商品的医保费用结算类型	—	S3	AN..6	—

表A. 260 商品销售（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	结算 ID	JSID	商品的结算 ID	—	S1	AN. . 30	医保病人必填
—	就医流水号	JYLSH	就医的流水号	必填	S1	AN. . 30	医保结算时为 MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
—	人员编号	RYBH	销售商品的人员编号	—	S1	AN. . 30	—
—	人员证件类型	RYZJLX	销售商品的人员证件类型	—	S3	AN. . 6	—
—	证件号码	ZJHM	销售商品的人员证件号码	—	S1	AN. . 50	—
—	人员姓名	RYXM	销售商品的人员姓名	—	S1	AN. . 50	—
—	生产批号	SCPH	商品的生产批号	必填	S1	AN. . 30	—
—	生产日期	SCRQ	商品的生产日期	必填	D	D8	—
—	有效期止	YXQZ	商品的有效期限止	—	D	D8	—
—	处方药标志	CFYBZ	商品的处方药标志	必填	S3	AN. . 3	—
—	拆零标志	CLBZ	商品的拆零标志	必填	S2	AN. . 3	0-否；1-是
—	最终成交单价	ZZCJDJ	商品的最终成交单价	—	N	N. . 16, 6	—
—	处方号	CFH	商品的处方号	—	S1	AN. . 40	—
—	外购处方标志	WGCFBZ	商品的外购处方标志	—	S3	AN. . 3	—
—	零售单据号	LSDJH	商品的零售单据号	必填	S1	AN. . 40	—
—	销售出库单据号	XSCKDJH	商品的销售出库单据号	—	S1	AN. . 40	—
—	批次号	PCH	商品的批次号	—	S1	AN. . 30	—
—	药品追溯码	YPZSM	记录药品追溯码	—	S1	AN. . 100	—
—	药品条形码	YPTXM	记录药品条形码	—	S1	AN. . 30	—
—	货架位	HJW	商品所在的货架位	—	S1	AN. . 20	—
—	销售/退货数量	XSTHSL	统计销售/退货数量	必填	N	N. . 16, 4	—

表A. 260 商品销售（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	销售/退货时间	XSTHSJ	记录销售/退货时间	必填	DT	DT15	—
—	销售/退货经办人姓名	XSTHJBRXM	记录销售/退货经办人姓名	必填	S1	AN. . 50	—
—	备注	BZ	记录销售备注	—	S1	AN. . 500	—
—	就诊结算类型	JZJSLX	商品的就诊结算类型	—	S2	AN. . 6	1-医保结算；2-自费结算
—	溯源码节点信息	SYMJDXX	记录溯源码节点信息	—	S1	AN. . 500	—
—	药品追溯码	YPZSM	销售药品的追溯码	—	S1	AN. . 100	—

A. 25. 4 商品退货见表A. 261。

表 A. 261 商品退货

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	医疗目录编码	YLMLBM	医疗目录的编码	必填	S1	AN. . 50	—
—	定点医药机构目录编号	DDYYJGMLBH	退货商品的定点医药机构目录编号	必填	S1	AN. . 30	—
—	定点医药机构目录名称	DDYYJGMLMC	退货商品的定点医药机构目录名称	必填	S1	AN. . 200	—
—	定点医药机构批次流水号	DDYYJGPCLSH	退货商品的定点医药机构批次流水号	必填	S1	AN. . 30	—
—	结算 ID	JSID	退货商品的结算 ID	必填	S1	AN. . 30	—
—	人员编号	RYBH	负责商品退货的人员编号	—	S1	AN. . 30	—
—	人员证件类型	RYZJLX	负责商品退货的人员证件类型	—	S3	AN. . 6	—
—	证件号码	ZJHM	负责商品退货的人员证件号码	—	S1	AN. . 50	—
—	人员姓名	RYXM	负责商品退货的人员姓名	必填	S1	AN. . 50	—
—	生产批号	SCPH	退货商品的生产批号	必填	S1	AN. . 30	—
—	生产日期	SCRQ	退货商品的生产日期	必填	D	AN. . D8	—
—	有效期止	YXQZ	退货商品的有效期止	—	D	D8	—

表A. 261 商品退货（续）

数据元标识符	数据元名称	字段名	数据元定义	填报要求	数据类型	表示格式	说明
—	处方药标志	CFYBZ	退货商品的处方药标志	必填	S3	AN..3	—
—	拆零标志	CLBZ	退货商品的拆零标志	必填	S2	AN..3	0-否；1-是
—	最终成交单价	ZZCJDJ	退货商品的最终成交单价	—	N	N..16,6	—
—	销售/退货数量	XSTHSL	统计销售/退货数量	必填	N	N..16,4	—
—	销售/退货时间	XSTHSJ	记录销售/退货时间	必填	DT	DT15	—
—	销售/退货经办人姓名	XSTHJBRXM	记录销售/退货经办人姓名	必填	S1	AN..50	—
—	备注	BZ	退货商品的备注	—	S1	AN..500	—
—	商品销售流水号	SPXSLSH	商品的销售流水号	—	S1	AN..50	—
—	就医流水号	JYLSH	就医的流水号	必填	S1	AN..30	医保结算时为MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
—	溯源码节点信息	SYMJDXX	溯源码的节点信息	—	S1	AN..500	—
—	药品追溯码	YPZSM	药品的追溯码	—	S1	AN..100	—

附 录 B
(规范性)
代码表

B.1 卡类型代码表

卡类型代码表见表B.1。

表 B.1 卡类型

值	值含义	说明
0	社保卡	—
1	医保卡	—
2	全市统一自费就诊卡	—
3	医院自费卡	—
4	区内统一自费就诊卡	—
5	新农合卡	—
6	居民健康卡	—
7	电子健康卡	—
99	其他卡	—

B.2 胸廓外形类型代码表

胸廓外形类型代码表见表B.2。

表 B.2 胸廓外形类型代码表

值	值含义	说明
1	未发现异常	—
2	扁平胸	—
3	漏斗胸	—
4	桶状胸	—
5	鸡胸	—
6	胸廓一侧变形	—
7	脊柱畸形	—
8	未提及	—
99	其他	—

B.3 呼吸节律类型代码表

呼吸节律类型代码表见表B.3。

表 B.3 呼吸节律类型代码表

值	值含义	说明
1	节律规整	—

表 B. 3 呼吸节律类型代码表(续)

值	值含义	说明
2	潮式呼吸	—
3	间停呼吸	—
4	叹息样呼吸	—
5	抑制性呼吸	—
7	未提及	—
99	其他	—

B. 4 胸廓扩张度代码表

胸廓扩张度代码表见表B. 4。

表 B. 4 胸廓扩张度代码表

值	值含义	说明
1	正常	—
2	左侧降低	—
3	右侧降低	—
4	双侧降低	—
5	左侧增强	—
6	右侧增强	—
7	双侧增强	—
8	未提及	—

B. 5 语音震颤类型代码表

语音震颤类型代码表见表B. 5。

表 B. 5 语音震颤类型代码表

值	值含义	说明
1	正常	—
2	左侧降低	—
3	右侧降低	—
4	双侧降低	—
5	左侧增强	—
6	右侧增强	—
7	双侧增强	—
8	未提及	—

B. 6 胸膜摩擦感类型代码表

胸膜摩擦感类型代码表见表B. 6。

表 B. 6 胸膜摩擦感类型代码表

值	值含义	说明
1	无	—
2	左侧	—
3	右侧	—
4	双侧	—
5	未提及	—

B. 7 叩诊音类型代码表

叩诊音类型代码表见表B. 7。

表 B. 7 叩诊音类型代码表

值	值含义	说明
1	清音	—
2	浊音	—
3	实音	—
4	过清音	—
5	鼓音	—
6	其他	—
7	未提及	—

B. 8 呼吸音类型代码表

呼吸音类型代码表见表B. 8。

表 B. 8 呼吸音类型代码表

值	值含义	说明
1	清	—
2	粗	—
3	减低	—
4	增强	—
5	消失	—
6	未提及	—

B. 9 啰音类型代码表

啰音类型代码表见表B. 9。

表 B. 9 啰音类型代码表

值	值含义	说明
1	未闻及	—
2	干啰音	—
3	湿啰音	—
4	Velcro 啰音	—

表 B.9 啰音类型代码表（续）

值	值含义	说明
5	哮鸣音	—
6	未提及	—

B.10 语音共振类型代码表

语音共振类型代码表见表B.10。

表 B.10 语音共振类型代码表

值	值含义	说明
1	正常	—
2	增强	—
3	减弱	—
4	未提及	—

B.11 哮鸣音时相类型代码表

哮鸣音时相类型代码表见表B.11。

表 B.11 哮鸣音时相类型代码表

值	值含义	说明
1	未闻及	—
2	干啰音	—
3	湿啰音	—
4	Velcro 啰音	—
5	哮鸣音	—
6	未提及	—

B.12 患者初复诊类型代码表

患者初复诊类型代码表见表B.12。

表 B.12 患者初复诊类型代码表

值	值含义	说明
1	未发现异常	—
2	扁平胸	—
3	漏斗胸	—
4	桶状胸	—
5	鸡胸	—
6	胸廓一侧变形	—
7	脊柱畸形	—
8	未提及	—

B.13 通风情况代码表

通风情况代码表见表B.13。

表 B.13 通风情况代码表

值	值含义	说明
1	良好	—
2	一般	—
3	差	—

B.14 结核菌群检测结果代码表

结核菌群检测结果代码表见表B.14。

表 B.14 结核菌群检测结果代码表

值	值含义	说明
1	结核分枝杆菌	—
2	非结核分枝杆菌	—

B.15 痰菌情况代码表

痰菌情况代码表见表B.15。

表 B.15 痰菌情况代码表

值	值含义	说明
1	阳性	—
2	阴性	—
3	未查痰	—

B.16 入户随访方式代码表

入户随访方式代码表见表B.16。

表 B.16 入户随访方式代码表

值	值含义	说明
1	门诊	—
2	家庭	—

B.17 耐药情况代码表

耐药情况代码表见表B.17。

表 B.17 耐药情况代码表

值	值含义	说明
1	耐药	—
2	非耐药	—
3	未检测	—

B. 18 用药用法代码表

用药用法代码表见表B. 18。

表 B. 18 用药用法代码表

值	值含义	说明
1	每日	—
2	间歇	—

B. 19 会议类型代码表

会议类型代码表见表B. 19。

表 B. 19 会议类型代码表

值	值含义	说明
1	多人会议	—
2	5G/VOLTE 接入	—

B. 20 意识状态

意识状态见表B. 20。

表 B. 20 意识状态

值	值含义	说明
A	完全清醒	—
V	对声音有反应	—
P	对疼痛有反应	—
U	没反应	—

B. 21 患者类型

患者类型见表B. 21。

表 B. 21 患者类型

值	值含义	说明
1	大人	—
2	小孩	—

B. 22 诊疗卡类型

诊疗卡类型见表B. 22。

表 B. 22 诊疗卡类表

值	值含义	说明
1	健康卡	—
2	市民卡	—
3	医保卡	—

B. 23 急诊病情分级

急诊病情分级见表B. 23。

表 B. 23 急诊病情分级

值	值含义	说明
1	濒危病人	—
2	危重病人	—
3	急症病人	—
4	非急症病人	—

B. 24 急诊预检分诊常见症状

急诊预检分诊常见症状见表B. 24。

表 B. 24 急诊预检分诊常见症状

值	值含义	说明
001	头痛	—
002	胸痛	—
003	腹痛	—
004	背痛	—
005	颈项痛	—
006	哮喘	—
007	消化道出血	—
008	过敏	—
009	行为异常	—
010	腹泻和呕吐	—
011	癫痫发作	—
012	咳嗽	—
013	发热	—
014	意识障碍	—
015	中毒	—
016	心悸	—
017	皮疹	—
018	高血压	—
019	头晕或晕厥	—
020	气促	—
021	创伤	—
999	其他	—

B. 25 急诊重点病种绿色通道

急诊重点病种绿色通道见表B. 25。

表 B. 25 急诊重点病种绿色通道

值	值含义	说明
00	非重点病种	—
01	胸痛	—
02	脑卒中	—
03	创伤	—
04	孕产妇	—
05	新生儿	—
06	中毒	—
07	消化道出血	—

B. 26 急诊分诊去向表

急诊分诊去向表见表B. 26。

表 B. 26 急诊分诊去向表

值	值含义	说明
01	急诊综合诊室	—
02	急诊儿科诊室	—
03	急诊胸痛诊室	—
04	急诊神经内科诊室	—
05	急诊创伤诊室	—
06	急诊骨科诊室	—
07	急诊妇科诊室	—
08	急诊耳鼻喉诊室	—
09	急诊眼科诊室	—
10	急诊整形科诊室	—

B. 27 医保科室

医保科室见表B. 27。

表 B. 27 医保科室

值	值含义	说明
A01	预防保健科	—
A02	全科医疗科	—
A03	内科	—
A04. 07	烧伤科专业	—
A30. 04	临床免疫、血清学专业	—
A30. 05	临床细胞分子遗传学专业	—
A30. 06	其他	—
A31	病理科	—

表B.27 医保科室（续）

值	值含义	说明
A32	医学影像科	—
A32.01 X	线诊断专业	—
A32.02 CT	诊断专业	—
A32.03	磁共振成像诊断专业	—
A32.04	核医学专业	—
A32.05	超声诊断专业	—
A32.06	心电诊断专业	—
A32.07	脑电及脑血流图诊断专业	—
A32.08	神经肌肉电图专业	—
A32.09	介入放射学专业	—
A32.10	放射治疗专业	—
A32.11	其他	—
A50	中医科	—
A50.01	内科专业	—
A50.02	外科专业	—
A50.03	妇产科专业	—
A50.04	儿科专业	—
A50.05	皮肤科专业	—
A50.06	眼科专业	—
A50.07	耳鼻咽喉科专业	—
A50.08	口腔科专业	—
A50.09	肿瘤科专业	—
A50.10	骨伤科专业	—
A50.11	肛肠科专业	—
A50.12	老年病科专业	—
A50.13	针灸科专业	—
A50.14	推拿科专业	—
A50.15	康复医学专业	—
A50.16	急诊科专业	—
A50.17	预防保健科专业	—
A50.18	其他	—
A51	民族医学科	—
A51.01	维吾尔医学	—
A51.02	藏医学	—
A51.03	蒙医学	—
A51.04	彝医学	—
A51.05	傣医学	—
A51.06	其他	—
A52	中西医结合科	—

表B. 27 医保科室（续）

值	值含义	说明
A69	其他业务科室	—
B01	传染病预防控制科(中心)	—

B. 28 数据采集类型代码

数据采集类型代码见表B. 28。

表 B. 28 数据采集类型代码

值	值含义	说明
0	手工填报	—
1	自动上报	—

B. 29 患者来源代码

患者来源代码见表B. 29。

表 B. 29 患者来源代码

值	值含义	说明
1	自身前往	—
2	他人送往	—
3	120	—
4	110	—

B. 30 到院方式代码

到院方式代码见表B. 30。

表 B. 30 到院方式代码

值	值含义	说明
1	步行	—
2	轮椅	—
3	扶走	—
4	平车	—
5	担架	—

B. 31 当前所在区域代码

当前所在区域代码见表B. 31。

表 B. 31 当前所在区域代码

值	值含义	说明
0	未知	—

表 B. 31 当前所在区域代码（续）

值	值含义	说明
1	红区	—
2	黄区	—
3	绿区	—

B. 32 转归情况代码

转归情况代码见表B. 32。

表 B. 32 转归情况代码

值	值含义	说明
1	出科	—
2	转住院	—
3	死亡	—
4	其他	—

B. 33 续报状态代码

续报状态代码见表B. 33。

表 B. 33 续报状态代码

值	值含义	说明
1	生存	—
0	死亡	—

B. 34 手术类型代码

手术类型代码见表B. 34。

表 B. 34 手术类型代码

值	值含义	说明
1	微创	—
2	日间	—
3	急诊	—
4	门诊	—
5	住院	—
6	择期	—

B. 35 血袋回收状态代码

血袋回收状态代码见表B. 35。

表 B. 35 血袋回收状态代码

值	值含义	说明
20010	回收登记	—
20020	已回收	—
20030	已销毁	—
20040	预登记中	—
20050	预登记	—

B. 36 感染转归情况代码

感染转归情况代码见表B. 36。

表 B. 36 感染转归情况代码

值	值含义	说明
1	治愈	—
2	好转	—
3	未愈	—
4	死亡	—