

# DB4401

广 州 市 地 方 标 准

DB4401/T 314—2025

## 豆瓣菜标准化生产技术规程

Technical code of practice for standardized production of watercress

2025-01-07 发布

2025-02-07 实施

广州市市场监督管理局 发 布



目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 产地条件 ..... 2

5 投入品管理 ..... 2

6 生产管理 ..... 3

7 病虫害防治 ..... 5

8 采收 ..... 6

9 包装、标签标识、贮藏和运输 ..... 6

10 追溯 ..... 7

11 废弃物处置 ..... 7

附录 A（资料性） 豆瓣菜禁止使用农药及适用农药清单 ..... 8

附录 B（资料性） 豆瓣菜追溯档案记录样式 ..... 9

附录 C（资料性） 承诺达标合格证样式 ..... 11

参考文献 ..... 14



## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：广州市农产品质量安全监督所、广州市花都区农业农村局、广州市花都区农业技术管理中心。

本文件主要起草人：张卫锋、黄江鹏、杜志炜、邓香连、邝国泳、洪振涛、毕舒淇、孙怀志、袁志勇、卢慧娟、陈慧冰。



# 豆瓣菜标准化生产技术规程

## 1 范围

本文件规定了豆瓣菜标准化生产技术的产地条件，投入品管理，生产管理，病虫害防治，采收，包装、标签标识、贮藏和运输，追溯，废弃物处置。

本文件适用于广州地区豆瓣菜的标准化生产。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB/T 5737 食品塑料周转箱
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 8946 塑料编织袋通用技术要求
- GB 12475 农药贮运、销售和使用的防毒规程
- GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）
- GB 18382 肥料标识 内容和要求
- GB/T 26432 新鲜蔬菜贮藏与运输准则
- GB/T 29372 食用农产品保鲜贮藏管理规范
- GB/T 30768 食品包装用纸与塑料复合膜、袋
- GB/T 32950 鲜活农产品标签标识
- GB/T 34805 农业社会化服务 农业废弃物综合利用通用要求
- GH/T 1278 农民专业合作社 农场质量追溯体系要求
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1276 农药安全使用规范总则
- NY/T 1868 肥料合理使用准则 有机肥料
- NY/T 1993 农产品质量安全追溯操作规程 蔬菜
- SB/T 10158 新鲜蔬菜包装与标识

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**豆瓣菜** watercress

又名西洋菜，是十字花科豆瓣菜属多年生草本植物，喜冷凉，有较强耐寒能力，其茎匍匐或浮水生，多分枝，节上生不定根，单数羽状复叶的小叶片卵形或近圆形，形似豆瓣，属水生蔬菜。

## 4 产地条件

### 4.1 产地环境

土壤环境质量应符合GB 15618的规定、农田灌溉用水质量应符合GB 5084的规定、环境空气质量应符合GB 3095的规定。

### 4.2 温度

豆瓣菜性喜冷凉，怕热，耐寒力较强，能忍耐短时间的霜冻，其生长适温为15℃～25℃。

### 4.3 光照

豆瓣菜生产要求有较强的光照，每天最好有7 h～8 h的光照时间。

### 4.4 土壤

宜选择土质肥沃、保水保肥力强、pH值为6.5～7.5的黏壤土或壤土。

## 5 投入品管理

### 5.1 投入品的选购

#### 5.1.1 原则

通过正规渠道购买符合相关法律法规、获得国家登记许可、证件有效齐全、质量合格的农业投入品，索取并保存购买凭据等证明资料。

#### 5.1.2 品种选择

选用对病、虫害具有抗性或耐受性的品种。

#### 5.1.3 肥料的选购

肥料标识内容和要求应符合GB 18382的规定。选用肥料应符合相关产品规定。

#### 5.1.4 农药的选购

应当按照农药的标签标注的使用范围选用合适的农药。农药的选购应符合以下规定：

- a) 应选用获得国家在蔬菜产品上的使用登记、特色小宗作物的临时用药措施或省级农业主管部门的临时用药措施的农药；
- b) 农药剂型宜选用悬浮剂、微囊悬浮剂、水剂、水乳剂、颗粒剂、水分散粒剂和可溶性粒剂等环境友好型剂型；
- c) 不应选用剧毒、高毒农药。

### 5.2 投入品的存储

应配备符合要求的投入品贮存仓库和安全存放的相应设施，按产品标签或使用说明规定的贮存条件分类存放并在有效期或保质期内使用，有醒目标记和专人管理。农药的装卸、运输、贮存还应符合GB 12475的规定。

### 5.3 投入品的使用



### 5.3.1 要求

应配有具备一定专业知识和技术能力的农技员指导生产人员规范生产，遵守投入品使用要求，选择合适的施用器械，适时、适量、科学合理使用投入品，做好投入品使用记录。对剩余、变质和过期的投入品做好标记，回收隔离，并按有关规定安全处置。

### 5.3.2 种子、种苗的使用

5.3.2.1 使用前应阅读种子标签和使用说明书，了解种子的主要性状、主要栽培措施、适应性、适宜种植区域和种植季节以及风险提示等信息，按标签或使用说明书推荐方法使用并记录使用情况。规模化生产播种时，应留存少许未开封样品备查。

5.3.2.2 豆瓣菜实生种苗长有3~4片叶或扦插种苗株高10 cm~15 cm时可移植大田。

### 5.3.3 肥料的使用

5.3.3.1 肥料使用应符合 NY/T 496、NY/T 1868 的规定。宜按 NY/T 394 的规定使用肥料。

5.3.3.2 使用前应阅读肥料标识，了解肥料的养分、使用方法、适宜作物(或不适宜作物)、建议使用量、注意事项、安全说明或警示说明等，按标识或使用说明推荐的方法使用并记录使用情况。

### 5.3.4 农药的使用

5.3.4.1 不应使用国家禁止生产、使用的农药；选择限用的农药应遵守有关规定，豆瓣菜禁止使用农药及适用农药清单见附录 A。

5.3.4.2 优先使用高效、低毒、低残留农药，并科学轮换使用作用机理不同的农药品种。农药使用应按农药标签规定的要求，严格执行安全间隔期，不得超范围、超剂量使用。

5.3.4.3 施药器械应符合国家相关规定，并处于良好状态。

5.3.4.4 施药人员应经过必要的技术培训。施药时，应按要求做好防护，防止农药中毒。

5.3.4.5 对剩余农药、清洗废液、农药包装容器等废弃物，应按照 NY/T 1276 的规定，及时进行安全处置。

5.3.4.6 建立农药使用档案，详细记录农药来源、农药名称（包括商标名、有效成分、登记证号）、规格、采购数量、使用地点、防治对象、施用浓度、施用方法、施药时间、用药次数、安全间隔期、操作员等，记录应至少保存二年。

## 5.4 投入品档案管理

建立农业投入品的采购、使用、储存、废弃物处置记录，记录应至少保存二年。

## 6 生产管理

### 6.1 种植季节

可根据田块的小气候条件确定种植时间，一般9月中旬至翌年3月下旬均可种植。

### 6.2 种苗

#### 6.2.1 品种选择

宜选用适应性强、可露地栽种的小叶优良品种。

#### 6.2.2 种苗要求

种苗要求高10 cm以上，带根，无病虫害的植株。

### 6.2.3 越夏种苗管理

#### 6.2.3.1 越夏留种田的管理

选择海拔较高、土地肥沃且附近有长流水或清凉水源的阴凉地块作留种田，4月下旬用老茎越夏留种。留种田要保持湿润，注意遮荫，可每隔3 m开一条30 cm宽浅沟，苗地略呈龟背形。傍晚灌深水进田间1 h后排出保留1 cm~2 cm浅水层，白天排干积水。或者把种苗移到地势稍高、阴凉有清凉水源的旱地留种。留种期间高温多雨，可用黑色遮阳网搭1 m高平棚防雨、降温，并注意病虫害防治。

#### 6.2.3.2 越夏种苗扩繁

9月上旬开始对越夏留种田追薄肥，一般每667 m<sup>2</sup>用5 kg复合肥加3 kg尿素兑水1000 kg淋施，促越夏母茎快长。当母茎种苗高10 cm~15 cm时，可移植大田扩繁种苗。

### 6.2.4 扦插育苗

#### 6.2.4.1 扦插方法

将豆瓣菜留种母茎裁剪成10 cm~15 cm的小段，每段约有3~5节，将插条斜插入土，深度约3 cm~5 cm，最好是半卧式，让茎尽量靠近土面，浇透水。

#### 6.2.4.2 苗期管理

每天喷水2~3次，保持土壤湿润状态；当长出新根时及时增加水分，视苗情适当淋施稀薄肥水促长。

### 6.2.5 播种育苗

#### 6.2.5.1 播种方法

选土壤肥沃并有适当遮阴的地块作苗田，耕耙整地，做成宽1.2 m的畦，畦面土壤达到细碎平整为宜。播前先浇透水，待水分渗入土中后播种。因种子细小，应混拌1~2倍细土撒播。播后撒盖一薄层过筛细土。播种0.1 kg，可采用60 m<sup>2</sup>苗床，可供1000 m<sup>2</sup>~1333 m<sup>2</sup>田用苗。

#### 6.2.5.2 苗期管理

同6.2.4.2。

## 6.3 选地和整地

### 6.3.1 地块选择

选择交通便利、水源充足、耕作层深20 cm以上并符合产地条件的田块。

### 6.3.2 整地

犁翻，耙平，起矮畦，畦宽3 m，畦边留30 cm宽的浅沟作工作行，畦面应平整。采用水栽方式生产的田块，田埂宜高于畦面10 cm左右，水深略过畦面。连作时，每次采收后都应把剩下的菜茎基翻入土中，耙平。

## 6.4 定植

定植行距10 cm~15 cm, 株距10 cm~15 cm, 种苗茎基部最少3节紧贴土面, 后行种苗尾部盖住前行种苗茎基部。每667 m<sup>2</sup>大田用种苗750 kg~1000 kg。连作时, 留下采收面积1/4左右的植株作为下一次种植的种苗。

## 6.5 施肥

### 6.5.1 基肥

结合整地每667 m<sup>2</sup>施入1000 kg左右的有机肥或腐熟农家肥。

### 6.5.2 追肥

定植后7 d每667 m<sup>2</sup>撒施10 kg复合肥(N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=15-15-15)和5 kg尿素, 之后根据长势每隔15 d~20 d(采收一次追一次肥), 追一次肥, 追肥后堵住排水口和灌水口, 保持2 cm~3 cm深水层1 d~2 d。从定植到初次采收共追肥2~3次, 气温低时增加追肥量30%。旱栽方式种植宜采用水肥一体化方法追肥。

## 6.6 水分管理

定植时浅水, 约1 cm水层, 白天排干, 晚间灌水, 回青后逐渐加深水层, 生长盛期保持3 cm~5 cm深水层。田块内灌溉水要保持流动。旱栽方式种植需在生长期保持土壤湿润。

## 6.7 防寒

当气温低于10 ℃时, 可在采收前5 d~7 d, 用农用薄膜或黑色遮阳网覆盖在植株表面。有条件时, 可选择清晨喷雾防寒。

## 7 病虫害防治

### 7.1 防治原则

贯彻“预防为主, 综合治理”的植保方针, 优先选用农业防治、物理防治、生物防治, 配合科学的化学防治, 达到安全、高效的目的。

### 7.2 主要病虫害

主要病害有褐斑病、丝核菌病、黄叶病等。主要虫害有小菜蛾、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、黄曲条跳甲、蚜虫、猿叶甲、蛱蛄、蜗牛、蛴螬、菜青虫、水蛭(蚂蟥)等。

### 7.3 综合防治措施

#### 7.3.1 农业防治

抓好苗期管理, 培育无病虫壮苗。创造适宜的环境条件, 使植株生长发育良好。及时铲除田边、沟边杂草, 减少田间病虫源。

#### 7.3.2 物理防治

利用频振式杀虫灯或诱虫板诱杀害虫。

#### 7.3.3 生物防治

积极保护和利用天敌, 昆虫诱捕器等防治病虫害。推广使用苏云金杆菌等生物农药。

#### 7.3.4 化学防治

按5.3.4的农药使用要求开展化学防治。

### 8 采收

#### 8.1 采收时间

当植株长到20 cm~30 cm高时即可开始采收，从10月至翌年4月豆瓣菜可采收6~7次。当气温在20℃左右时，定植到采收约20 d；当气温在10℃左右时，定植到采收约30 d。

#### 8.2 采收方法

采收时选择生长旺盛、叶片鲜嫩的枝条，用手轻轻掐断或用小刀割取，避免损伤植株基部，并按照豆瓣菜质量要求进行清拣、分级。采收后应及时清理田间残留物，保持田间整洁。

#### 8.3 采收后管理

每次收割后，应把剩下的菜茎基翻入土中并在上面重新栽插新的种苗。旱栽方式收割可留短茬以萌发新芽。重新栽种后追肥和水管理见本文件的6.5.2和6.6。

### 9 包装、标签标识、贮藏和运输

#### 9.1 包装

##### 9.1.1 基本要求

包装应符合SB/T 10158的规定。同一包装内的豆瓣菜产品、品种、等级应一致，包装内产品的可视部分应能够代表包装内全部豆瓣菜，尽量减少材料使用总量。

##### 9.1.2 包装材料

9.1.2.1 包装材料应无毒、清洁、干燥、无污染、无异味、具有一定的通透性、防潮性、抗压性和环保性，可以回收利用或可降解的食品包装材料。

9.1.2.2 包装容器的尺寸、形状要适应新鲜豆瓣菜流通的需要，包装使用的塑料周转箱应符合 GB/T 5737 的规定、塑料编织袋应符合 GB/T 8946 的规定，单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱应符合 GB/T 6543 的规定、食品包装用塑料复合膜、袋应符合 GB/T 30768 的规定。

#### 9.2 标签标识

应符合GB/T 32950的规定。

#### 9.3 贮藏

9.3.1 贮藏应在阴凉、通风、清洁、卫生的条件下进行，防止日晒、雨淋、冻害及有毒物质污染和病虫害危害，按批次分别堆放，避免挤压，确保安全，并符合 GB/T 29372 的规定。

9.3.2 冷藏温度宜在 0℃~5℃，空气相对湿度 70%~80%，避免气温骤然升降，有防蝇、防鼠、防尘等设施，不得与有毒物质混放。

#### 9.4 运输

装运时，做到轻装、轻卸，尽量保持茎叶向上摆放，避免弯曲，防止机械损伤；运输时，防止日晒、雨淋、变质、做好通风散热，运输温度在2℃～8℃为宜，运输工具应清洁、卫生、无污染，并符合GB/T 26432的规定。

## 10 追溯

应按 GH/T 1278 或 NY/T 1993 的规定开展追溯，建立追溯档案，记录样式见附录 B；所有记录应真实、准确、规范，并具有可追溯性；追溯档案应有专人专柜保管，记录应当至少保存二年。宜采用二维码追溯系统对产品生产、采后、贮藏、运输等相关信息进行追溯管理。宜开具食用农产品承诺达标合格证，样式见附录 C。

## 11 废弃物处置

### 11.1 豆瓣菜收获废弃物处理

应收集生产过程中产生的植株残体，并进行无害化处理和资源化利用，具体应符合GB/T 34805的要求。

### 11.2 农药包装废弃物处理

农药包装废弃物应交回农药经营者或农药包装废弃物回收站（点）进行回收处理，农药包装废弃物的回收处理见《农药包装废弃物回收处理管理办法》。

### 11.3 肥料包装废弃物处理

肥料包装废弃物应根据实际情况进行处理，处理方式的选择见《农业农村部办公厅关于肥料包装废弃物回收处理的指导意见》。

附录 A  
(资料性)

豆瓣菜禁止使用农药及适用农药清单

A.1 根据《农药管理条例》和农业农村部颁布的禁限用农药名单，表 A.1 列出了禁止在豆瓣菜上使用的农药清单（截止 2024 年 11 月 11 日）。

表 A.1 禁止在豆瓣菜上使用的农药清单

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 禁止使用农药：1. 六六六、2. 滴滴涕、3. 毒杀芬、4. 二溴氯丙烷、5. 杀虫脒、6. 二溴乙烷、7. 除草醚、8. 艾氏剂、9. 狄氏剂、10. 汞制剂、11. 砷、12. 铅类、13. 敌枯双、14. 氟乙酰胺、15. 甘氟、16. 毒鼠强、17. 氟乙酸钠、18. 毒鼠硅、19. 甲胺磷、20. 甲基对硫磷、21. 对硫磷、22. 久效磷、23. 磷胺、24. 八氯二丙醚、25. 氯丹、26. 灭蚁灵、27. 六氯苯、28. 特丁硫磷、29. 甲基硫环磷、30. 治螟磷、31. 蝇毒磷、32. 地虫硫磷、33. 苯线磷、34. 磷化钙、35. 磷化镁、36. 磷化锌、37. 硫线磷、38. 三氯杀螨醇、39. 甲磺隆、40. 氯磺隆、41. 胺苯磺隆、42. 福美肿、43. 福美甲肿、44. 硫丹、45. 氟虫胺、46. 溴甲烷、47. 百草枯、48. 2，4-滴丁酯、49. 甲拌磷、50. 甲基异柳磷、51. 水胺硫磷、52. 灭线磷、53. 氧乐果、54. 克百威、55. 灭多威、56. 涕灭威。 |
| 限制使用农药：1. 内吸磷、2. 硫环磷、3. 氯唑磷、4. 氟虫腈、5. 杀扑磷、6. 乙酞甲胺磷、7. 丁硫克百威、8. 乐果、9. 毒死蜱、10. 三唑磷、11. 氯化苦、12. 磷化铝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 注：自2024年6月1日起，撤销含氧乐果、克百威、灭多威、涕灭威制剂产品的登记，禁止生产，自2026年6月1日起禁止销售和使用。上述农药应根据国家农药管理相关规定进行更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

A.2 根据《特色小宗作物农药残留风险控制技术指标》（农农（农药）（2020）37 号），表 A.2 列出了适用豆瓣菜的农药清单。

表A.2 豆瓣菜适用农药清单及使用控制技术指标

| 序号                                                                         | 农药     |       | 每次最高用量或药液浓度<br>(按有效成分计) | 每季作物最多使用次数 | 施药方法 | 安全间隔期<br>(天) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|------------|------|--------------|
|                                                                            | 通用名称   | 剂型    |                         |            |      |              |
| 1                                                                          | 苯醚甲环唑  | 水分散粒剂 | 120 克/公顷                | 2          | 喷雾   | 5            |
| 2                                                                          | 吡蚜酮    | 水分散粒剂 | 126 克/公顷                | 1          | 喷雾   | 5            |
| 3                                                                          | 吡唑醚菌酯  | 乳油    | 75 克/公顷                 | 2          | 喷雾   | 7            |
| 4                                                                          | 啶虫脒    | 可溶粉剂  | 36 克/公顷                 | 2          | 喷雾   | 5            |
| 5                                                                          | 啶酰菌胺   | 水分散粒剂 | 337.5 克/公顷              | 2          | 喷雾   | 5            |
| 6                                                                          | 腐霉利    | 可湿性粉剂 | 450 克/公顷                | 2          | 喷雾   | 5            |
| 7                                                                          | 甲基硫菌灵  | 悬浮剂   | 937.5 克/公顷              | 2          | 喷雾   | 5            |
| 8                                                                          | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂   | 41.25 克/公顷              | 2          | 喷雾   | 5            |
| 9                                                                          | 嘧菌酯    | 水分散粒剂 | 300 克/公顷                | 2          | 喷雾   | 5            |
| 10                                                                         | 嘧霉胺    | 悬浮剂   | 562.5 克/公顷              | 2          | 喷雾   | 5            |
| 11                                                                         | 异菌脲    | 悬浮剂   | 500 克/公顷                | 2          | 喷雾   | 5            |
| 注：该清单应根据豆瓣菜上新登记农药和农业农村部《特色小宗作物农药残留风险控制技术指标》的更新情况进行更新。蔬菜或豆瓣菜登记使用的其他农药也可以使用。 |        |       |                         |            |      |              |

附 录 B  
(资料性)  
豆瓣菜追溯档案记录样式

表B. 1～B. 10给出了豆瓣菜追溯档案的各种记录样式。

B. 1 播种记录样式

| 种子名称 | 供应商及批号 | 使用量 | 处理方法 | 播种面积 | 播种日期 | 土地位置 | 签名 | 备注 |
|------|--------|-----|------|------|------|------|----|----|
|      |        |     |      |      |      |      |    |    |
|      |        |     |      |      |      |      |    |    |

B. 2 种苗记录样式

| 种苗名称 | 供应商 | 产品批号 | 产品数量 | 处理方法 | 签名 | 备注 |
|------|-----|------|------|------|----|----|
|      |     |      |      |      |    |    |
|      |     |      |      |      |    |    |

B. 3 定植记录样式

| 蔬菜名称 | 品种名称 | 定植面积 | 定植日期 | 土地位置 | 签名 | 备注 |
|------|------|------|------|------|----|----|
|      |      |      |      |      |    |    |
|      |      |      |      |      |    |    |

B. 4 灌溉记录样式

| 灌溉水来源 | 灌溉方法 | 灌溉量 | 灌溉日期 | 土地位置 | 签名 | 备注 |
|-------|------|-----|------|------|----|----|
|       |      |     |      |      |    |    |
|       |      |     |      |      |    |    |

B. 5 施肥记录样式

| 肥料名称 | 供应商 | 有效成分 | 施肥方法 | 施肥用量 | 施肥日期 | 土地位置 | 签名 | 备注 |
|------|-----|------|------|------|------|------|----|----|
|      |     |      |      |      |      |      |    |    |
|      |     |      |      |      |      |      |    |    |

注：施肥方法包括基肥、种肥和追肥。

B.6 病虫害防治记录样式

| 农药名称（包括商标名、登记号） | 有效成分 | 采购数量 | 供应商 | 防治对象 | 土地位置 | 施用浓度 | 施用方法 | 施药时间 | 用药次数 | 安全间隔期 | 施药员 | 农技员 | 备注 |
|-----------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|----|
|                 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |       |     |     |    |
|                 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |       |     |     |    |

注：施药方法包括喷雾、喷粉、熏烟、浇泼、撒施等。

B.7 采收记录样式

| 采收品种 | 采收日期 | 采收方式 | 包装材料 | 采收量 | 土地位置 | 签名 | 备注 |
|------|------|------|------|-----|------|----|----|
|      |      |      |      |     |      |    |    |
|      |      |      |      |     |      |    |    |

B.8 贮藏记录样式

| 贮藏品种 | 贮藏地点 | 贮藏时间 | 贮藏方式 | 贮藏条件 | 签名 | 备注 |
|------|------|------|------|------|----|----|
|      |      |      |      |      |    |    |
|      |      |      |      |      |    |    |

B.9 运输记录样式

| 运输品种 | 运输始地 | 运输终地 | 运输时间 | 运输方式 | 运输条件 | 签名 | 备注 |
|------|------|------|------|------|------|----|----|
|      |      |      |      |      |      |    |    |
|      |      |      |      |      |      |    |    |

B.10 销售记录样式

| 销售品种 | 销售数量 | 销售日期 | 销售去向（市场、单位或个人） | 运输方式 | 采购商联系方式 | 签名 | 备注 |
|------|------|------|----------------|------|---------|----|----|
|      |      |      |                |      |         |    |    |
|      |      |      |                |      |         |    |    |



附 录 C  
(资料性)  
承诺达标合格证样式

图C.1~图C.3规定了承诺达标合格证式。

| 广东追溯<br>GDZS                                                      |  | (自) 编号:    | 本联由<br>开具方<br>留存一<br>年备查 | 广东追溯<br>GDZS                                                      |  | (自) 编号:    |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 承诺达标合格证                                                           |  | (存根)       |                          | 承诺达标合格证                                                           |  | (存根)       |
| 我承诺对生产销售食用农产品:                                                    |  |            |                          | 我承诺对生产销售食用农产品:                                                    |  |            |
| <input type="checkbox"/> 不使用禁用农药兽药、停用兽药和非法添加物                     |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 不使用禁用农药兽药、停用兽药和非法添加物                     |  |            |
| <input type="checkbox"/> 常规农药兽药残留不超标                              |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 常规农药兽药残留不超标                              |  |            |
| <input type="checkbox"/> 对承诺的真实性负责                                |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 对承诺的真实性负责                                |  |            |
| 承诺依据:                                                             |  |            |                          | 承诺依据:                                                             |  |            |
| <input type="checkbox"/> 委托检测                                     |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 委托检测                                     |  |            |
| <input type="checkbox"/> 自我检测                                     |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 自我检测                                     |  |            |
| <input type="checkbox"/> 内部质量控制                                   |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 内部质量控制                                   |  |            |
| <input type="checkbox"/> 自我承诺                                     |  |            |                          | <input type="checkbox"/> 自我承诺                                     |  |            |
| 产品名称:                                                             |  | 数量<br>(重量) | 加盖骑缝章, 沿虚线剪开, 将右联随产品配送   | 产品名称:                                                             |  | 数量<br>(重量) |
| 产地:                                                               |  |            |                          | 产地:                                                               |  |            |
| 生产者<br>(盖章或签名)                                                    |  |            |                          | 生产者<br>(盖章或签名)                                                    |  |            |
| 联系方式:                                                             |  |            |                          | 联系方式:                                                             |  |            |
| 开具日期:                                                             |  |            |                          | 开具日期:                                                             |  |            |
| <a href="http://qsst.gdagri.gov.cn">http://qsst.gdagri.gov.cn</a> |  |            |                          | <a href="http://qsst.gdagri.gov.cn">http://qsst.gdagri.gov.cn</a> |  |            |
| (第三版)                                                             |  |            |                          | (第三版)                                                             |  |            |

**样式 1: 纸质 A4 尺寸合格证 (210mm\*297mm)**

(使用说明: 使用常用的 A4 打印机通过电脑端打印, 填写、盖章或签名后使用。)

图 C.1 广东省承诺达标合格证样式 1



No.

## 承诺达标合格证

我承诺对生产销售的食用农产品：

☐ 不使用禁用农药兽药、停用兽药和非法添加物

☐ 常规农药兽药残留不超标

☐ 对承诺的真实性负责

承诺依据：

☐ 委托检测

☐ 自我检测

☐ 内部质量控制

☐ 自我承诺

产品名称：

数量  
(重量)

产地：

生产者  
盖章或签名：

联系方式：

开具日期：



<http://qsst.gdagri.gov.cn>

(第三版)

样式 2：标准尺寸合格证（75mm\*105mm）

（使用说明：铜版纸材质，背面可粘贴。使用专用标签打印机配备同尺寸打印纸打印，盖章或签名后使用。）

图 C.2 广东省承诺达标合格证样式 2



样式 3：电子合格证标签（25mm\*50mm）

（使用说明：防水不干胶标签，背面可粘贴，通过小程序扫码激活后直接粘贴产品使用。）



样式 4：双面防水吊牌电子合格证（25mm\*28mm）

（使用说明：防水可悬挂，通过小程序扫描激活后悬挂产品使用。）

图 C.3 广东省承诺达标合格证样式 3

参 考 文 献

- [1] GB/T 24689.2 植物保护机械 杀虫灯
  - [2] GB/T 24689.4 植物保护机械 诱虫板
  - [3] 中华人民共和国农业部令2016年第6号 农作物种子标签和使用说明管理办法
  - [4] 中华人民共和国农业部令2017年第7号 农药标签和说明书管理办法
  - [5] 中华人民共和国农业农村部生态环境部令2020年第6号 农药包装废弃物回收处理管理办法
  - [6] 农办农[2020]3号 农业农村部办公厅关于肥料包装废弃物回收处理的指导意见
-